




ประกาศกรมไปรษณีย์โทรเลข
เรื่อง เครื่องวิทยุคมนาคมที่ผ่านการทดสอบรับรองตัวอย่าง

ตามที่กรมไปรษณีย์โทรเลขได้ออกระเบียบกรมไปรษณีย์โทรเลข ว่าด้วยการทดสอบรับรองตัวอย่างเครื่องวิทยุคมนาคม พ.ศ. 2538 ลงวันที่ 2 พฤศจิกายน 2538 กำหนดหลักเกณฑ์ให้ทำการทดสอบรับรองตัวอย่างเครื่องวิทยุคมนาคมที่ยังไม่เคยได้รับอนุญาตให้ทำ หรือนำเข้ามาในราชอาณาจักรและให้กรมไปรษณีย์โทรเลขประกาศเครื่องวิทยุคมนาคม ตราอักษร และรุ่นใดที่ได้ผ่านการทดสอบรับรองตัวอย่างแล้ว นั้น

กรมไปรษณีย์โทรเลขจึงขอประกาศว่า ณ วันที่ 30 กันยายน 2540 มีเครื่องวิทยุคมนาคมที่ผ่านการทดสอบรับรองตัวอย่างปรากฏตามรายการที่แนบท้ายประกาศนี้ และบุคคล นิติบุคคล สามารถขออนุญาตทำ หรือนำเข้าซึ่งเครื่องวิทยุคมนาคมตามรายการดังกล่าว เพื่อจำหน่าย สำรองจำหน่ายหรือใช้งานในราชอาณาจักร แล้วแต่กรณีได้

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2540


(นายเศรษฐพร คุณศรีพิทักษ์)

อธิบดีกรมไปรษณีย์โทรเลข

รายการเครื่องวิทยุคมนาคมที่ผ่านการทดสอบรับรองตัวอย่างจากกรมไปรษณีย์โทรเลข

ณ วันที่ 30 กันยายน 2540

1. เครื่องวิทยุคมนาคมในกิจการวิทยุสมัครเล่น

ตราอักษร	รุ่น	ชนิด	ย่านความถี่วิทยุ (MHz)	กำลังส่ง (วัตต์)
1. ALINCO	DR-150EZ	ติดตั้งในรถยนต์	144 - 146	10
2. ALINCO	DJ-G1E2	มือถือ	144 - 146	5
3. ADI	SENDER 541T	มือถือ	144 - 146	5
4. ICOM	IC-2000T	ติดตั้งในรถยนต์	144 - 146	10
5. ICOM	IC-T22ET	มือถือ	144 - 146	5
6. ICOM	IC-2GXE-T	มือถือ	144 - 146	5
7. ICOM	IC-2GXET-T	มือถือ	144 - 146	5
8. ICOM	IC-775DSP	ติดตั้งประจำที่	Rx. 0.1 - 29.99 Tx. 1.3,7,10,14,18, 21,24,28และ29	200
9. KENWOOD	TH-22EJ	มือถือ	144 - 146	5
10. KENWOOD	TM-225EJ	ติดตั้งในรถยนต์	144 - 146	10
11. MOTOROLA	AP50 (AZP93XFS20HBAA)	มือถือ	144 - 146	5
12. MOTOROLA	AP50 (AZP93XFT20HBAA)	มือถือ	144 - 146	5
13. STANDARD	C-1208DT	ติดตั้งในรถยนต์	144 - 146	10
14. YAESU	FT-2200T	ติดตั้งในรถยนต์	144 - 146	10
15. YAESU	FT10RT	มือถือ	144 - 146	5
16. YAESU	FT11RT	มือถือ	144 - 146	5
17. YAESU	FT-411ET	มือถือ	144 - 146	5

2. เครื่องวิทยุคมนาคมในกิจการเคลื่อนที่ทางบก

2.1 เครื่องวิทยุคมนาคมแบบส่งเคราะห์ความถี่ประเภท 1

ตราอักษร	รุ่น	ชนิด	ย่านความถี่วิทยุ (MHz)	กำลังส่ง (วัตต์)
1. ALINCO	DJ-191TA1	มือถือ	135 - 155	5
2. ALINCO	DJ-582T	มือถือ	130-173.995,420-470	5
3. AOR	AR-3000A	ติดตั้งประจำที่	Rx. 0.1 - 2036	-
4. ICOM	IC-2000	ติดตั้งในรถยนต์	136 - 174	10
5. ICOM	IC-2000H	ติดตั้งประจำที่	136 - 174	50
6. ICOM	IC-77	ติดตั้งประจำที่	Tx. 1.6 - 30 Rx. 0.5 - 30	100
7. ICOM	IC-R1	มือถือ	Rx. 0.1 - 1300	-
8. KENWOOD	TM-261A	ติดตั้งในรถยนต์	136 - 174	50
9. KENWOOD	TH-79A	มือถือ	118 - 174 , 410 - 470	5
10. MOTOROLA	AZP93VNB20H2AA	มือถือ	136 - 174	5
11. MOTOROLA	AZP93XFT20H2AA	มือถือ	136 - 174	5
12. MOTOROLA	MICOM-XL (D80FEA7X00BK)	ติดตั้งในรถยนต์	2 - 30	125
13. STANDARD	C1208DS	ติดตั้งในรถยนต์	136 - 174	25
14. TRANSWORLD	TW7000	ติดตั้งประจำที่	Tx. 1.6 - 30 Rx. 0.1 - 30	25
15. TRANSWORLD	RT7000-28	ติดตั้งประจำที่	Tx. 1.6 - 30 Rx. 0.1 - 30	125
16. WATKINS - JOHNSON	WJ-87114-3	ติดตั้งประจำที่	Rx. 0.05 - 30	-
17. YAESU	FT-10R	มือถือ	140 - 174	5

2.2 เครื่องวิทยุคมนาคมแบบส่งเคราะห์ความถี่ประเภท 2

ตราอักษร	รุ่น	ชนิด	ย่านความถี่วิทยุ (MHz)	กำลังส่ง (วัตต์)
1.ASCOM	SE660-169-2-SECO	ติดตั้งประจำที่	146 - 174	25
2. ALINCO	DJ-1400 T	มือถือ	130 - 174	5
3. ALINCO	DJ-190TA2T	มือถือ	150 - 174	5
4. BOSCH	KFS 457 (F-1-12-00)	ติดตั้งประจำที่	Tx. 400 - 425 Rx. 400 - 440	10
5. CODAN	9360	ติดตั้งประจำที่	Tx. 2 - 26.5 Rx. 0.25 - 30	100
6.ELCOM RESEARCH	VRG-40	ติดตั้งประจำที่	132 - 174	10
7. ECLIPSE	150 T150 R150	ติดตั้งประจำที่ ติดตั้งประจำที่	Tx. 136 - 174 Rx. 136 - 174	60 -
8. EVERETT	HF30	ติดตั้งในรถยนต์	Tx. 1.6 - 30 Rx. 0.03 - 30	10
9. GLENAYRE	RL303LD	ติดตั้งประจำที่	Rx. 270 - 290	-
10. ICOM	IC-F1000B	ติดตั้งประจำที่	146 - 174	40
11. ICOM	IC-F1010-3	ติดตั้งในรถยนต์	146 - 174	30
12. ICOM	IC-F1010-6	ติดตั้งในรถยนต์	146 - 174	10
13. ICOM	IC-F1020-2	ติดตั้งในรถยนต์	146 - 174	45
14. ICOM	IC-F1020-4	ติดตั้งในรถยนต์	146 - 174	40
15. ICOM	IC-F20-1	มือถือ	400 - 430	5
16. ICOM	IC-F20-3	มือถือ	470 - 490	5
17. ICOM	IC-F30-2	มือถือ	146 - 174	5
18. ICOM	IC-F30LT-2	มือถือ	146 - 174	5

ตราอักษร	รุ่น	ชนิด	ย่านความถี่วิทยุ (MHz)	กำลังส่ง (วัตต์)
19. ICOM	IC-V220	ติดตั้งในรถยนต์	150 - 174	25
20. KENWOOD	TRC-80-T	ติดตั้งประจำที่	1.8 - 30	100
21. KENWOOD	TK-278T	มือถือ	136 - 174	5
22. KENWOOD	TK-378T	มือถือ	400 - 470	4
23. KENWOOD	TK-830H	ติดตั้งประจำที่	450 - 470	75
24. KENWOOD	TK-709	ติดตั้งในรถยนต์	150 - 174	25
25. KENWOOD	TK-630H (K3)	ติดตั้งประจำที่	41 - 50	110
26. MAXON	PM-150	ติดตั้งในรถยนต์	136 - 174	25
27. MAXON	SL600 V2	มือถือ	148 - 174	5
28. MELCOM	MLC-1535	ติดตั้งในรถยนต์	132 - 174	60
29. MIDLAND	70-148B	มือถือ	148 - 174	5
30. MIDLAND	70-3400 BXL	ติดตั้งในรถยนต์	146 - 174	30
31. MIDLAND	70-3500 A	ติดตั้งในรถยนต์	406 - 430	10
32. MOTOROLA	SPECTRA A3 (D43KMA7JA3BK)	ติดตั้งประจำที่	136 - 174	25
33. MOTOROLA	SPECTRA DESKTOP (L53KXM7174AM)	ติดตั้งในรถยนต์	136 - 174	50
34. MOTOROLA	SPECTRA A3 (D44KXA7JA3BK)	ติดตั้งในรถยนต์	450 - 482	40
35. MOTOROLA	MICOM-1 (C70ASG11F4DM/ F54809692)	ติดตั้งในรถยนต์	Tx. 2 - 30 Rx. 0.1 - 30	100
36. MOTOROLA	MICOM-XF (T80FEA7X41BK)	ติดตั้งประจำที่	2 - 30	125
37. MOTOROLA	MSF LIMITED (C43CXB7106BT)	ติดตั้งประจำที่	132 - 174	40

ตราอักษร	รุ่น	ชนิด	ย่านความถี่วิทยุ (MHz)	กำลังส่ง (วัตต์)
38. MOTOROLA	QUANTRA T5365A (X530)	ติดตั้งประจำที่	132 - 174	125
39. MOTOROLA	QUANTRA T5365A (640)	ติดตั้งประจำที่	403 - 520	100
40. MOTOROLA	MCS2000 (M01KHM9PW5BN)	ติดตั้งประจำที่	136 - 174	25
41. MOTOROLA	T5544A	ติดตั้งประจำที่	403 - 470	40
42. MOTOROLA	SM120 (M34DGC20C2AA)	ติดตั้งในรถยนต์	450 - 470	25
43. MOTOROLA	RADIUS M120 (M34GMC00A3AA)	ติดตั้งในรถยนต์	438 - 470	25
44. MOTOROLA	HT1000 (H01RDC9AA3AN)	มือถือ	403 - 470	4
45. MOTOROLA	HT1000 (H01KDC9AA3DN)	มือถือ	146 - 178	5
46. MOTOROLA	HT1000 (H01RDC9AA3DN)	มือถือ	438 - 482	5
47. MOTOROLA	HT1000 (H01SDC9AA3DN)	มือถือ	470 - 520	5
48. MOTOROLA	VISAR (H05SDH9AA7BN)	มือถือ	450 - 520	4
49. MOTOROLA	GP63 (AZP93VNK20P2AA)	มือถือ	136 - 174	5
50. MOTOROLA	GP63 (AZP93VNJ20P2AA)	มือถือ	136 - 174	5

ตราอักษร	รุ่น	ชนิด	ย่านความถี่วิทยุ (MHz)	กำลังส่ง (วัตต์)
51. MOTOROLA	GP63 (AZP94V NK20P2AA)	มือถือ	430 - 470	4
52. MOTOROLA	GP63 (AZP94V NJ20P2AA)	มือถือ	430 - 470	4
53. MOTOROLA	GP68 (AZP93V NA20H2AA)	มือถือ	136 - 174	5
54. RELM	RMV60B	ติดตั้งประจำที่	148 - 174	60
55. RELM	SMV4099	ติดตั้งในรถยนต์	150 - 174	40
56. RELM	PTV56	มือถือ	150 - 174	5
57. RELM	WHS150	มือถือ	148 - 174	5
58. RELM	WHS450B	มือถือ	450 - 480	5
59. REXON	RL-106	มือถือ	148 - 174	5
60. REXON	RL-106A	มือถือ	136 - 174	5
61. STANDARD	HX390UED132	มือถือ	400 - 520	4
62. SEA	SEA222X	ติดตั้งประจำที่	2 - 30	150
63. TAIT	T835-20	ติดตั้งประจำที่	Rx. 148 - 174	-
64. TAIT	T836-20	ติดตั้งประจำที่	Tx. 148 - 174	25
65. TAIT	T3010-5212	มือถือ	440 - 470	4
66. TAIT	T2010-311	ติดตั้งประจำที่	136 - 174	25
67. TAIT	T3010-3211	มือถือ	146 - 174	5
68. TAIT	T2010-511	ติดตั้งประจำที่	400 - 470	25
69. TELEPOINT	SR-20	ติดตั้งประจำที่	403 - 520	10
70. TELEPOINT	SR-20	ติดตั้งประจำที่	403 - 520	40
71. UNIDEN	SMU4525KT	ติดตั้งประจำที่	450 - 470	25
72. UNIDEN	SPH516D	มือถือ	150 - 174	5
73. YAESU	VX-10(4X)TYPE A	มือถือ	400 - 430	5

ตราอักษร	รุ่น	ชนิด	ย่านความถี่วิทยุ (MHz)	กำลังส่ง (วัตต์)
74. YAESU	VX-10(4X)TYPE D	มือถือ	450 - 485	5
75. YAESU	VX-10(4X)TYPE F	มือถือ	485 - 512	5
76. YAESU	VX-1000(1X)	มือถือ	146 - 174	5

2.3 เครื่องวิทยุคมนาคมเคลื่อนที่ ระบบเซลลูล่า

ตราอักษร	รุ่น	ชนิด	ย่านความถี่วิทยุ (MHz)	กำลังส่ง (วัตต์)
1. AEG	TP1850	มือถือ	Tx.1710 - 1785 Rx.1805 - 1880	1
2. AUDIOVOX	PCN-680	มือถือ	Tx.1710 - 1785 Rx.1805 - 1880	1
3. AUDIOVOX	MVX409	มือถือ	Tx. 824 - 849 Rx. 869 - 894	0.6
4. AUDIOVOX	MVX430	มือถือ	Tx. 824 - 849 Rx. 869 - 894	0.6
5. AUDIOVOX	CTX-3600	หัวถือ	Tx. 824 - 849 Rx. 869 - 894	3
6. AUDIOVOX	PRT9100	หัวถือ	Tx. 824 - 849 Rx. 869 - 894	3
7. ALCATEL	ONE TOUCH EASY (HD1)	มือถือ	Tx. 890 - 915 Rx. 935 - 960	2
8. ALCATEL	ONE TOUCH PRO (HD2)	มือถือ	Tx. 890 - 915 Rx. 935 - 960	2
9. BOSCH	M-COM 236	มือถือ	Tx.1710 - 1785 Rx.1805 - 1880	1
10. BOSCH	506 (M-COM 236)	มือถือ	Tx. 890 - 915 Rx. 935 - 960	2
11. BENEFON	SIGMA 470i (TDP-51ST)	มือถือ	Tx. 479 - 484 Rx. 489 - 494	1.5

ตราอักษร	รุ่น	ชนิด	ย่านความถี่วิทยุ (MHz)	กำลังส่ง (วัตต์)
12. DANCALL	HP2711	มือถือ	Tx. 890 - 915 Rx. 935 - 960	2
13. DANCALL	HP2613	มือถือ	Tx.1710 - 1785 Rx.1805 - 1880	1
14. DANCALL	HP2631	มือถือ	Tx.1710 - 1785 Rx.1805 - 1880	1
15. DANCALL	HP2731	มือถือ	Tx. 890 - 915 Rx. 935 - 960	2
16. ERICSSON	GA318	มือถือ	Tx. 890 - 915 Rx. 935 - 960	2
17. ERICSSON	GH388	มือถือ	Tx. 890 - 915 Rx. 935 - 960	2
18. ERICSSON	GF388	มือถือ	Tx. 890 - 915 Rx. 935 - 960	2
19. ERICSSON	GA628	มือถือ	Tx. 890 - 915 Rx. 935 - 960	2
20. ERICSSON	GF688	มือถือ	Tx. 890 - 915 Rx. 935 - 960	2
21. ERICSSON	GF788	มือถือ	Tx. 890 - 915 Rx. 935 - 960	2
22. ERICSSON	DH338	มือถือ	Tx. 824 - 849 Rx. 869 - 894	0.6
23. ERICSSON	AF738	มือถือ	Tx. 824 - 849 Rx. 869 - 894	0.6
24. ERICSSON	AH238	มือถือ	Tx. 824 - 849 Rx. 869 - 894	0.6

ตราอักษร	รุ่น	ชนิด	ย่านความถี่วิทยุ (MHz)	กำลังส่ง (วัตต์)
25. ERICSSON	PH388	มือถือ	Tx.1710 - 1785 Rx.1805 - 1880	1
26. KENWOOD	EN118	มือถือ	Tx.1710 - 1785 Rx.1805 - 1880	1
27. MITSUBISHI	AH-129 (MT-1296FOR6A)	มือถือ	Tx. 824 - 849 Rx. 869 - 894	0.5
28. MITSUBISHI	AT-1000 (FM-4061FO3A)	หัวต่อ	Tx. 824 - 849 Rx. 869 - 894	3
29. MITSUBISHI	MT-1196FOR6A	มือถือ	Tx. 824 - 849 Rx. 869 - 894	0.5
30. MITSUBISHI	MT-20	มือถือ	Tx. 890 - 915 Rx. 935 - 960	2
31. MOTOROLA	S4717A	มือถือ	Tx. 824 - 849 Rx. 869 - 894	0.5
32. MOTOROLA	S4778A	มือถือ	Tx. 824 - 849 Rx. 869 - 894	0.5
33. MOTOROLA	S5148A	มือถือ	Tx. 824 - 849 Rx. 869 - 894	0.5
34. MOTOROLA	S5335A	มือถือ	Tx. 824 - 849 Rx. 869 - 894	0.6
35. MOTOROLA	S5433A	มือถือ	Tx. 824 - 849 Rx. 869 - 894	0.5
36. MOTOROLA	S5586A	มือถือ	Tx. 824 - 849 Rx. 869 - 894	0.6
37. MOTOROLA	S5686A	มือถือ	Tx. 824 - 849 Rx. 869 - 894	0.6

ตราอักษร	รุ่น	ชนิด	ย่านความถี่วิทยุ (MHz)	กำลังส่ง (วัตต์)
38. MOTOROLA	S5855A	มือถือ	Tx. 824 - 849 Rx. 869 - 894	0.6
39. MOTOROLA	S6371A	มือถือ	Tx. 824 - 849 Rx. 869 - 894	0.6
40. MOTOROLA	S6411A	มือถือ	Tx. 824 - 849 Rx. 869 - 894	0.6
41. MOTOROLA	S-4962ABB	มือถือ	Tx. 890 - 915 Rx. 935 - 960	2
42. MOTOROLA	S-5369AA2	มือถือ	Tx. 890 - 915 Rx. 935 - 960	2
43. MOTOROLA	S-5443AA2	มือถือ	Tx. 890 - 915 Rx. 935 - 960	2
44. MOTOROLA	S-6279AAB	มือถือ	Tx. 890 - 915 Rx. 935 - 960	2
45. MOTOROLA	S-6647AAB	มือถือ	Tx. 890 - 915 Rx. 935 - 960	2
46. MOTOROLA	S-6295ABBB	มือถือ	Tx. 890 - 915 Rx. 935 - 960	1
47. MOTOROLA	S5000A	มือถือ	Tx. 890 - 915 Rx. 935 - 960	1
48. MOTOROLA	S5001A	มือถือ	Tx. 890 - 915 Rx. 935 - 960	1
49. MOTOROLA	S-56131ABBB	มือถือ	Tx.1710 - 1785 Rx.1805 - 1880	1
50. MOTOROLA	S-5644ABBB	มือถือ	Tx.1710 - 1785 Rx.1805 - 1880	1

ตราอักษร	รุ่น	ชนิด	ย่านความถี่วิทยุ (MHz)	กำลังส่ง (วัตต์)
51. MOTOROLA	S-5891AAB	มือถือ	Tx.1710 - 1785 Rx.1805 - 1880	1
52. MOTOROLA	S-6375ABB	มือถือ	Tx.1710 - 1785 Rx.1805 - 1880	1
53. MOTOROLA	S-6934AAB	มือถือ	Tx.1710 - 1785 Rx.1805 - 1880	1
54. NEC	MP5JIG1	มือถือ	Tx. 890 - 915 Rx. 935 - 960	2
55. NEC	MP5JIDI-1A	มือถือ	Tx. 890 - 915 Rx. 935 - 960	2
56. NEC	G8 (MP5JIC1)	มือถือ	Tx. 890 - 915 Rx. 935 - 960	2
57. NORTEL	N1811	มือถือ	Tx.1710 - 1785 Rx.1805 - 1880	1
58. NOKIA	TALKMAN 720 (TMF-4TP)	ทีวีดี	Tx. 479 - 484 Rx. 489 - 494	7
59. NOKIA	232NA (THA-41S)	มือถือ	Tx. 824 - 849 Rx. 869 - 894	0.6
60. NOKIA	636 (NHA-2NA)	มือถือ	Tx. 824 - 849 Rx. 869 - 894	0.6
61. NOKIA	6080 (NME-2)	ติดตั้งในรถยนต์	Tx. 890 - 915 Rx. 935 - 960	8
62. NOKIA	9000 (RAE-1NA)	มือถือ	Tx. 890 - 915 Rx. 935 - 960	2
63. NOKIA	NHE-6BX	มือถือ	Tx. 890 - 915 Rx. 935 - 960	2

ตราอักษร	รุ่น	ชนิด	ย่านความถี่วิทยุ (MHz)	กำลังส่ง (วัตต์)
64. NOKIA	3810 (NHE-9)	มือถือ	Tx. 890 - 915 Rx. 935 - 960	2
65. NOKIA	NHN-2NT	มือถือ	Tx. 890 - 915 Rx. 935 - 960	1
66. NOKIA	1640PCN (NHK-5NK)	มือถือ	Tx.1710 - 1785 Rx.1805 - 1880	1
67. NOKIA	2040 (NHK-3XT)	มือถือ	Tx.1710 - 1785 Rx.1805 - 1880	1
68. NOKIA	9000 (RAK-1NA)	มือถือ	Tx.1710 - 1785 Rx.1805 - 1880	1
69. NOKIA	TFK-1		Tx.1710 - 1785 Rx.1805 - 1880	1
70. NOKIA	1620PCN (NHK-5NY)	มือถือ	Tx.1710 - 1785 Rx.1805 - 1880	1
71. NOKIA	8148 (NHK-6NX)	มือถือ	Tx.1710 - 1785 Rx.1805 - 1880	1
72. PANASONIC	EB-G500	มือถือ	Tx. 890 - 915 Rx. 935 - 960	2
73. PHILIPS	FIZZ (TCD310)	มือถือ	Tx. 890 - 915 Rx. 935 - 960	2
74. PHILIPS	FIZZ (TCD312/2P)	มือถือ	Tx. 890 - 915 Rx. 935 - 960	2
75. PHILIPS	SPARK (TCD315/AP)	มือถือ	Tx. 890 - 915 Rx. 935 - 960	2
76. PHILIPS	TCD415	มือถือ	Tx.1710 - 1785 Rx.1805 - 1880	1

ตราอักษร	รุ่น	ชนิด	ย่านความถี่วิทยุ (MHz)	กำลังส่ง (วัตต์)
77. PHILIPS	GENIE (TCD828/JP)	มือถือ	Tx. 890 - 915 Rx. 935 - 960	2
78. REACH	ICT-8830	หัวต่อ	Tx. 824 - 849 Rx. 869 - 894	3
79. SAMSUNG	SH-770V	มือถือ	Tx. 824 - 849 Rx. 869 - 894	0.6
80. SAMSUNG	SCH-110	มือถือ	Tx. 824 - 849 Rx. 869 - 894	0.6
81. SIEMENS	S6 (S24859-C2600)	มือถือ	Tx. 890 - 915 Rx. 935 - 960	2
82. SIEMENS	S6PCN	มือถือ	Tx.1710 - 1785 Rx.1805 - 1880	1
83. SIMONSEN	450RL (992022)	มือถือ	Tx.1710 - 1785 Rx.1805 - 1880	1
84. TOSHIBA	TCP-6000	มือถือ	Tx. 890 - 915 Rx. 935 - 960	2

ตราอักษร	รุ่น	ชนิด	ย่านความถี่วิทยุ (MHz)	กำลังส่ง (วัตต์)
1. EF JOHNSON	SUMMIT QX-RM81 (242-2008-X32)	ติดตั้งประจำที่	Tx. 851 - 869 Rx. 806 - 824	75
2. EF JOHNSON	SUMMIT DM-MM81 (242-9753)	ติดตั้งในรถยนต์	Tx. 806 - 824 Rx. 815 - 869	15
3. EF JOHNSON	SK-HM83 (242-8160)	มือถือ	Tx. 806 - 821 Rx. 815 - 866	5
4. MOTOROLA	MCX-600 (M08RHE4CK2AN)	ติดตั้งในรถยนต์	403 - 470	25
5. MOTOROLA	MCX-600 (M08RHF4CK3AN)	ติดตั้งในรถยนต์	403 - 470	25
6. MOTOROLA	MCX-1200 (M01RHL9CK4BN)	ติดตั้งในรถยนต์	403 - 470	25
7. MOTOROLA	MCX-1200 (M01RHN9CK8AN)	ติดตั้งในรถยนต์	403 - 470	25
8. MOTOROLA	MCX-1200 (M01SHL9CK4AN)	ติดตั้งในรถยนต์	450 - 520	25
9. MOTOROLA	MCX-1200 (M01SHN9CK8AN)	ติดตั้งในรถยนต์	450 - 520	25
10. MOTOROLA	MCS-1200 (M01UGM6PW6AN)	ติดตั้งในรถยนต์	806 - 870	15
11. MOTOROLA	PTX-1200 (H01SDD9CK4AN)	มือถือ	450 - 520	4
12. MOTOROLA	PTX-1200 (H01RDH9CK7BN)	มือถือ	403 - 470	4

ตราอักษร	รุ่น	ชนิด	ย่านความถี่วิทยุ (MHz)	กำลังส่ง (วัตต์)
13. MOTOROLA	PTX-1200 (H01SDH9CK7AN)	มือถือ	450 - 520	4
14. MOTOROLA	MTX-638 (AZP05VJG25N1AA)	มือถือ	806 - 870	3
15. MOTOROLA	MTX-638 (AZP05VJH25N1AA)	มือถือ	806 - 870	3
16. MOTOROLA	PTX-600 (AZP94VJD05N3AA)	มือถือ	468 - 498	4
17. MOTOROLA	PTX-600 (AZP94VJC05N3AA)	มือถือ	468 - 498	4
18. MOTOROLA	QUANTRA C99ED	ติดตั้งประจำที่	Tx. 851 - 870 Rx. 806 - 825	100
19. NISSEI DENKI	N888UL	มือถือ	420 - 440	5
20. NOKIA	RD40 S42G5-A3	ติดตั้งในรถยนต์ / ติดตั้งประจำที่	Tx. 450 - 470 Rx. 440 - 470	25
21. NOKIA	RD40 S33G-A4	ติดตั้งในรถยนต์ / ติดตั้งประจำที่	470 - 500	10
22. NOKIA	RD40 S33G-A3	ติดตั้งในรถยนต์ / ติดตั้งประจำที่	470 - 500	30
23. NOKIA	RD40 S76G/5-A3	ติดตั้งในรถยนต์	485 - 500	25
24. NOKIA	RD72 S01G-A2	ติดตั้งในรถยนต์	Tx. 486 - 499 Rx. 496 - 499	15
25. NOKIA	HD70 S01G4-A2	มือถือ	Tx. 486 - 499 Rx. 496 - 499	5
26. NOKIA	HD70 SM9G4-A2	มือถือ	Tx. 450 - 470 Rx. 440 - 470	5

ตราอักษร	รุ่น	ชนิด	ย่านความถี่วิทยุ (MHz)	กำลังส่ง (วัตต์)
27. NOKIA	HD70 SRSG-A2	มือถือ	Tx. 486 - 489 Rx. 496 - 499	5
28. PHILIPS	PRM8025T	ติดตั้งในรถยนต์	403 - 470	25
29. PHILIPS	PRM8041T	ติดตั้งในรถยนต์ / ติดตั้งประจำที่	403 - 470	25
30. PHILIPS	LP70	มือถือ	421 - 435	4
31. TAIT	T2030-523	ติดตั้งในรถยนต์	400 - 470	25
32. TAIT	T2035-523	ติดตั้งในรถยนต์	400 - 470	25
33. TAIT	T2040-523	ติดตั้งในรถยนต์	400 - 470	25
34. TAIT	T2035-623-000	ติดตั้งในรถยนต์	450 - 520	30
35. TAIT	T2040-623	ติดตั้งในรถยนต์ / ติดตั้งประจำที่	450 - 520	30
36. TAIT	T3035-5122	มือถือ	400 - 520	4
37. TAIT	T3040-5122	มือถือ	400 - 520	4
38. TAIT	T3040-5322	มือถือ	470 - 520	5

2.5 เครื่องวิทยุคมนาคม ระบบโทรศัพท์ไร้สายแบบดิจิทัล

2.5.1 มาตรฐาน DECT

ตราอักษร	รุ่น	ชนิด	ย่านความถี่วิทยุ (MHz)	กำลังส่ง (วัตต์)
1. ERICSSON	KRCNB	ติดตั้งประจำที่	1880 - 1900	0.01
2. ERICSSON	DT-360	มือถือ	1880 - 1900	0.01
3. SIEMENS	GIGASET 1054	ติดตั้งประจำที่	1880 - 1900	0.01
4. SIEMENS	GIGASET 1000C	มือถือ	1880 - 1900	0.01

2.5.2 มาตรฐาน PHS

ตราอักษร	รุ่น	ชนิด	ย่านความถี่วิทยุ (MHz)	กำลังส่ง (วัตต์)
1. MATSUSHITA	EA-7H73	ติดตั้งประจำที่	1895.0 - 1918.1**	0.01
2. MATSUSHITA	EA-7H76	ติดตั้งประจำที่	1895.0 - 1918.1**	0.02
3. NEC	BS01(TH)-ID	ติดตั้งประจำที่	1895.0 - 1918.1*	0.01
4. NEC	BS01(TH)-ND	ติดตั้งประจำที่	1895.0 - 1918.1*	0.01
5. NEC	CB6E3G2-M	ติดตั้งประจำที่	1895.0 - 1918.1**	0.02
6. NEC	CB6E3H2-M	ติดตั้งประจำที่	1895.0 - 1918.1**	0.2
7. NEC	CP6H3F1-2A	มือถือ	1895.0 - 1918.1***	0.01
8. NEC	CS02(TH)	ติดตั้งประจำที่	1895.0 - 1918.1**	0.02
9. PANASONIC	EA-7T73	ติดตั้งประจำที่	1895.0 - 1918.1**	0.2
10. PANASONIC	VE-S058	มือถือ	1895.0 - 1918.1***	0.01
11. SHARP	JD-C4T	มือถือ	1895.0 - 1918.1***	0.01
12. SHARP	JD-P5T	มือถือ	1895.0 - 1918.1***	0.01

หมายเหตุ * กิจการส่วนบุคคล (Private)

** กิจการสาธารณะ (Public)

*** กิจการส่วนบุคคล และกิจการสาธารณะ (Private & Public)

2.6 เครื่องวิทยุคมนาคม ประเภทเครื่องลูกข่ายวิทยุติดตามตัว

ตราอักษร	รุ่น	ชนิด	ย่านความถี่วิทยุ (MHz)	กำลังส่ง (วัตต์)
1. GOLDTRON	HYPERLINK 2000	พกพา	278 - 284	-
2. MOTOROLA	A03DYB5973AA	พกพา	137 - 174	-
3. MOTOROLA	A03VHB5869AA	พกพา	278 - 284	-
4. MOTOROLA	SCRIPTER FUNKIE 100(A03DEB5969AA)	พกพา	278 - 284	-
5. MOTOROLA	SCRIPTER FLX2 (A03EJB5869BA)	พกพา	278 - 284	-
6. MOTOROLA	A03PWB5814AA	พกพา	278 - 286	-
7. MOTOROLA	A03DYB5969AA	พกพา	278 - 284	-
8. MOTOROLA	A03BPB5961CA	พกพา	138 - 174	-
9. NEC	PA4FT-26T	พกพา	279 - 282	-
10. NEC	PA4PY-26T	พกพา	279 - 281	-
11. OIELECTRIC	PB2403-H	พกพา	279 - 281	-
12. PANASONIC	EP-4G2	พกพา	138 - 174	-
13. PANASONIC	EP-4G3	พกพา	278 - 284	-
14. PANASONIC	EP-4K2	พกพา	138 - 174	-
15. PANASONIC	EP-4K3	พกพา	150 - 280	-
16. PANTECH	CD-202	พกพา	276 - 284	-
17. PHILIPS	-HAWK	พกพา	137 - 490	-
18. PHILIPS	PRG2130	พกพา	279 - 282	-
19. PHILIPS	PRG2320	พกพา	279 - 282	-
20. SAMART	SP-2400TA	พกพา	275 - 284	-
21. SAMART	SP-2401TA	พกพา	275 - 284	-
22. SAMSUNG	SRP-7050B	พกพา	279 - 281	-
23. SUN MOON STAR	THAI NUMERIC	พกพา	278 - 284	-

2.7 เครื่องวิทยุคมนาคม สำหรับประชาชนทั่วไป ย่านความถี่วิทยุ 27 MHz 78 MHz และ 245 MHz

ตราอักษร	รุ่น	ชนิด	ย่านความถี่วิทยุ (MHz)	กำลังส่ง (วัตต์)
1. AHAM	AT-720	มือถือ	245 - 245.975	5
2. COM-TALK	GEE-998-1	มือถือ	26.965 - 27.405	0.01
3. FAR	MINI88	มือถือ	26.965 - 27.405	1
4. ICOM	IC-3FX	มือถือ	245 - 245.975	5
5. MAXON	CPU96PLUS	มือถือ	26.965 - 27.405	1
6. MAXON	CPU97PLUS	มือถือ	26.965 - 27.405	1
7. MAXON	HERCULES 2029	มือถือ	245 - 245.975	5
8. MOTOROLA	TSP 10 (AZP02RRT20L2AA)	มือถือ	78 - 78.975	5
9. MAYCOM	SH-27	มือถือ	26.965 - 27.405	1
10. STABO	GAMMA II	มือถือ	26.965 - 27.405	0.01
11. โฟร์โมสต์	ลิตตี้	มือถือ	26.965 - 27.405	0.01

2.8 เครื่องวิทยุคมนาคม ประเภทเครื่องโทรศัพท์ไร้สาย

ตราอักษร	รุ่น	ชนิด	ย่านความถี่วิทยุ (MHz)	กำลังส่ง (วัตต์)
1. ALCOM	780	BASE/HANDSET	30 - 50	0.01
2. ALPHATEL	CT2100	BASE/HANDSET	30 - 50	0.01
3. AUDIOVOX	CDX-11	BASE/HANDSET	30 - 50	0.01
4. AUDIOVOX	CDX-15	BASE/HANDSET	30 - 50	0.01
5. BELL PHONES	32505	BASE/HANDSET	30 - 50	0.01
6. BELSOUTH PRODUCTS	HAC629	BASE/HANDSET	30 - 50	0.01
7. CASIO	TC-320	BASE/HANDSET	30 - 50	0.01
8. CASIO	2000	BASE/HANDSET	30 - 50	0.01
9. CASIO	2150	BASE/HANDSET	30 - 50	0.01
10. CASIO	2970	BASE/HANDSET	30 - 50	0.01
11. EROICA	TKP-1500	BASE/HANDSET	30 - 50	0.01
12. FOSTER	SP-906	BASE/HANDSET	30 - 50	0.01
13. FUNAI	DCT2001	BASE	30 - 50	0.01
	DCT2001H	HANDSET	30 - 50	0.01
14. FUJITEL	CLP-52005	BASE/HANDSET	30 - 50	0.01
15. FUJITEL	KX-T9982	BASE/HANDSET	30 - 50	0.01
16. FUJITEL	GH-337	BASE/HANDSET	30 - 50	0.01
17. FUJITEL	- CL-320	BASE/HANDSET	30 - 50	0.01
18. FUJITEL	FT-2310A	BASE/HANDSET	30 - 50	0.01
19. FUJITEL	JKL-328	BASE/HANDSET	30 - 50	0.01
20. FUJITEL	JKL-608	BASE/HANDSET	30 - 50	0.01
21. FUJITEL	32525	BASE/HANDSET	30 - 50	0.01
22. FUJITEL	32502	BASE/HANDSET	30 - 50	0.01

ตราอักษร	รุ่น	ชนิด	ย่านความถี่วิทยุ (MHz)	กำลังส่ง (วัตต์)
23. FUJITEL	32505	BASE/HANDSET	30 - 50	0.01
24. GE	FES2-9617NI	BASE/HANDSET	30 - 50	0.01
25. GE	FES2-9637	BASE/HANDSET	30 - 50	0.01
26. GE	FS2-9680	BASE/HANDSET	30 - 50	0.01
27. GE	ES2-9638	BASE/HANDSET	30 - 50	0.01
28. GE	ES2-9638A	BASE/HANDSET	30 - 50	0.01
29. GE	ES2-9645A	BASE/HANDSET	30 - 50	0.01
30. HOTPHONE	HP-232N	BASE/HANDSET	30 - 50	0.01
31. KINGTEL	KT626	BASE/HANDSET	30 - 50	0.01
32. KINGTEL	KT-620	BASE/HANDSET	30 - 50	0.01
33. LUCKY PHONE	CLP-51005	BASE/HANDSET	30 - 50	0.01
34. MICRO	KX-T18	BASE/HANDSET	30 - 50	0.01
35. MICRO	KX-T3168	BASE/HANDSET	30 - 50	0.05
36. MAXPHONE	KX-T10	BASE/HANDSET	30 - 50	0.01
37. MAXPHONE	JKL-610	BASE/HANDSET	30 - 50	0.01
38. MAXPHONE	P-828	BASE/HANDSET	30 - 50	0.01
39. MAXTONE	LS-825	BASE/HANDSET	30 - 50	0.01
40. MAXTONE	MT-1001	BASE/HANDSET	30 - 50	0.01
41. PANASONIC	KX-T4020BX	BASE/HANDSET	30 - 50	0.01
42. PANASONIC	KX-T4551BX	BASE/HANDSET	30 - 50	0.01
43. PANASONIC	KX-T4040BX	BASE/HANDSET	30 - 50	0.01
44. PANASONIC	KX-T4010BX	BASE/HANDSET	30 - 50	0.01
45. PANASONIC	KX-TC418BX	BASE/HANDSET	30 - 50	0.01
46. PANASONIC	KX-TC419BX	BASE/HANDSET	30 - 50	0.01
47. PANASONIC	KX-TC281BX	BASE/HANDSET	30 - 50	0.01
48. PANASONIC	KX-TC408BX	BASE/HANDSET	30 - 50	0.01
49. PANASONIC	KX-TC409BX	BASE/HANDSET	30 - 50	0.01

ตราอักษร	รุ่น	ชนิด	ย่านความถี่วิทยุ (MHz)	กำลังส่ง (วัตต์)
50. PRIMAPHONE	664	BASE/HANDSET	30 - 50	0.01
51. PRIMAPHONE	665	BASE/HANDSET	30 - 50	0.01
53. REACH	32525	BASE/HANDSET	30 - 50	0.01
54. REACH	M3	BASE/HANDSET	30 - 50	0.01
55. REACH	HS-9300	BASE/HANDSET	30 - 50	0.01
56. REACH	HS-9200	BASE/HANDSET	30 - 50	0.01
57. REACH	KX-T10	BASE/HANDSET	30 - 50	0.01
58. REACH	KX-T18	BASE/HANDSET	30 - 50	0.01
59. REACH	SC-600	BASE/HANDSET	30 - 50	0.01
60. REACH	SC-660	BASE/HANDSET	30 - 50	0.01
61. RASSELLS	8-D	BASE/HANDSET	30 - 50	0.01
62. RASSELLS	9-D	BASE/HANDSET	30 - 50	0.01
63. RADIO SHACK	ET-531	BASE/HANDSET	30 - 50	0.01
64. SOTA	CP-8210	BASE/HANDSET	30 - 50	0.01
65. SWEET PHONE	SP-555	BASE/HANDSET	30 - 50	0.01
66. SWEET PHONE	SP-777	BASE/HANDSET	30 - 50	0.01
67. SMILE PHONE	SP-108	BASE/HANDSET	30 - 50	0.02
68. SHARP	CL-150	BASE/HANDSET	30 - 50	0.01
69. SHARP	FT-4150	BASE/HANDSET	30 - 50	0.01
70. SANYO	CLT-1260	BASE/HANDSET	30 - 50	0.01
71. SANYO	CLT-1160	BASE/HANDSET	30 - 50	0.01
72. SANYO	CLT-1860	BASE/HANDSET	30 - 50	0.01
73. SANYO	CLT-5260	BASE/HANDSET	30 - 50	0.01
74. SANYO	CLT-5860	BASE/HANDSET	30 - 50	0.01
75. TAKACOM	CA-250	BASE/HANDSET	30 - 50	0.01
76. TELEBELL	MT-1122	BASE/HANDSET	30 - 50	0.01
77. UNIDEN	CT301	BASE/HANDSET	30 - 50	0.01

ตราอักษร	รุ่น	ชนิด	ย่านความถี่วิทยุ (MHz)	กำลังส่ง (วัตต์)
78. UNIDEN	XC305	BASE/HANDSET	30 - 50	0.01
79. UNIDEN	XC310	BASE/HANDSET	30 - 50	0.01
80. UNIDEN	XC345C	BASE/HANDSET	30 - 50	0.01
81. UNIDEN	XC610	BASE/HANDSET	30 - 50	0.01

2.9 เครื่องวิทยุคมนาคม ประเภทเครื่องไมโครโฟนไร้สาย

ตราอักษร	รุ่น	ชนิด	ย่านความถี่วิทยุ (MHz)	กำลังส่ง (วัตต์)
1. AKG	WMS (SR 300) (PT 300)	ติดตั้งประจำที่ พกพา	Rx.794.125 - 805.875 Tx. 794.125 - 805.87	- 0.01
2. BEYERDYNAMIC	S 350 (NE 350) (SDM 350)	ติดตั้งประจำที่ มือถือ	Rx. 165 - 210 Tx. 165 - 210	- 0.01
3. ELECTRO-VOICE	RF1 (R1) (BF)	ติดตั้งประจำที่ พกพา	Rx. 165 - 210 Tx. 165 - 210	- 0.01
4. ELECTROVOICE	RF2 (R2) (BF)	ติดตั้งประจำที่ พกพา	Rx. 165 - 210 Tx. 165 - 210	- 0.01
5. LEADSINGER	LS1	มือถือ	Tx. 88 - 108	0.01
6. LECTROSONIC	DR 185 (M 187) (T 187)	ติดตั้งประจำที่ มือถือ	Rx. 165 - 210 Tx. 165 - 210	- 0.05
7. PANASONIC	WX-2100N/A	พกพา	165 - 210	0.01
8. PANASONIC	WX-2100N/B	พกพา	165 - 210	0.01
9. PANASONIC	WX-2100N/C	พกพา	165 - 210	0.01
10. PANASONIC	WX-2100N/D	พกพา	165 - 210	0.01
11. PANASONIC	WX-2200N/A	พกพา	165 - 210	0.01
12. PANASONIC	WX-2200N/B	พกพา	165 - 210	0.01
13. PANASONIC	WX-2200N/C	พกพา	165 - 210	0.01
14. PANASONIC	WX-2200N/D	พกพา	165 - 210	0.01

ตราอักษร	รุ่น	ชนิด	ย่านความถี่วิทยุ (MHz)	กำลังส่ง (วัตต์)
15. PANASONIC	WX-22N/AB	ติดตั้งประจำที่	Rx. 192.25และ192.75	-
16. PANASONIC	WX-22N/CD	ติดตั้งประจำที่	Rx. 168.75และ169.25	-
17. PANASONIC	WX-22N/HK	ติดตั้งประจำที่	Rx. 187.55และ187.95	-
18. PANASONIC	WX-220N	หิ้วถือ	Rx. 165 - 210	-
19. PANASONIC	WX-220CN	หิ้วถือ	Rx. 165 - 210	-
20. PRO.2	WM-582D	มือถือ	88 - 108	0.01
21. PRO.2	WM-587D	มือถือ	88 - 108	0.01
22. RCF	LX 400	พกพา	Tx. 165 - 210	0.01
23. RCF	TX 400	มือถือ	Tx. 165 - 210	0.01
24. SAMSON	VF 22X	ติดตั้งประจำที่	Rx. 165 - 210	-
	VT 22	พกพา	Tx. 165 - 210	0.01
25. SAMSON	CR-3M	ติดตั้งประจำที่	165 - 210	-
26. SAMSON	CT3L	พกพา	165 - 210	0.05
27. SAMSON	HT-3L	มือถือ	165 - 210	0.05
28. SENNHEISER	SET 1081 VHF (EM 1031-V) (BF 1081-V)	ติดตั้งประจำที่ มือถือ	Rx. 165 - 210 Tx. 165 - 210	- 0.05
29. SENNHEISER	SET 1081 UHF (BFR 1081 UHF,EM 1031U) (BF 1081 UHF,SKM 1072U)	ติดตั้งประจำที่ มือถือ	Rx.794.125 - 805.875 และ 902 - 960 Tx.794.125 - 805.875 และ 902 - 960	- 0.05
30. SENNHEISER	SET 1083 VHF (EM 1031-V) (BF 1083 V)	ติดตั้งประจำที่ พกพา	Rx. 165 - 210 Tx. 165 - 210	- 0.05

ตราอักษร	รุ่น	ชนิด	ย่านความถี่วิทยุ (MHz)	กำลังส่ง (วัตต์)
31. SENNHEISER	SET 1083 VHF (BFR 1083 UHF, 1031U) (BF 1083 UHF , 1036U)	ติดตั้งประจำที่ พกพา	Rx. 794.125 - 805.875 และ 902 - 906 Tx.794.125 - 805.875 และ 902 - 906	- 0.05
32. SONY	WRT-860A (68)	พกพา	Tx. 794 - 806	0.02
33. SONY	WRR-885A (68)	พกพา	Rx. 794 - 806	-
34. TELEX	FMR-150	ติดตั้งประจำที่	Rx. 165 - 210	-
35. TELEX	HT-150	มือถือ	Tx. 169 - 210	0.05
36. TELEX	WT-150	พกพา	Tx. 165 - 210	0.05
37. TELEX	VR12L (VR12) (VB12)	ติดตั้งประจำที่ พกพา	Rx. 174 - 186 Tx. 174 - 186	- 0.03
38. TELEX	VR12D (VR12) (VH12D)	ติดตั้งประจำที่ มือถือ	Rx. 174 - 186 Tx. 174 - 186	- 0.03

2.10 เครื่องวิทยุคมนาคม ประเภทเครื่องวิทยุติดตามตัว ไร้สายแบบสองทาง

ตราอักษร	รุ่น	ชนิด	ย่านความถี่วิทยุ (MHz)	กำลังส่ง (วัตต์)
1. IWATSU	IWP 4800	ติดตั้งประจำที่	Tx. 454.0500 - 454.19375 Rx. 413.7000 - 414.14375	0.001 -
2. IWATSU	IWP 5600	มือถือ	Tx. 413.7000 - 414.14375 Rx. 454.0500- 454.19375	0.001 -
3. IWATSU	IWP 6240	ติดตั้งประจำที่ (บูสเตอร์)	Tx. 454.0500 - 454.19375 Rx. 413.7000 - 414.14375	0.001 -
4. SINEWOR9S	SWP 2000S	ติดตั้งประจำที่	Tx. 453.8000 - 454.44375 Rx. 413.4500 - 414.39375	0.001 -
5. SINEWOR9S	SWP 2000S	มือถือ	Tx. 413.4500 - 414.39375 Rx. 453.8000 - 454.44375	0.001 -
6. SINEWOR9S	SWR 1000S	ติดตั้งประจำที่ (บูสเตอร์)	Tx. 453.8000 - 454.44375 Rx. 413.4500 - 414.39375	0.001 -
7. SINEWOR9S	SWR 2000S	ติดตั้งประจำที่ (บูสเตอร์)	Tx. 453.8000 - 454.44375 Rx. 413.4500 - 414.39275	0.001 -

2.11 เครื่องวิทยุคมนาคม ประเภทเครื่องเชื่อมโยงเครือข่ายคอมพิวเตอร์ไร้สาย

ตราอักษร	รุ่น	ชนิด	ย่านความถี่วิทยุ (MHz)	กำลังส่ง (วัตต์)
1. LXE	1280-T	ติดตั้งประจำที่	450 - 470	2
2. LXE	2280	มือถือ	450 - 470	2
3. SYMBOL	DC 3854	ติดตั้งประจำที่	2400 - 2500	0.1
4. SYMBOL	LRT 3824	หิ้วถือ	2400 - 2500	0.1
5. SYMBOL	AP 2412	ติดตั้งประจำที่	2400 - 2500	0.1
6. SYMBOL	LA 2400	แผงวงจร	2400 - 2500	0.1
7. SYMBOL	LA 2470	แผงวงจร	2400 - 2500	0.1
8. SYMBOL	LRT 3840	มือถือ	2400 - 2500	0.1
9. SYMBOL	PDT 3124	หิ้วถือ	2400 - 2500	0.1
10. SYMBOL	PDT 3140	มือถือ	2400 - 2500	0.1
11. SYMBOL	VRC 3940	ติดตั้งประจำที่	2400 - 2500	0.1
12. TELXON	PTC-960SL	มือถือ	2400 - 2500	0.1

2.12 เครื่องวิทยุคมนาคม ประเภทเครื่องเชื่อมโยงข้อมูลสัญญาณ GPS

ตราอักษร	รุ่น	ชนิด	ย่านความถี่วิทยุ (MHz)	กำลังส่ง (วัตต์)
1. SATEL	SATELLINE 2ASxm2	มือถือ	463	1

2.13 เครื่องวิทยุคมนาคม ประเภทเครื่องลำโพงไร้สาย

ตราอักษร	รุ่น	ชนิด	ย่านความถี่วิทยุ (MHz)	กำลังส่ง (วัตต์)
1. CHORUS	CE-1901S	ติดตั้งประจำที่ / หัวถือ	36.40	0.01
2. FREE HEADPHONE	CE-1901	ติดตั้งประจำที่ / หัวถือ	36.40	0.01

2.14 เครื่องวิทยุคมนาคม ประเภทเครื่องรับ-ส่งสัญญาณวิดีโอไร้สาย

ตราอักษร	รุ่น	ชนิด	ย่านความถี่วิทยุ (MHz)	กำลังส่ง (วัตต์)
1. CHECKPOINT	QS 2000	ติดตั้งประจำที่	1.8 - 10	0.1
2. WAVECOM	Tx.888	ติดตั้งประจำที่	Tx. 2400 - 2500	0.1
3. WAVECOM	RX.888	ติดตั้งประจำที่	Rx. 2400 - 2500	-
4. WAVECOM	TX 888R	ติดตั้งประจำที่	Tx. 2400 - 2500 RX. 300 - 500	0.1 -
5. WAVECOM	RX 999R	ติดตั้งประจำที่	TX. 300 - 500 RX. 2400 - 2500	0.1 -

2.15 เครื่องวิทยุบังคับการทำงานระยะไกล

ตราอักษร	รุ่น	ชนิด	ย่านความถี่วิทยุ (MHz)	กำลังส่ง (วัตต์)
1. HBC RADIOMATIC	FSE 722 (FUE 671/1) (FSS 671/1)	ติดตั้งประจำที่ หัวถือ	Rx. 400 - 475 Tx. 400 - 475	- 0.01
2. HUGE	HRC520A	พกพา,ประจำที่	300 - 500	0.01
3. HUGE	HRC750T	พกพา	300 - 500	0.01
4. HUGE	UP-750A	ติดตั้งประจำที่	300 - 500	-
5. JANS	F-16	พกพา,ประจำที่	300 - 500	0.01
6. MACOTO	FMT9201	พกพา,ประจำที่	26.965 - 27.405	0.1
7. REMOCOM	RT102	พกพา	300 - 500	0.01
8. REMOCOM	RD-1	ติดตั้งประจำที่	300 - 500	-
9. SCIENTECH	SRA-02	พกพา,ประจำที่	300 - 500	0.01
10. YH	TY-815	พกพา,ประจำที่	300 - 500	0.01

2.16 เครื่องวิทยุคมนาคม Vehicle RemoteKeylessEntry System (RKE) และ Engine Immobiliser

ตราอักษร (บริษัทผู้ผลิต)	รุ่น	ชนิด	ย่านความถี่วิทยุ	กำลังส่ง
1. EATON	56042136	RKE Receiver	433.92 MHz	-
2. FORD	F8DB-15607-A	Immobiliser Transceiver	123.2 และ 134.2 kHz	-4 dB μ A/m @ 10 m
3. Siemens Automotive	56042298AB	Immobiliser Transceiver และ Transponder	133 kHz	32.3 dB μ A/m @ 3 m (Transceiver) 99.5 dB μ A/m @ 5cm (Transponder)
4. Siemens Automotive	56009712AB	Immobiliser Transceiver และ Transponder	133 kHz	32.3 dB μ A/m @ 3 m (Transceiver) 99.5 dB μ A/m @ 5cm (Transponder)
5. Siemens Automotive	04686363AB	Immobiliser Transceiver และ Transponder	133 kHz	32.3 dB μ A/m @ 3 m (Transceiver) 99.5 dB μ A/m @ 5cm (Transponder)
6. TRW	56008969	RKE Transmitter	433.92 MHz	111 mV/m @ 3 cm
7. TRW	04686255	RKE Transmitter	433.92 MHz	111 mV/m @ 3 cm
8. TRW	04686087	RKE Receiver	433.92 MHz	-
9. TRW	56009387AC	RKE Receiver	433.92 MHz	-
10. TRW	56009388AB	Immobiliser Transceiver	133 kHz	140 dBm μ A/m @ 5cm
11. TRW	56009388AC	Immobiliser Transceiver	133 kHz	140 dBm μ A/m @ 5cm

ตราอักษร (บริษัทผู้ผลิต)	รุ่น	ชนิด	ย่านความถี่วิทยุ	กำลังส่ง
12. TRW	56009389	Immobiliser Transponder	133 kHz	76 dBmA/m @ 5cm
13. TRW	56009387AB	Immobiliser Transceiver และ RKE Receiver	133 kHz และ 433.92 MHz	140 dBmA/m @ 5cm (at 133 kHz)

2. เครื่องวิทยุคมนาคมในกิจการเคลื่อนที่ทางอากาศ

ตราอักษร	รุ่น	ชนิด	ย่านความถี่วิทยุ (MHz)	กำลังส่ง (วัตต์)
1. EVERETT	HF30	เคลื่อนที่	Tx. 1.6 - 3.0 Rx. 0.03 - 30	120
2. OTE	GTR 100-V	ติดตั้งประจำที่	118 - 136	50
3. PAE	5100M	ติดตั้งประจำที่	Rx.117.975-136.875	-
4. PAE	5200M	ติดตั้งประจำที่	Rx.225.000-399.975	-
5. PAE	5325M	ติดตั้งประจำที่	Tx.117.975-136.975	25
6. PAE	5425M	ติดตั้งประจำที่	Tx.225.000-399.975	25

3. เครื่องวิทยุคมนาคมในกิจการเคลื่อนที่ทางน้ำ

ลระอักษร	รุ่น	ชนิด	ย่านความถี่วิทยุ (MHz)	กำลังส่ง (วัตต์)
1. APELCO	VHF510	มือถือ	Tx.156.025-157.425 Rx.156.025-163.275	5
2. ICOM	IC-M10A	มือถือ	Tx.156.025-157.425 Rx.156.025-163.275	5
3. ICOM	IC-M15	มือถือ	Tx.156.025-157.425 Rx.156.025-163.275	5
4. JRC	JSB-176	ติดตั้งประจำที่	TX. 1.6 - 29.9999 Rx. 0.1 - 29.9999	150
5. JRC	JSB-188	ติดตั้งประจำที่	2 - 23	150
6. MCMURDO	MCM250	มือถือ	Tx. 156.025 - 157.425 Rx. 156.025 - 163.275	5
7. MOTOROLA	TRITON MP100 (H5126A)	มือถือ	Tx. 156.025 - 157.425 Rx. 156.025 - 163.275	5
8. MOTOROLA	TRITON MP100 (H5153A)	มือถือ	Tx. 156.025 - 157.425 Rx. 156.025 - 163.275	5
9. MOTOROLA	TRITON M200 (H5120A)	ติดตั้งประจำที่	Tx. 156.025 - 157.425 Rx. 156.025 - 163.275	25
10. NAVICO	RT6500	ติดตั้งประจำที่	Tx. 156.025 - 157.425 Rx. 156.025 - 163.275	25
11. SAILOR	RE2100	ติดตั้งประจำที่	Tx. 1.6 - 29.9999 Rx. 0.1 - 29.9999	250