



ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง โทรคมนาคมแห่งชาติ
เรื่อง เครื่องวิทยุคมนาคมที่ผ่านการทดสอบรับรองตัวอย่าง
(ฉบับที่ ๒/๒๕๕๘)

สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง โทรคมนาคมแห่งชาติ ขอประกาศให้ทราบว่าในระหว่างวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๕๘ ถึง วันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๕๘ มีเครื่องวิทยุคมนาคมที่ผ่านการทดสอบรับรองตัวอย่าง ตามระเบียบว่าด้วยการทดสอบรับรองตัวอย่างเครื่องวิทยุคมนาคม พ.ศ. ๒๕๓๘ ปรากฏตามรายการที่แนบท้าย ประกาศนี้ บุคคลและนิติบุคคลสามารถขออนุญาตทำ หรือนำเข้า ซึ่งเครื่องวิทยุคมนาคมดังกล่าว เพื่อจำหน่าย สำรองจำหน่าย หรือใช้งานในราชอาณาจักรได้แล้วแต่กรณี

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๓ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๘

(นาง จีราพร พงษ์เสรีयर)

รักษาการในตำแหน่งเลขาธิการ กทช.

รายการเครื่องวิทยุคมนาคมที่ผ่านการทดสอบรับรองตัวอย่าง
ระหว่าง วันที่ 1 มกราคม 2548 ถึง วันที่ 31 มกราคม 2548

1. เครื่องวิทยุคมนาคมในกิจการวิทยุสมัครเล่น

ตราอักษร	รุ่น	ชนิด	ย่านความถี่วิทยุ (MHz)	กำลังส่ง (วัตต์)
ADI	TM281A	เคลื่อนที่/ประจำที่	144.000-146.000	10

152

2. เครื่องวิทยุคมนาคมในกิจการเคลื่อนที่ทางบก

2.1 เครื่องวิทยุคมนาคม แบบส่งเคราะห์ความถี่ประเภท 1

ตราอักษร	รุ่น	ชนิด	ย่านความถี่วิทยุ (MHz)	กำลังส่ง (วัตต์)
1. CODAN	NGT SR Transceiver	เคลื่อนที่/ประจำที่	Tx. 1.6-30 Rx. 0.25-30	125 (PEP)
2. CODAN	NGT VR Transceiver	ประจำที่	Tx. 1.6-30 Rx. 0.25-30	125 (PEP)

2.2 เครื่องวิทยุคมนาคม แบบส่งเคราะห์ความถี่ประเภท 2

ตราอักษร	รุ่น	ชนิด	ย่านความถี่วิทยุ (MHz)	กำลังส่ง (วัตต์)
KENWOOD	DRC-3168	มือถือ	440-480	1-4

/SV

2.3 เครื่องวิทยุคมนาคมเคลื่อนที่ ระบบเซลลูล่า เครื่องวิทยุคมนาคมลูกข่าย

ตราอักษร	รุ่น	ชนิด	ย่านความถี่วิทยุ (MHz)	กำลังส่ง (วัตต์)
1. AIRLINK	MCC-510	มือถือ	Tx. 824-849 Rx. 869-894	1
2. Airplus	MCD-510	มือถือ	Tx. 824-849 Rx. 869-894	1
3. ASUS	P505	มือถือ	Tx. 880-915 Rx. 925-960	2
			Tx. 1710-1785 Rx. 1805-1880	1
			Tx. 1850-1910 Rx. 1930-1990	1
			2400-2500	0.0025 (E.I.R.P.)
4. AXIA	A108	มือถือ	Tx. 880-915 Rx. 925-960	2
			Tx. 1710-1785 Rx. 1805-1880	1
			Tx. 1850-1910 Rx. 1930-1990	1
5. BELLWAVE	BCL-862S	มือถือ	Tx. 824-849 Rx. 869-894	1
			Rx. 1575.42	-
6. BELLWAVE	BCL-862W	มือถือ	Tx. 824-849 Rx. 869-894	1
			Rx. 1575.42	-
7. BIRD	V79	มือถือ	Tx. 880-915 Rx. 925-960	2
			Tx. 1710-1785 Rx. 1805-1880	1

KS

ตราอักษร	รุ่น	ชนิด	ย่านความถี่วิทยุ (MHz)	กำลังส่ง (วัตต์)
8. GROWELL	GW-1031C	มือถือ	Tx. 824-849 Rx. 869-894	1
9. Haier	V6200	มือถือ	Tx. 880-915 Rx. 925-960	2
			Tx. 1710-1785 Rx. 1805-1880	1
10. i-mobile	i-mobile 303	มือถือ	Tx. 880-915 Rx. 925-960	2
			Tx. 1710-1785 Rx. 1805-1880	1
11. i-mobile	i-mobile 501	มือถือ	Tx. 880-915 Rx. 925-960	2
			Tx. 1710-1785 Rx. 1805-1880	1
			Tx. 1850-1909 Rx. 1930-1989	1
12. Innostream	Inno-100	มือถือ	Tx. 880-915 Rx. 925-960	2
			Tx. 1710-1785 Rx. 1805-1880	1
13. LG	F2100	มือถือ	Tx. 880-915 Rx. 925-960	2
			Tx. 1710-1785 Rx. 1805-1880	1
14. MFA	MP300	มือถือ	Tx. 880-915 Rx. 925-960	2
			Tx. 1710-1785 Rx. 1805-1880	1

ตราอักษร	รุ่น	ชนิด	ย่านความถี่วิทยุ (MHz)	กำลังส่ง (วัตต์)
15. Mobile from Advance	MFA 109	มือถือ	Tx. 880-915 Rx. 925-960	2
			Tx. 1710-1785 Rx. 1805-1880	1
16. MOTOROLA	MQ3-4411C31 (C381P)	มือถือ	Tx. 880-915 Rx. 925-960	2
			Tx. 1710-1785 Rx. 1805-1880	1
			Tx. 1850-1910 Rx. 1930-1990	1
17. NOKIA*****	RM-19 (6255)	มือถือ	Tx. 824-849 Rx. 869-894	1
			Tx. 1850-1910 Rx. 1930-1990	0.3
			2400-2500	0.001 (E.I.R.P.)
18. NOKIA	RM-30 (6020)	มือถือ	Tx. 880-915 Rx. 925-960	2
			Tx. 1710-1785 Rx. 1805-1880	1
			Tx. 1850-1910 Rx. 1930-1990	1
19. NOKIA	RX-2 (Nokia12i)	มอตุล	Tx. 880-915 Rx. 925-960	2
			Tx. 1710-1785 Rx. 1805-1880	1

/S/

ตราอักษร	รุ่น	ชนิด	ย่านความถี่วิทยุ (MHz)	กำลังส่ง (วัตต์)
20. PalmOne****	Treo 650	มือถือ	Tx. 824.2-848.8 Rx. 869.2-893.8	2
			Tx. 890.2-914.8 Rx. 935.2-959.8	2
			Tx. 1710.2-1794.8 Rx. 1805.2-1879.8	1
			Tx. 1850.2-1909.8 Rx. 1930.2-1989.8	1
			2400-2500	0.001 (E.I.R.P.)
21. PHILIPS	655	มือถือ	Tx. 880-915 Rx. 925-960	2
			Tx. 1710-1785 Rx. 1805-1880	1
			Tx. 1850-1910 Rx. 1930-1990	1
22. SAMSUNG	SGH-D500	มือถือ	Tx. 880-915 Rx. 925-960	2
			Tx. 1710-1785 Rx. 1805-1880	1
			Tx. 1850-1910 Rx. 1930-1990	1
23. SAMSUNG	SGH-E810	มือถือ	Tx. 880-915 Rx. 925-960	2
			Tx. 1710-1785 Rx. 1805-1880	1

/๒๖

ตราอักษร	รุ่น	ชนิด	ย่านความถี่วิทยุ (MHz)	กำลังส่ง (วัตต์)
24. SIEMENS	C70	มือถือ	Tx. 890-915 Rx. 935-960	2
			Tx. 1710-1785 Rx. 1805-1880	1
			Tx. 1850-1910 Rx. 1930-1990	1
25. SIEMENS	CT70	มือถือ	Tx. 890-915 Rx. 935-960	2
			Tx. 1710-1785 Rx. 1805-1880	1
			Tx. 1850-1910 Rx. 1930-1990	1
26. SIEMENS	SF65	มือถือ	Tx. 880-915 Rx. 925-960	2
			Tx. 1710-1785 Rx. 1805-1880	1
27. SIGNAL	T100	มือถือ	Tx. 890-915 Rx. 935-960	2
			Tx. 1710-1785 Rx. 1805-1880	1
			Tx. 1850-1910 Rx. 1930-1990	1
28. Sony Ericsson	AAA-1001013-BV (T290i)	มือถือ	Tx. 880-915 Rx. 925-960	2
			Tx. 1710-1785 Rx. 1805-1880	1

ตราอักษร	รุ่น	ชนิด	ย่านความถี่วิทยุ (MHz)	กำลังส่ง (วัตต์)
29. Telit	TER-GX102K	มอดูล	Tx. 880-915 Rx. 925-960	2
			Tx. 1710-1785 Rx. 1805-1880	1
			Tx. 1850-1910 Rx. 1930-1990	1

ย่านความถี่วิทยุที่อนุญาตให้ใช้งาน มาตรฐาน GSM 900

Tx. 897.5 - 915 MHz, Rx. 942.5 - 960 MHz

ย่านความถี่วิทยุที่อนุญาตให้ใช้งาน มาตรฐาน GSM 1900 หรือ PCS 1900

Tx. 1885 - 1900 MHz, Rx. 1965 - 1980 MHz

ย่านความถี่วิทยุที่อนุญาตให้ใช้งาน มาตรฐาน CDMA 800

Tx. 824.0 - 835.0 MHz และ 845.0 - 846.5 MHz, Rx. 869.0 - 880.0 MHz และ 890.0 - 891.5 MHz

**** เครื่องวิทยุคมนาคมที่มีย่านความถี่วิทยุ Tx.824-849 MHz, Rx.869-894 MHz มาตรฐาน GSM850 ที่ยังไม่ได้รับอนุญาตให้ใช้งาน

***** เครื่องวิทยุคมนาคมที่มีย่านความถี่วิทยุ Tx.1850-1910 MHz, Rx.1930-1990 MHz มาตรฐาน CDMA1900

ที่ยังไม่ได้รับอนุญาตให้ใช้งาน

152

2.4 เครื่องวิทยุคมนาคม ย่านความถี่วิทยุ 245 MHz

ตราอักษร	รุ่น	ชนิด	ย่านความถี่วิทยุ (MHz)	กำลังส่ง (วัตต์)
SPENDER	DCS-3000H	มือถือ	245-245.9875 (80 ช่อง)	4

/52

2.5 เครื่องวิทยุคมนาคม ประเภทเครื่องวิทยุติดตามตัวเฉพาะในบริเวณ

ตราอักษร	รุ่น	ชนิด	ย่านความถี่วิทยุ (MHz)	กำลังส่ง (วัตต์)
LEETEK	LTK-1100	ประจำที่	Tx. 450.325-467.750	0.5

/สว

3. เครื่องวิทยุคมนาคมในกิจการเคลื่อนที่ทางทะเล

ตราอักษร	รุ่น	ชนิด	ย่านความถี่วิทยุ (MHz)	กำลังส่ง (วัตต์)
1. MIDLAND	ALAN 78 PLUS MULTI	เคลื่อนที่/ประจำที่	Tx. 26.965-27.405 Rx. 26.965-27.405	4
2. SIMRAD	RS81	เคลื่อนที่	Tx. 156.025-157.425 Rx. 156.025-163.275	25
3. SIMRAD	RS82	เคลื่อนที่	Tx. 156.025-157.425 Rx. 156.025-163.275	25
4. SIMRAD	RS86	เคลื่อนที่	Tx. 156.025-157.425 Rx. 156.025-163.275	25
5. SIMRAD	RS87	เคลื่อนที่	Tx. 156.025-157.425 Rx. 156.025-163.275	25

KS

4. เครื่องวิทยุคมนาคมในกิจการเคลื่อนที่ส่วนบุคคลรอบ โลกผ่านดาวเทียม (GMPCS)

ตราอักษร	รุ่น	ชนิด	ย่านความถี่วิทยุ (MHz)	กำลังส่ง (วัตต์)
Thrane&Thrane	TT-3000SSA	เคลื่อนที่	Tx. 1626.5-1646.5 Rx. 1525.0-1545.0	5 (E.I.R.P.)
			Rx. 1575.42	-

152