



ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งโทรคมนาคมแห่งชาติ
เรื่อง เครื่องวิทยุคมนาคมที่ผ่านการทดสอบรับรองตัวอย่าง
(ฉบับที่ ๔/๒๕๔๘)

สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งโทรคมนาคมแห่งชาติ ขอประกาศให้ทราบว่าในระหว่างวันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๔๘ ถึง วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๔๘ มีเครื่องวิทยุคมนาคมที่ผ่านการทดสอบรับรองตัวอย่าง ตามระเบียบว่าด้วยการทดสอบรับรองตัวอย่างเครื่องวิทยุคมนาคม พ.ศ. ๒๕๓๘ ปราบกฏตามรายการที่แนบท้ายประกาศนี้ บุคคลและนิติบุคคลสามารถขออนุญาตทำ หรือนำเข้า ซึ่งเครื่องวิทยุคมนาคมดังกล่าว เพื่อจำหน่าย สำรองจำหน่าย หรือใช้งานในราชอาณาจักรได้ แล้วแต่กรณี

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๒ เมษายน พ.ศ. ๒๕๔๘

(นายสุรนนท์ วงศ์วิทย์กำจร)

เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้งโทรคมนาคมแห่งชาติ

รายการเครื่องวิทยุคมนาคมที่ผ่านการทดสอบรับรองตัวอย่าง
ระหว่าง วันที่ 1 มีนาคม 2548 ถึง วันที่ 31 มีนาคม 2548

1. เครื่องวิทยุคมนาคมในกิจการเคลื่อนที่ทางบก
 - 1.1 เครื่องวิทยุคมนาคม แบบส่งเคราะห์ความถี่ประเภท 1

ตราอักษร	รุ่น	ชนิด	ย่านความถี่วิทยุ (MHz)	กำลังส่ง (วัตต์)
1. CODAN	2110	เคลื่อนที่	Tx. 1.6-30	25 (PEP)
			Rx. 0.25-30	
			Rx. 1575.42	-
2. ICOM	IC-R20	มือถือ	Rx. 0.15-3304.999	-

1.2 เครื่องวิทยุคมนาคม แบบส่งเคราะห์ความถี่ประเภท 2

ตราอักษร	รุ่น	ชนิด	ย่านความถี่วิทยุ (MHz)	กำลังส่ง (วัตต์)
1. ICOM	IC-F24	มือถือ	Tx./Rx. 450-520	4
2. MOTOROLA	AZM50QNC9AA2 (GM3188)	เคลื่อนที่/ประจำที่	Tx./Rx. 403-440	1-25(โปรแกรม)
3. MOTOROLA	AZM50QNF9AA2 (GM3688)	เคลื่อนที่/ประจำที่	Tx./Rx. 403-440	1-25(โปรแกรม)
4. REXON	RL 328V	มือถือ	Tx./Rx. 136-174	5
5. REXON	RL 328U	มือถือ	Tx./Rx. 403-470	5
6. TACTECH	ATP-100	มือถือ	Tx./Rx. 136-174	2-5
7. TAIT	TB8100 Series (400-440 MHz)	ประจำที่	Tx./Rx. 400-440	60
8. TAIT	TB8100 Series (440-480 MHz)	ประจำที่	Tx./Rx. 440-480	60
9. TAIT	TB8100 Series (470-520 MHz)	ประจำที่	Tx./Rx. 470-520	60

1.3 เครื่องวิทยุคมนาคมเคลื่อนที่ ระบบเซลลูล่า

1.3.1 เครื่องวิทยุคมนาคมลูกข่าย

ตราอักษร	รุ่น	ชนิด	ย่านความถี่วิทยุ (MHz)	กำลังส่ง (วัตต์)
1. ASMOBILE	Tucana	มือถือ	Tx. 880-915 Rx. 925-960	2
			Tx. 1710-1785 Rx. 1805-1880	1
			Tx. 1850-1910 Rx. 1930-1990	1
2. AWG	FV828	มือถือ	Tx. 880-915 Rx. 925-960	2
			Tx. 1710-1785 Rx. 1805-1880	1
3. BenQ	M305	มือถือ	Tx. 880-915 Rx. 925-960	2
			Tx. 1710-1785 Rx. 1805-1880	1
			Tx. 1850-1910 Rx. 1930-1990	1
4. BIRD	A130	มือถือ	Tx. 890-915 Rx. 935-960	2
			Tx. 1710-1785 Rx. 1805-1880	1
5. BIRD	S590	มือถือ	Tx. 880-915 Rx. 925-960	2
			Tx. 1710-1785 Rx. 1805-1880	1

ตราอักษร	รุ่น	ชนิด	ย่านความถี่วิทยุ (MHz)	กำลังส่ง (วัตต์)
6. D-NET	TG-763D	มือถือ	Tx. 880-915 Rx. 925-960	2
			Tx. 1710-1785 Rx. 1805-1880	1
7. DBTEL	2039C (6588C)	มือถือ	Tx. 880-915 Rx. 925-960	2
			Tx. 1710-1785 Rx. 1805-1880	1
8. DBTEL	8126C (2062CC)	มือถือ	Tx. 880-915 Rx. 925-960	2
			Tx. 1710-1785 Rx. 1805-1880	1
9. DBTEL	DB-2025B (6669)	มือถือ	Tx. 880-915 Rx. 925-960	2
			Tx. 1710-1785 Rx. 1805-1880	1
10. DBTEL	DB-2068C (J6)	มือถือ	Tx. 880-915 Rx. 925-960	2
			Tx. 1710-1785 Rx. 1805-1880	1
			Tx. 1850-1910 Rx. 1930-1990	1
11. DBTEL	SMBT301M (F10)	มือถือ	Tx. 880-915 Rx. 925-960	2
			Tx. 1710-1785 Rx. 1805-1880	1
			Tx. 1850-1909 Rx. 1930-1989	1

ตราอักษร	รุ่น	ชนิด	ย่านความถี่วิทยุ (MHz)	กำลังส่ง (วัตต์)
12. DBTEL	SMCT303C (F68)	มือถือ	Tx. 880-915 Rx. 925-960	2
			Tx. 1710-1785 Rx. 1805-1880	1
			Tx. 1850-1910 Rx. 1930-1990	1
13. E•CELL	810	มือถือ	Tx. 880-915 Rx. 925-960	2
			Tx. 1710-1785 Rx. 1805-1880	1
14. EZIO	E300	มือถือ	Tx. 880-915 Rx. 925-960	2
			Tx. 1710-1785 Rx. 1805-1880	1
15. EZIO	MP100	มือถือ	Tx. 880-915 Rx. 925-960	2
			Tx. 1710-1785 Rx. 1805-1880	1
16. i-mobile	i-mobile 503	มือถือ	Tx. 880-915 Rx. 925-960	2
			Tx. 1710-1785 Rx. 1805-1880	1
			Tx. 1850-1910 Rx. 1930-1990	1
17. i-mobile	i-mobile 504	มือถือ	Tx. 880-915 Rx. 925-960	2
			Tx. 1710-1785 Rx. 1805-1880	1

ตราอักษร	รุ่น	ชนิด	ย่านความถี่วิทยุ (MHz)	กำลังส่ง (วัตต์)
18. LASER	M500	มือถือ	Tx. 880-915 Rx. 925-960	2
			Tx. 1710-1785 Rx. 1805-1880	1
			2400-2500	0.001 (E.I.R.P.)
19. Mobile from Advance	MFA 102	มือถือ	Tx. 880-915 Rx. 925-960	2
			Tx. 1710-1785 Rx. 1805-1880	1
			Tx. 1850-1910 Rx. 1930-1990	1
20. Mobile from Advance	MFA 201	มือถือ	Tx. 880-915 Rx. 925-960	2
			Tx. 1710-1785 Rx. 1805-1880	1
21. Mobile from Advance	MFA 202	มือถือ	Tx. 880-915 Rx. 925-960	2
			Tx. 1710-1785 Rx. 1805-1880	1
			Tx. 1850-1910 Rx. 1930-1990	1
22. Mobile from Advance	MFA 301	มือถือ	Tx. 880-915 Rx. 925-960	2
			Tx. 1710-1785 Rx. 1805-1880	1
23. Mobile from Advance	MFA 302	มือถือ	Tx. 880-915 Rx. 925-960	2
			Tx. 1710-1785 Rx. 1805-1880	1

ตราอักษร	รุ่น	ชนิด	ย่านความถี่วิทยุ (MHz)	กำลังส่ง (วัตต์)
24. Mobile Shot	TDG-9920	มือถือ	Tx. 880-915 Rx. 925-960	2
			Tx. 1710-1785 Rx. 1805-1880	1
25. MOTOROLA	FLN3188A	ประจำที่	Tx. 880-915 Rx. 925-960	2
			Tx. 1710-1785 Rx. 1805-1880	1
			Tx. 1850.2-1909.8 Rx. 1930.2-1989.8	1
			Rx. 1575.42	-
26. MOTOROLA	FLN3189A	ประจำที่	Tx. 880-915 Rx. 925-960	2
			Tx. 1710-1785 Rx. 1805-1880	1
			Tx. 1850.2-1909.8 Rx. 1930.2-1989.8	1
			Rx. 1575.42	-
27. MOTOROLA	FLN3190A	ประจำที่	Tx. 880-915 Rx. 925-960	2
			Tx. 1710-1785 Rx. 1805-1880	1
			Tx. 1850.2-1909.8 Rx. 1930.2-1989.8	1
			Rx. 1575.42	-
28. NOKIA	PT-6 (Nokia remote camera)	ประจำที่	Tx. 880-915 Rx. 925-960	2
			Tx. 1710-1785 Rx. 1805-1880	1
			2400-2500	0.0025 (E.I.R.P.)

ตราอักษร	รุ่น	ชนิด	ย่านความถี่วิทยุ (MHz)	กำลังส่ง (วัตต์)
29. NOKIA*****	RM-36 (6680)	มือถือ	Tx. 880-915 Rx. 925-960	2
			Tx. 1710-1785 Rx. 1805-1880	1
			Tx. 1850-1910 Rx. 1930-1990	1
			Tx. 1920-1980 Rx. 2110-2170	-
			2400-2500	0.001 (E.I.R.P)
30. NOKIA	RM-51 (3230)	มือถือ	Tx. 880-915 Rx. 925-960	2
			Tx. 1710-1785 Rx. 1805-1880	1
			Tx. 1850-1910 Rx. 1930-1990	1
			2400-2500	0.001 (E.I.R.P)
31. NOKIA	RM-57 (6681)	มือถือ	Tx. 880-915 Rx. 925-960	2
			Tx. 1710-1785 Rx. 1805-1880	1
			Tx. 1850-1910 Rx. 1930-1990	1
			2400-2500	0.0025 (E.I.R.P.)
32. NURI	Power-GSM-V.2C	ประจำที่	Tx. 880-915 Rx. 925-960	2
			Tx. 1710-1785 Rx. 1805-1880	1

ตราอักษร	รุ่น	ชนิด	ย่านความถี่วิทยุ (MHz)	กำลังส่ง (วัตต์)
33. Panasonic	EB-A210	มือถือ	Tx. 880-915 Rx. 925-960	2
			Tx. 1710-1785 Rx. 1805-1880	1
34. PANTECH	GB200	มือถือ	Tx. 880-915 Rx. 925-960	2
			Tx. 1710-1785 Rx. 1805-1880	1
			Tx. 1850-1910 Rx. 1930-1990	1
35. PHILIPS	CT1628 (Philips 162)	มือถือ	Tx. 880-915 Rx. 925-960	2
			Tx. 1710-1785 Rx. 1805-1880	1
36. PHILIPS	CT7608 (Philips 760)	มือถือ	Tx. 880-915 Rx. 925-960	2
			Tx. 1710-1785 Rx. 1805-1880	1
37. SAMSUNG	SGH-X480	มือถือ	Tx. 880-915 Rx. 925-960	2
			Tx. 1710-1785 Rx. 1805-1880	1
			Tx. 1850-1909 Rx. 1930-1989	1
38. SONY ERICSSON	AAB-1021071-BV (K300i)	มือถือ	Tx. 880.2-914.8 Rx. 925.2-959.8	2
			Tx. 1710.2-1784.8 Rx. 1805.2-1879.8	1
			Tx. 1850.2-1909.8 Rx. 1930.2-1989.8	1

ตราอักษร	รุ่น	ชนิด	ย่านความถี่วิทยุ (MHz)	กำลังส่ง (วัตต์)
39. TRANSENSE	CLARITY MC 1300R	ประจำที่	Tx. 824-849 Rx. 869-894	1
40. VK	VK800	มือถือ	Tx. 880-915 Rx. 925-960	2
			Tx. 1710-1785 Rx. 1805-1880	1
41. ZEASON	S-100	มือถือ	Tx. 880-915 Rx. 925-960	2
			Tx. 1710-1785 Rx. 1805-1880	1
42. ZEASON	S200	มือถือ	Tx. 880-915 Rx. 925-960	2
			Tx. 1710-1785 Rx. 1805-1880	1
43. ZEASON	M-200	มือถือ	Tx. 880-915 Rx. 925-960	2
			Tx. 1710-1785 Rx. 1805-1880	1

ย่านความถี่วิทยุที่อนุญาตให้ใช้งาน มาตรฐาน GSM 900

Tx. 897.5 - 915 MHz, Rx. 942.5 - 960 MHz

ย่านความถี่วิทยุที่อนุญาตให้ใช้งาน มาตรฐาน GSM 1900 หรือ PCS 1900

Tx. 1885 - 1900 MHz, Rx. 1965 - 1980 MHz

ย่านความถี่วิทยุที่อนุญาตให้ใช้งาน มาตรฐาน CDMA 800

Tx. 824.0 - 835.0 MHz และ 845.0 - 846.5 MHz, Rx. 869.0 - 880.0 MHz และ 890.0 - 891.5 MHz

***** เครื่องวิทยุคมนาคมที่มีย่านความถี่วิทยุ Tx.1920-1980 MHz, Rx.2110-2170 MHz มาตรฐาน W-CDMA

ที่ยังไม่ได้รับอนุญาตให้ใช้งาน

1.3.2 เครื่องวิทยุคมนาคม ประเภทสถานีทวนสัญญาณ ระบบเซลล์ล่า (Cellular Repeater)

ตราอักษร	รุ่น	ชนิด	ย่านความถี่วิทยุ (MHz)	กำลังส่ง (วัตต์)
1. COMBA	S-9180 GJ-R	ประจำที่ (Remote Unit)	Uplink 880-915 Downlink 925-960	20 : ช่องสัญญาณ
2. COMBA	S-9180 GJ-LD	ประจำที่ (Donor Unit)	Uplink 880-915 Downlink 925-960	10 : ช่องสัญญาณ
3. JRC	JHU-610TTS-1	ประจำที่ (Slave Station)	Uplink 897.5-915 Downlink 942.5-960	17
4. JRC	JHU-610TTS-2	ประจำที่ (Slave Station)	Uplink 1747.9-1760.5 Downlink 1842.9-1855.5	11
5. SHANGHAI XINMIN	RS220-REP-F-1VII43-B (43dBm)	ประจำที่ (Remote Unit)	Uplink 890-915 Downlink 925-960	20

1.4 เครื่องวิทยุคมนาคม ประเภทเครื่องไมโครโฟนไร้สาย

ตราอักษร	รุ่น	ชนิด	ย่านความถี่วิทยุ (MHz)	กำลังส่ง (วัตต์)
1. AKG	WMS 400HT Tx. HT 400 Rx. SR 400	มือถือ ประจำที่	790-820 (โปรแกรม)	0.05 -
2. AKG	WMS 400PT Tx. PT 400 Rx. SR 400	พกพา ประจำที่	790-820 (โปรแกรม)	0.05 -

1.5 เครื่องวิทยุคมนาคม ประเภทเครื่องวิทยุติดตามตัวเฉพาะในบริเวณ

ตราอักษร	รุ่น	ชนิด	ย่านความถี่วิทยุ (MHz)	กำลังส่ง (วัตต์)
1. APOLLO	AL-A02	พกพา	Rx. 408-473(โปรแกรม)	-
2. Commtech Wireless	MAXPage Lite	ประจำที่	Tx. 450-470(โปรแกรม)	5
3. Commtech Wireless	MAXPage	ประจำที่	Tx. 450-470(โปรแกรม)	5

2. เครื่องวิทยุคมนาคมในกิจการเคลื่อนที่ส่วนบุคคลรอบโลกผ่านดาวเทียม (GMPCS)

ตราอักษร	รุ่น	ชนิด	ย่านความถี่วิทยุ (MHz)	กำลังส่ง (วัตต์)
Sky Wave	DMR-200-L (DSAS-L)	เคลื่อนที่	Tx. 1626.5-1660.5	8 (E.I.R.P.)
			Rx. 1525.0-1559.5	
			Rx. 1575.42	-