



ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
เรื่อง เครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณ์ที่ผ่านการตรวจสอบและรับรองมาตรฐาน
(ฉบับที่ ๑/๒๕๕๓)

สำนักงานคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ ขอประกาศให้ทราบว่า ในระหว่างวันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๕๒ ถึงวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๒ มีเครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณ์ที่ผ่านการตรวจสอบและรับรองมาตรฐาน ตามประกาศคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เรื่อง ระเบียบสำหรับการรับตรวจสอบและรับรองมาตรฐานของเครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณ์ โดยสำนักงานคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ ปราบกฏตามรายการที่แนบท้ายประกาศนี้

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๓

(นายฐากร ตัณฑสิทธิ์)

รองเลขาธิการฯ รักษาการในตำแหน่ง
เลขาธิการคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ

รายการเครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณ์ที่ผ่านการรับรองมาตรฐาน
ระหว่าง วันที่ 1 ธันวาคม 2552 ถึง วันที่ 31 ธันวาคม 2552

1. เครื่องวิทยุคมนาคมในกิจการเคลื่อนที่ทางบก

1.1 เครื่องวิทยุคมนาคม แบบส่งเคราะห์ความถี่ประเภท 1

| หมายเลข | ตราอักษร | รุ่น | ชนิด | ย่านความถี่วิทยุ (MHz) | กำลังส่ง (วัตต์) |
|---------------|------------------|----------|----------|------------------------------------|-----------------------------|
| Type Approval | | | | | |
| B35002-09 | Rockwell Collins | 721S-2A | ประจำที่ | Tx./Rx.225-400 | 100 (FM) 30 (AM:Carrier) |
| B35003-09 | SUNAIR | RT-9000D | ประจำที่ | Tx. 1.6-29.9999 Rx. 0.1-29.9999 | 125 (PEP) |

1.2 เครื่องวิทยุคมนาคม แบบส่งเคราะห์ความถี่ประเภท 2

| หมายเลข | ตราอักษร | รุ่น | ชนิด | ย่านความถี่วิทยุ | กำลังส่ง |
|---------------|----------|----------------|---------------------|------------------|----------------------|
| Type Approval | | | | (MHz) | (วัตต์) |
| B32011-09 | ICOM | IC-F5023H | เคลื่อนที่/ประจำที่ | Tx./Rx. 136-174 | 5-60 (โปรแกรม) |
| B31006-09 | ICOM | IC-F5023 (10W) | เคลื่อนที่ | Tx./Rx. 136-174 | 10 (High) 1 (Low) |
| B31007-09 | REXON | RM-03N | เคลื่อนที่ | Tx./Rx. 136-174 | 10-30 (โปรแกรม) |
| B30018-09 | TAIT | TP8120-B100 | มือถือ | Tx./Rx. 136-174 | 1/5 |

1.3 เครื่องวิทยุคมนาคมเคลื่อนที่ ระบบเซลลูลาร์

1.3.1 เครื่องวิทยุคมนาคมลูกข่าย

| หมายเลข | ตราอักษร | รุ่น | ชนิด | ย่านความถี่วิทยุ | กำลังส่ง |
|-------------------------------------|------------------------------------|------|--------|--------------------------------|-------------------------------------|
| Type Approval | | | | (MHz) | (วัตต์) |
| B39277-09 | acer****/***** | S100 | มือถือ | Tx. 824-849 Rx. 869-894 | 2 |
| | | | | Tx. 880-915 Rx. 925-960 | 2 (GSM) 0.25 (WCDMA) |
| | | | | Tx. 1710-1785 Rx. 1805-1880 | 1 |
| | | | | Tx. 1850-1910 Rx. 1930-1990 | 1 (GSM) 0.25 (WCDMA) |
| | | | | Tx. 1920-1980 Rx. 2110-2170 | 0.25 |
| | | | | 2400-2500 (WLAN, BLUETOOTH) | 0.1 (E.I.R.P.) 0.0025 (E.I.R.P.) |
| | | | | Rx. 87.5-108 (FM) | - |
| | | | | Rx. 1575.42 (GPS) | - |
| | | | | B39199-09 | AJ |
| Tx. 1710-1785 Rx. 1805-1880 | 1 | | | | |
| 2400-2500 (WLAN, BLUETOOTH) | 0.1 (E.I.R.P.) 0.001 (E.I.R.P.) | | | | |
| Rx. 87.5-108 (FM) | - | | | | |
| Rx. 54-88, 174-220, 470-890 (TV) | - | | | | |

| หมายเลข | ตราอักษร | รุ่น | ชนิด | ย่านความถี่วิทยุ | กำลังส่ง |
|---------------|----------|----------|--------|-------------------------------------|------------------|
| Type Approval | | | | (MHz) | (วัตต์) |
| B39198-09 | AJ | TVM-808i | มือถือ | Tx. 880-915 Rx. 925-960 | 2 |
| | | | | Tx. 1710-1785 Rx. 1805-1880 | 1 |
| | | | | 2400-2500 | 0.001 (E.I.R.P.) |
| | | | | Rx. 87.5-108 (FM) | - |
| | | | | Rx. 54-88, 174-220, 470-890 (TV) | - |
| | | | | | |

| หมายเลข | ตราอักษร | รุ่น | ชนิด | ย่านความถี่วิทยุ | กำลังส่ง |
|---------------|----------------------|----------------|--------|--|-------------------------------------|
| Type Approval | | | | (MHz) | (วัตต์) |
| B39254-09 | BlackBerry****/***** | 9700 (RCM71UW) | มือถือ | Tx. 824-849 Rx. 869-894 | 2 |
| | | | | Tx. 880-915 Rx. 925-960 | 2 |
| | | | | Tx. 1710-1785 Rx. 1805-1880 | 1 |
| | | | | Tx. 1850-1910 Rx. 1930-1990 | 1 |
| | | | | Tx. 832.5-837.5 Rx. 877.5-882.5 | 0.25 |
| | | | | Tx. 826.6-846.4 Rx. 871.6-891.4 | 0.25 |
| | | | | Tx. 1852.6-1907.4 Rx. 1932.6-1987.4 | 0.25 |
| | | | | Tx. 1922.6-1977.4 Rx. 2112.6-2167.4 | 0.25 |
| | | | | 2400-2500 (WiFi, BLUETOOTH) | 0.1 (E.I.R.P.) 0.0025 (E.I.R.P.) |
| | | | | Rx. 87.5-108 (FM) | - |
| | | | | Rx. 1575.42 (GPS) | - |

2/2

| หมายเลข | ตราอักษร | รุ่น | ชนิด | ย่านความถี่วิทยุ | กำลังส่ง |
|---------------|----------|---------|--------|-------------------------------------|-------------------------|
| Type Approval | | | | (MHz) | (วัตต์) |
| B39236-09 | D-Link | DWM-151 | มือถือ | Tx. 880-915 Rx. 925-960 | 2 (GSM) 0.25 (WCDMA) |
| | | | | Tx. 1710-1785 Rx. 1805-1880 | 1 |
| | | | | Tx. 1920-1980 Rx. 2110-2170 | 0.25 |
| B39239-09 | D Mobile | D8 | มือถือ | Tx. 880-915 Rx. 925-960 | 2 |
| | | | | Tx. 1710-1785 Rx. 1805-1880 | 1 |
| | | | | 2400-2500 | 0.001 (E.I.R.P.) |
| | | | | Rx. 87.5-108 (FM) | - |
| | | | | Rx. 54-88, 174-220, 470-890 (TV) | - |
| B39242-09 | Dphone | G51 | มือถือ | Tx. 880-915 Rx. 925-960 | 2 |
| | | | | Tx. 1710-1785 Rx. 1805-1880 | 1 |
| | | | | 2400-2500 | 0.0025 (E.I.R.P.) |
| | | | | Rx. 87.5-108 (FM) | - |
| | | | | Rx. 54-88, 174-220, 470-890 (TV) | - |

5

| หมายเลข | ตราอักษร | รุ่น | ชนิด | ย่านความถี่วิทยุ | กำลังส่ง |
|---------------|----------|-------|--------|--|-------------------|
| Type Approval | | | | (MHz) | (วัตต์) |
| B39195-09 | eTouch | D23 | มือถือ | Tx. 880.2-914.8 Rx. 925.2-959.8 | 2 |
| | | | | Tx. 1710.2-1784.8 Rx. 1805.2-1879.8 | 1 |
| | | | | 2400-2500 | 0.001 (E.I.R.P.) |
| | | | | Rx. 87.5-108 (FM) | - |
| B39263-09 | EYE-ON | C1000 | มือถือ | Tx. 880-915 Rx. 925-960 | 2 |
| | | | | Tx. 1710-1785 Rx. 1805-1880 | 1 |
| | | | | 2400-2500 | 0.0025 (E.I.R.P.) |
| | | | | Rx. 87.5-108 (FM) | - |
| | | | | Rx. 54-88, 174-220, 470-890 (TV) | - |
| B39218-09 | EYE-ON | T300 | มือถือ | Tx. 880-915 Rx. 925-960 | 2 |
| | | | | Tx. 1710-1785 Rx. 1805-1880 | 1 |
| | | | | 2400-2500 | 0.001 (E.I.R.P.) |
| | | | | Rx. 87.5-108 (FM) | - |

| หมายเลข | ตราอักษร | รุ่น | ชนิด | ย่านความถี่วิทยุ | กำลังส่ง |
|---------------|----------|------|--------|-------------------------------------|------------------------------------|
| Type Approval | | | | (MHz) | (วัตต์) |
| B39209-09 | FAMILY | G501 | มือถือ | Tx. 880-915 Rx. 925-960 | 2 |
| | | | | Tx. 1710-1785 Rx. 1805-1880 | 1 |
| | | | | 2400-2500 | 0.0025 (E.I.R.P.) |
| | | | | Rx. 87.5-108 (FM) | - |
| B39208-09 | FAMILY | G602 | มือถือ | Tx. 880-915 Rx. 925-960 | 2 |
| | | | | Tx. 1710-1785 Rx. 1805-1880 | 1 |
| | | | | 2400-2500 | 0.001 (E.I.R.P.) |
| | | | | Rx. 87.5-108 (FM) | - |
| B39183-09 | G NET | G1 | มือถือ | Tx. 880-915 Rx. 925-960 | 2 |
| | | | | Tx. 1710-1785 Rx. 1805-1880 | 1 |
| | | | | 2400-2500 (WLAN, BLUETOOTH) | 0.1 (E.I.R.P.) 0.001 (E.I.R.P.) |
| | | | | Tx.,Rx. 87.5-108 (FM) | 0.01 |
| | | | | Rx. 54-88, 174-220, 470-890 (TV) | - |
| | | | | Rx. 1575.42 (GPS) | - |

| หมายเลข | ตราอักษร | รุ่น | ชนิด | ย่านความถี่วิทยุ | กำลังส่ง |
|---------------|----------|------|--------|-------------------------------------|------------------------------------|
| Type Approval | | | | (MHz) | (วัตต์) |
| B39280-09 | G NET | G11 | มือถือ | Tx. 880-915 Rx. 925-960 | 2 |
| | | | | Tx. 1710-1785 Rx. 1805-1880 | 1 |
| | | | | 2400-2500 (WiFi, BLUETOOTH) | 0.1 (E.I.R.P.) 0.001 (E.I.R.P.) |
| | | | | Rx. 87.5-108 (FM) | - |
| | | | | Rx. 54-88, 174-220, 470-890 (TV) | - |
| B39191-09 | G Net | G227 | มือถือ | Tx. 880-915 Rx. 925-960 | 2 |
| | | | | Tx. 1710-1785 Rx. 1805-1880 | 1 |
| | | | | 2400-2500 | 0.001 (E.I.R.P.) |
| | | | | Rx. 87.5-108 (FM) | - |
| B39175-09 | H2O | X4 | มือถือ | Tx. 880-915 Rx. 925-960 | 2 |
| | | | | Tx. 1710-1785 Rx. 1805-1880 | 1 |
| | | | | 2400-2500 | 0.0025 (E.I.R.P.) |
| | | | | Rx. 87.5-108 (FM) | - |
| | | | | Rx. 54-88, 174-220, 470-890 (TV) | - |

| หมายเลข | ตราอักษร | รุ่น | ชนิด | ย่านความถี่วิทยุ | กำลังส่ง |
|---------------|------------------|----------|--------|-------------------------------------|-------------------------|
| Type Approval | | | | (MHz) | (วัตต์) |
| B39283-09 | H2O | X6 | มือถือ | Tx. 880-915 Rx. 925-960 | 2 |
| | | | | Tx. 1710-1785 Rx. 1805-1880 | 1 |
| | | | | 2400-2500 | 0.0025 (E.I.R.P.) |
| | | | | Rx. 87.5-108 (FM) | - |
| | | | | Rx. 54-88, 174-220, 470-890 (TV) | - |
| B39282-09 | HUAWEI****/***** | E176G | มอดูล | Tx. 824-849 Rx. 869-894 | 2 (GSM) 0.25 (WCDMA) |
| | | | | Tx. 880-915 Rx. 925-960 | 2 |
| | | | | Tx. 1710-1785 Rx. 1805-1880 | 1 |
| | | | | Tx. 1850-1910 Rx. 1930-1990 | 1 (GSM) 0.25 (WCDMA) |
| | | | | Tx. 1920-1980 Rx. 2110-2170 | 0.25 |
| B39230-09 | HUAWEI | E5832(T) | มอดูล | Tx. 880-915 Rx. 925-960 | 2 (GSM) 0.25 (WCDMA) |
| | | | | Tx. 1710-1785 Rx. 1805-1880 | 1 |
| | | | | Tx. 1920-1980 Rx. 2110-2170 | 0.25 |
| | | | | 2400-2500 | 0.1 (E.I.R.P.) |

| หมายเลข Type Approval | ตราอักษร | รุ่น | ชนิด | ย่านความถี่วิทยุ (MHz) | กำลังส่ง (วัตต์) |
|--------------------------|----------|-------------------|--------|---------------------------------|-------------------------------------|
| B39248-09 | HUAWEI | EC150 | มือถือ | Tx. 824-849 Rx. 869-894 | 0.25 |
| B39221-09 | hTC | hTC Touch2(T3320) | มือถือ | Tx. 880-915 Rx. 925-960 | 2 |
| | | | | Tx. 1710-1785 Rx. 1805-1880 | 1 |
| | | | | 2400-2500 (WLAN , BLUETOOTH) | 0.1 (E.I.R.P.) 0.0025 (E.I.R.P.) |
| | | | | Rx. 87.5-108 (FM) | - |
| B39272-09 | Htc**** | TOUCH 3G T3232 | มือถือ | Tx. 824-849 Rx. 869-894 | 2 |
| | | | | Tx. 880-915 Rx. 925-960 | 2 (GSM) 0.25 (WCDMA) |
| | | | | Tx. 1710-1785 Rx. 1805-1880 | 1 |
| | | | | Tx. 1850-1910 Rx. 1930-1990 | 1 |
| | | | | Tx. 1920-1980 Rx. 2110-2170 | 0.25 |
| | | | | 2400-2500 (WLAN , BLUETOOTH) | 0.1 (E.I.R.P.) 0.0025 (E.I.R.P.) |
| | | | | Rx. 1575.42 (GPS) | - |
| B39245-09 | iFox | EDGE-720 | มือถือ | Tx. 880-915 Rx. 925-960 | 2 |
| | | | | Tx. 1710-1785 Rx. 1805-1880 | 1 |

| หมายเลข | ตราอักษร | รุ่น | ชนิด | ย่านความถี่วิทยุ | กำลังส่ง |
|---------------|----------|--------------------|--------|-------------------------------------|-------------------|
| Type Approval | | | | (MHz) | (วัตต์) |
| B39273-09 | i-mobile | i-mobile 3201 | มือถือ | Tx. 880-915 Rx. 925-960 | 2 |
| | | | | Tx. 1710-1785 Rx. 1805-1880 | 1 |
| | | | | 2400-2500 | 0.001 (E.I.R.P.) |
| | | | | Rx. 87.5-108 (FM) | - |
| | | | | Rx. 50-890 (TV) | - |
| B39225-09 | i-mobile | i-mobile GM5220 | มือถือ | Tx. 880-915 Rx. 925-960 | 2 |
| | | | | Tx. 1710-1785 Rx. 1805-1880 | 1 |
| | | | | Tx. 1850-1910 Rx. 1930-1990 | 1 |
| | | | | 2400-2500 | 0.0025 (E.I.R.P.) |
| | | | | Rx. 87.5-108 (FM) | - |
| | | | | Rx. 54-88, 174-220, 470-890 (TV) | - |
| B39173-09 | i-mobile | i-mobile Hitz 2205 | มือถือ | Tx. 880-915 Rx. 925-960 | 2 |
| | | | | Tx. 1710-1785 Rx. 1805-1880 | 1 |
| | | | | Rx. 87.5-108 (FM) | - |

| หมายเลข | ตราอักษร | รุ่น | ชนิด | ย่านความถี่วิทยุ | กำลังส่ง |
|---------------|----------|------------------|--------|-------------------------------------|-------------------|
| Type Approval | | | | (MHz) | (วัตต์) |
| B39214-09 | i-mobile | i-mobile IE 3210 | มือถือ | Tx. 880-915 Rx. 925-960 | 2 |
| | | | | Tx. 1710-1785 Rx. 1805-1880 | 1 |
| | | | | Tx. 1850-1910 Rx. 1930-1990 | 1 |
| | | | | 2400-2500 | 0.0025 (E.I.R.P.) |
| | | | | Rx. 54-88, 174-220, 470-890 (TV) | - |
| B39217-09 | i-mobile | i-mobile IE3250 | มือถือ | Tx. 880-915 Rx. 925-960 | 2 |
| | | | | Tx. 1710-1785 Rx. 1805-1880 | 1 |
| | | | | Tx. 1850-1910 Rx. 1930-1990 | 1 |
| | | | | 2400-2500 | 0.001 (E.I.R.P.) |
| | | | | Rx. 87.5-108 (FM) | - |
| | | | | Rx. 54-88, 174-220, 470-890 (TV) | - |

✱

| หมายเลข | ตราอักษร | รุ่น | ชนิด | ย่านความถี่วิทยุ | กำลังส่ง |
|---------------|--------------|------------------|--------|--------------------------------|-------------------|
| Type Approval | | | | (MHz) | (วัตต์) |
| B39205-09 | i-mobile | i-mobile IE 5511 | มือถือ | Tx. 824-849 Rx. 869-894 | 0.25 |
| | | | | Tx. 880-915 Rx. 925-960 | 2 |
| | | | | Tx. 1710-1785 Rx. 1805-1880 | 1 |
| | | | | Tx. 1850-1910 Rx. 1930-1990 | 1 |
| | | | | Tx. 1920-1980 Rx. 2110-2170 | 0.25 |
| | | | | 2400-2500 | 0.0025 (E.I.R.P.) |
| | | | | Rx. 87.5-108 (FM) | - |
| B39182-09 | i-mobile | i-mobile IE6530 | มือถือ | Tx. 880-915 Rx. 925-960 | 2 |
| | | | | Tx. 1710-1785 Rx. 1805-1880 | 1 |
| | | | | Tx. 1920-1980 Rx. 2110-2170 | 0.25 |
| | | | | 2400-2500 | 0.0025 (E.I.R.P.) |
| | | | | Rx. 87.5-108 (FM) | - |
| B39244-09 | i-mobile**** | i-mobile U3300 | มอตุล | Tx. 824-849 Rx. 869-894 | 2 |
| | | | | Tx. 880-915 Rx. 925-960 | 2 |
| | | | | Tx. 1710-1785 Rx. 1805-1880 | 1 |
| | | | | Tx. 1920-1980 Rx. 2110-2170 | 0.25 |

| หมายเลข Type Approval | ตราอักษร | รุ่น | ชนิด | ย่านความถี่วิทยุ (MHz) | กำลังส่ง (วัตต์) |
|--------------------------|----------|-------|--------|-------------------------------------|---------------------|
| B39256-09 | INFONE | S939 | มือถือ | Tx. 880-915 Rx. 925-960 | 2 |
| | | | | Tx. 1710-1785 Rx. 1805-1880 | 1 |
| | | | | 2400-2500 | 0.001 (E.I.R.P.) |
| | | | | Rx. 87.5-108 (FM) | - |
| | | | | Rx. 54-88, 174-220, 470-890 (TV) | - |
| | | | | | |
| B39260-09 | INOVA | CE33 | มือถือ | Tx. 880-915 Rx. 925-960 | 2 |
| | | | | Tx. 1710-1785 Rx. 1805-1880 | 1 |
| | | | | 2400-2500 | 0.0025 (E.I.R.P.) |
| B39231-09 | INOVA | CE008 | มือถือ | Tx. 890-915 Rx. 935-960 | 2 |
| | | | | Tx. 1710-1785 Rx. 1805-1880 | 1 |
| | | | | 2400-2500 | 0.0025 (E.I.R.P.) |
| | | | | Rx. 87.5-108 (FM) | - |
| | | | | Rx. 54-88, 174-220, 470-890 (TV) | - |
| | | | | | |
| B39255-09 | INOVO | I-001 | มือถือ | Tx. 880-915 Rx. 925-960 | 2 |
| | | | | Tx. 1710-1785 Rx. 1805-1880 | 1 |
| | | | | 2400-2500 | 0.0025 (E.I.R.P.) |

| หมายเลข | ตราอักษร | รุ่น | ชนิด | ย่านความถี่วิทยุ | กำลังส่ง |
|---------------|----------|-------|--------|-------------------------------------|-------------------|
| Type Approval | | | | (MHz) | (วัตต์) |
| B39259-09 | I-Novo | I-106 | มือถือ | Tx. 880-915 Rx. 925-960 | 2 |
| | | | | Tx. 1710-1785 Rx. 1805-1880 | 1 |
| | | | | 2400-2500 | 0.0025 (E.I.R.P.) |
| | | | | Rx. 87.5-108 (FM) | - |
| | | | | Rx. 54-88, 174-220, 470-890 (TV) | - |
| B39202-09 | I-NOVO | I-109 | มือถือ | Tx. 880-915 Rx. 925-960 | 2 |
| | | | | Tx. 1710-1785 Rx. 1805-1880 | 1 |
| | | | | 2400-2500 | 0.0025 (E.I.R.P.) |
| | | | | Rx. 87.5-108 (FM) | - |
| | | | | Rx. 54-88, 174-220, 470-890 (TV) | - |
| B39203-09 | I-NOVO | I-110 | มือถือ | Tx. 880-915 Rx. 925-960 | 2 |
| | | | | Tx. 1710-1785 Rx. 1805-1880 | 1 |
| | | | | 2400-2500 | 0.0025 (E.I.R.P.) |
| | | | | Rx. 87.5-108 (FM) | - |
| | | | | Rx. 54-88, 174-220, 470-890 (TV) | - |

| หมายเลข | ตราอักษร | รุ่น | ชนิด | ย่านความถี่วิทยุ | กำลังส่ง |
|---------------|----------|-------|--------|--------------------------------|-------------------|
| Type Approval | | | | (MHz) | (วัตต์) |
| B39253-09 | INOVO | I-224 | มือถือ | Tx. 880-915 Rx. 925-960 | 2 |
| | | | | Tx. 1710-1785 Rx. 1805-1880 | 1 |
| | | | | 2400-2500 | 0.0025 (E.I.R.P.) |
| B39223-09 | IQ PHOZE | Q78 | มือถือ | Tx. 880-915 Rx. 925-960 | 2 |
| | | | | Tx. 1710-1785 Rx. 1805-1880 | 1 |
| | | | | 2400-2500 | 0.001 (E.I.R.P.) |
| | | | | Rx. 87.5-108 (FM) | - |
| B39224-09 | IQ PHOZE | Q88 | มือถือ | Tx. 880-915 Rx. 925-960 | 2 |
| | | | | Tx. 1710-1785 Rx. 1805-1880 | 1 |
| | | | | 2400-2500 | 0.001 (E.I.R.P.) |
| | | | | Rx. 87.5-108 (FM) | - |

| หมายเลข | ตราอักษร | รุ่น | ชนิด | ย่านความถี่วิทยุ | กำลังส่ง |
|---------------|----------|-------|--------|-------------------------------------|-------------------------|
| Type Approval | | | | (MHz) | (วัตต์) |
| B39184-09 | LG | BL20v | มือถือ | Tx. 880-915 Rx. 925-960 | 2 (GSM) 0.25 (WCDMA) |
| | | | | Tx. 1710-1785 Rx. 1805-1880 | 1 |
| | | | | Tx. 1850-1910 Rx. 1930-1990 | 1 |
| | | | | Tx. 1920-1980 Rx. 2110-2170 | 0.25 |
| | | | | 2400-2500 | 0.001 (E.I.R.P.) |
| | | | | Rx. 88-108 (FM) | - |
| B39232-09 | LK | 101 | มือถือ | Tx. 880-915 Rx. 925-960 | 2 |
| | | | | Tx. 1710-1785 Rx. 1805-1880 | 1 |
| | | | | 2400-2500 | 0.0025 (E.I.R.P.) |
| | | | | Rx. 87.5-108 (FM) | - |
| | | | | Rx. 54-88, 174-220, 470-890 (TV) | - |
| B39276-09 | LK | 102 | มือถือ | Tx. 880-915 Rx. 925-960 | 2 |
| | | | | Tx. 1710-1785 Rx. 1805-1880 | 1 |
| | | | | 2400-2500 | 0.0025 (E.I.R.P.) |
| | | | | Rx. 87.5-108 (FM) | - |
| | | | | Rx. 54-88, 174-220, 470-890 (TV) | - |

| หมายเลข Type Approval | ตราอักษร | รุ่น | ชนิด | ย่านความถี่วิทยุ (MHz) | กำลังส่ง (วัตต์) |
|--------------------------------|------------------|--------------------------------|--------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| B39178-09 | MOTORORA**** | MVQ7-334411A11(A853 Milestone) | มือถือ | Tx. 824-849 Rx. 869-894 | 2 |
| | | | | Tx. 880-915 Rx. 925-960 | 2 (GSM) 0.316 (WCDMA) |
| | | | | Tx. 1710-1785 Rx. 1805-1880 | 1 |
| | | | | Tx. 1850-1910 Rx. 1930-1990 | 1 |
| | | | | Tx. 1920-1980 Rx. 2110-2170 | 0.316 |
| | | | | 2400-2500 (WLAN , BLUETOOTH) | 0.1 (E.I.R.P.) 0.0025 (E.I.R.P.) |
| | | | | B39270-09 | MP MOBILE+ |
| Tx. 1710-1785 Rx. 1805-1880 | 1 | | | | |
| 2400-2500 | 0.001 (E.I.R.P.) | | | | |
| Rx. 87.5-108 (FM) | - | | | | |
| B39204-09 | MP MOBILE+ | M 9797 | มือถือ | Tx. 880-915 Rx. 925-960 | 2 |
| | | | | Tx. 1710-1785 Rx. 1805-1880 | 1 |
| | | | | 2400-2500 | 0.001 (E.I.R.P.) |
| | | | | Rx. 87.5-108 (FM) | - |
| | | | | Rx. 54-88, 174-220, 470-890 (TV) | - |

| หมายเลข | ตราอักษร | รุ่น | ชนิด | ย่านความถี่วิทยุ | กำลังส่ง |
|---------------|------------|--------|--------|-------------------------------------|------------------|
| Type Approval | | | | (MHz) | (วัตต์) |
| B39196-09 | MP MOBILE+ | P 2828 | มือถือ | Tx. 880-915 Rx. 925-960 | 2 |
| | | | | Tx. 1710-1785 Rx. 1805-1880 | 1 |
| | | | | 2400-2500 | 0.001 (E.I.R.P.) |
| | | | | Rx. 87.5-108 (FM) | - |
| | | | | Rx. 54-88, 174-220, 470-890 (TV) | - |
| B39271-09 | MP MOBILE+ | P 4848 | มือถือ | Tx. 880-915 Rx. 925-960 | 2 |
| | | | | Tx. 1710-1785 Rx. 1805-1880 | 1 |
| | | | | 2400-2500 | 0.001 (E.I.R.P.) |
| | | | | Rx. 87.5-108 (FM) | - |
| | | | | Rx. 54-88, 174-220, 470-890 (TV) | - |
| B39285-09 | MTM | G905 | มือถือ | Tx. 880-915 Rx. 925-960 | 2 |
| | | | | Tx. 1710-1785 Rx. 1805-1880 | 1 |
| | | | | 2400-2500 | 0.001 (E.I.R.P.) |
| | | | | Rx. 87.5-108 (FM) | - |

| หมายเลข Type Approval | ตราอักษร | รุ่น | ชนิด | ย่านความถี่วิทยุ (MHz) | กำลังส่ง (วัตต์) |
|--------------------------|----------|------|--------|-------------------------------------|---------------------|
| B39179-09 | MTM | T4 | มือถือ | Tx. 880-915 Rx. 925-960 | 2 |
| | | | | Tx. 1710-1785 Rx. 1805-1880 | 1 |
| | | | | 2400-2500 | 0.001 (E.I.R.P.) |
| | | | | Rx. 87.5-108 (FM) | - |
| | | | | Rx. 54-88, 174-220, 470-890 (TV) | - |
| | | | | | |
| B39177-09 | MTM | T7 | มือถือ | Tx. 880-915 Rx. 925-960 | 2 |
| | | | | Tx. 1710-1785 Rx. 1805-1880 | 1 |
| | | | | 2400-2500 | 0.001 (E.I.R.P.) |
| | | | | Rx. 87.5-108 (FM) | - |
| B39219-09 | MTM | T8 | มือถือ | Tx. 880-915 Rx. 925-960 | 2 |
| | | | | Tx. 1710-1785 Rx. 1805-1880 | 1 |
| | | | | 2400-2500 | 0.001 (E.I.R.P.) |
| | | | | Rx. 87.5-108 (FM) | - |
| | | | | Rx. 54-88, 174-220, 470-890 (TV) | - |
| | | | | | |

๑/๕

| หมายเลข | ตราอักษร | รุ่น | ชนิด | ย่านความถี่วิทยุ | กำลังส่ง |
|---------------|----------|-------|--------|--------------------------------|------------------|
| Type Approval | | | | (MHz) | (วัตต์) |
| B39234-09 | MXNEC | CINDY | มือถือ | Tx. 880-915 Rx. 925-960 | 2 |
| | | | | Tx. 1710-1785 Rx. 1805-1880 | 1 |
| | | | | 2400-2500 | 0.001 (E.I.R.P.) |
| | | | | Rx. 87.5-108 (FM) | - |
| B39171-09 | MXNEC | E-813 | มือถือ | Tx. 880-915 Rx. 925-960 | 2 |
| | | | | Tx. 1710-1785 Rx. 1805-1880 | 1 |
| | | | | 2400-2500 | 0.001 (E.I.R.P.) |
| | | | | Rx. 87.5-108 (FM) | - |
| B39172-09 | MXNEC | E-814 | มือถือ | Tx. 880-915 Rx. 925-960 | 2 |
| | | | | Tx. 1710-1785 Rx. 1805-1880 | 1 |
| | | | | 2400-2500 | 0.001 (E.I.R.P.) |
| | | | | Rx. 87.5-108 (FM) | - |
| B39235-09 | MXNEC | E818 | มือถือ | Tx. 880-915 Rx. 925-960 | 2 |
| | | | | Tx. 1710-1785 Rx. 1805-1880 | 1 |
| | | | | 2400-2500 | 0.001 (E.I.R.P.) |
| | | | | Rx. 87.5-108 (FM) | - |

| หมายเลข Type Approval | ตราอักษร | รุ่น | ชนิด | ย่านความถี่วิทยุ (MHz) | กำลังส่ง (วัตต์) |
|--------------------------|-----------------|----------------|--------|-------------------------------------|-------------------------|
| B39241-09 | NEX | CANDY TV | มือถือ | Tx. 880-915 Rx. 925-960 | 2 |
| | | | | Tx. 1710-1785 Rx. 1805-1880 | 1 |
| | | | | 2400-2500 | 0.001 (E.I.R.P.) |
| | | | | Rx. 87.5-108 (FM) | - |
| | | | | Rx. 54-88, 174-220, 470-890 (TV) | - |
| | | | | | |
| B39215-09 | NOKIA | RH-125(1616-2) | มือถือ | Tx. 880-915 Rx. 925-960 | 2 |
| | | | | Tx. 1710-1785 Rx. 1805-1880 | 1 |
| | | | | Rx. 87.5-108 (FM) | - |
| B39281-09 | NOKIA****/***** | RM-576(6700s) | มือถือ | Tx. 824-849 Rx. 869-894 | 2 |
| | | | | Tx. 880-915 Rx. 925-960 | 2 (GSM) 0.25 (WCDMA) |
| | | | | Tx. 1710-1785 Rx. 1805-1880 | 1 |
| | | | | Tx. 1850-1910 Rx. 1930-1990 | 1 (GSM) 0.25 (WCDMA) |
| | | | | Tx. 1920-1980 Rx. 2110-2170 | 0.25 |
| | | | | 2400-2500 | 0.0025 (E.I.R.P.) |
| | | | | Rx. 87.5-108 (FM) | - |

| หมายเลข | ตราอักษร | รุ่น | ชนิด | ย่านความถี่วิทยุ | กำลังส่ง |
|--------------------------------|------------------------|--------------|--------|--------------------------------|-------------------------|
| Type Approval | | | | (MHz) | (วัตต์) |
| B39240-09 | NOKIA****/***** | RM-604(7230) | มือถือ | Tx. 824-849 Rx. 869-894 | 2 |
| | | | | Tx. 880-915 Rx. 925-960 | 2 (GSM) 0.25 (WCDMA) |
| | | | | Tx. 1710-1785 Rx. 1805-1880 | 1 |
| | | | | Tx. 1850-1910 Rx. 1930-1990 | 1 (GSM) 0.25 (WCDMA) |
| | | | | Tx. 1920-1980 Rx. 2110-2170 | 0.25 |
| | | | | 2400-2500 Rx. 87.5-108 (FM) | 0.0025 (E.I.R.P.) - |
| | | | | B39216-09 | NOKIA**** |
| Tx. 880-915 Rx. 925-960 | 2 | | | | |
| Tx. 1710-1785 Rx. 1805-1880 | 1 | | | | |
| Tx. 1850-1910 Rx. 1930-1990 | 1 | | | | |
| 2400-2500 Rx. 87.5-108 (FM) | 0.0025 (E.I.R.P.) - | | | | |

| หมายเลข | ตราอักษร | รุ่น | ชนิด | ย่านความถี่วิทยุ | กำลังส่ง |
|-----------------------|-----------------|----------------|--------|--------------------------------|-------------------------|
| Type Approval | | | | (MHz) | (วัตต์) |
| B39284-09 | NOKIA | RM-638(6303ci) | มือถือ | Tx. 880-915 Rx. 925-960 | 2 |
| | | | | Tx. 1710-1785 Rx. 1805-1880 | 1 |
| | | | | Tx. 1850-1910 Rx. 1930-1990 | 1 |
| | | | | 2400-2500 | 0.0025 (E.I.R.P.) |
| | | | | Rx. 87.5-108 (FM) | - |
| B39243-09 | NOKIA****/***** | RX-51(N900) | มือถือ | Tx. 824-849 Rx. 869-894 | 2 |
| | | | | Tx. 880-915 Rx. 925-960 | 2 (GSM) 0.25 (WCDMA) |
| | | | | Tx. 1710-1785 Rx. 1805-1880 | 1 |
| | | | | Tx. 1850-1910 Rx. 1930-1990 | 1 |
| | | | | Tx. 1710-1755 Rx. 2110-2150 | 0.25 |
| | | | | Tx. 1920-1980 Rx. 2110-2170 | 0.25 |
| | | | | 2400-2500 | 0.1 (E.I.R.P.) |
| | | | | (WLAN, BLUETOOTH) | 0.0025 (E.I.R.P.) |
| Tx.,Rx. 87.5-108 (FM) | 0.01 | | | | |

2/2

| หมายเลข | ตราอักษร | รุ่น | ชนิด | ย่านความถี่วิทยุ | กำลังส่ง |
|---------------|----------|------|--------|-------------------------------------|-------------------|
| Type Approval | | | | (MHz) | (วัตต์) |
| B39169-09 | NCKLA | 5530 | มือถือ | Tx. 880-915 Rx. 925-960 | 2 |
| | | | | Tx. 1710-1785 Rx. 1805-1880 | 1 |
| | | | | 2400-2500 | 0.0025 (E.I.R.P.) |
| | | | | Rx. 87.5-108 (FM) | - |
| | | | | Rx. 54-88, 174-220, 470-890 (TV) | - |
| B39168-09 | NCKLA | 5800 | มือถือ | Tx. 880-915 Rx. 925-960 | 2 |
| | | | | Tx. 1710-1785 Rx. 1805-1880 | 1 |
| | | | | 2400-2500 | 0.0025 (E.I.R.P.) |
| | | | | Rx. 87.5-108 (FM) | - |
| | | | | Rx. 54-88, 174-220, 470-890 (TV) | - |
| B39176-09 | NCKLA | N83 | มือถือ | Tx. 880-915 Rx. 925-960 | 2 |
| | | | | Tx. 1710-1785 Rx. 1805-1880 | 1 |
| | | | | 2400-2500 | 0.0025 (E.I.R.P.) |
| | | | | Rx. 87.5-108 (FM) | - |

| หมายเลข | ตราอักษร | รุ่น | ชนิด | ย่านความถี่วิทยุ | กำลังส่ง |
|---------------|-------------|----------|--------|--------------------------------|-------------------|
| Type Approval | | | | (MHz) | (วัตต์) |
| B39261-09 | PHILIPS | X530 | มือถือ | Tx. 880-915 Rx. 925-960 | 2 |
| | | | | Tx. 1710-1785 Rx. 1805-1880 | 1 |
| | | | | Tx. 1850-1910 Rx. 1930-1990 | 1 |
| | | | | 2400-2500 | 0.001 (E.I.R.P.) |
| | | | | Rx. 87.5-108 (FM) | - |
| B39233-09 | SAMSUNG**** | GT-B3210 | มือถือ | Tx. 824-849 Rx. 869-894 | 2 |
| | | | | Tx. 880-915 Rx. 925-960 | 2 |
| | | | | Tx. 1710-1785 Rx. 1805-1880 | 1 |
| | | | | Tx. 1850-1910 Rx. 1930-1990 | 1 |
| | | | | 2400-2500 | 0.0025 (E.I.R.P.) |
| | | | | Rx. 87.5-108 (FM) | - |

| หมายเลข | ตราอักษร | รุ่น | ชนิด | ย่านความถี่วิทยุ | กำลังส่ง |
|---------------|-------------|----------|--------|--------------------------------|------------------|
| Type Approval | | | | (MHz) | (วัตต์) |
| B39200-09 | SAMSUNG**** | GT-B3310 | มือถือ | Tx. 824-849 Rx. 869-894 | 2 |
| | | | | Tx. 880-915 Rx. 925-960 | 2 |
| | | | | Tx. 1710-1785 Rx. 1805-1880 | 1 |
| | | | | Tx. 1850-1910 Rx. 1930-1990 | 1 |
| | | | | 2400-2500 | 0.001 (E.I.R.P.) |
| | | | | Rx. 87.5-108 (FM) | - |
| B39185-09 | SAMSUNG**** | GT-B5722 | มือถือ | Tx. 824-849 Rx. 869-894 | 2 |
| | | | | Tx. 880-915 Rx. 925-960 | 2 |
| | | | | Tx. 1710-1785 Rx. 1805-1880 | 1 |
| | | | | Tx. 1850-1910 Rx. 1930-1990 | 1 |
| | | | | 2400-2500 | 0.001 (E.I.R.P.) |
| | | | | Rx. 87.5-108 (FM) | - |
| | | | | Rx. 1575.42 (GPS) | - |

| หมายเลข | ตราอักษร | รุ่น | ชนิด | ย่านความถี่วิทยุ | กำลังส่ง |
|---------------|-------------|-----------|--------|--------------------------------|-------------------|
| Type Approval | | | | (MHz) | (วัตต์) |
| B39212-09 | SAMSUNG**** | GT-C3510 | มือถือ | Tx. 824-849 Rx. 869-894 | 2 |
| | | | | Tx. 880-915 Rx. 925-960 | 2 |
| | | | | Tx. 1710-1785 Rx. 1805-1880 | 1 |
| | | | | Tx. 1850-1910 Rx. 1930-1990 | 1 |
| | | | | 2400-2500 | 0.001 (E.I.R.P.) |
| | | | | Rx. 87.5-108 (FM) | - |
| B39213-09 | SAMSUNG**** | GT-C6112 | มือถือ | Tx. 824-849 Rx. 869-894 | 2 |
| | | | | Tx. 880-915 Rx. 925-960 | 2 |
| | | | | Tx. 1710-1785 Rx. 1805-1880 | 1 |
| | | | | Tx. 1850-1910 Rx. 1930-1990 | 1 |
| | | | | 2400-2500 | 0.0025 (E.I.R.P.) |
| | | | | Rx. 87.5-108 (FM) | - |
| B39275-09 | SAMSUNG | GT-E1085F | มือถือ | Tx. 880-915 Rx. 925-960 | 2 |
| | | | | Tx. 1710-1785 Rx. 1805-1880 | 1 |
| | | | | Rx. 87.5-108 (FM) | - |

| หมายเลข | ตราอักษร | รุ่น | ชนิด | ย่านความถี่วิทยุ | กำลังส่ง |
|---------------|-------------|-----------|--------|--------------------------------|-------------------|
| Type Approval | | | | (MHz) | (วัตต์) |
| B39228-09 | SAMSUNG | GT-E1150 | มือถือ | Tx. 880-915 Rx. 925-960 | 2 |
| | | | | Tx. 1710-1785 Rx. 1805-1880 | 1 |
| | | | | Rx. 87.5-108 (FM) | - |
| B39211-09 | Samsung**** | GT-S3600i | มือถือ | Tx. 824-849 Rx. 869-894 | 2 |
| | | | | Tx. 880-915 Rx. 925-960 | 2 |
| | | | | Tx. 1710-1785 Rx. 1805-1880 | 1 |
| | | | | Tx. 1850-1910 Rx. 1930-1990 | 1 |
| | | | | 2400-2500 | 0.0025 (E.I.R.P.) |
| | | | | Rx. 87.5-108 (FM) | - |

| หมายเลข Type Approval | ตราอักษร | รุ่น | ชนิด | ย่านความถี่วิทยุ (MHz) | กำลังส่ง (วัตต์) |
|--------------------------|-------------|----------|--------|--------------------------------|-------------------------|
| B39266-09 | SAMSUNG**** | GT-S5550 | มือถือ | Tx. 824-849 Rx. 869-894 | 2 |
| | | | | Tx. 880-915 Rx. 925-960 | 2 (GSM) 0.25 (WCDMA) |
| | | | | Tx. 1710-1785 Rx. 1805-1880 | 1 |
| | | | | Tx. 1850-1910 Rx. 1930-1990 | 1 |
| | | | | Tx. 1920-1980 Rx. 2110-2170 | 0.25 |
| | | | | 2400-2500 | 0.001 (E.I.R.P.) |
| | | | | Rx. 87.5-108 (FM) | - |
| B39246-09 | SCOOOL | TZ-810 | มือถือ | Tx. 880-915 Rx. 925-960 | 2 |
| | | | | Tx. 1710-1785 Rx. 1805-1880 | 1 |
| | | | | 2400-2500 | 0.001 (E.I.R.P.) |
| | | | | Rx. 87.5-108 (FM) | - |
| B39237-09 | SCOOOL | TZ-901 | มือถือ | Tx. 880-915 Rx. 925-960 | 2 |
| | | | | Tx. 1710-1785 Rx. 1805-1880 | 1 |
| | | | | 2400-2500 | 0.001 (E.I.R.P.) |
| | | | | Rx. 87.5-108 (FM) | - |

| หมายเลข Type Approval | ตราอักษร | รุ่น | ชนิด | ย่านความถี่วิทยุ (MHz) | กำลังส่ง (วัตต์) |
|--------------------------|----------|--------|--------|--------------------------------|---------------------|
| B39238-09 | SCOOL | TZ-902 | มือถือ | Tx. 880-915 Rx. 925-960 | 2 |
| | | | | Tx. 1710-1785 Rx. 1805-1880 | 1 |
| | | | | 2400-2500 | 0.001 (E.I.R.P.) |
| | | | | Rx. 87.5-108 (FM) | - |
| B39247-09 | SCOOL | TZ-903 | มือถือ | Tx. 880-915 Rx. 925-960 | 2 |
| | | | | Tx. 1710-1785 Rx. 1805-1880 | 1 |
| | | | | 2400-2500 | 0.001 (E.I.R.P.) |
| | | | | Rx. 87.5-108 (FM) | - |
| B39220-09 | SCOOL | TZ-904 | มือถือ | Tx. 880-915 Rx. 925-960 | 2 |
| | | | | Tx. 1710-1785 Rx. 1805-1880 | 1 |
| | | | | 2400-2500 | 0.001 (E.I.R.P.) |
| | | | | Rx. 87.5-108 (FM) | - |
| B39258-09 | SCOOL | TZ-905 | มือถือ | Tx. 880-915 Rx. 925-960 | 2 |
| | | | | Tx. 1710-1785 Rx. 1805-1880 | 1 |
| | | | | 2400-2500 | 0.001 (E.I.R.P.) |
| | | | | Rx. 87.5-108 (FM) | - |

| หมายเลข | ตราอักษร | รุ่น | ชนิด | ย่านความถี่วิทยุ | กำลังส่ง |
|---------------|----------|--------|--------|--------------------------------|------------------|
| Type Approval | | | | (MHz) | (วัตต์) |
| B39257-09 | SCOOL | TZ-906 | มือถือ | Tx. 880-915 Rx. 925-960 | 2 |
| | | | | Tx. 1710-1785 Rx. 1805-1880 | 1 |
| | | | | 2400-2500 | 0.001 (E.I.R.P.) |
| | | | | Rx. 87.5-108 (FM) | - |
| B39227-09 | SCOOL | TZ-907 | มือถือ | Tx. 880-915 Rx. 925-960 | 2 |
| | | | | Tx. 1710-1785 Rx. 1805-1880 | 1 |
| | | | | 2400-2500 | 0.001 (E.I.R.P.) |
| | | | | Rx. 87.5-108 (FM) | - |
| B39226-09 | SCOOL | TZ-908 | มือถือ | Tx. 880-915 Rx. 925-960 | 2 |
| | | | | Tx. 1710-1785 Rx. 1805-1880 | 1 |
| | | | | 2400-2500 | 0.001 (E.I.R.P.) |
| | | | | Rx. 87.5-108 (FM) | - |
| B39264-09 | SCOOL | TZ-914 | มือถือ | Tx. 880-915 Rx. 925-960 | 2 |
| | | | | Tx. 1710-1785 Rx. 1805-1880 | 1 |
| | | | | 2400-2500 | 0.001 (E.I.R.P.) |
| | | | | Rx. 87.5-108 (FM) | - |

| หมายเลข | ตราอักษร | รุ่น | ชนิด | ย่านความถี่วิทยุ | กำลังส่ง |
|---------------|----------|------|--------|-------------------------------------|------------------|
| Type Approval | | | | (MHz) | (วัตต์) |
| B39197-09 | SKG | N-68 | มือถือ | Tx. 880-915 Rx. 925-960 | 2 |
| | | | | Tx. 1710-1785 Rx. 1805-1880 | 1 |
| | | | | 2400-2500 | 0.001 (E.I.R.P.) |
| | | | | Rx. 87.5-108 (FM) | - |
| | | | | Rx. 54-88, 174-220, 470-890 (TV) | - |
| B39189-09 | SLK | S22 | มือถือ | Tx. 880-915 Rx. 925-960 | 2 |
| | | | | Tx. 1710-1785 Rx. 1805-1880 | 1 |
| | | | | 2400-2500 | 0.001 (E.I.R.P.) |
| | | | | Rx. 87.5-108 (FM) | - |
| B39206-09 | SLK | S33 | มือถือ | Tx. 880-915 Rx. 925-960 | 2 |
| | | | | Tx. 1710-1785 Rx. 1805-1880 | 1 |
| | | | | 2400-2500 | 0.001 (E.I.R.P.) |
| | | | | Rx. 87.5-108 (FM) | - |
| B39278-09 | SLK | S55 | มือถือ | Tx. 880-915 Rx. 925-960 | 2 |
| | | | | Tx. 1710-1785 Rx. 1805-1880 | 1 |
| | | | | 2400-2500 | 0.001 (E.I.R.P.) |
| | | | | Rx. 87.5-108 (FM) | - |

| หมายเลข | ตราอักษร | รุ่น | ชนิด | ย่านความถี่วิทยุ | กำลังส่ง |
|---------------|----------|------|--------|-------------------------------------|------------------|
| Type Approval | | | | (MHz) | (วัตต์) |
| B39207-09 | SLK | S66 | มือถือ | Tx. 880-915 Rx. 925-960 | 2 |
| | | | | Tx. 1710-1785 Rx. 1805-1880 | 1 |
| | | | | 2400-2500 | 0.001 (E.I.R.P.) |
| | | | | Rx. 87.5-108 (FM) | - |
| B39262-09 | SLK | S88 | มือถือ | Tx. 880-915 Rx. 925-960 | 2 |
| | | | | Tx. 1710-1785 Rx. 1805-1880 | 1 |
| | | | | 2400-2500 | 0.001 (E.I.R.P.) |
| | | | | Rx. 87.5-108 (FM) | - |
| | | | | Rx. 54-88, 174-220, 470-890 (TV) | - |
| B39279-09 | SLK | S99 | มือถือ | Tx. 880-915 Rx. 925-960 | 2 |
| | | | | Tx. 1710-1785 Rx. 1805-1880 | 1 |
| | | | | 2400-2500 | 0.001 (E.I.R.P.) |
| | | | | Rx. 87.5-108 (FM) | - |

๒๕

| หมายเลข | ตราอักษร | รุ่น | ชนิด | ย่านความถี่วิทยุ | กำลังส่ง |
|---------------|------------------|-----------|--------|-------------------------------------|-------------------------|
| Type Approval | | | | (MHz) | (วัตต์) |
| B39251-09 | Sonore | D701 | มือถือ | Tx. 880-915 Rx. 925-960 | 2 |
| | | | | Tx. 1710-1785 Rx. 1805-1880 | 1 |
| | | | | 2400-2500 | 0.001 (E.I.R.P.) |
| | | | | Rx. 87.5-108 (FM) | - |
| | | | | Rx. 54-88, 174-220, 470-890 (TV) | - |
| B39252-09 | Sonore | D702 | มือถือ | Tx. 880-915 Rx. 925-960 | 2 |
| | | | | Tx. 1710-1785 Rx. 1805-1880 | 1 |
| | | | | 2400-2500 | 0.001 (E.I.R.P.) |
| | | | | Rx. 87.5-108 (FM) | - |
| | | | | Rx. 54-88, 174-220, 470-890 (TV) | - |
| B39174-09 | SONORE****/***** | HSUPA 301 | มอดูล | Tx. 824-849 Rx. 869-894 | 2 (GSM) 0.25 (WCDMA) |
| | | | | Tx. 880-915 Rx. 925-960 | 2 |
| | | | | Tx. 1710-1785 Rx. 1805-1880 | 1 |
| | | | | Tx. 1850-1910 Rx. 1930-1990 | 1 (GSM) 0.25 (WCDMA) |
| | | | | Tx. 1920-1980 Rx. 2110-2170 | 0.25 |

| หมายเลข Type Approval | ตราอักษร | รุ่น | ชนิด | ย่านความถี่วิทยุ (MHz) | กำลังส่ง (วัตต์) |
|--------------------------|-----------------------------|-----------------------------|--------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| B39229-09 | Sony Ericsson ****/***** | AAD-3880043-BV {XPERIA(X2)} | มือถือ | Tx. 824-849 Rx. 869-894 | 2 |
| | | | | Tx. 880-915 Rx. 925-960 | 2 (GSM) 0.25 (WCDMA) |
| | | | | Tx. 1710-1785 Rx. 1805-1880 | 1 |
| | | | | Tx. 1850-1910 Rx. 1930-1990 | 1(GSM) 0.25 (WCDMA) |
| | | | | Tx. 1920-1980 Rx. 2110-2170 | 0.25 |
| | | | | 2400-2500 (WLAN, BLUETOOTH) | 0.1 (E.I.R.P.) 0.0025 (E.I.R.P.) |
| | | | | Rx. 54-88, 174-220, 470-890 (TV) | - |
| | | | | Rx. 1575.42 (GPS) | - |
| B39170-09 | Star S Mobile | T 113 | มือถือ | Tx. 880-915 Rx. 925-960 | 2 |
| | | | | Tx. 1710-1785 Rx. 1805-1880 | 1 |
| | | | | 2400-2500 | 0.001 (E.I.R.P.) |
| | | | | Rx. 87.5-108 (FM) | - |
| | | | | Rx. 54-88, 174-220, 470-890 (TV) | - |

| หมายเลข | ตราอักษร | รุ่น | ชนิด | ย่านความถี่วิทยุ | กำลังส่ง |
|---------------|---------------|-------------------|--------|-------------------------------------|-------------------|
| Type Approval | | | | (MHz) | (วัตต์) |
| B39194-09 | SWD | D23 | มือถือ | Tx. 880-915 Rx. 925-960 | 2 |
| | | | | Tx. 1710-1785 Rx. 1805-1880 | 1 |
| | | | | 2400-2500 | 0.001 (E.I.R.P.) |
| | | | | Rx. 87.5-108 (FM) | - |
| | | | | Rx. 54-88, 174-220, 470-890 (TV) | - |
| B39269-09 | SWD | D24 | มือถือ | Tx. 880-915 Rx. 925-960 | 2 |
| | | | | Tx. 1710-1785 Rx. 1805-1880 | 1 |
| | | | | 2400-2500 | 0.001 (E.I.R.P.) |
| | | | | Rx. 87.5-108 (FM) | - |
| | | | | Rx. 54-88, 174-220, 470-890 (TV) | - |
| B39249-09 | TAG HEUER**** | TH01M (MERIDIIST) | มือถือ | Tx. 824-849 Rx. 869-894 | 2 |
| | | | | Tx. 880-915 Rx. 925-960 | 2 |
| | | | | Tx. 1710-1785 Rx. 1805-1880 | 1 |
| | | | | Tx. 1850-1910 Rx. 1930-1990 | 1 |
| | | | | 2400-2500 | 0.0025 (E.I.R.P.) |

| หมายเลข Type Approval | ตราอักษร | รุ่น | ชนิด | ย่านความถี่วิทยุ (MHz) | กำลังส่ง (วัตต์) |
|--------------------------|----------|------|--------|-------------------------------------|---------------------|
| B39187-09 | T-FONE | B100 | มือถือ | Tx. 880-915 Rx. 925-960 | 2 |
| | | | | Tx. 1710-1785 Rx. 1805-1880 | 1 |
| | | | | 2400-2500 | 0.0025 (E.I.R.P.) |
| | | | | Rx. 87.5-108 (FM) | - |
| B39186-09 | T-FONE | K1 | มือถือ | Tx. 880-915 Rx. 925-960 | 2 |
| | | | | Tx. 1710-1785 Rx. 1805-1880 | 1 |
| | | | | 2400-2500 | 0.0025 (E.I.R.P.) |
| | | | | Rx. 87.5-108 (FM) | - |
| B39192-09 | T-Fone | K2 | มือถือ | Tx. 880-915 Rx. 925-960 | 2 |
| | | | | Tx. 1710-1785 Rx. 1805-1880 | 1 |
| | | | | 2400-2500 | 0.001 (E.I.R.P.) |
| | | | | Rx. 87.5-108 (FM) | - |
| | | | | Rx. 54-88, 174-220, 470-890 (TV) | - |
| B39222-09 | T-Fone | Q8 | มือถือ | Tx. 880-915 Rx. 925-960 | 2 |
| | | | | Tx. 1710-1785 Rx. 1805-1880 | 1 |
| | | | | 2400-2500 | 0.001 (E.I.R.P.) |
| | | | | Rx. 87.5-108 (FM) | - |

| หมายเลข Type Approval | ตราอักษร | รุ่น | ชนิด | ย่านความถี่วิทยุ (MHz) | กำลังส่ง (วัตต์) |
|--------------------------|----------|-------|--------|-------------------------------------|---------------------|
| B39193-09 | T-Fone | Q8i | มือถือ | Tx. 880-915 Rx. 925-960 | 2 |
| | | | | Tx. 1710-1785 Rx. 1805-1880 | 1 |
| | | | | 2400-2500 | 0.001 (E.I.R.P.) |
| | | | | Rx. 87.5-108 (FM) | - |
| B39188-09 | T-FONE | T9000 | มือถือ | Tx. 880-915 Rx. 925-960 | 2 |
| | | | | Tx. 1710-1785 Rx. 1805-1880 | 1 |
| | | | | 2400-2500 | 0.0025 (E.I.R.P.) |
| | | | | Rx. 87.5-108 (FM) | - |
| B39268-09 | T-NEC | T11 | มือถือ | Tx. 880-915 Rx. 925-960 | 2 |
| | | | | Tx. 1710-1785 Rx. 1805-1880 | 1 |
| | | | | 2400-2500 | 0.0025 (E.I.R.P.) |
| | | | | Rx. 87.5-108 (FM) | - |
| | | | | Rx. 54-88, 174-220, 470-890 (TV) | - |

| หมายเลข Type Approval | ตราอักษร | รุ่น | ชนิด | ย่านความถี่วิทยุ (MHz) | กำลังส่ง (วัตต์) |
|--------------------------|------------------------|-------------|--------|-------------------------------------|-------------------------|
| B39265-09 | TOP | Jimpeng N86 | มือถือ | Tx. 880-915 Rx. 925-960 | 2 |
| | | | | Tx. 1710-1785 Rx. 1805-1880 | 1 |
| | | | | 2400-2500 | 0.0025 (E.I.R.P.) |
| | | | | Rx. 87.5-108 (FM) | - |
| | | | | Rx. 54-88, 174-220, 470-890 (TV) | - |
| B39190-09 | TRUEMOVE ****/***** | E176 | มอตุล | Tx. 824-849 Rx. 869-894 | 2 (GSM) 0.25 (WCDMA) |
| | | | | Tx. 880-915 Rx. 925-960 | 2 |
| | | | | Tx. 1710-1785 Rx. 1805-1880 | 1 |
| | | | | Tx. 1850-1910 Rx. 1930-1990 | 1 (GSM) 0.25 (WCDMA) |
| | | | | Tx. 1920-1980 Rx. 2110-2170 | 0.25 |
| B39181-09 | TUTO | B333 | มือถือ | Tx. 880-915 Rx. 925-960 | 2 |
| | | | | Tx. 1710-1785 Rx. 1805-1880 | 1 |
| | | | | 2400-2500 | 0.0025 (E.I.R.P.) |
| | | | | Rx. 87.5-108 (FM) | - |
| | | | | Rx. 54-88, 174-220, 470-890 (TV) | - |

| หมายเลข Type Approval | ตราอักษร | รุ่น | ชนิด | ย่านความถี่วิทยุ (MHz) | กำลังส่ง (วัตต์) |
|--------------------------|----------|-------|--------|-------------------------------------|---------------------|
| B39180-09 | TUTO | i17 | มือถือ | Tx. 880-915 Rx. 925-960 | 2 |
| | | | | Tx. 1710-1785 Rx. 1805-1880 | 1 |
| | | | | 2400-2500 | 0.0025 (E.I.R.P.) |
| | | | | Rx. 87.5-108 (FM) | - |
| | | | | Rx. 54-88, 174-220, 470-890 (TV) | - |
| B39201-09 | TWZ | N29 | มือถือ | Tx. 880-915 Rx. 925-960 | 2 |
| | | | | Tx. 1710-1785 Rx. 1805-1880 | 1 |
| | | | | Rx. 87.5-108 (FM) | - |
| B39210-09 | WellcoM | W8119 | มือถือ | Tx. 880-915 Rx. 925-960 | 2 |
| | | | | Tx. 1710-1785 Rx. 1805-1880 | 1 |
| | | | | 2400-2500 | 0.001 (E.I.R.P.) |
| | | | | Rx. 87.5-108 (FM) | - |
| | | | | Rx. 50-800 (TV) | - |

๒๕

ย่านความถี่วิทยุที่อนุญาตให้ใช้งาน มาตรฐาน GSM 900

Tx. 897.5 - 915 MHz, Rx. 942.5 - 960 MHz

ย่านความถี่วิทยุที่อนุญาตให้ใช้งาน มาตรฐาน GSM 1800 หรือ DCS 1800

Tx. 1710 - 1785 MHz, Rx. 1805 - 1880 MHz

ย่านความถี่วิทยุที่อนุญาตให้ใช้งาน มาตรฐาน GSM 1900 หรือ PCS 1900

Tx. 1885 - 1900 MHz, Rx. 1965 - 1980 MHz

ย่านความถี่วิทยุที่อนุญาตให้ใช้งาน มาตรฐาน CDMA 470

Tx. 479 - 483.5 MHz, Rx. 489 - 493.5 MHz

ย่านความถี่วิทยุที่อนุญาตให้ใช้งาน มาตรฐาน CDMA 800

Tx. 824.0 - 835.0 MHz และ 845.0 - 846.5 MHz , Rx. 869.0 - 880.0 MHz และ 890.0 - 891.5 MHz

ย่านความถี่วิทยุที่อนุญาตให้ใช้งาน มาตรฐาน WCDMA 900

Tx. 897.5 - 915.0 MHz , Rx. 942.5 - 960.0 MHz

ย่านความถี่วิทยุที่อนุญาตให้ใช้งาน มาตรฐาน WCDMA 850

Tx. 834.2 - 839.0 MHz และ 839.0 - 849.0 MHz , Rx. 879.2 - 884.0 MHz และ 884.0 - 894.0 MHz

ย่านความถี่วิทยุที่อนุญาตให้ใช้งาน มาตรฐาน WCDMA 2100

Tx. 1965-1980 MHz , Rx. 2155-2170 MHz

**** เครื่องวิทยุคมนาคมมีย่านความถี่วิทยุ Tx.824-849 MHz, Rx.869-894 MHz มาตรฐาน GSM850 ที่ยังไม่ได้รับอนุญาตให้ใช้งาน

***** เครื่องวิทยุคมนาคมมีย่านความถี่วิทยุ Tx. 1850-1910 MHz , Rx. 1930-1990 MHz

มาตรฐาน CDMA 1xEV-DO ที่ยังไม่ได้รับอนุญาตให้ใช้งาน

***** เครื่องวิทยุคมนาคมมีย่านความถี่วิทยุ Tx.1850-1910 MHz, Rx.1930-1990 MHz และ/หรือ Tx.1710-1755 MHz, Rx.2110-2155 MHz

และ/หรือ Tx.830-840 MHz, Rx.875-885 MHz มาตรฐาน WCDMA 1900 และ/หรือ WCDMA 1700 และ/หรือ WCDMA 800

ที่ยังไม่ได้รับอนุญาตให้ใช้งาน

***** เครื่องวิทยุคมนาคม ระบบโทรศัพท์ไร้สาย แบบดิจิทัล มาตรฐาน PHS มีย่านความถี่วิทยุที่อนุญาตให้ใช้งาน

สำหรับกิจการส่วนบุคคล (Private) Tx./Rx. 1900.0-1906.0 MHz

สำหรับกิจการสาธารณะ (public) Tx./Rx. 1906.1-1918.1 MHz

ok

1.3.2 เครื่องวิทยุคมนาคม ประเภทสถานีฐาน ระบบเซลลูลาร์ (Cellular Base Transceiver Station)

| หมายเลข | ตราอักษร | รุ่น | ชนิด | ย่านความถี่วิทยุ | กำลังส่ง |
|---------------|----------------|---------------------|----------|----------------------------|----------|
| Type Approval | | | | (MHz) | (วัตต์) |
| B36016-09 | Alcatel-Lucent | 9341 RRH 60W 850MHz | ประจำที่ | Tx. 869-894 Rx. 824-849 | 60 |

ย่านความถี่วิทยุที่อนุญาตให้ใช้งานตามมาตรฐาน Band V

Tx : 879.2-894.0 MHz

Rx : 834.2-849.0 MHz

1.3.3 เครื่องวิทยุคมนาคม ประเภทสถานีทวนสัญญาณ ระบบเซลลูลาร์ (Cellular Repeater)

| หมายเลข | ตราอักษร | รุ่น | ชนิด | ย่านความถี่วิทยุ | กำลังส่ง |
|---------------|----------|---------|----------|-----------------------|---------------------|
| Type Approval | | | | (MHz) | (วัตต์) |
| B36029-09 | ANDREW | ION-M21 | ประจำที่ | Uplink 1920-1980 | - |
| | | | | Downlink 2110-2170 | 10 ต่อช่องสัญญาณ |
| B36028-09 | ANDREW | MR 2118 | ประจำที่ | Uplink 1920-1980 | 0.063 ต่อช่องสัญญาณ |
| | | | | Downlink 2110-2170 | 0.063 ต่อช่องสัญญาณ |

ย่านความถี่วิทยุที่อนุญาตให้ใช้งานตามมาตรฐาน WCDMA2100

Uplink : 1965-1980 MHz

Downlink : 2155-2170 MHz

1.4 เครื่องวิทยุคมนาคมสำหรับประชาชน ย่านความถี่วิทยุ 245 MHz

| หมายเลข Type Approval | ตราอักษร | รุ่น | ชนิด | ย่านความถี่วิทยุ (MHz) | กำลังส่ง (วัตต์) |
|--------------------------|----------|-----------|--------|---------------------------|---------------------|
| B50015-09 | FUJITEL | FB-3 | มือถือ | Tx. 245-245.9875 | 1/5 |
| | | | | Rx. 245-245.9875 | |
| | | | | Rx. 87.5-108 (FM) | - |
| B50014-09 | FUJITEL | FB-7 | มือถือ | Tx. 245-245.9875 | 1/5 |
| | | | | Rx. 245-245.9875 | |
| B50013-09 | SPENDER | TC-245VDR | มือถือ | Tx. 245-245.9875 | 1/5 |
| | | | | Rx. 245-245.9875 | |
| | | | | Rx. 87.5-108 (FM) | - |
| B50016-09 | STANDARD | S-500 | มือถือ | Tx. 245-245.9875 | 1/5 |
| | | | | Rx. 245-245.9875 | |

2. เครื่องวิทยุคมนาคมในกิจการเคลื่อนที่ทางการบิน (Aeronautical Mobile Service)

| หมายเลข Type Approval | ตราอักษร | รุ่น | ชนิด | ย่านความถี่วิทยุ (MHz) | กำลังส่ง (วัตต์) |
|--------------------------|----------|------|----------|----------------------------|---------------------|
| B42002-09 | DANIELS | MT-3 | ประจำที่ | Tx. 118-136 Rx. 118-138 | 25 (90W (PEP)) |

รายการเครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณ์ที่ผ่านการจดทะเบียน

ระหว่าง วันที่ 1 ธันวาคม 2552 ถึง วันที่ 31 ธันวาคม 2552

| หมายเลข Registration Number | ตราอักษร | รุ่น |
|--------------------------------|-----------------------|--|
| A55036-09 | SAMSON | AX300/AR300 (Tx:AX300,Rx:AR300) |
| A55037-09 | AZDEN | 325ULH (Tx:35HT,35BT,Rx:325UPR) |
| A55038-09 | Museca | WM-100R/UHT-1/UHT-1 (Tx:UHT-1,Rx:WM-100R) |
| A55040-09 | SENNHEISER | EW-145G3-UD (Tx:SKM-100G3,Rx:EM-100G3) |
| A55041-09 | SENNHEISER | EW-112G3-UD (Tx:SK-100G3,Rx:EM-100G3) |
| A55042-09 | MUSECA | WM-155R/PHT-1/PHT-1 (Tx:PHT-1,Rx:WM-155R) |
| A55043-09 | SAMSON | AG300/AR300 (Tx:AG300,Rx:AR300) |
| A72005-09 | Sea Tel | 9797 (C-Band)(Low Noise:SPC รุ่น LNA-45 Deg-LF) |
| A72015-09 | VERTEX RSI | C135M |
| A72016-09 | VERTEX RSI | C180M |
| A72017-09 | AvL TECHNOLOGIES | 2400C SNG (FeedHorn P/N 500 075 301-A) |
| A72018-09 | Advent Communications | NewSwift 1.8M (C-Band) (FeedHorn: Advent รุ่น 40285) |

22