



ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ  
เรื่อง เครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณ์ที่ผ่านการตรวจสอบและรับรองมาตรฐาน  
(ฉบับที่ ๑๐/๒๕๕๔)

สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ ซึ่งเป็นสำนักงานตาม “ประกาศคณะกรรมการกิจการ โทรคมนาคมแห่งชาติ เรื่องระเบียบสำหรับการรับ ตรวจสอบและรับรองมาตรฐานของเครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณ์ โดยสำนักงานคณะกรรมการกิจการ โทรคมนาคมแห่งชาติ” ขอประกาศให้ทราบว่า ในระหว่างวันที่ ๑ กันยายน ๒๕๕๔ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๔ มีเครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณ์ที่ผ่านการตรวจสอบและรับรองมาตรฐาน ตามประกาศคณะกรรมการกิจการ โทรคมนาคมแห่งชาติ เรื่อง ระเบียบสำหรับการรับตรวจสอบและรับรองมาตรฐานของเครื่องโทรคมนาคมและ อุปกรณ์ โดยสำนักงานคณะกรรมการกิจการ โทรคมนาคมแห่งชาติ ปราบฏตามรายการที่แนบท้ายประกาศนี้

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๗ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๔

(นายฐากร ตัณฑสิทธิ์)  
ปฏิบัติหน้าที่ เลขาธิการ กสทช.

รายการเครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณ์ที่ผ่านการรับรองมาตรฐาน

ระหว่าง วันที่ 1 กันยายน 2554 ถึง วันที่ 30 กันยายน 2554

1. เครื่องวิทยุคมนาคมในกิจการเคลื่อนที่ทางบก

1.1 เครื่องวิทยุคมนาคม แบบส่งเคราะห์ความถี่ประเภท 1

หมายเลข	ตราอักษร	รุ่น	ชนิด	ย่านความถี่วิทยุ	กำลังส่ง
Type Approval				(MHz)	(วัตต์)
B34001-11	YAESU	FM-9012H	ประจำที่/เคลื่อนที่	Tx./Rx. 136-174	5-30

พพช  
1

## 1.2 เครื่องวิทยุคมนาคม แบบส่งเคราะห์ความถี่ประเภท 2

หมายเลข	ตราอักษร	รุ่น	ชนิด	ย่านความถี่วิทยุ	กำลังส่ง
Type Approval				(MHz)	(วัตต์)
B31005-11	MOTOROLA	AZM27UMH9LB1AN (XiR M8268)	ประจำที่/เคลื่อนที่	Tx. 806-825,851-870	10-35
				Rx. 851-870	(โปรแกรม)
				Rx. 1575.42 (GPS)	-
B30007-11	Vertex Standard	VX-424A-2-5	มือถือ	Tx./Rx. 146-174	1/5 (Low/High)

ทพ/ชว

## 1.3 เครื่องวิทยุคมนาคมเคลื่อนที่ ระบบเซลลูลาร์

## 1.3.1 เครื่องวิทยุคมนาคมลูกข่าย

หมายเลข	ตราอักษร	รุ่น	ชนิด	ย่านความถี่วิทยุ	กำลังส่ง
Type Approval				(MHz)	(วัตต์)
B38431-11	BlackBerry****/*****	RDM71UW(9810)	มือถือ	Tx. 824-849	2 (GSM)
				Rx. 869-894	0.25 (CDMA)
				Tx. 880-915	2 (GSM)
				Rx. 925-960	
				Tx. 1850-1910	1 (GSM)
				Rx. 1930-1990	0.25 (WCDMA)
				Tx. 830-840	0.25
				Rx. 875-885	
				Tx. 1920-1980	0.25
				Rx. 2110-2170	
Tx. 1710-1785	1				
Rx. 1805-1880					
2400-2500	0.1 (e.i.r.p.)				
(WLAN,BLUETOOTH)	0.0025 (e.i.r.p.)				
Rx. 1575.42 (GPS)	-				

หมก  
1

หมายเลข	ตราอักษร	รุ่น	ชนิด	ย่านความถี่วิทยุ	กำลังส่ง
Type Approval				(MHz)	(วัตต์)
B38433-11	BlackBerry****/*****	RDN71UW(9810)	มือถือ	Tx. 824-849 Rx. 869-894	2
				Tx. 880-915 Rx. 925-960	2 (GSM) 0.25 (WCDMA)
				Tx. 1710-1785 Rx. 1805-1880	1
				Tx. 1850-1910 Rx. 1930-1990	1 (GSM) 0.25 (WCDMA)
				Tx. 1920-1980 Rx. 2110-2170	0.25
				2400-2500 (WLAN,BLUETOOTH)	0.1 (e.i.r.p.) 0.0025 (e.i.r.p.)
				Rx. 1575.42 (GPS)	-
B38438-11	BlackBerry****/*****	RDP71UW (9860)	มือถือ	Tx. 824-849 Rx. 869-894	2 (GSM) 0.25 (WCDMA)
				Tx. 880-915 Rx. 925-960	2 (GSM)
				Tx. 1710-1785 Rx. 1805-1880	1
				Tx. 1850-1910 Rx. 1930-1990	1 0.25 (WCDMA)
				Tx. 830-840 Rx. 875-885	0.25 (WCDMA)
				Tx. 1920-1980 Rx. 2110-2170	0.25
				2400-2500 (WiFi,BLUETOOTH)	0.1 (e.i.r.p.) 0.1 (e.i.r.p.)
				Rx. 1575.42 (GPS)	-

1/16

หมายเลข	ตราอักษร	รุ่น	ชนิด	ย่านความถี่วิทยุ	กำลังส่ง
Type Approval				(MHz)	(วัตต์)
B38454-11	BlackBerry****/*****	RDQ71UW(9860)	มือถือ	Tx. 824-849 Rx. 869-894	2
				Tx. 880-915 Rx. 925-960	2 (GSM) 0.25 (WCDMA)
				Tx. 1710-1785 Rx. 1805-1880	1
				Tx. 1850-1910 Rx. 1930-1990	1
				Tx. 1920-1980 Rx. 2110-2170	0.25
				Tx. 1710-1755 Rx. 2110-2155	0.25
				2400-2500 (BLUETOOTH,WiFi)	0.001 (e.i.r.p.) 0.1 (e.i.r.p.)
				Rx. 1575.42 (GPS)	-

รพช

หมายเลข	ตราอักษร	รุ่น	ชนิด	ย่านความถี่วิทยุ	กำลังส่ง
Type Approval				(MHz)	(วัตต์)
B38413-11	BlackBerry****/*****	RDV71UW(9900)	มือถือ	Tx. 824-849 Rx. 869-894	2
				Tx. 880-915 Rx. 925-960	2 (GSM) 0.25 (WCDMA)
				Tx. 1710-1785 Rx. 1805-1880	1
				Tx. 1710-1755 Rx. 2110-2155	0.25
				Tx. 1850-1910 Rx. 1930-1990	1
				Tx. 1920-1980 Rx. 2110-2170	0.25
				2400-2500 (WLAN,BLUETOOTH)	0.1 (e.i.r.p.) 0.0025 (e.i.r.p.)
				5150-5350	0.1 (e.i.r.p.)
				5470-5725	0.1 (e.i.r.p.)
				13.553-13.567	0.01 (e.i.r.p.)
				Rx. 1575.42 (GPS)	-

1-6

หมายเลข	ตราอักษร	รุ่น	ชนิด	ย่านความถี่วิทยุ	กำลังส่ง
Type Approval				(MHz)	(วัตต์)
B38463-11	BlackBerry****/*****	RDX71UW(9360)	มือถือ	Tx. 824-849	2 (GSM)
				Rx. 869-894	0.25 (WCDMA)
				Tx. 880-915	2
				Rx. 925-960	
				Tx. 1710-1785	1
				Rx. 1805-1880	
				Tx. 1850-1910	1 (GSM)
				Rx. 1930-1990	0.25 (WCDMA)
				Tx. 830-840	0.25
				Rx. 875-885	
Tx. 1920-1980	0.25				
Rx. 2110-2170					
2400-2500	0.1 (e.i.r.p.)				
(WLAN,BLUETOOTH)	0.001 (e.i.r.p.)				
13.553-13.567	0.01 (e.i.r.p.)				
Rx. 1575.42 (GPS)	-				

๗๖



หมายเลข	ตราอักษร	รุ่น	ชนิด	ย่านความถี่วิทยุ	กำลังส่ง
Type Approval				(MHz)	(วัตต์)
B38423-11	BlackBerry****/*****	RDY71UW (9900)	มือถือ	Tx. 824-849	2 (GSM)
				Rx. 869-894	0.25 (WCDMA)
				Tx. 880-915	2
				Rx. 925-960	
				Tx. 1710-1785	1
				Rx. 1805-1880	
				Tx. 1850-1910	1 (GSM)
				Rx. 1930-1990	0.25 (WCDMA)
				Tx. 1920-1980	0.25
				Rx. 2110-2170	
				Tx. 830-840	0.25
				Rx. 875-885	
2400-2500	0.1 (e.i.r.p.)				
(WiFi,BLUETOOTH)	0.1 (e.i.r.p.)				
5150-5350	0.2 (e.i.r.p.)				
5470-5850	1 (e.i.r.p.)				
13.553-13.567	0.01 (e.i.r.p.)				
Rx. 1575.42 (GPS)	-				

พ.พ.6  
1

หมายเลข	ตราอักษร	รุ่น	ชนิด	ย่านความถี่วิทยุ	กำลังส่ง
Type Approval				(MHz)	(วัตต์)
B38468-11	BlackBerry****/*****	REM71UW(9360)	มือถือ	Tx. 824-849 Rx. 869-894	2 (GSM)
				Tx. 880-915 Rx. 925-960	2 (GSM) 0.25 (WCDMA)
				Tx. 1710-1785 Rx. 1805-1880	1
				Tx. 1850-1910 Rx. 1930-1990	1 (GSM)
				Tx. 1710-1755 Rx. 2110-2155	0.25
				Tx. 1920-1980 Rx. 2110-2170	0.25
				2400-2500 (WLAN,BLUETOOTH)	0.1 (e.i.r.p.) 0.001 (e.i.r.p.)
				13.553-13.567	0.01 (e.i.r.p.)
				Rx. 1575.42 (GPS)	-

หน้า 6  
1

หมายเลข Type Approval	ตราอักษร	รุ่น	ชนิด	ย่านความถี่วิทยุ (MHz)	กำลังส่ง (วัตต์)
B38444-11	DMOBILE	D73	มือถือ	Tx. 880-915 Rx. 925-960	2
				Tx. 1710-1785 Rx. 1805-1880	1
				2400-2500 (BLUETOOTH)	0.001 (e.i.r.p.)
				Rx. 87.5-108.0	-
B38462-11	G Net	G234 CLEVER	มือถือ	Tx. 880-915 Rx. 925-960	2
				Tx. 1710-1785 Rx. 1805-1880	1
				2400-2500	0.001 (e.i.r.p.)
				Rx. 87.5-108.0 (FM)	-
B38424-11	G Net	G5400	มือถือ	Tx. 880-915 Rx. 925-960	2
				Tx. 1710-1785 Rx. 1805-1880	1
				2400-2500 (WLAN, BLUETOOTH)	0.1 (e.i.r.p.) 0.0025 (e.i.r.p.)
				Tx. 87.5-108 (FM)	0.01
				Rx. 87.5-108 (FM)	-
				Rx. 1575.42 (GPS)	-
				Rx. 54-88, 174-220, 470-890 (TV)	-

หมายเลข Type Approval	ตราอักษร	รุ่น	ชนิด	ย่านความถี่วิทยุ (MHz)	กำลังส่ง (วัตต์)
B38419-11	G Net	G819	มือถือ	Tx. 880-915 Rx. 925-960	2
				Tx. 1710-1785 Rx. 1805-1880	1
				2400-2500	0.001 (e.i.r.p.)
				Rx. 87.5-108 (FM)	-
				Rx. 54-88, 174-220, 470-890 (TV)	-
B38432-11	Hongdian****/*****	H7932	ประจำที่	Tx. 824-849 Rx. 869-894	2 (GSM) 0.25 (WCDMA)
				Tx. 880-915 Rx. 925-960	2
				Tx. 1710-1785 Rx. 1805-1880	1
				Tx. 1850-1910 Rx. 1930-1990	1 (GSM) 0.25 (WCDMA)
				Tx. 1920-1980 Rx. 2110-2170	0.25

สรุป

หมายเลข	ตราอักษร	รุ่น	ชนิด	ย่านความถี่วิทยุ	กำลังส่ง
Type Approval				(MHz)	(วัตต์)
B38475-11	hTC****/*****	hTC Z715e (PG58130)	มือถือ	Tx. 824-849 Rx. 869-894	2
				Tx. 880-915 Rx. 925-960	2 (GSM) 0.25 (WCDMA)
				Tx. 1710-1785 Rx. 1805-1880	1
				Tx. 1850-1910 Rx. 1930-1990	1
				Tx. 1710-1755 Rx. 2110-2155	0.25
				Tx. 1920-1980 Rx. 2110-2170	0.25
				2400-2500 (WLAN, BLUETOOTH)	0.1 (e.i.r.p.) 0.0025 (e.i.r.p.)
				Rx. 87.5-108 (FM)	-
				Rx. 1575.42 (GPS)	-
				B38470-11	HUAWEI
Tx. 1710-1785 Rx. 1805-1880	1				
Tx. 1920-1980 Rx. 2110-2170	0.25				

๗๗๖

หมายเลข Type Approval	ตราอักษร	รุ่น	ชนิด	ย่านความถี่วิทยุ (MHz)	กำลังส่ง (วัตต์)
B38479-11	HUAWEI	E303u-2	PORTABLE	Tx. 880-915 Rx. 925-960	2 (GSM) 0.25 (WCDMA)
				Tx. 1710-1785 Rx. 1805-1880	1
				Tx. 1920-1980 Rx. 2110-2170	0.25
B38446-11	HUAWEI	E560s-2	PORTABLE	Tx. 880-915 Rx. 925-960	2 (GSM) 0.25 (WCDMA)
				Tx. 1710-1785 Rx. 1805-1880	1
				Tx. 1920-1980 Rx. 2110-2170	0.25
				2400-2500	0.1 (e.i.r.p.)
B38469-11	HUAWEI	E560S-6	PORTABLE	Tx. 824-849 Rx. 869-894	0.25
				Tx. 880-915 Rx. 925-960	2
				Tx. 1710-1785 Rx. 1805-1880	1
				Tx. 1920-1980 Rx. 2110-2170	0.25
				2400-2500	0.1 (e.i.r.p.)

พ.บ. 67  
1

หมายเลข Type Approval	ตราอักษร	รุ่น	ชนิด	ย่านความถี่วิทยุ (MHz)	กำลังส่ง (วัตต์)
B38472-11	HUAWEI	G5500	มือถือ	Tx. 880-915 Rx. 925-960	2
				Tx. 1710-1785 Rx. 1805-1880	1
				2400-2500	0.1 (e.i.r.p.)
				Rx. 87.5-108.0(FM)	-
B38411-11	HUAWEI	G6008	มือถือ	Tx. 880-915 Rx. 925-960	2
				Tx. 1710-1785 Rx. 1805-1880	1
				2400-2500	0.001 (e.i.r.p.)
				Rx. 87.5-108.0(FM)	-
B38474-11	HUAWEI	G7300	มือถือ	Tx. 880-915 Rx. 925-960	2
				Tx. 1710-1785 Rx. 1805-1880	1
				2400-2500 (WLAN, Bluetooth)	0.1 (e.i.r.p.) 0.1 (e.i.r.p.)
				Rx. 87.5-108.0(FM)	-

๗๗๖

หมายเลข Type Approval	ตราอักษร	รุ่น	ชนิด	ย่านความถี่วิทยุ (MHz)	กำลังส่ง (วัตต์)
B38441-11	HUAWEI****/*****	U8350-51	มือถือ	Tx. 824-849	2 (GSM)
				Rx. 869-894	0.25 (WCDMA)
				Tx. 880-915	2
				Rx. 925-960	
				Tx. 1710-1785	1
				Rx. 1805-1880	
				Tx. 1850-1910	1(GSM)
				Rx. 1930-1990	0.25 (WCDMA)
B38418-11	HUAWEI	U8520-1	มือถือ	Tx. 1920-1980	0.25
				Rx. 2110-2170	
				2400-2500	0.1 (e.i.r.p.)
				(WiFi, Bluetooth)	0.001 (e.i.r.p.)
				Rx. 87.5-108.0(FM)	-
				Rx. 1575.42(GPS)	-

1/6/67



หมายเลข	ตราอักษร	รุ่น	ชนิด	ย่านความถี่วิทยุ	กำลังส่ง
Type Approval				(MHz)	(วัตต์)
B38427-11	i-mobile	i-mobile Hitz237indy	มือถือ	Tx. 880-915 Rx. 925-960	2
				Tx. 1710-1785 Rx. 1805-1880	1
				2400-2500	0.0025 (e.i.r.p.)
				Rx. 87.5-108 (FM)	-
B38456-11	i-mobile	i-mobile Hitz330	มือถือ	Tx. 880-915 Rx. 925-960	2
				Tx. 1710-1785 Rx. 1805-1880	1
				2400-2500	0.1 (e.i.r.p.)
				Rx. 87.5-108 (FM)	-
				Rx. 54-88, 174-220, 470-890 (TV)	-
B38442-11	i-mobile	i-mobile Hitz333	มือถือ	Tx. 880-915 Rx. 925-960	2
				Tx. 1710-1785 Rx. 1805-1880	1
				2400-2500	0.1 (e.i.r.p.)
				Rx. 87.5-108 (FM)	-

๗๗๖

หมายเลข	ตราอักษร	รุ่น	ชนิด	ย่านความถี่วิทยุ	กำลังส่ง
Type Approval				(MHz)	(วัตต์)
B38458-11	i-mobile	i-mobile i-Note Lite Plus	มือถือ	Tx. 880-915 Rx. 925-960	2
				Tx. 1710-1785 Rx. 1805-1880	1
				Tx. 1920-1980 Rx. 2110-2170	0.25
				2400-2500 (WLAN, Bluetooth)	0.1 (e.i.r.p.) 0.0025 (e.i.r.p.)
				Rx. 1575.42(GPS)	-
B38430-11	i-mobile	i-mobile S255	มือถือ	Tx. 880-915 Rx. 925-960	2
				Tx. 1710-1785 Rx. 1805-1880	1
				2400-2500	0.1 (e.i.r.p.)
				Rx. 87.5-108 (FM)	-
B38434-11	i-mobile	i-mobile S329	มือถือ	Tx. 880-915 Rx. 925-960	2
				Tx. 1710-1785 Rx. 1805-1880	1
				2400-2500	0.1 (e.i.r.p.)
				Rx. 87.5-108 (FM)	-
				Rx. 54-88, 174-220, 470-890 (TV)	-

พ.พ.๖

หมายเลข	ตราอักษร	รุ่น	ชนิด	ย่านความถี่วิทยุ	กำลังส่ง
Type Approval				(MHz)	(วัตต์)
B38457-11	i-mobile	i-mobile S353	มือถือ	Tx. 880-915 Rx. 925-960	2
				Tx. 1710-1785 Rx. 1805-1880	1
				2400-2500	0.1 (e.i.r.p.)
				Rx. 87.5-108 (FM)	-
				Rx. 54-88, 174-220, 470-890 (TV)	-
B38476-11	iFox****/*****	212 HSPA+	PORTABLE	Tx. 824-849 Rx. 869-894	2 (GSM) 0.25 (WCDMA)
				Tx. 880-915 Rx. 925-960	2 (GSM) 0.25 (WCDMA)
				Tx. 1710-1785 Rx. 1805-1880	1
				Tx. 1850-1910 Rx. 1930-1990	1 (GSM) 0.25 (WCDMA)
				Tx. 1920-1980 Rx. 2110-2170	0.25

หม่อม

หมายเลข	ตราอักษร	รุ่น	ชนิด	ย่านความถี่วิทยุ	กำลังส่ง
Type Approval				(MHz)	(วัตต์)
B38478-11	LG****	LG-E510	มือถือ	Tx. 824-849 Rx. 869-894	2
				Tx. 880-915 Rx. 925-960	2 (GSM) 0.25 (WCDMA)
				Tx. 1710-1785 Rx. 1805-1880	1
				Tx. 1850-1910 Rx. 1930-1990	1
				Tx. 1920-1980 Rx. 2110-2170	0.25
				2400-2500 (WLAN, Bluetooth)	0.1 (e.i.r.p.) 0.1 (e.i.r.p.)
				Rx. 1575.42(GPS)	-
				Rx. 87.5-108.0(FM)	-

ทพ/๑

หมายเลข Type Approval	ตราอักษร	รุ่น	ชนิด	ย่านความถี่วิทยุ (MHz)	กำลังส่ง (วัตต์)
B38443-11	LG****	LG-E730	มือถือ	Tx. 824-849 Rx. 869-894	2
				Tx. 880-915 Rx. 925-960	2 (GSM) 0.25 (WCDMA)
				Tx. 1710-1785 Rx. 1805-1880	1
				Tx. 1850-1910 Rx. 1930-1990	1
				Tx. 1920-1980 Rx. 2110-2170	0.25
				2400-2500 (WLAN, Bluetooth)	0.1 (e.i.r.p.) 0.1 (e.i.r.p.)
				Rx. 87.5-108.0(FM)	-
				B38460-11	Meizu****
Tx. 880-915 Rx. 925-960	2				
Tx. 1710-1785 Rx. 1805-1880	1				
Tx. 1920-1980 Rx. 2110-2170	0.25				
2400-2500 (WLAN, Bluetooth)	0.1 (e.i.r.p.) 0.001 (e.i.r.p.)				
Rx. 1575.42(GPS)	-				

7/7/6

หมายเลข Type Approval	ตราอักษร	รุ่น	ชนิด	ย่านความถี่วิทยุ (MHz)	กำลังส่ง (วัตต์)
B38459-11	MINGREN	C3000	มือถือ	Tx. 880-915 Rx. 925-960	2
				Tx. 1710-1785 Rx. 1805-1880	1
				2400-2500	0.001 (e.i.r.p.)
				Rx. 87.5-108 (FM)	-
				Rx. 54-88, 174-220, 470-890 (TV)	-
B38466-11	MOTOROLA	DC4-41H11 (EX212)	มือถือ	Tx. 880-915 Rx. 925-960	2
				Tx. 1710-1785 Rx. 1805-1880	1
				2400-2500	0.1 (e.i.r.p.)
				Rx. 87.5-108.0(FM)	-

สรุป

หมายเลข Type Approval	ตราอักษร	รุ่น	ชนิด	ย่านความถี่วิทยุ (MHz)	กำลังส่ง (วัตต์)
B38422-11	MOTOROLA****	DWQ7-334411B11(XT531)	มือถือ	Tx. 824-849 Rx. 869-894	2 (GSM) 0.25 (WCDMA)
				Tx. 880-915 Rx. 925-960	2
				Tx. 1710-1785 Rx. 1805-1880	1
				Tx. 1850-1910 Rx. 1930-1990	1
				Tx. 1920-1980 Rx. 2110-2170	0.25
				2400-2500 (WiFi, Bluetooth)	0.1 (e.i.r.p.) 0.1 (e.i.r.p.)
				Rx. 1575.42(GPS)	-
				Rx. 87.5-108.0(FM)	-
				B38426-11	MOTOROLA****
Tx. 880-915 Rx. 925-960	2				
Tx. 1710-1785 Rx. 1805-1880	1				
Tx. 1850-1910 Rx. 1930-1990	1				

หน้า 6

หมายเลข	ตราอักษร	รุ่น	ชนิด	ย่านความถี่วิทยุ	กำลังส่ง
Type Approval				(MHz)	(วัตต์)
B38407-11	Motorola ****/*****/*****	MC659B	มือถือ	Tx. 824-849  Rx. 869-894	2 (GSM) 0.25 (WCDMA) 1(CDMA2000 1xEV-DO)
				Tx. 880-915  Rx. 925-960	2
				Tx. 1710-1785  Rx. 1805-1880	1
				Tx. 1850-1910  Rx. 1930-1990	1 (GSM) 0.25 (WCDMA) 1(CDMA2000 1xEV-DO)
				Tx. 1920-1980  Rx. 2110-2170	0.25
				2400-2500 (WiFi, Bluetooth)	0.1 (e.i.r.p.) 0.0025 (e.i.r.p.)
				5150-5350	0.2 (e.i.r.p.)
				5470-5725	1 (e.i.r.p.)
				Rx. 1575.42(GPS)	-
B38415-11	Nokia	RM-694(X2-02)	มือถือ	Tx. 880-915  Rx. 925-960	2
				Tx. 1710-1785  Rx. 1805-1880	1
				2400-2500	0.1 (e.i.r.p.)
				Tx. 88-108 (FM)	0.001
				Rx. 87.5-108 (FM)	-

พจน



หมายเลข	ตราอักษร	รุ่น	ชนิด	ย่านความถี่วิทยุ	กำลังส่ง
Type Approval				(MHz)	(วัตต์)
B38483-11	NOKIA	RM-702 (C2-06)	มือถือ	Tx. 880-915 Rx. 925-960	2
				Tx. 1710-1785 Rx. 1805-1880	1
				2400-2500	0.0025 (e.i.r.p.)
				Rx. 87.5-108.0(FM)	-
B38465-11	NOKIA	RM-761 (200)	มือถือ	Tx. 880-915 Rx. 925-960	2
				Tx. 1710-1785 Rx. 1805-1880	1
				2400-2500	0.0025 (e.i.r.p.)
				Rx. 87.5-108.0(FM)	-

ทพ/๖

หมายเลข	ตราอักษร	รุ่น	ชนิด	ย่านความถี่วิทยุ	กำลังส่ง
Type Approval				(MHz)	(วัตต์)
B38464-11	NOKIA****/*****	RM-763(303)	มือถือ	Tx. 824-849	2 (GSM)
				Rx. 869-894	0.25 (WCDMA)
				Tx. 880-915	2 (GSM)
				Rx. 925-960	0.25 (WCDMA)
				Tx. 1710-1785	1
				Rx. 1805-1880	
				Tx. 1710-1755	0.25
				Rx. 2110-2155	
				Tx. 1850-1910	1 (GSM)
Rx. 1930-1990	0.25 (WCDMA)				
Tx. 1920-1980	0.25				
Rx. 2110-2170					
2400-2500	0.1 (e.i.r.p.)				
(WLAN, BLUETOOTH)	0.1 (e.i.r.p.)				
Rx. 87.5-108 (FM)	-				

หมวก  
1



หมายเลข	ตราอักษร	รุ่น	ชนิด	ย่านความถี่วิทยุ	กำลังส่ง
Type Approval				(MHz)	(วัตต์)
B38440-11	SAMSUNG****	GT-C3330	มือถือ	Tx. 824-849 Rx. 869-894	2
				Tx. 880-915 Rx. 925-960	2
				Tx. 1710-1785 Rx. 1805-1880	1
				Tx. 1850-1910 Rx. 1930-1990	1
				2400-2500	0.001 (e.i.r.p.)
				Rx. 87.5-108 (FM)	-
B38435-11	SAMSUNG ****/*****	GT-P7300B	พกพา	Tx. 824-849 Rx. 869-894	2 (GSM) 0.25 (WCDMA)
				Tx. 880-915 Rx. 925-960	2 (GSM) 0.25 (WCDMA)
				Tx. 1710-1785 Rx. 1805-1880	1
				Tx. 1850-1910 Rx. 1930-1990	1 (GSM) 0.25 (WCDMA)
				Tx. 1920-1980 Rx. 2110-2170	0.25
				2400-2500	0.1 (e.i.r.p.)
				(WiFi, BLUETOOTH)	0.1 (e.i.r.p.)
				5150-5350	0.2 (e.i.r.p.)
5470-5850	1 (e.i.r.p.)				

พท-๑

หมายเลข Type Approval	ตราอักษร	รุ่น	ชนิด	ย่านความถี่วิทยุ (MHz)	กำลังส่ง (วัตต์)
B38449-11	SAMSUNG****	GT-S5360	มือถือ	Tx. 824-849 Rx. 869-894	2
				Tx. 880-915 Rx. 925-960	2 (GSM) 0.25 (WCDMA)
				Tx. 1710-1785 Rx. 1805-1880	1
				Tx. 1850-1910 Rx. 1930-1990	1
				Tx. 1920-1980 Rx. 2110-2170	0.25
				2400-2500 (WLAN, BLUETOOTH)	0.1 (e.i.r.p.) 0.1 (e.i.r.p.)
				Rx. 87.5-108 (FM)	-
				B38461-11	SKG
Tx. 1710-1785 Rx. 1805-1880	1				
2400-2500	0.0025 (e.i.r.p.)				
Rx. 87.5-108 (FM)	-				
Rx. 54-88, 174-220, 470-890 (TV)	-				

ศุภ

หมายเลข	ตราอักษร	รุ่น	ชนิด	ย่านความถี่วิทยุ	กำลังส่ง
Type Approval				(MHz)	(วัตต์)
B38452-11	SIERRA WIRELESS ****	AirPrime Q2687	MODULE	Tx. 824-849 Rx. 869-894	2
				Tx. 880-915 Rx. 925-960	2
				Tx. 1710-1785 Rx. 1805-1880	1
				Tx. 1850-1910 Rx. 1930-1990	1
B38416-11	Sony Ericsson****	AAB-1880032-BV{WT13i Shijia (WALKMAN)}	มือถือ	Tx. 824-849 Rx. 869-894	2
				Tx. 880-915 Rx. 925-960	2
				Tx. 1710-1785 Rx. 1805-1880	1
				Tx. 1850-1910 Rx. 1930-1990	1
				2400-2500 (WLAN, BLUETOOTH)	0.1 (e.i.r.p.) 0.0025 (e.i.r.p.)
				Rx. 87.5-108 (FM)	-

รพท

หมายเลข Type Approval	ตราอักษร	รุ่น	ชนิด	ย่านความถี่วิทยุ (MHz)	กำลังส่ง (วัตต์)
B38436-11	Sony Ericsson****	AAB-1880033-BV(MUGUA CK13i)	มือถือ	Tx. 824-849 Rx. 869-894	2
				Tx. 880-915 Rx. 925-960	2
				Tx. 1710-1785 Rx. 1805-1880	1
				Tx. 1850-1910 Rx. 1930-1990	1
				2400-2500 (WLAN, BLUETOOTH)	0.1 (e.i.r.p.) 0.1 (e.i.r.p.)
				Rx. 87.5-108 (FM)	-
B38420-11	SONY ERICSSON ****	AAD-3880104-BV (Xperia mini Pro SK17i)	มือถือ	Tx. 824-849 Rx. 869-894	2
				Tx. 880-915 Rx. 925-960	2 (GSM) 0.25 (WCDMA)
				Tx. 1710-1785 Rx. 1805-1880	1
				Tx. 1850-1910 Rx. 1930-1990	1
				Tx. 1920-1980 Rx. 2110-2170	0.25
				2400-2500 (WIFI, BLUETOOTH)	0.1 (e.i.r.p.) 0.1 (e.i.r.p.)
				Rx. 87.5-108 (FM)	-
				Rx. 1575.42 (GPS)	-

กพช

หมายเลข Type Approval	ตราอักษร	รุ่น	ชนิด	ย่านความถี่วิทยุ (MHz)	กำลังส่ง (วัตต์)
B38417-11	SONY ERICSSON ****	AAD-3880119-BV (Xperia ray ST18i)	มือถือ	Tx. 824-849 Rx. 869-894	2
				Tx. 880-915 Rx. 925-960	2 (GSM) 0.25 (WCDMA)
				Tx. 1710-1785 Rx. 1805-1880	1
				Tx. 1850-1910 Rx. 1930-1990	1
				Tx. 1920-1980 Rx. 2110-2170	0.25
				2400-2500 (WIFI, BLUETOOTH)	0.1 (e.i.r.p.) 0.0025 (e.i.r.p.)
				Rx. 1575.42 (GPS)	-

๗๗๖



หมายเลข	ตราอักษร	รุ่น	ชนิด	ย่านความถี่วิทยุ	กำลังส่ง
Type Approval				(MHz)	(วัตต์)
B38467-11	Sony Ericsson****	AAD-3880121-BV (ST17i)	มือถือ	Tx. 824-849 Rx. 869-894	2
				Tx. 880-915 Rx. 925-960	2 (GSM) 0.25 (WCDMA)
				Tx. 1710-1785 Rx. 1805-1880	1
				Tx. 1850-1910 Rx. 1930-1990	1
				Tx. 1920-1980 Rx. 2110-2170	0.25
				2400-2500 (WIFI, BLUETOOTH)	0.1 (e.i.r.p.) 0.1 (e.i.r.p.)
				Rx. 87.5-108 (FM)	-
				Rx. 1575.42 (GPS)	-

๑๗/๖

หมายเลข	ตราอักษร	รุ่น	ชนิด	ย่านความถี่วิทยุ	กำลังส่ง
Type Approval				(MHz)	(วัตต์)
B38473-11	Sony Ericsson****	AAD-3880123-BV (WT19i)	มือถือ	Tx. 824-849 Rx. 869-894	2
				Tx. 880-915 Rx. 925-960	2 (GSM) 0.25 (WCDMA)
				Tx. 1710-1785 Rx. 1805-1880	1
				Tx. 1850-1910 Rx. 1930-1990	1
				Tx. 1920-1980 Rx. 2110-2170	0.25
				2400-2500 (WLAN, BLUETOOTH)	0.1 (e.i.r.p.) 0.1 (e.i.r.p.)
				Rx. 87.5-108 (FM)	-
				Rx. 1575.42 (GPS)	-

ทพ/๖

หมายเลข	ตราอักษร	รุ่น	ชนิด	ย่านความถี่วิทยุ	กำลังส่ง
Type Approval				(MHz)	(วัตต์)
B38455-11	TAG Heuer ****/*****	TH02M (LINK)	มือถือ	Tx. 824.2-848.8 Rx. 869.2-893.8	2
				Tx. 880.2-914.8 Rx. 925.2-959.8	2
				Tx. 1710.2-1784.8 Rx. 1805.2-1879.8	1
				Tx. 1850.2-1909.8 Rx. 1930.2-1989.8	1
				Tx. 1920-1980 Rx. 2110-2170	0.25
				Tx. 1852.4-1907.6 Rx. 1932.4-1987.6	0.25
				Tx. 826.4-846.6 Rx. 871.4-891.6	0.25
				2400-2500 (WLAN, BLUETOOTH)	0.1 (e.i.r.p.) 0.001 (e.i.r.p.)
				Rx. 1575.42 (GPS)	-
				B38429-11	Telego
Tx. 1710-1785 Rx. 1805-1880	1				
2400-2500	0.0025 (e.i.r.p.)				
Rx. 87.5-108 (FM)	-				

พ.พ.๖

หมายเลข	ตราอักษร	รุ่น	ชนิด	ย่านความถี่วิทยุ	กำลังส่ง
Type Approval				(MHz)	(วัตต์)
B38428-11	TELEGO	F202	มือถือ	Tx. 880-915 Rx. 925-960	2
				Tx. 1710-1785 Rx. 1805-1880	1
				2400-2500	0.0025 (e.i.r.p.)
				Rx. 87.5-108 (FM)	-
B38425-11	Telego	S60	มือถือ	Tx. 880-915 Rx. 925-960	2
				Tx. 1710-1785 Rx. 1805-1880	1
				2400-2500	0.0025 (e.i.r.p.)
				Rx. 87.5-108 (FM)	-

ทพช

หมายเลข	ตราอักษร	รุ่น	ชนิด	ย่านความถี่วิทยุ	กำลังส่ง
Type Approval				(MHz)	(วัตต์)
B38453-11	VERTU****/*****	RM-681V (CONSTELLATION T)	มือถือ	Tx. 824-849	2 (GSM)
				Rx. 869-894	0.25 (WCDMA)
				Tx. 880-915	2 (GSM)
				Rx. 925-960	0.25 (WCDMA)
				Tx. 1710-1785	1
				Rx. 1805-1880	
				Tx. 1710-1755	0.25
				Rx. 2110-2155	
				Tx. 1850-1910	1 (GSM)
				Rx. 1930-1990	0.25 (WCDMA)
Tx. 1920-1980	0.25				
Rx. 2110-2170					
2400-2500	0.1 (e.i.r.p.)				
(WiFi, BLUETOOTH)	0.1 (e.i.r.p.)				
Rx. 87.5-108 (FM)	-				
Rx. 1575.42 (GPS)	-				

พ.พ.๖

หมายเลข	ตราอักษร	รุ่น	ชนิด	ย่านความถี่วิทยุ	กำลังส่ง
Type Approval				(MHz)	(วัตต์)
B38410-11	WellcoM****	A89+	มือถือ	Tx. 824-849 Rx. 869-894	2 (GSM) 0.25 (WCDMA)
				Tx. 880-915 Rx. 925-960	2
				Tx. 1710-1785 Rx. 1805-1880	1
				Tx. 1850-1910 Rx. 1930-1990	1
				Tx. 1920-1980 Rx. 2110-2170	0.25
				2400-2500 (WLAN, BLUETOOTH)	0.1 (e.i.r.p.) 0.1 (e.i.r.p.)
				Rx. 87.5-108 (FM)	-
B38445-11	WellcoM	S1115	มือถือ	Tx. 880-915 Rx. 925-960	2
				Tx. 1710-1785 Rx. 1805-1880	1
				2400-2500	0.1 (e.i.r.p.)
				Rx. 87.5-108 (FM)	-
				Rx. 50-800 (TV)	-
B38447-11	WellcoM	S3112	มือถือ	Tx. 880-915 Rx. 925-960	2
				Tx. 1710-1785 Rx. 1805-1880	1
				2400-2500	0.0025 (e.i.r.p.)
				Rx. 87.5-108 (FM)	-

๗๗๖

หมายเลข	ตราอักษร	รุ่น	ชนิด	ย่านความถี่วิทยุ	กำลังส่ง
Type Approval				(MHz)	(วัตต์)
B38448-11	WORLDTECH	WT-GPT700	เคลื่อนที่	Tx. 880-915 Rx. 925-960	2
				Tx. 1710-1785 Rx. 1805-1880	1
				Rx. 1575.42 (GPS)	-
B38437-11	ZTE****/*****	MF668A (212HSPA+)	PORTABLE	Tx. 824-849 Rx. 869-894	2 (GSM) 0.25 (WCDMA)
				Tx. 880-915 Rx. 925-960	2 (GSM) 0.25 (WCDMA)
				Tx. 1710-1785 Rx. 1805-1880	1
				Tx. 1850-1910 Rx. 1930-1990	1 (GSM) 0.25 (WCDMA)
				Tx. 1920-1980 Rx. 2110-2170	0.25
B38451-11	ZTE	MF680	PORTABLE	Tx. 880-915 Rx. 925-960	2 (GSM) 0.25 (WCDMA)
				Tx. 1710-1785 Rx. 1805-1880	1
				Tx. 1920-1980 Rx. 2110-2170	0.25

พฟ๑  
1

ย่านความถี่วิทยุที่อนุญาตให้ใช้งาน มาตรฐาน GSM 900

Tx. 897.5 - 915 MHz, Rx. 942.5 - 960 MHz

ย่านความถี่วิทยุที่อนุญาตให้ใช้งาน มาตรฐาน GSM 1800 หรือ DCS 1800

Tx. 1710 - 1785 MHz, Rx. 1805 - 1880 MHz

ย่านความถี่วิทยุที่อนุญาตให้ใช้งาน มาตรฐาน GSM 1900 หรือ PCS 1900

Tx. 1885 - 1900 MHz, Rx. 1965 - 1980 MHz

ย่านความถี่วิทยุที่อนุญาตให้ใช้งาน มาตรฐาน CDMA 470

Tx. 479 - 483.5 MHz, Rx. 489 - 493.5 MHz

ย่านความถี่วิทยุที่อนุญาตให้ใช้งาน มาตรฐาน CDMA 800

Tx. 824.0 - 835.0 MHz และ 845.0 - 846.5 MHz, Rx. 869.0 - 880.0 MHz และ 890.0 - 891.5 MHz

ย่านความถี่วิทยุที่อนุญาตให้ใช้งาน มาตรฐาน WCDMA 900

Tx. 897.5 - 915.0 MHz, Rx. 942.5 - 960.0 MHz

ย่านความถี่วิทยุที่อนุญาตให้ใช้งาน มาตรฐาน WCDMA 850

Tx. 834.2 - 839.0 MHz และ 839.0 - 849.0 MHz, Rx. 879.2 - 884.0 MHz และ 884.0 - 894.0 MHz

ย่านความถี่วิทยุที่อนุญาตให้ใช้งาน มาตรฐาน WCDMA 2100

Tx. 1965-1980 MHz, Rx. 2155-2170 MHz

\*\*\*\* เครื่องวิทยุคมนาคมฯ มีย่านความถี่วิทยุ Tx.824-849 MHz, Rx.869-894 MHz มาตรฐาน GSM850 ที่ยังไม่ได้รับอนุญาตให้ใช้งาน

\*\*\*\*\* เครื่องวิทยุคมนาคมฯ มีย่านความถี่วิทยุ Tx. 1850-1910 MHz, Rx. 1930-1990 MHz และ/หรือ Tx. 1710-1755 MHz, Rx. 2110-2155 MHz  
มาตรฐาน CDMA 1xEV-DO ที่ยังไม่ได้รับอนุญาตให้ใช้งาน

\*\*\*\*\* เครื่องวิทยุคมนาคมฯ มีย่านความถี่วิทยุ Tx.1850-1910 MHz, Rx.1930-1990 MHz และ/หรือ Tx.1710-1755 MHz, Rx.2110-2155 MHz  
และ/หรือ Tx.830-840 MHz, Rx.875-885 MHz มาตรฐาน WCDMA 1900 และ/หรือ WCDMA 1700 และ/หรือ WCDMA 800  
ที่ยังไม่ได้รับอนุญาตให้ใช้งาน

\*\*\*\*\* เครื่องวิทยุคมนาคมฯ ระบบโทรศัพท์ไร้สาย แบบดิจิทัล มาตรฐาน PHS มีย่านความถี่วิทยุที่อนุญาตให้ใช้งาน

สำหรับกิจการส่วนบุคคล (Private) Tx./Rx. 1900.0-1906.0 MHz

สำหรับกิจการสาธารณะ (public) Tx./Rx. 1906.1-1918.1 MHz

พ.พ.๖



### 1.3.2 เครื่องวิทยุคมนาคม ประเภทสถานีฐาน (Base Transceiver Station)

หมายเลข	ตราอักษร	รุ่น	ชนิด	ย่านความถี่วิทยุ	กำลังส่ง
Type Approval				(MHz)	(วัตต์)
B36030-11	HUAWEI	BTS3900(MRFU GSM1800 MHz)	ประจำที่	Tx.1805-1880 Rx.1710-1785	60ต่อช่องสัญญาณ (โปรแกรม)

ย่านความถี่วิทยุที่อนุญาตให้ใช้งานตามมาตรฐาน GSM 1800

Tx (Downlink): 1805-1880 MHz

Rx (Uplink) : 1710-1785 MHz

รพท.6

## 1.3.3 เครื่องวิทยุคมนาคม ประเภทสถานีทวนสัญญาณ ระบบเซลลูลาร์ (Cellular Repeater)

หมายเลข	ตราอักษร	รุ่น	ชนิด	ย่านความถี่วิทยุ	กำลังส่ง
Type Approval				(MHz)	(วัตต์)
B36031-11	ANUNDA TECHNOLOGY	RP-2A-27DBM-NF	ประจำที่	Uplink 897.5-915.0	0.5
				Downlink 942.5-960.0	

ย่านความถี่วิทยุที่อนุญาตให้ใช้งานตามมาตรฐาน GSM900/WCDMA (Band VIII)

Tx (Downlink): 942.5-960.0 MHz

Rx (Uplink) : 897.5-915.0 MHz

พ.พ.บ

## 1.4 เครื่องวิทยุคมนาคม ระบบ DIGITAL TRUNKED RADIO

หมายเลข Type Approval	ตราอักษร	รุ่น	ชนิด	ย่านความถี่วิทยุ (MHz)	กำลังส่ง (วัตต์)
B37007-11	MOTOROLA	H01UCF6TZ5AN (MTP850 Ex)	มือถือ	Tx. 806-825	1
				Rx. 851-870	
				Rx. 1575.42 (GPS)	-
B37006-11	MOTOROLA	H04UCF6TZ5AN (MTP810 Ex)	มือถือ	Tx. 806-825	1
				Rx. 851-870	
				Rx. 1575.42 (GPS)	-

ทพ.6

## 1.5 เครื่องวิทยุคมนาคมสำหรับประชาชน ย่านความถี่วิทยุ 245 MHz

หมายเลข Type Approval	ตราอักษร	รุ่น	ชนิด	ย่านความถี่วิทยุ (MHz)	กำลังส่ง (วัตต์)
B50007-11	HIMAX	VX-55	มือถือ	Tx. 245-245.9875 Rx. 245-245.9875	5/1 (High/Low)
B50008-11	HIMAX	X-88	มือถือ	Tx. 245-245.9875 Rx. 245-245.9875	5/1 (High/Low)
				Rx. 87.5-108 (FM)	-
B50009-11	HIP	CMSF 85	มือถือ	Tx. 245-245.9875 Rx. 245-245.9875	5
B50006-11	SPEEDER	SP-TH2	มือถือ	Tx. 245-245.9875 Rx. 245-245.9875	5/1 (High/Low)
				Rx. 87.5-108 (FM)	-
				Rx. 54-88, 174-220, 470-890 (TV)	-

ทพ/๖

รายการเครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณ์ที่ผ่านการจดทะเบียน

ระหว่าง วันที่ 1 กันยายน 2554 ถึง วันที่ 30 กันยายน 2554

หมายเลข Registration Number	ตราอักษร	รุ่น
A20001-11	SIEMENS	FZ58058
A55026-11	SHURE	UR5A=R16
A55027-11	AZDEN	1201URX/Si-1201XT (Tx:1201XT,Rx:1201URX/Si)
A55028-11	AKG	WMS 470 INSTRUMENTAL SET (Tx:PT 470,Rx:SR 470)

ทพท  
1