



ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ  
เรื่อง เครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณ์ที่ผ่านการตรวจสอบและรับรองมาตรฐาน  
(ฉบับที่ ๑๑/๒๕๕๔)

สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ ซึ่งเป็นสำนักงานตาม “ประกาศคณะกรรมการกิจการ โทรคมนาคมแห่งชาติ เรื่องระเบียบสำหรับการรับ ตรวจสอบและรับรองมาตรฐานของเครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณ์ โดยสำนักงานคณะกรรมการกิจการ โทรคมนาคมแห่งชาติ” ขอประกาศให้ทราบว่า ในระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๔ ถึงวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๔ มีเครื่อง โทรคมนาคมและอุปกรณ์ที่ผ่านการตรวจสอบและรับรองมาตรฐาน ตามประกาศคณะกรรมการกิจการ โทรคมนาคมแห่งชาติ เรื่อง ระเบียบสำหรับการรับตรวจสอบและรับรองมาตรฐานของเครื่องโทรคมนาคมและ อุปกรณ์ โดยสำนักงานคณะกรรมการกิจการ โทรคมนาคมแห่งชาติ ปรากฏตามรายการที่แนบท้ายประกาศนี้

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๙ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๔

(นายฐากร ตัณฑสิทธิ์)  
ปฏิบัติหน้าที่ เลขาธิการ กสทช.

รายการเครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณ์ที่ผ่านการรับรองมาตรฐาน

ระหว่าง วันที่ 1 ตุลาคม 2554 ถึง วันที่ 31 ตุลาคม 2554

1. เครื่องวิทยุคมนาคมในกิจการวิทยุสมัครเล่น

หมายเลข Type Approval	ตราอักษร	รุ่น	ชนิด	ย่านความถี่วิทยุ (MHz)	กำลังส่ง (วัตต์)
B10005-11	Fujitel	FB-146	มือถือ	Tx./Rx. 144-145.9875	1/5(Low/High)
				Rx. 87.5-108 (FM)	-

หน้า 6

## 2. เครื่องวิทยุคมนาคมในกิจการเคลื่อนที่ทางบก

## 2.1 เครื่องวิทยุคมนาคม แบบตั้งเคราะห์ความถี่ประเภท 2

หมายเลข	ตราอักษร	รุ่น	ชนิด	ย่านความถี่วิทยุ	กำลังส่ง
Type Approval				(MHz)	(วัตต์)
B32008-11	TACTECH	TAC-250U	ประจำที่/เคลื่อนที่	Tx./Rx. 400-470	5-40 (โปรแกรม)
B31004-11	SATEL	SATELLINE-3AS	เคลื่อนที่/ประจำที่	Tx./Rx. 380-470	1

รพทอ  
1

## 2.2 เครื่องวิทยุคมนาคมเคลื่อนที่ ระบบเซลลูล่า

## 2.2.1 เครื่องวิทยุคมนาคมลูกข่าย

หมายเลข	ตราอักษร	รุ่น	ชนิด	ย่านความถี่วิทยุ	กำลังส่ง
Type Approval				(MHz)	(วัตต์)
B38501-11	AIO	A 91	มือถือ	Tx. 880-915 Rx. 925-960	2
				Tx. 1710-1785 Rx. 1805-1880	1
				Rx. 87.5-108 (FM)	-
B38519-11	Apple ****/*****/*****	A1387(iPhone 4S)	มือถือ	Tx. 824-849 Rx. 869-894	2 (GSM) 0.25 (WCDMA) 1(CDMA2000 1xEV-DO)
				Tx. 880-915 Rx. 925-960	2 (GSM) 0.25 (WCDMA)
				Tx. 1710-1785 Rx. 1805-1880	1
				Tx. 1850-1910 Rx. 1930-1990	1 (GSM) 0.25 (WCDMA) 1(CDMA2000 1xEV-DO)
				Tx. 1920-1980 Rx. 2110-2170	0.25
				2400-2500 (WLAN, BLUETOOTH)	0.1 (e.i.r.p.) 0.1 (e.i.r.p.)
				Rx. 1575.42 (GPS)	-

หมายเลข	ตราอักษร	รุ่น	ชนิด	ย่านความถี่วิทยุ	กำลังส่ง
Type Approval				(MHz)	(วัตต์)
B38498-11	ASUS****	TF101G	PORTABLE	Tx. 824-849 Rx. 869-894	2 (GSM) 0.25 (WCDMA)
				Tx. 880-915 Rx. 925-960	2 (GSM) 0.25 (WCDMA)
				Tx. 1710-1785 Rx. 1805-1880	1
				Tx. 1920-1980 Rx. 2110-2170	0.25
				2400-2500 (WLAN, BLUETOOTH)	0.1 (e.i.r.p.) 0.1 (e.i.r.p.)
				Rx. 1575.42 (GPS)	-
B38480-11	ATrack	AT1	เคลื่อนที่	Tx. 880-915 Rx. 925-960	2
				Tx. 1710-1785 Rx. 1805-1880	1
				Rx. 1575.42 (GPS)	-
B38506-11	D-Link	DWR-530	PORTABLE	Tx. 880-915 Rx. 925-960	2 (GSM) 0.25 (WCDMA)
				Tx. 1710-1785 Rx. 1805-1880	1
				Tx. 1920-1980 Rx. 2110-2170	0.25
				2400-2500	0.1 (e.i.r.p.)

กมล  
1

หมายเลข Type Approval	ตราอักษร	รุ่น	ชนิด	ย่านความถี่วิทยุ (MHz)	กำลังส่ง (วัตต์)
B38459-11	HUAWEI	E303U-6	PORTABLE	Tx. 824-849 Rx. 869-894	0.25
				Tx. 880-915 Rx. 925-960	2
				Tx. 1710-1785 Rx. 1805-1880	1
				Tx. 1920-1980 Rx. 2110-2170	0.25
B38488-11	HUAWEI	E352S-2	PORTABLE	Tx. 880-915 Rx. 925-960	2 (GSM) 0.25 (WCDMA)
				Tx. 1710-1785 Rx. 1805-1880	1
				Tx. 1920-1980 Rx. 2110-2170	0.25
B38412-11	HUAWEI	G6621	มือถือ	Tx. 880-915 Rx. 925-960	2
				Tx. 1710-1785 Rx. 1805-1880	1
				2400-2500	0.1 (e.i.r.p.)
				Rx. 87.5-108.0(FM)	-
B38414-11	HUAWEI	G6622	มือถือ	Tx. 880-915 Rx. 925-960	2
				Tx. 1710-1785 Rx. 1805-1880	1
				2400-2500	0.1 (e.i.r.p.)
				Rx. 87.5-108.0(FM)	-

หมายเลข	ตราอักษร	รุ่น	ชนิด	ย่านความถี่วิทยุ	กำลังส่ง
Type Approval				(MHz)	(วัตต์)
B38515-11	HUAWEI	G7010	มือถือ	Tx. 880-915 Rx. 925-960	2
				Tx. 1710-1785 Rx. 1805-1880	1
				2400-2500	0.1 (e.i.r.p.)
				Rx. 87.5-108.0(FM)	-
B38485-11	HUAWEI	U8520-51	มือถือ	Tx. 824-849 Rx. 869-894	0.25
				Tx. 880-915 Rx. 925-960	2
				Tx. 1710-1785 Rx. 1805-1880	1
				Tx. 1920-1980 Rx. 2110-2170	0.25
				2400-2500 (WiFi, Bluetooth)	0.1 (e.i.r.p.) 0.1 (e.i.r.p.)

พพช

หมายเลข	ตราอักษร	รุ่น	ชนิด	ย่านความถี่วิทยุ	กำลังส่ง
Type Approval				(MHz)	(วัตต์)
B38496-11	hTC****	hTC A310e (PJ03100)	มือถือ	Tx. 824-849 Rx. 869-894	2
				Tx. 880-915 Rx. 925-960	2 (GSM) 0.25 (WCDMA)
				Tx. 1710-1785 Rx. 1805-1880	1
				Tx. 1850-1910 Rx. 1930-1990	1
				Tx. 1920-1980 Rx. 2110-2170	0.25
				2400-2500 (WLAN, BLUETOOTH)	0.1 (e.i.r.p.) 0.0025 (e.i.r.p.)
				Rx. 87.5-108 (FM)	-
				Rx. 1575.42 (GPS)	-

พพ/61



หมายเลข Type Approval	ตราอักษร	รุ่น	ชนิด	ย่านความถี่วิทยุ (MHz)	กำลังส่ง (วัตต์)
B38486-11	hTC****	PI46100 (HTC S510b)	มือถือ	Tx. 824-849	2 (GSM)
				Rx. 869-894	0.25 (WCDMA)
				Tx. 880-915	2
				Rx. 925-960	
				Tx. 1710-1785	1
				Rx. 1805-1880	
				Tx. 1850-1910	1
				Rx. 1930-1990	
				Tx. 1920-1980	0.25
				Rx. 2110-2170	
				2400-2500	0.1 (e.i.r.p.)
				(WLAN, BLUETOOTH)	0.001 (e.i.r.p.)
				Rx. 87.5-108 (FM)	-
				Rx. 1575.42 (GPS)	-
B38490-11	i-mobile	i-mobile Hitz 101B	มือถือ	Tx. 880-915	2
				Rx. 925-960	
				Tx. 1710-1785	1
				Rx. 1805-1880	
				2400-2500	0.1 (e.i.r.p.)
				Rx. 87.5-108 (FM)	-
B38508-11	i-mobile	i-mobile Hitz 102B	มือถือ	Tx. 880-915	2
				Rx. 925-960	
				Tx. 1710-1785	1
				Rx. 1805-1880	
				2400-2500	0.1 (e.i.r.p.)
				Rx. 87.5-108 (FM)	-

1/1/10

หมายเลข	ตราอักษร	รุ่น	ชนิด	ย่านความถี่วิทยุ	กำลังส่ง
Type Approval				(MHz)	(วัตต์)
B38524-11	i-mobile	i-mobile Hitz335	มือถือ	Tx. 880-915 Rx. 925-960	2
				Tx. 1710-1785 Rx. 1805-1880	1
				2400-2500	0.001 (e.i.r.p.)
				Rx. 87.5-108 (FM)	-
				Rx. 54-88, 174-220, 470-890 (TV)	-
B38509-11	i-mobile	i-mobile i695	มือถือ	Tx. 824-849 Rx. 869-894	0.25
				Tx. 880-915 Rx. 925-960	2
				Tx. 1710-1785 Rx. 1805-1880	1
				Tx. 1920-1980 Rx. 2110-2170	0.25
				2400-2500 (WLAN, Bluetooth)	0.1 (e.i.r.p.) 0.0025 (e.i.r.p.)
				Rx. 87.5-108 (FM)	-
B38487-11	i-mobile	i-mobile S241	มือถือ	Tx. 880-915 Rx. 925-960	2
				Tx. 1710-1785 Rx. 1805-1880	1
				2400-2500	0.1 (e.i.r.p.)
				Rx. 87.5-108 (FM)	-

หมายเลข	ตราอักษร	รุ่น	ชนิด	ย่านความถี่วิทยุ	กำลังส่ง
Type Approval				(MHz)	(วัตต์)
B38491-11	Infinity****	M-Berry	มือถือ	Tx. 824-849 Rx. 869-894	2
				Tx. 880-915 Rx. 925-960	2
				Tx. 1710-1785 Rx. 1805-1880	1
				Tx. 1850-1910 Rx. 1930-1990	1
				2400-2500	0.001 (e.i.r.p.)
				Rx. 87.5-108 (FM)	-
B38503-11	I-NOVO	I-16	มือถือ	Tx. 880-915 Rx. 925-960	2
				Tx. 1710-1785 Rx. 1805-1880	1
				Rx. 87.5-108 (FM)	-

๗๗๖

หมายเลข	ตราอักษร	รุ่น	ชนิด	ย่านความถี่วิทยุ	กำลังส่ง
Type Approval				(MHz)	(วัตต์)
B38477-11	MOTOROLA****	MWQ7-334411A11 (MB526)	มือถือ	Tx. 824-849	2 (GSM)
				Rx. 869-894	0.25 (WCDMA)
				Tx. 880-915	2
				Rx. 925-960	
				Tx. 1710-1785	1
				Rx. 1805-1880	
				Tx. 1850-1910	1
				Rx. 1930-1990	
				Tx. 1920-1980	0.25
				Rx. 2110-2170	
B38518-11	MXNEC	M304	มือถือ	2400-2500	0.1 (e.i.r.p.)
				(WLAN, Bluetooth)	0.0025 (e.i.r.p.)
				Rx. 1575.42(GPS)	-
				Rx. 87.5-108.0(FM)	-
B38518-11	MXNEC	M304	มือถือ	Tx. 880-915	2
				Rx. 925-960	
				Tx. 1710-1785	1
				Rx. 1805-1880	
				2400-2500	0.0025 (e.i.r.p.)
Rx. 87.5-108 (FM)	-				
Rx. 54-88, 174-220, 470-890 (TV)	-				

๓๓๖

หมายเลข	ตราอักษร	รุ่น	ชนิด	ย่านความถี่วิทยุ	กำลังส่ง
Type Approval				(MHz)	(วัตต์)
B38516-11	MXNEC	M305	มือถือ	Tx. 880-915 Rx. 925-960	2
				Tx. 1710-1785 Rx. 1805-1880	1
				2400-2500	0.0025 (e.i.r.p.)
				Rx. 87.5-108 (FM)	-
				Rx. 54-88, 174-220, 470-890 (TV)	-
B38492-11	NOKIA****/*****	RM-779(603)	มือถือ	Tx. 824-849 Rx. 869-894	2 (GSM) 0.25 (WCDMA)
				Tx. 880-915 Rx. 925-960	2 (GSM) 0.25 (WCDMA)
				Tx. 1710-1785 Rx. 1805-1880	1
				Tx. 1710-1755 Rx. 2110-2155	0.25
				Tx. 1850-1910 Rx. 1930-1990	1 (GSM) 0.25 (WCDMA)
				Tx. 1920-1980 Rx. 2110-2170	0.25
				2400-2500 (WLAN, BLUETOOTH)	0.1 (e.i.r.p.) 0.1 (e.i.r.p.)
				13.553-13.567	0.01 (e.i.r.p.)
				Rx. 87.5-108 (FM)	-

พ.๒๖

หมายเลข	ตราอักษร	รุ่น	ชนิด	ย่านความถี่วิทยุ	กำลังส่ง
Type Approval				(MHz)	(วัตต์)
B38523-11	NOKIA****	RM-816 (C5-06)	มือถือ	Tx. 824-849 Rx. 869-894	2
				Tx. 880-915 Rx. 925-960	2
				Tx. 1710-1785 Rx. 1805-1880	1
				Tx. 1850-1910 Rx. 1930-1990	1
				2400-2500 (WIFI, BLUETOOTH)	0.1 (e.i.r.p.) 0.1 (e.i.r.p.)
				Rx. 87.5-108 (FM)	-
				Rx. 1575.42 (GPS)	-
B38502-11	OPPO	U5319	มือถือ	Tx. 880-915 Rx. 925-960	2
				Tx. 1710-1785 Rx. 1805-1880	1
				2400-2500 (WLAN, BLUETOOTH)	0.1 (e.i.r.p.) 0.1 (e.i.r.p.)
				Rx. 87.5-108 (FM)	-

พิมพ์  
1

หมายเลข Type Approval	ตราอักษร	รุ่น	ชนิด	ย่านความถี่วิทยุ (MHz)	กำลังส่ง (วัตต์)
B38493-11	Pidion****/*****	BM-170	มือถือ	Tx. 824-849	2 (GSM)
				Rx. 869-894	0.25 (WCDMA)
				Tx. 880-915	2
				Rx. 925-960	
				Tx. 1710-1785	1
				Rx. 1805-1880	
				Tx. 1850-1910	1 (GSM)
				Rx. 1930-1990	0.25 (WCDMA)
B38484-11	SAMSUNG****	GT-C3520	มือถือ	Tx. 1920-1980	0.25
				Rx. 2110-2170	
				2400-2500	0.1 (e.i.r.p.)
				(WLAN, BLUETOOTH)	0.0025 (e.i.r.p.)
				Rx. 1575.42 (GPS)	-
B38484-11	SAMSUNG****	GT-C3520	มือถือ	Tx. 824-849	2
				Rx. 869-894	
				Tx. 880-915	2
				Rx. 925-960	
				Tx. 1710-1785	1
				Rx. 1805-1880	
				Tx. 1850-1910	1
Rx. 1930-1990					
	2400-2500	0.0025 (e.i.r.p.)			
	Rx. 87.5-108 (FM)	-			

กนท

หมายเลข	ตราอักษร	รุ่น	ชนิด	ย่านความถี่วิทยุ	กำลังส่ง
Type Approval				(MHz)	(วัตต์)
B38505-11	SAMSUNG	GT-E1232B	มือถือ	Tx. 880-915 Rx. 925-960	2
				Tx. 1710-1785 Rx. 1805-1880	1
				2400-2500	0.1 (e.i.r.p.)
				Rx. 87.5-108 (FM)	-
B38495-11	SAMSUNG****/*****	GT-N7000	มือถือ	Tx. 824-849 Rx. 869-894	2 (GSM) 0.25 (WCDMA)
				Tx. 880-915 Rx. 925-960	2 (GSM) 0.25 (WCDMA)
				Tx. 1710-1785 Rx. 1805-1880	1
				Tx. 1850-1910 Rx. 1930-1990	1 (GSM) 0.25 (WCDMA)
				Tx. 1920-1980 Rx. 2110-2170	0.25
				2400-2500	0.1 (e.i.r.p.)
				(WiFi, BLUETOOTH)	0.1 (e.i.r.p.)
				5150-5350	0.2 (e.i.r.p.)
				5470-5725	1 (e.i.r.p.)
5725-5850	1 (e.i.r.p.)				

ทพ.6



หมายเลข	ตราอักษร	รุ่น	ชนิด	ย่านความถี่วิทยุ	กำลังส่ง
Type Approval				(MHz)	(วัตต์)
B38481-11	SAMSUNG****	GT-S5360B	มือถือ	Tx. 824-849	2 (GSM)
				Rx. 869-894	0.25 (WCDMA)
				Tx. 880-915	2
				Rx. 925-960	
				Tx. 1710-1785	1
				Rx. 1805-1880	
				Tx. 1850-1910	1
				Rx. 1930-1990	
				Tx. 1920-1980	0.25
Rx. 2110-2170					
				2400-2500	0.1 (e.i.r.p.)
				(WLAN, BLUETOOTH)	0.1 (e.i.r.p.)
				Rx. 87.5-108 (FM)	-

พ.พ.๖  
1

หมายเลข Type Approval	ตราอักษร	รุ่น	ชนิด	ย่านความถี่วิทยุ (MHz)	กำลังส่ง (วัตต์)
B38510-11	SAMSUNG****	GT-S8600	มือถือ	Tx. 824-849 Rx. 869-894	2
				Tx. 880-915 Rx. 925-960	2 (GSM) 0.25 (WCDMA)
				Tx. 1710-1785 Rx. 1805-1880	1
				Tx. 1850-1910 Rx. 1930-1990	1
				Tx. 1920-1980 Rx. 2110-2170	0.25
				2400-2500 (WIFI, BLUETOOTH)	0.1 (e.i.r.p.) 0.1 (e.i.r.p.)
				Rx. 87.5-108 (FM)	-
				Rx. 1575.42 (GPS)	-
				B38520-11	SKG
Tx. 1710-1785 Rx. 1805-1880	1				
2400-2500	0.0025 (e.i.r.p.)				
Rx. 87.5-108 (FM)	-				
Rx. 54-88, 174-220, 470-890 (TV)	-				

พ.ท.61

หมายเลข	ตราอักษร	รุ่น	ชนิด	ย่านความถี่วิทยุ	กำลังส่ง
Type Approval				(MHz)	(วัตต์)
B38513-11	SONY ERICSSON ****	AAD-3880097-AV (LT18i)	มือถือ	Tx. 824-849 Rx. 869-894	2
				Tx. 880-915 Rx. 925-960	2 (GSM) 0.25 (WCDMA)
				Tx. 1710-1785 Rx. 1805-1880	1
				Tx. 1850-1910 Rx. 1930-1990	1
				Tx. 1920-1980 Rx. 2110-2170	0.25
				2400-2500 (WLAN, BLUETOOTH)	0.1 (e.i.r.p.) 0.1 (e.i.r.p.)
				Rx. 87.5-108 (FM)	-
				Rx. 1575.42 (GPS)	-

พิมพ์

หมายเลข	ตราอักษร	รุ่น	ชนิด	ย่านความถี่วิทยุ	กำลังส่ง
Type Approval				(MHz)	(วัตต์)
B38504-11	Sony Ericsson****	AAD-3880100-AV (MT11i)	มือถือ	Tx. 824-849 Rx. 869-894	2
				Tx. 880-915 Rx. 925-960	2 (GSM) 0.25 (WCDMA)
				Tx. 1710-1785 Rx. 1805-1880	1
				Tx. 1850-1910 Rx. 1930-1990	1
				Tx. 1920-1980 Rx. 2110-2170	0.25
				2400-2500 (WLAN, BLUETOOTH)	0.1 (e.i.r.p.) 0.1 (e.i.r.p.)
				Rx. 87.5-108 (FM)	-
				Rx. 1575.42 (GPS)	-

พ.น.ร.



หมายเลข Type Approval	ตราอักษร	รุ่น	ชนิด	ย่านความถี่วิทยุ (MHz)	กำลังส่ง (วัตต์)
B38499-11	TelGo	T21	มือถือ	Tx. 880-915 Rx. 925-960	2
				Tx. 1710-1785 Rx. 1805-1880	1
				Tx. 1850-1910 Rx. 1930-1990	1
				2400-2500	0.001 (e.i.r.p.)
				Rx. 87.5-108 (FM)	-
				Rx. 54-88, 174-220, 470-890 (TV)	-
B38517-11	TWZ	N55i	มือถือ	Tx. 880-915 Rx. 925-960	2
				Tx. 1710-1785 Rx. 1805-1880	1
				2400-2500	0.0025 (e.i.r.p.)
				Rx. 87.5-108 (FM)	-
B38522-11	TWZ	TD33i	มือถือ	Tx. 880-915 Rx. 925-960	2
				Tx. 1710-1785 Rx. 1805-1880	1
				2400-2500	0.0025 (e.i.r.p.)
				Rx. 87.5-108 (FM)	-
				Rx. 54-88, 174-220, 470-890 (TV)	-

หมายเลข	ตราอักษร	รุ่น	ชนิด	ย่านความถี่วิทยุ	กำลังส่ง
Type Approval				(MHz)	(วัตต์)
B38494-11	TWZ	TM1	มือถือ	Tx. 880-915 Rx. 925-960	2
				Tx. 1710-1785 Rx. 1805-1880	1
				2400-2500	0.0025 (e.i.r.p.)
				Rx. 87.5-108 (FM)	-
				Rx. 54-88, 174-220, 470-890 (TV)	-
B38482-11	VeriFone****	VX520G	ประจำที่	Tx. 824-849 Rx. 869-894	2
				Tx. 880-915 Rx. 925-960	2
				Tx. 1710-1785 Rx. 1805-1880	1
				Tx. 1850-1910 Rx. 1930-1990	1
B38514-11	ZTE	MF60	PORTABLE	Tx. 880-915 Rx. 925-960	2
				Tx. 1710-1785 Rx. 1805-1880	1
				Tx. 1920-1980 Rx. 2110-2170	0.25
				2400-2500	0.1 (e.i.r.p.)

๗๗๖

หมายเลข	ตราอักษร	รุ่น	ชนิด	ย่านความถี่วิทยุ	กำลังส่ง
Type Approval				(MHz)	(วัตต์)
B38511-11	ZTE	Racer II	มือถือ	Tx. 880-915 Rx. 925-960	2 (GSM) 0.25 (CDMA)
				Tx. 1710-1785 Rx. 1805-1880	1
				Tx. 1920-1980 Rx. 2110-2170	0.25
				2400-2500	0.1 (e.i.r.p.)
				(WiFi,BLUETOOTH)	0.1 (e.i.r.p.)
				Rx. 87.5-108 (FM)	-
				Rx. 1575.42 (GPS)	-
B38507-11	ZTE	V9+	PORTABLE	Tx. 880-915 Rx. 925-960	2 (GSM) 0.25 (WCDMA)
				Tx. 1710-1785 Rx. 1805-1880	1
				Tx. 1850-1910 Rx. 1930-1990	1
				Tx. 1920-1980 Rx. 2110-2170	0.25
				2400-2500	0.1 (e.i.r.p.)
				(WLAN, BLUETOOTH)	0.001 (e.i.r.p.)
				Rx. 87.5-108 (FM)	-
Rx. 1575.42 (GPS)	-				

กฤษ



ย่านความถี่วิทยุที่อนุญาตให้ใช้งาน มาตรฐาน GSM 900

Tx. 897.5 - 915 MHz, Rx. 942.5 - 960 MHz

ย่านความถี่วิทยุที่อนุญาตให้ใช้งาน มาตรฐาน GSM 1800 หรือ DCS 1800

Tx. 1710 - 1785 MHz, Rx. 1805 - 1880 MHz

ย่านความถี่วิทยุที่อนุญาตให้ใช้งาน มาตรฐาน GSM 1900 หรือ PCS 1900

Tx. 1885 - 1900 MHz, Rx. 1965 - 1980 MHz

ย่านความถี่วิทยุที่อนุญาตให้ใช้งาน มาตรฐาน CDMA 470

Tx. 479 - 483.5 MHz, Rx. 489 - 493.5 MHz

ย่านความถี่วิทยุที่อนุญาตให้ใช้งาน มาตรฐาน CDMA 800

Tx. 824.0 - 835.0 MHz และ 845.0 - 846.5 MHz, Rx. 869.0 - 880.0 MHz และ 890.0 - 891.5 MHz

ย่านความถี่วิทยุที่อนุญาตให้ใช้งาน มาตรฐาน WCDMA 900

Tx. 897.5 - 915.0 MHz, Rx. 942.5 - 960.0 MHz

ย่านความถี่วิทยุที่อนุญาตให้ใช้งาน มาตรฐาน WCDMA 850

Tx. 834.2 - 839.0 MHz และ 839.0 - 849.0 MHz, Rx. 879.2 - 884.0 MHz และ 884.0 - 894.0 MHz

ย่านความถี่วิทยุที่อนุญาตให้ใช้งาน มาตรฐาน WCDMA 2100

Tx. 1965-1980 MHz, Rx. 2155-2170 MHz

\*\*\*\* เครื่องวิทยุคมนาคมฯ มีย่านความถี่วิทยุ Tx.824-849 MHz, Rx.869-894 MHz มาตรฐาน GSM850 ที่ยังไม่ได้รับอนุญาตให้ใช้งาน

\*\*\*\*\* เครื่องวิทยุคมนาคมฯ มีย่านความถี่วิทยุ Tx. 1850-1910 MHz, Rx. 1930-1990 MHz และ/หรือ Tx. 1710-1755 MHz, Rx. 2110-2155 MHz  
มาตรฐาน CDMA 1xEV-DO ที่ยังไม่ได้รับอนุญาตให้ใช้งาน

\*\*\*\*\* เครื่องวิทยุคมนาคมฯ มีย่านความถี่วิทยุ Tx.1850-1910 MHz, Rx.1930-1990 MHz และ/หรือ Tx.1710-1755 MHz, Rx.2110-2155 MHz  
และ/หรือ Tx.830-840 MHz, Rx.875-885 MHz มาตรฐาน WCDMA 1900 และ/หรือ WCDMA 1700 และ/หรือ WCDMA 800  
ที่ยังไม่ได้รับอนุญาตให้ใช้งาน

\*\*\*\*\* เครื่องวิทยุคมนาคมฯ ระบบโทรศัพท์ไร้สาย แบบดิจิทัล มาตรฐาน PHS มีย่านความถี่วิทยุที่อนุญาตให้ใช้งาน  
สำหรับกิจการส่วนบุคคล (Private) Tx./Rx. 1900.0-1906.0 MHz  
สำหรับกิจการสาธารณะ (public) Tx./Rx. 1906.1-1918.1 MHz

พ.พ.๖  
1

### 2.2.2 เครื่องวิทยุคมนาคม ประเภทสถานีฐาน (Base Transceiver Station)

หมายเลข	ตราอักษร	รุ่น	ชนิด	ย่านความถี่วิทยุ	กำลังส่ง
Type Approval				(MHz)	(วัตต์)
B36032-11	HUAWEI	RFC(DRFU GSM1800 MHz)	ประจำที่	Tx.1805-1880 Rx.1710-1785	63ต่อช่องสัญญาณ (โปรแกรม)

ย่านความถี่วิทยุที่อนุญาตให้ใช้งานตามมาตรฐาน GSM 1800

Tx (Downlink): 1805-1880 MHz

Rx (Uplink) : 1710-1785 MHz

ทพ/๖

## 2.3 เครื่องวิทยุคมนาคมสำหรับประชาชน ย่านความถี่วิทยุ 245 MHz

หมายเลข Type Approval	ตราอักษร	รุ่น	ชนิด	ย่านความถี่วิทยุ (MHz)	กำลังส่ง (วัตต์)
B50010-11	SPENDER	D2425	มือถือ	Tx. 245-245.9875 Rx. 245-245.9875	0.25/0.5 (Low/High)

พห๖

รายการเครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณ์ที่ผ่านการจดทะเบียน

ระหว่าง วันที่ 1 ตุลาคม 2554 ถึง วันที่ 31 ตุลาคม 2554

หมายเลข Registration Number	ตราอักษร	รุ่น
A20002-11	Q-Free	RSE650
A55029-11	AKG	WMS 470 VOCAL SET D 5 (Tx:HT 470,Rx:SR 470)
A56008-11	MOTOROLA	MC319ZUS

๗๗๖