



ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
เรื่อง เครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณ์ที่ผ่านการตรวจสอบและรับรองมาตรฐาน
(ฉบับที่ ๔/๒๕๕๔)

สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ ซึ่งเป็นสำนักงานตาม “ประกาศคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เรื่องระเบียบสำหรับการรับตรวจสอบและรับรองมาตรฐานของเครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณ์ โดยสำนักงานคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ” ขอประกาศให้ทราบว่า ในระหว่างวันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๕๔ ถึงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๔ มีเครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณ์ที่ผ่านการตรวจสอบและรับรองมาตรฐาน ตามประกาศคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เรื่อง ระเบียบสำหรับการรับตรวจสอบและรับรองมาตรฐานของเครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณ์ โดยสำนักงานคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ ปราบกฏตามรายการที่แนบท้ายประกาศนี้

จึงประกาศมาให้ทราบ โดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๔

(นายทศพร เกตุอดิศร)

ปฏิบัติหน้าที่ รอง เลขานุการ กสทช.

รักษาการแทน เลขานุการ กสทช.

รายการเครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณ์ที่ผ่านการรับรองมาตรฐาน

ระหว่าง วันที่ 1 มีนาคม 2554 ถึง วันที่ 31 มีนาคม 2554

1. เครื่องวิทยุคมนาคมในกิจการเคลื่อนที่ทางบก

1.1 เครื่องวิทยุคมนาคม แบบส่งเคราะห์ความถี่ประเภท 2

หมายเลข	ตราอักษร	รุ่น	ชนิด	ย่านความถี่วิทยุ	กำลังส่ง
Type Approval				(MHz)	(วัตต์)
B31002-11	Hytera	MD788G U(1)	เคลื่อนที่/ประจำที่	Tx./Rx. 400-470	5-45 (โปรแกรม)
				Rx. 1575.42 (GPS)	-
B30001-11	Hytera	PD788G U(1)	มือถือ	Tx./Rx. 400-470	1/4
				Rx. 1575.42 (GPS)	-
B31003-11	KENWOOD	TK-8302 M2	เคลื่อนที่	Tx./Rx. 400-470	5-25 (โปรแกรม)

ทพท

1.2 เครื่องวิทยุคมนาคมเคลื่อนที่ ระบบเซลลูลาร์

1.2.1 เครื่องวิทยุคมนาคมลูกข่าย

หมายเลข	ตราอักษร	รุ่น	ชนิด	ย่านความถี่วิทยุ	กำลังส่ง
Type Approval				(MHz)	(วัตต์)
B38093-11	acer****	E210	มือถือ	Tx. 824-849 Rx. 869-894	2
				Tx. 880-915 Rx. 925-960	2 (GSM) 0.25 (WCDMA)
				Tx. 1710-1785 Rx. 1805-1880	1
				Tx. 1850-1910 Rx. 1930-1990	1
				Tx. 1920-1980 Rx. 2110-2170	0.25
				2400-2500 (WLAN , BLUETOOTH)	0.1 (E.I.R.P.) 0.0025 (E.I.R.P.)
				Rx. 87.5-108 (FM)	-
				Rx. 1575.42 (GPS)	-

๗๗๖

หมายเลข	ตราอักษร	รุ่น	ชนิด	ย่านความถี่วิทยุ	กำลังส่ง
Type Approval				(MHz)	(วัตต์)
B38092-11	ACER****	E310	มือถือ	Tx. 824-849 Rx. 869-894	2
				Tx. 880-915 Rx. 925-960	2 (GSM) 0.25 (WCDMA)
				Tx. 1710-1785 Rx. 1805-1880	1
				Tx. 1850-1910 Rx. 1930-1990	1
				Tx. 1920-1980 Rx. 2110-2170	0.25
				2400-2500 (WLAN, BLUETOOTH)	0.1 (E.I.R.P.) 0.0025 (E.I.R.P.)
				Rx. 87.5-108 (FM)	-
				Rx. 1575.42 (GPS)	-
				B38098-11	ALCATEL
Tx. 1710-1785 Rx. 1805-1880	1				
Rx. 87.5-108 (FM)	-				
B38110-11	ALCATEL	OT-606	มือถือ	Tx. 880-915 Rx. 925-960	2
				Tx. 1710-1785 Rx. 1805-1880	1
				2400-2500	0.1 (E.I.R.P.)

๓๗๖

หมายเลข	ตราอักษร	รุ่น	ชนิด	ย่านความถี่วิทยุ	กำลังส่ง
Type Approval				(MHz)	(วัตต์)
B38091-11	ALCATEL	OT-807D	มือถือ	Tx. 880-915 Rx. 925-960	2
				Tx. 1710-1785 Rx. 1805-1880	1
				2400-2500 (WLAN, BLUETOOTH)	0.1 (E.I.R.P.) 0.001 (E.I.R.P.)
				Rx. 87.5-108 (FM)	-
B38107-11	ALCATEL	OT-X080C	มอดูล	Tx. 824-849 Rx. 869-894	1
B38089-11	DTAC****	DTAC AIRCARD NEW WAVE 153	มอดูล	Tx. 824-849 Rx. 869-894	2 (GSM) 0.25 (WCDMA)
				Tx. 880-915 Rx. 925-960	2
				Tx. 1710-1785 Rx. 1805-1880	1
				Tx. 1920-1980 Rx. 2110-2170	0.25
B38085-11	Fah Pah Electronics ****	MAX2	เคลื่อนที่	Tx. 824-849 Rx. 869-894	2
				Tx. 880-915 Rx. 925-960	2
				Tx. 1710-1785 Rx. 1805-1880	1
				Tx. 1850-1910 Rx. 1930-1990	1
				Rx. 1575.42 (GPS)	-

หมายเลข	ตราอักษร	รุ่น	ชนิด	ย่านความถี่วิทยุ	กำลังส่ง
Type Approval				(MHz)	(วัตต์)
B38076-11	G Net	G544	มือถือ	Tx. 880-915 Rx. 925-960	2
				Tx. 1710-1785 Rx. 1805-1880	1
				2400-2500	0.001 (E.I.R.P.)
				Rx. 87.5-108 (FM)	-
				Rx. 54-88, 174-220, 470-890 (TV)	-
B38106-11	G Net	G710	มือถือ	Tx. 880-915 Rx. 925-960	2
				Tx. 1710-1785 Rx. 1805-1880	1
				2400-2500	0.001 (E.I.R.P.)
				Rx. 87.5-108 (FM)	-
				Rx. 54-88, 174-220, 470-890 (TV)	-
B38109-11	G Net	G816	มือถือ	Tx. 880-915 Rx. 925-960	2
				Tx. 1710-1785 Rx. 1805-1880	1
				2400-2500	0.001 (E.I.R.P.)
				Rx. 87.5-108 (FM)	-

หมายเลข	ตราอักษร	รุ่น	ชนิด	ย่านความถี่วิทยุ	กำลังส่ง
Type Approval				(MHz)	(วัตต์)
B38083-11	G-TECH	S01M	เคลื่อนที่	Tx. 880-915 Rx. 925-960	2
				Tx. 1710-1785 Rx. 1805-1880	1
				Tx. 1850-1910 Rx. 1930-1990	1
				Rx. 1575.42 (GPS)	-
B38121-11	GSX MOBILE	GSX TV11	มือถือ	Tx. 880-915 Rx. 925-960	2
				Tx. 1710-1785 Rx. 1805-1880	1
				2400-2500	0.001 (E.I.R.P.)
				Rx. 87.5-108 (FM)	-
				Rx. 54-88, 174-220, 470-890 (TV)	-
B38120-11	GSX MOBILE	GSX TV22	มือถือ	Tx. 880-915 Rx. 925-960	2
				Tx. 1710-1785 Rx. 1805-1880	1
				2400-2500	0.001 (E.I.R.P.)
				Rx. 87.5-108 (FM)	-
				Rx. 54-88, 174-220, 470-890 (TV)	-

กชบ

หมายเลข	ตราอักษร	รุ่น	ชนิด	ย่านความถี่วิทยุ	กำลังส่ง
Type Approval				(MHz)	(วัตต์)
B38119-11	GSX MOBILE	GSX TV33	มือถือ	Tx. 880-915 Rx. 925-960	2
				Tx. 1710-1785 Rx. 1805-1880	1
				2400-2500	0.001 (E.I.R.P.)
				Rx. 87.5-108 (FM)	-
				Rx. 54-88, 174-220, 470-890 (TV)	-
B38122-11	GSX MOBILE	GSX TV44	มือถือ	Tx. 880-915 Rx. 925-960	2
				Tx. 1710-1785 Rx. 1805-1880	1
				2400-2500	0.001 (E.I.R.P.)
				Rx. 87.5-108 (FM)	-
				Rx. 54-88, 174-220, 470-890 (TV)	-
B38078-11	iFox	3G-590	มอดูม	Tx. 880-915 Rx. 925-960	2 (GSM) 0.25 (WCDMA)
				Tx. 1710-1785 Rx. 1805-1880	1
				Tx. 1920-1980 Rx. 2110-2170	0.25

หมายเลข	ตราอักษร	รุ่น	ชนิด	ย่านความถี่วิทยุ	กำลังส่ง
Type Approval				(MHz)	(วัตต์)
B38123-11	iFox	HSPA 600	มือถือ	Tx. 880-915 Rx. 925-960	2 (GSM) 0.25 (WCDMA)
				Tx. 1710-1785 Rx. 1805-1880	1
				Tx. 1920-1980 Rx. 2110-2170	0.25
B38111-11	i-mobile	i-mobile Hitz 216	มือถือ	Tx. 880-915 Rx. 925-960	2
				Tx. 1710-1785 Rx. 1805-1880	1
				2400-2500	0.001 (E.I.R.P.)
				Rx. 87.5-108 (FM)	-
B38125-11	i-mobile	i-mobile Hitz240	มือถือ	Tx. 880-915 Rx. 925-960	2
				Tx. 1710-1785 Rx. 1805-1880	1
				2400-2500	0.1 (E.I.R.P.)
B38086-11	i-mobile	i-mobile S220	มือถือ	Tx. 880-915 Rx. 925-960	2
				Tx. 1710-1785 Rx. 1805-1880	1
				2400-2500	0.1 (E.I.R.P.)
				Rx. 87.5-108 (FM)	-

ทุกข้อ

หมายเลข	ตราอักษร	รุ่น	ชนิด	ย่านความถี่วิทยุ	กำลังส่ง
Type Approval				(MHz)	(วัตต์)
B38114-11	i-mobile	i-mobile S229	มือถือ	Tx. 880-915 Rx. 925-960	2
				Tx. 1710-1785 Rx. 1805-1880	1
				2400-2500	0.1 (E.I.R.P.)
				Rx. 87.5-108 (FM)	-
B38080-11	i-mobile	i-mobile S250	มือถือ	Tx. 880-915 Rx. 925-960	2
				Tx. 1710-1785 Rx. 1805-1880	1
				2400-2500	0.0025 (E.I.R.P.)
				Rx. 87.5-108 (FM)	-
B38081-11	i-mobile	i-mobile S323	มือถือ	Tx. 880-915 Rx. 925-960	2
				Tx. 1710-1785 Rx. 1805-1880	1
				2400-2500	0.0025 (E.I.R.P.)
				Rx. 87.5-108 (FM)	-
				Rx. 54-88, 174-220, 470-890 (TV)	-

ทพช

หมายเลข	ตราอักษร	รุ่น	ชนิด	ย่านความถี่วิทยุ	กำลังส่ง
Type Approval				(MHz)	(วัตต์)
B38050-11	i-mobile	i-mobile S393	มือถือ	Tx. 880-915 Rx. 925-960	2
				Tx. 1710-1785 Rx. 1805-1880	1
				2400-2500	0.0025 (E.I.R.P.)
				Rx. 87.5-108 (FM)	-
				Rx. 54-88, 174-220, 470-890 (TV)	-
B38097-11	LG	LG-A180	มือถือ	Tx. 880-915 Rx. 925-960	2
				Tx. 1710-1785 Rx. 1805-1880	1
				Rx. 87.5-108 (FM)	-
B38072-11	LG****/*****	LG-E900	มือถือ	Tx. 824-849 Rx. 869-894	2
				Tx. 880-915 Rx. 925-960	2 (GSM) 0.25 (WCDMA)
				Tx. 1710-1785 Rx. 1805-1880	1
				Tx. 1850-1910 Rx. 1930-1990	1 (GSM) 0.25 (WCDMA)
				Tx. 1920-1980 Rx. 2110-2170	0.25
				2400-2500	0.1 (E.I.R.P.)
				(WLAN, BLUETOOTH)	0.001 (E.I.R.P.)
Rx. 87.5-108 (FM)	-				

หมายเลข	ตราอักษร	รุ่น	ชนิด	ย่านความถี่วิทยุ	กำลังส่ง
Type Approval				(MHz)	(วัตต์)
B38099-11	LG****/*****	LG-P970	มือถือ	Tx. 824-849 Rx. 869-894	2
				Tx. 880-915 Rx. 925-960	2 (GSM) 0.25 (WCDMA)
				Tx. 1710-1785 Rx. 1805-1880	1
				Tx. 1850-1910 Rx. 1930-1990	1 (GSM) 0.25 (WCDMA)
				Tx. 1920-1980 Rx. 2110-2170	0.25
				2400-2500 (WLAN, BLUETOOTH)	0.1 (E.I.R.P.) 0.0025 (E.I.R.P.)
				Rx. 87.5-108 (FM)	-

ทพช

หมายเลข	ตราอักษร	รุ่น	ชนิด	ย่านความถี่วิทยุ	กำลังส่ง
Type Approval				(MHz)	(วัตต์)
B38087-11	LG****/*****	LG-P990	มือถือ	Tx. 824-849 Rx. 869-894	2
				Tx. 880-915 Rx. 925-960	2 (GSM) 0.25 (WCDMA)
				Tx. 1710-1785 Rx. 1805-1880	1
				Tx. 1850-1910 Rx. 1930-1990	1 (GSM) 0.25 (WCDMA)
				Tx. 1920-1980 Rx. 2110-2170	0.25
				2400-2500 (WLAN, BLUETOOTH)	0.1 (E.I.R.P.) 0.1 (E.I.R.P.)
				Rx. 87.5-108 (FM)	-
				Rx. 1575.42 (GPS)	-

พท6

หมายเลข	ตราอักษร	รุ่น	ชนิด	ย่านความถี่วิทยุ	กำลังส่ง
Type Approval				(MHz)	(วัตต์)
B38082-11	NOKIA****/*****	RM-609 (E6-00)	มือถือ	Tx. 824-849	2 (GSM)
				Rx. 869-894	0.25 (WCDMA)
				Tx. 880-915	2 (GSM)
				Rx. 925-960	0.25 (WCDMA)
				Tx. 1710-1785	1
				Rx. 1805-1880	
				Tx. 1710-1755	0.25
				Rx. 2110-2155	
				Tx. 1850-1910	1 (GSM)
				Rx. 1930-1990	0.25 (WCDMA)
B38112-11	NOKIA	RM-704 (C2-00)	มือถือ	Tx. 1920-1980	0.25
				Rx. 2110-2170	
				2400-2500	0.1 (E.I.R.P.)
				(WLAN, BLUETOOTH)	0.1 (E.I.R.P.)
				Rx. 87.5-108 (FM)	-
				Rx. 1575.42 (GPS)	-
B38112-11	NOKIA	RM-704 (C2-00)	มือถือ	Tx. 880-915	2
				Rx. 925-960	
				Tx. 1710-1785	1
				Rx. 1805-1880	
B38112-11	NOKIA	RM-704 (C2-00)	มือถือ	2400-2500	0.0025 (E.I.R.P.)
				Rx. 87.5-108 (FM)	-

๗๗๖

หมายเลข	ตราอักษร	รุ่น	ชนิด	ย่านความถี่วิทยุ	กำลังส่ง
Type Approval				(MHz)	(วัตต์)
B38084-11	OPPO	OPPO A1215	มือถือ	Tx. 880-915 Rx. 925-960	2
				Tx. 1710-1785 Rx. 1805-1880	1
				2400-2500	0.1 (E.I.R.P.)
				Rx. 87.5-108 (FM)	-
B38117-11	PHILIPS	Xenium X116	มือถือ	Tx. 880-915 Rx. 925-960	2
				Tx. 1710-1785 Rx. 1805-1880	1
				2400-2500	0.1 (E.I.R.P.)
				Rx. 87.5-108 (FM)	-
B38088-11	SAPLING****	TD300	พกพา	Tx. 824-849 Rx. 869-894	2
				Tx. 880-915 Rx. 925-960	2
				Tx. 1710-1785 Rx. 1805-1880	1
				Tx. 1850-1910 Rx. 1930-1990	1
				Rx. 1575.42 (GPS)	-

๓๓๖

หมายเลข	ตราอักษร	รุ่น	ชนิด	ย่านความถี่วิทยุ	กำลังส่ง
Type Approval				(MHz)	(วัตต์)
B38094-11	SAMSUNG****	GT-S5660	มือถือ	Tx. 824-849 Rx. 869-894	2
				Tx. 880-915 Rx. 925-960	2 (GSM) 0.25 (WCDMA)
				Tx. 1710-1785 Rx. 1805-1880	1
				Tx. 1850-1910 Rx. 1930-1990	1
				Tx. 1920-1980 Rx. 2110-2170	0.25
				2400-2500 (WLAN, BLUETOOTH)	0.1 (E.I.R.P.) 0.1 (E.I.R.P.)
				Rx. 87.5-108 (FM)	-
				Rx. 1575.42 (GPS)	-
				B38079-11	SAMSUNG****
Tx. 880-915 Rx. 925-960	2				
Tx. 1710-1785 Rx. 1805-1880	1				
Tx. 1850-1910 Rx. 1930-1990	1				
2400-2500	0.0025 (E.I.R.P.)				
Rx. 87.5-108 (FM)	-				

๗๗๖

หมายเลข	ตราอักษร	รุ่น	ชนิด	ย่านความถี่วิทยุ	กำลังส่ง
Type Approval				(MHz)	(วัตต์)
B38062-11	SAMSUNG****/*****	GT-P1000T	มือถือ	Tx. 824-849	2 (GSM)
				Rx. 869-894	0.25 (WCDMA)
				Tx. 880-915	2
				Rx. 925-960	
				Tx. 1710-1785	1
				Rx. 1805-1880	
				Tx. 1850-1910	1 (GSM)
				Rx. 1930-1990	0.25 (WCDMA)
				Tx. 1920-1980	0.25
				Rx. 2110-2170	
				2400-2500	0.1 (E.I.R.P.)
				2400-2500	0.1 (E.I.R.P.)
				5180-5320	0.2 (E.I.R.P.)
				5500-5805	1 (E.I.R.P.)

พท/๖๓

หมายเลข Type Approval	ตราอักษร	รุ่น	ชนิด	ย่านความถี่วิทยุ (MHz)	กำลังส่ง (วัตต์)
B38103-11	SANSUNG****	GT-S5830T	มือถือ	Tx. 824-849 Rx. 869-894	2 (GSM) 0.25 (WCDMA)
				Tx. 880-915 Rx. 925-960	2
				Tx. 1710-1785 Rx. 1805-1880	1
				Tx. 1850-1910 Rx. 1930-1990	1
				Tx. 1920-1980 Rx. 2110-2170	0.25
				2400-2500 (WLAN, BLUETOOTH)	0.1 (E.I.R.P.) 0.1 (E.I.R.P.)
B38101-11	SANSUNG****	GT-S3850	มือถือ	Tx. 824-849 Rx. 869-894	2
				Tx. 880-915 Rx. 925-960	2
				Tx. 1710-1785 Rx. 1805-1880	1
				Tx. 1850-1910 Rx. 1930-1990	1
				2400-2500 (WLAN, BLUETOOTH)	0.1 (E.I.R.P.) 0.0025 (E.I.R.P.)
				Rx. 87.5-108 (FM)	-

๗๗๖

หมายเลข Type Approval	ตราอักษร	รุ่น	ชนิด	ย่านความถี่วิทยุ (MHz)	กำลังส่ง (วัตต์)
B38073-11	SAMSUNG	SCH-B379	มือถือ	Tx. 824.64-848.37	1
				Rx. 869.64-893.37	
				Rx. 87.5-108 (FM)	-
B38090-11	SIMCOM****	SIM900	มอดูล	Tx. 824-849	2
				Rx. 869-894	
				Tx. 880-915	2
				Rx. 925-960	
Tx. 1710-1785	1				
Rx. 1805-1880					
Tx. 1850-1910	1				
Rx. 1930-1990					
B38105-11	WellcoM	Mobile Purse	มือถือ	Tx. 880-915	2
				Rx. 925-960	
				Tx. 1710-1785	1
				Rx. 1805-1880	
				2400-2500	0.001 (E.I.R.P.)
Rx. 87.5-108 (FM)	-				
Rx. 54-88, 174-220, 470-890 (TV)	-				
B38115-11	WellcoM	W1002	มือถือ	Tx. 880-915	2
				Rx. 925-960	
				Tx. 1710-1785	1
Rx. 1805-1880					
2400-2500	0.0025 (E.I.R.P.)				

ทพท

ย่านความถี่วิทยุที่อนุญาตให้ใช้งาน มาตรฐาน GSM 900

Tx. 897.5 - 915 MHz, Rx. 942.5 - 960 MHz

ย่านความถี่วิทยุที่อนุญาตให้ใช้งาน มาตรฐาน GSM 1800 หรือ DCS 1800

Tx. 1710 - 1785 MHz, Rx. 1805 - 1880 MHz

ย่านความถี่วิทยุที่อนุญาตให้ใช้งาน มาตรฐาน GSM 1900 หรือ PCS 1900

Tx. 1885 - 1900 MHz, Rx. 1965 - 1980 MHz

ย่านความถี่วิทยุที่อนุญาตให้ใช้งาน มาตรฐาน CDMA 470

Tx. 479 - 483.5 MHz, Rx. 489 - 493.5 MHz

ย่านความถี่วิทยุที่อนุญาตให้ใช้งาน มาตรฐาน CDMA 800

Tx. 824.0 - 835.0 MHz และ 845.0 - 846.5 MHz, Rx. 869.0 - 880.0 MHz และ 890.0 - 891.5 MHz

ย่านความถี่วิทยุที่อนุญาตให้ใช้งาน มาตรฐาน WCDMA 900

Tx. 897.5 - 915.0 MHz, Rx. 942.5 - 960.0 MHz

ย่านความถี่วิทยุที่อนุญาตให้ใช้งาน มาตรฐาน WCDMA 850

Tx. 834.2 - 839.0 MHz และ 839.0 - 849.0 MHz, Rx. 879.2 - 884.0 MHz และ 884.0 - 894.0 MHz

ย่านความถี่วิทยุที่อนุญาตให้ใช้งาน มาตรฐาน WCDMA 2100

Tx. 1965-1980 MHz, Rx. 2155-2170 MHz

**** เครื่องวิทยุคมนาคมฯ มีย่านความถี่วิทยุ Tx.824-849 MHz, Rx.869-894 MHz มาตรฐาน GSM850 ที่ยังไม่ได้รับอนุญาตให้ใช้งาน

***** เครื่องวิทยุคมนาคมฯ มีย่านความถี่วิทยุ Tx. 1850-1910 MHz, Rx. 1930-1990 MHz และ/หรือ Tx. 1710-1755 MHz, Rx. 2110-2155 MHz

มาตรฐาน CDMA 1xEV-DO ที่ยังไม่ได้รับอนุญาตให้ใช้งาน

***** เครื่องวิทยุคมนาคมฯ มีย่านความถี่วิทยุ Tx.1850-1910 MHz, Rx.1930-1990 MHz และ/หรือ Tx.1710-1755 MHz, Rx.2110-2155 MHz

และ/หรือ Tx.830-840 MHz, Rx.875-885 MHz มาตรฐาน WCDMA 1900 และ/หรือ WCDMA 1700 และ/หรือ WCDMA 800

ที่ยังไม่ได้รับอนุญาตให้ใช้งาน

***** เครื่องวิทยุคมนาคมฯ ระบบโทรศัพท์ไร้สาย แบบดิจิทัล มาตรฐาน PHS มีย่านความถี่วิทยุที่อนุญาตให้ใช้งาน

สำหรับกิจการส่วนบุคคล (Private) Tx./Rx. 1900.0-1906.0 MHz

สำหรับกิจการสาธารณะ (public) Tx./Rx. 1906.1-1918.1 MHz

๗๗๖

1.2.2 เครื่องวิทยุคมนาคม ประเภทสถานีฐาน (Base Transceiver Station)

หมายเลข	ตราอักษร	รุ่น	ชนิด	ย่านความถี่วิทยุ	กำลังส่ง
Type Approval				(MHz)	(วัตต์)
B36017-11	ERICSSON	RBS6601 WCDMA 850 MHz (RRUW 02 B5)	ประจำที่	Uplink 824-849 Downlink 869-894	60 (4 Carriers)
B36016-11	ZTE	ZXSDR BS8900 GU360 (900 MHz) (RSU60E)	ประจำที่	Tx.925-960 Rx.880-915	80(6 Carriers) GSM 80(4 Carriers) WCDMA
B36010-11	ZTE	ZXSDR BS8900 GU360 (1800 MHz) (RSU60E)	ประจำที่	Tx.1805-1880 Rx.1710-1785	80 (6 Carriers)
B36006-11	ZTE	ZXSDR R8860E GU908 (900 MHz)	ประจำที่	Tx.925-960 Rx.880-915	80(6 Carriers) GSM 80(4 Carriers) WCDMA

ย่านความถี่วิทยุที่อนุญาตให้ใช้งานตามมาตรฐาน WCDMA (Band I)

Tx : 2155-2170 MHz

Rx : 1965-1980 MHz

ย่านความถี่วิทยุที่อนุญาตให้ใช้งานตามมาตรฐาน GSM900/WCDMA (Band VIII)

Tx : 942.5-960 MHz

Rx : 897.5-915 MHz

ย่านความถี่วิทยุที่อนุญาตให้ใช้งานตามมาตรฐาน GSM 1800

Tx (Downlink): 1805-1880 MHz

Rx (Uplink) : 1710-1785 MHz

ย่านความถี่วิทยุที่อนุญาตให้ใช้งานตามมาตรฐาน WCDMA850 (Band V)

Tx : 869-894 MHz

Rx : 824-849 MHz

พพ/๑

รายการเครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณ์ที่ผ่านการจดทะเบียน

ระหว่าง วันที่ 1 มีนาคม 2554 ถึง วันที่ 31 มีนาคม 2554

หมายเลข Registration Number	ตราอักษร	รุ่น
A43001-11	JRC	JUE-33
A55004-11	SHURE	UR4D+⇒R16 (Wireless Microphone Receiver)
A55005-11	SHURE	UR4S+⇒R16 (Wireless Microphone Receiver)
A56002-11	CSL	CS203ETHER
A56003-11	Intermec	IF30
A56004-11	Intermec	IF61
A72001-11	AVL	2410C (Part Number Feed: 500-075-301)
A72002-11	VERTEX RSI	7.3KXC (Feed P/N: 041412-01)
A72003-11	VERTEX RSI	7.3KXC (Feed P/N: 021667-01)

ทพ/6