



ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ  
เรื่อง เครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณ์ที่ผ่านการตรวจสอบและรับรองมาตรฐาน  
(ฉบับที่ ๕/๒๕๕๔)

สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ ซึ่งเป็นสำนักงานตาม “ประกาศคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เรื่องระเบียบสำหรับการรับตรวจสอบและรับรองมาตรฐานของเครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณ์ โดยสำนักงานคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ” ขอประกาศให้ทราบว่า ในระหว่างวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๕๔ ถึงวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๕๔ มีเครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณ์ที่ผ่านการตรวจสอบและรับรองมาตรฐาน ตามประกาศคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เรื่อง ระเบียบสำหรับการรับตรวจสอบและรับรองมาตรฐานของเครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณ์ โดยสำนักงานคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ ปราบฏตามรายการที่แนบท้ายประกาศนี้

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๓๐ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๔

(นายฐากร ตัณฑสิทธิ์)

ปฏิบัติหน้าที่ เลขาธิการ กสทช.

**รายการเครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณ์ที่ผ่านการรับรองมาตรฐาน**  
ระหว่าง วันที่ 1 เมษายน 2554 ถึง วันที่ 30 เมษายน 2554

1. เครื่องวิทยุคมนาคมในกิจการเคลื่อนที่ทางบก

1.1 เครื่องวิทยุคมนาคม แบบตั้งเคราะห์ความถี่ประเภท 2

หมายเลข	ตราอักษร	รุ่น	ชนิด	ย่านความถี่วิทยุ	กำลังส่ง
Type Approval				(MHz)	(วัตต์)
B32003-11	Hytera	MD788G VHF	เคลื่อนที่/ประจำที่	Tx./Rx. 136-174	5-50 (โปรแกรม)
				Rx. 1575.42 (GPS)	-
B30003-11	KENWOOD	NX-200S-E	มือถือ	Tx./Rx. 136-174	5/1
B30002-11	KENWOOD	NX-300S-E	มือถือ	Tx./Rx. 400-470	5/1
B32001-11	MOTOROLA	AZM27QPR9JA7AN (XiR R8200)	ประจำที่	Tx./Rx. 403-470	25-40 (โปรแกรม)

พพช  
1

## 1.2 เครื่องวิทยุคมนาคมเคลื่อนที่ ระบบเซลลูลาร์

## 1.2.1 เครื่องวิทยุคมนาคมลูกข่าย

หมายเลข	ตราอักษร	รุ่น	ชนิด	ย่านความถี่วิทยุ	กำลังส่ง
Type Approval				(MHz)	(วัตต์)
B38142-11	ALCATEL	one touch 890	มือถือ	Tx. 880-915 Rx. 925-960	2
				Tx. 1710-1785 Rx. 1805-1880	1
				2400-2500 (WLAN, BLUETOOTH)	0.1 (e.i.r.p.) 0.0025 (e.i.r.p.)
				Rx. 1575.42 (GPS)	-
B38167-11	ALCATEL	One Touch Y280	มอดูล	Tx. 880-915 Rx. 925-960	2
				Tx. 1710-1785 Rx. 1805-1880	1
				Tx. 1920-1980 Rx. 2110-2170	0.25
				2400-2500	0.1 (e.i.r.p.)
B38127-11	ALCATEL	OT-108	มือถือ	Tx. 880-915 Rx. 925-960	2
				Tx. 1710-1785 Rx. 1805-1880	1
				Rx. 87.5-108 (FM)	-
B38095-11	ALCATEL	OT-203C	มือถือ	Tx. 824-849 Rx. 869-894	1
				Rx. 87.5-108 (FM)	-

พพ/๖

หมายเลข	ตราอักษร	รุ่น	ชนิด	ย่านความถี่วิทยุ	กำลังส่ง
Type Approval				(MHz)	(วัตต์)
B38150-11	Anycool	i736	มือถือ	Tx. 880-915 Rx. 925-960	2
				Tx. 1710-1785 Rx. 1805-1880	1
				2400-2500 (WIFI, BLUETOOTH)	0.1 (e.i.r.p.) 0.001 (e.i.r.p.)
				Rx. 87.5-108 (FM)	-
				Rx. 54-88, 174-220, 470-890 (TV)	-
B38149-11	Anycool	i959	มือถือ	Tx. 890-915 Rx. 935-960	2
				Tx. 1710-1785 Rx. 1805-1880	1
				2400-2500 (WIFI, BLUETOOTH)	0.1 (e.i.r.p.) 0.0025 (e.i.r.p.)
				Rx. 87.5-108 (FM)	-
				Rx. 54-88, 174-220, 470-890 (TV)	-
B38140-11	Anycool	T72	มือถือ	Tx. 880-915 Rx. 925-960	2
				Tx. 1710-1785 Rx. 1805-1880	1
				2400-2500	0.0025 (e.i.r.p.)
				Rx. 87.5-108 (FM)	-

หมายเลข	ตราอักษร	รุ่น	ชนิด	ย่านความถี่วิทยุ	กำลังส่ง
Type Approval				(MHz)	(วัตต์)
B38131-11	Apple****/*****	A1396	เคลื่อนที่	Tx. 824-849	2 (GSM)
				Rx. 869-894	0.25 (WCDMA)
				Tx. 880-915	2 (GSM)
				Rx. 925-960	0.25 (WCDMA)
				Tx. 1710-1785	1
				Rx. 1805-1880	
				Tx. 1850-1910	1 (GSM)
				Rx. 1930-1990	0.25 (WCDMA)
				Tx. 1920-1980	0.25
				Rx. 2110-2170	
				2400-2500	0.1 (e.i.r.p.)
				(WLAN, BLUETOOTH)	0.1 (e.i.r.p.)
				5.180-5.320 GHz.	0.2 (e.i.r.p.)
				5.500-5.700 GHz.	1 (e.i.r.p.)
				Rx. 1575.42 (GPS)	-
B38137-11	CAT CDMA	C2827	มือถือ	Tx. 824-849 Rx. 869-894	0.25
B38183-11	G Net	A2	มือถือ	Tx. 880-915	2
				Rx. 925-960	
				Tx. 1710-1785	1
				Rx. 1805-1880	
				2400-2500	0.001 (e.i.r.p.)
				Rx. 87.5-108 (FM)	-

หมายเลข	ตราอักษร	รุ่น	ชนิด	ย่านความถี่วิทยุ	กำลังส่ง
Type Approval				(MHz)	(วัตต์)
B38163-11	G Net	G542S	มือถือ	Tx. 880-915 Rx. 925-960	2
				Tx. 1710-1785 Rx. 1805-1880	1
				2400-2500	0.001 (e.i.r.p.)
				Rx. 87.5-108 (FM)	-
				Rx. 54-88, 174-220, 470-890 (TV)	-
B38156-11	G Net	G545	มือถือ	Tx. 880-915 Rx. 925-960	2
				Tx. 1710-1785 Rx. 1805-1880	1
				2400-2500	0.001 (e.i.r.p.)
				Rx. 87.5-108 (FM)	-
				Rx. 54-88, 174-220, 470-890 (TV)	-
B38157-11	G Net	G616	มือถือ	Tx. 880-915 Rx. 925-960	2
				Tx. 1710-1785 Rx. 1805-1880	1
				2400-2500	0.001 (e.i.r.p.)
				Rx. 87.5-108 (FM)	-

๗๗๖

หมายเลข	ตราอักษร	รุ่น	ชนิด	ย่านความถี่วิทยุ	กำลังส่ง
Type Approval				(MHz)	(วัตต์)
B38113-11	G Net	G811	มือถือ	Tx. 880-915 Rx. 925-960	2
				Tx. 1710-1785 Rx. 1805-1880	1
				2400-2500	0.001 (e.i.r.p.)
				Rx. 87.5-108 (FM)	-
				Rx. 54-88, 174-220, 470-890 (TV)	-
B38182-11	G Net	G8291	มือถือ	Tx. 880-915 Rx. 925-960	2
				Tx. 1710-1785 Rx. 1805-1880	1
				2400-2500	0.001 (e.i.r.p.)
				Rx. 87.5-108 (FM)	-
B38143-11	GSX Mobile	GSX 011	มือถือ	Tx. 880-915 Rx. 925-960	2
				Tx. 1710-1785 Rx. 1805-1880	1
				2400-2500	0.001 (e.i.r.p.)
				Rx. 87.5-108 (FM)	-
B38144-11	GSX Mobile	GSX 022	มือถือ	Tx. 880-915 Rx. 925-960	2
				Tx. 1710-1785 Rx. 1805-1880	1
				2400-2500	0.001 (e.i.r.p.)
				Rx. 87.5-108 (FM)	-

๗/๗๖

หมายเลข	ตราอักษร	รุ่น	ชนิด	ย่านความถี่วิทยุ	กำลังส่ง
Type Approval				(MHz)	(วัตต์)
B38145-11	GSX Mobile	GSX 033	มือถือ	Tx. 880-915 Rx. 925-960	2
				Tx. 1710-1785 Rx. 1805-1880	1
				2400-2500	0.001 (e.i.r.p.)
				Rx. 87.5-108 (FM)	-
B38146-11	GSX Mobile	GSX 044	มือถือ	Tx. 880-915 Rx. 925-960	2
				Tx. 1710-1785 Rx. 1805-1880	1
				2400-2500	0.001 (e.i.r.p.)
				Rx. 87.5-108 (FM)	-
B38181-11	hTC ****	hTC Desire S S510b	มือถือ	Tx. 824-849 Rx. 869-894	2 (GSM) 0.25 (WCDMA)
				Tx. 880-915 Rx. 925-960	2
				Tx. 1710-1785 Rx. 1805-1880	1
				Tx. 1850-1910 Rx. 1930-1990	1
				Tx. 1920-1980 Rx. 2110-2170	0.25
				2400-2500 (WLAN, BLUETOOTH)	0.1 (e.i.r.p.) 0.0025 (e.i.r.p.)
				Rx. 1575.42 (GPS)	-
				Rx. 87.5-108 (FM)	-

๗๗๖๖



หมายเลข Type Approval	ตราอักษร	รุ่น	ชนิด	ย่านความถี่วิทยุ (MHz)	กำลังส่ง (วัตต์)
B38141-11	hTC *****/*****	hTC Incredible S S710e	มือถือ	Tx. 824-849 Rx. 869-894	2
				Tx. 880-915 Rx. 925-960	2 (GSM) 0.25 (WCDMA)
				Tx. 1710-1785 Rx. 1805-1880	1
				Tx. 1850-1910 Rx. 1930-1990	1
				Tx. 1920-1980 Rx. 2110-2170	0.25
				Tx. 1710-1755 Rx. 2110-2155	0.25
				2400-2500 (WLAN, BLUETOOTH)	0.1 (e.i.r.p.) 0.0025 (e.i.r.p.)
				Rx. 1575.42 (GPS)	-
				Rx. 87.5-108 (FM)	-
				B38009-11	HUAWEI
Tx. 1710-1785 Rx. 1805-1880	1				
Rx. 87.5-108 (FM)	-				

พพอ  
1

หมายเลข	ตราอักษร	รุ่น	ชนิด	ย่านความถี่วิทยุ	กำลังส่ง
Type Approval				(MHz)	(วัตต์)
B38160-11	HUAWEI****	Gobi3000	มือถือ	Tx. 824-849	2 (GSM)
				Rx. 869-894	0.25 (WCDMA)
				Tx. 880-915	2 (GSM)
				Rx. 925-960	0.25 (WCDMA)
				Tx. 1710-1785	1
				Rx. 1805-1880	
				Tx. 1850-1910	1
Rx. 1930-1990					
B38133-11	HUAWEI****	U8150-D	มือถือ	Tx. 824-849	2
				Rx. 869-894	
				Tx. 880-915	2 (GSM)
				Rx. 925-960	0.25 (WCDMA)
				Tx. 1710-1785	1
				Rx. 1805-1880	
				Tx. 1850-1910	1
Rx. 1930-1990					
B38133-11	HUAWEI****	U8150-D	มือถือ	Tx. 1920-1980	0.25
				Rx. 2110-2170	
				2400-2500	0.1 (e.i.r.p.)
				(WLAN, BLUETOOTH)	0.1 (e.i.r.p.)
				Rx. 1575.42 (GPS)	-

๗๗๖

หมายเลข	ตราอักษร	รุ่น	ชนิด	ย่านความถี่วิทยุ	กำลังส่ง
Type Approval				(MHz)	(วัตต์)
B38162-11	HUAWEI IDEOS ****/*****	U8150-B	มือถือ	Tx. 824-849 Rx. 869-894	2 (GSM) 0.25 (WCDMA)
				Tx. 880-915 Rx. 925-960	2
				Tx. 1710-1785 Rx. 1805-1880	1
				Tx. 1850-1910 Rx. 1930-1990	1 (GSM) 0.25 (WCDMA)
				Tx. 1920-1980 Rx. 2110-2170	0.25
				2400-2500 (WLAN, BLUETOOTH)	0.1 (e.i.r.p.) 0.1 (e.i.r.p.)
				B38104-11	iFox****/*****
Tx. 880-915 Rx. 925-960	2				
Tx. 1710-1785 Rx. 1805-1880	1				
Tx. 1850-1910 Rx. 1930-1990	1 (GSM) 0.25 (WCDMA)				
Tx. 1920-1980 Rx. 2110-2170	0.25				
2400-2500	0.1 (e.i.r.p.)				

พพท

หมายเลข Type Approval	ตราอักษร	รุ่น	ชนิด	ย่านความถี่วิทยุ (MHz)	กำลังส่ง (วัตต์)
B38139-11	i-mobile	i-mobile Hitz 113C	มือถือ	Tx. 824-849 Rx. 869-894	1
				Rx. 87.5-108 (FM)	-
B38134-11	i-mobile	i-mobile Hitz120	มือถือ	Tx. 890-915 Rx. 935-960	2
				Tx. 1710-1785 Rx. 1805-1880	1
				Rx. 87.5-108 (FM)	-
B38152-11	i-mobile	i-mobile Hitz183	มือถือ	Tx. 880-915 Rx. 925-960	2
				Tx. 1710-1785 Rx. 1805-1880	1
				2400-2500	0.001 (e.i.r.p.)
				Rx. 87.5-108 (FM)	-
B38147-11	i-mobile	i-mobile Hitz215	มือถือ	Tx. 890-915 Rx. 935-960	2
				Tx. 1710-1785 Rx. 1805-1880	1
				2400-2500	0.1 (e.i.r.p.)
				Rx. 87.5-108 (FM)	-

๗๗๖

หมายเลข	ตราอักษร	รุ่น	ชนิด	ย่านความถี่วิทยุ	กำลังส่ง
Type Approval				(MHz)	(วัตต์)
B38154-11	i-mobile	i-mobile i693	มือถือ	Tx. 880-915 Rx. 925-960	2
				Tx. 1710-1785 Rx. 1805-1880	1
				Tx. 1920-1980 Rx. 2110-2170	0.25
				2400-2500 (WLAN, BLUETOOTH)	0.1 (e.i.r.p.) 0.001 (e.i.r.p.)
B38135-11	i-mobile****	i-mobile i-Note	มือถือ	Tx. 824-849 Rx. 869-894	2
				Tx. 880-915 Rx. 925-960	2 (GSM) 0.25 (WCDMA)
				Tx. 1710-1785 Rx. 1805-1880	1
				Tx. 1850-1910 Rx. 1930-1990	1
				Tx. 1920-1980 Rx. 2110-2170	0.25
				2400-2500 (WLAN, BLUETOOTH)	0.1 (e.i.r.p.) 0.0025 (e.i.r.p.)
				Rx. 87.5-108 (FM) Rx. 54-88, 174-220, 470-890 (TV)	- -

พพท  
1

หมายเลข	ตราอักษร	รุ่น	ชนิด	ย่านความถี่วิทยุ	กำลังส่ง
Type Approval				(MHz)	(วัตต์)
B38177-11	i-mobile	i-mobile S288	มือถือ	Tx. 880-915 Rx. 925-960	2
				Tx. 1710-1785 Rx. 1805-1880	1
				2400-2500	0.1 (e.i.r.p.)
				Rx. 87.5-108 (FM)	-
B38179-11	i-mobile	i-mobile S352	มือถือ	Tx. 880-915 Rx. 925-960	2
				Tx. 1710-1785 Rx. 1805-1880	1
				2400-2500	0.1 (e.i.r.p.)
				Rx. 87.5-108 (FM)	-
				Rx. 54-88, 174-220, 470-890 (TV)	-
B38176-11	i-mobile	i-mobile S392	มือถือ	Tx. 880-915 Rx. 925-960	2
				Tx. 1710-1785 Rx. 1805-1880	1
				2400-2500 (WLAN, BLUETOOTH)	0.1 (e.i.r.p.) 0.1 (e.i.r.p.)
				Rx. 87.5-108 (FM)	-

๓๗๖

หมายเลข	ตราอักษร	รุ่น	ชนิด	ย่านความถี่วิทยุ	กำลังส่ง
Type Approval				(MHz)	(วัตต์)
B38151-11	Infinity	Doofee 7	มือถือ	Tx. 890-915 Rx. 935-960	2
				Tx. 1710-1785 Rx. 1805-1880	1
				2400-2500	0.001 (e.i.r.p.)
				Rx. 87.5-108 (FM)	-
				Rx. 54-88, 174-220, 470-890 (TV)	-
B38166-11	Infinity	Four	มือถือ	Tx. 880-915 Rx. 925-960	2
				Tx. 1710-1785 Rx. 1805-1880	1
				2400-2500	0.001 (e.i.r.p.)
				Rx. 87.5-108 (FM)	-
				Rx. 54-88, 174-220, 470-890 (TV)	-
B38158-11	Infinity	Kum Muk 3	มือถือ	Tx. 880-915 Rx. 925-960	2
				Tx. 1710-1785 Rx. 1805-1880	1
				2400-2500	0.001 (e.i.r.p.)
				Rx. 87.5-108 (FM)	-

พท/๒

หมายเลข	ตราอักษร	รุ่น	ชนิด	ย่านความถี่วิทยุ	กำลังส่ง
Type Approval				(MHz)	(วัตต์)
B38138-11	Infinity	Super R'Ma	มือถือ	Tx. 880-915 Rx. 925-960	2
				Tx. 1710-1785 Rx. 1805-1880	1
				Rx. 87.5-108 (FM)	-
B38102-11	Intermec****/*****	1005CP01	มือถือ	Tx. 824-849 Rx. 869-894	2 (GSM) 0.25 (WCDMA)
				Tx. 880-915 Rx. 925-960	2
				Tx. 1710-1785 Rx. 1805-1880	1
				Tx. 1850-1910 Rx. 1930-1990	1 (GSM) 0.25 (WCDMA)
				Tx. 1920-1980 Rx. 2110-2170	0.25
				Tx. 1710-1755 Rx. 2110-2155	0.25
				2400-2500 (WLAN, BLUETOOTH)	0.1 (e.i.r.p.) 0.001 (e.i.r.p.)
				Rx. 1575.42 (GPS)	-

๗๗๖



หมายเลข	ตราอักษร	รุ่น	ชนิด	ย่านความถี่วิทยุ	กำลังส่ง
Type Approval				(MHz)	(วัตต์)
B38108-11	Intermec****/*****	RC13	มือถือ	Tx. 824-849 Rx. 869-894	2 (GSM) 0.25 (WCDMA)
				Tx. 880-915 Rx. 925-960	2
				Tx. 1710-1785 Rx. 1805-1880	1
				Tx. 1850-1910 Rx. 1930-1990	1 (GSM) 0.25 (WCDMA)
				Tx. 1920-1980 Rx. 2110-2170	0.25
				Tx. 1710-1755 Rx. 2110-2155	0.25
				2400-2500 (WLAN, BLUETOOTH)	0.1 (e.i.r.p.) 0.001 (e.i.r.p.)
				Rx. 1575.42 (GPS)	-
				Tx. 880-915 Rx. 925-960	2
				Tx. 1710-1785 Rx. 1805-1880	1
B38116-11	jFone	CC7TV	มือถือ	2400-2500	0.001 (e.i.r.p.)
				Rx. 87.5-108 (FM)	-
				Rx. 54-88, 174-220, 470-890 (TV)	-

ทพ๖

หมายเลข	ตราอักษร	รุ่น	ชนิด	ย่านความถี่วิทยุ	กำลังส่ง
Type Approval				(MHz)	(วัตต์)
B38164-11	LG	LG-A100	มือถือ	Tx. 880-915 Rx. 925-960	2
				Tx. 1710-1785 Rx. 1805-1880	1
				Rx. 87.5-108 (FM)	-
B38130-11	Meitrack****	MVT380	เคลื่อนที่	Tx. 824-849 Rx. 869-894	2
				Tx. 880-915 Rx. 925-960	2
				Tx. 1710-1785 Rx. 1805-1880	1
				Tx. 1850-1910 Rx. 1930-1990	1
				Rx. 1575.42 (GPS)	-
B38161-11	MOTOROLA ****/*****	H24	มอตุล	Tx. 824-849 Rx. 869-894	2 (GSM) 0.25 (WCDMA)
				Tx. 880-915 Rx. 925-960	2
				Tx. 1710-1785 Rx. 1805-1880	1
				Tx. 1850-1910 Rx. 1930-1990	1(GSM) 0.25 (WCDMA)
				Tx. 1920-1980 Rx. 2110-2170	0.25
				Rx. 1575.42 (GPS)	-

หมายเลข	ตราอักษร	รุ่น	ชนิด	ย่านความถี่วิทยุ	กำลังส่ง
Type Approval				(MHz)	(วัตต์)
B38153-11	NOKIA ****/*****	RM-707 (X7-00)	มือถือ	Tx. 824-849	2 (GSM)
				Rx. 869-894	0.25 (WCDMA)
				Tx. 880-915	2 (GSM)
				Rx. 925-960	0.25 (WCDMA)
				Tx. 1710-1785	1
				Rx. 1805-1880	
				Tx. 1710-1755	0.25
				Rx. 2110-2155	
				Tx. 1850-1910	1 (GSM)
				Rx. 1930-1990	0.25 (WCDMA)
				Tx. 1920-1980	0.25
				Rx. 2110-2170	
				2400-2500	0.1 (e.i.r.p.)
				(WLAN, BLUETOOTH)	0.1 (e.i.r.p.)
				Rx. 87.5-108 (FM)	-
				Rx. 1575.42 (GPS)	-

ทพท

หมายเลข	ตราอักษร	รุ่น	ชนิด	ย่านความถี่วิทยุ	กำลังส่ง
Type Approval				(MHz)	(วัตต์)
B38165-11	NOKIA ****/*****	RM-722 (C2-01.5)	มือถือ	Tx. 824-849	2 (GSM)
				Rx. 869-894	0.25 (WCDMA)
				Tx. 880-915	2
				Rx. 925-960	
				Tx. 1710-1785	1
				Rx. 1805-1880	
				Tx. 1850-1910	1 (GSM)
				Rx. 1930-1990	0.25 (WCDMA)
B38180-11	NOKIA ****	RM-745 (C5-00.2)	มือถือ	Tx. 824-849	2
				Rx. 869-894	
				Tx. 880-915	2 (GSM)
				Rx. 925-960	0.25 (WCDMA)
				Tx. 1710-1785	1
				Rx. 1805-1880	
				Tx. 1850-1910	1
				Rx. 1930-1990	
B38180-11	NOKIA ****	RM-745 (C5-00.2)	มือถือ	Tx. 1920-1980	0.25
				Rx. 2110-2170	
				2400-2500	0.001 (e.i.r.p.)
				Rx. 87.5-108 (FM)	-
				Rx. 1575.42 (GPS)	-

หมายเลข	ตราอักษร	รุ่น	ชนิด	ย่านความถี่วิทยุ	กำลังส่ง
Type Approval				(MHz)	(วัตต์)
B38124-11	SAMSUNG****	GT-B7510	มือถือ	Tx. 824-849 Rx. 869-894	2
				Tx. 880-915 Rx. 925-960	2 (GSM) 0.25 (WCDMA)
				Tx. 1710-1785 Rx. 1805-1880	1
				Tx. 1850-1910 Rx. 1930-1990	1
				Tx. 1920-1980 Rx. 2110-2170	0.25
				2400-2500 (WLAN, BLUETOOTH)	0.1 (e.i.r.p.) 0.1 (e.i.r.p.)
				Rx. 87.5-108 (FM)	-
				Rx. 1575.42 (GPS)	-

พทท6

หมายเลข	ตราอักษร	รุ่น	ชนิด	ย่านความถี่วิทยุ	กำลังส่ง
Type Approval				(MHz)	(วัตต์)
B38169-11	SAMSUNG ****/*****	GT-I9100	มือถือ	Tx. 824-849	2 (GSM)
				Rx. 869-894	0.25 (WCDMA)
				Tx. 880-915	2 (GSM)
				Rx. 925-960	0.25 (WCDMA)
				Tx. 1710-1785	1
				Rx. 1805-1880	
				Tx. 1850-1910	1 (GSM)
				Rx. 1930-1990	0.25 (WCDMA)
				Tx. 1920-1980	0.25
				Rx. 2110-2170	
				2400-2500	0.1 (e.i.r.p.)
(WLAN, BLUETOOTH)	0.1 (e.i.r.p.)				
5180-5320	0.2 (e.i.r.p.)				
5500-5700	1 (e.i.r.p.)				
Rx. 87.5-108 (FM)	-				

ทพท

หมายเลข	ตราอักษร	รุ่น	ชนิด	ย่านความถี่วิทยุ	กำลังส่ง
Type Approval				(MHz)	(วัตต์)
B38171-11	SAMSUNG ****/*****	GT-P7100	มือถือ	Tx. 824-849	2 (GSM)
				Rx. 869-894	0.25 (WCDMA)
				Tx. 880-915	2 (GSM)
				Rx. 925-960	0.25 (WCDMA)
				Tx. 1710-1785	1
				Rx. 1805-1880	
				Tx. 1850-1910	1 (GSM)
				Rx. 1930-1990	0.25 (WCDMA)
				Tx. 1920-1980	0.25
				Rx. 2110-2170	
				2400-2500	0.1 (e.i.r.p.)
				(WLAN, BLUETOOTH)	0.1 (e.i.r.p.)
				5180-5320	0.2 (e.i.r.p.)
				5725-5850	1 (e.i.r.p.)

๗๗๑

หมายเลข	ตราอักษร	รุ่น	ชนิด	ย่านความถี่วิทยุ	กำลังส่ง
Type Approval				(MHz)	(วัตต์)
B38129-11	SIERRA WIRELESS ****/*****/*****	MC8305	มือถือ	Tx. 824-849 Rx. 869-894	2 (GSM) 0.25 (WCDMA) 1(CDMA2000 1xEV-DO)
				Tx. 830-840 Rx. 875-885	0.25 (WCDMA)
				Tx. 880-915 Rx. 925-960	2 (GSM) 0.25 (WCDMA)
				Tx. 1710-1785 Rx. 1805-1880	1
				Tx. 1710-1755 Rx. 2110-2155	0.25
				Tx. 1850-1910 Rx. 1930-1990	1 (GSM) 0.25 (WCDMA) 1(CDMA2000 1xEV-DO)
				Tx. 1920-1980 Rx. 2110-2170	0.25
				Rx. 1575.42 (GPS)	-

พพช



หมายเลข	ตราอักษร	รุ่น	ชนิด	ย่านความถี่วิทยุ	กำลังส่ง
Type Approval				(MHz)	(วัตต์)
B38174-11	SONY ERICSSON****	AAD-3880097-BV (LT15i)	มือถือ	Tx. 824-849 Rx. 869-894	2
				Tx. 880-915 Rx. 925-960	2 (GSM) 0.25 (WCDMA)
				Tx. 1710-1785 Rx. 1805-1880	1
				Tx. 1850-1910 Rx. 1930-1990	1
				Tx. 1920-1980 Rx. 2110-2170	0.25
				2400-2500 (WLAN, BLUETOOTH)	0.1 (e.i.r.p.) 0.1 (e.i.r.p.)
				Rx. 87.5-108 (FM)	-
				Rx. 1575.42 (GPS)	-

พพ๖

หมายเลข Type Approval	ตราอักษร	รุ่น	ชนิด	ย่านความถี่วิทยุ (MHz)	กำลังส่ง (วัตต์)
B38173-11	Sony Ericsson****	AAD-3880100-BV (XPERIA NEO / MT15i)	มือถือ	Tx. 824-849 Rx. 869-894	2
				Tx. 880-915 Rx. 925-960	2 (GSM) 0.25 (WCDMA)
				Tx. 1710-1785 Rx. 1805-1880	1
				Tx. 1850-1910 Rx. 1930-1990	1
				Tx. 1920-1980 Rx. 2110-2170	0.25
				2400-2500 (WLAN, BLUETOOTH)	0.1 (e.i.r.p.) 0.1 (e.i.r.p.)
				Rx. 1575.42 (GPS)	-
				B38155-11	TelGo
Tx. 1710-1785 Rx. 1805-1880	1				
Rx. 87.5-108 (FM)	-				
B38172-11	Topex****	MobiLink GSM i-Voxell Family	ประจำที่	Tx. 824-849 Rx. 869-894	2
				Tx. 880-915 Rx. 925-960	2
				Tx. 1710-1785 Rx. 1805-1880	1
				Tx. 1850-1910 Rx. 1930-1990	1

หมายเลข	ตราอักษร	รุ่น	ชนิด	ย่านความถี่วิทยุ	กำลังส่ง
Type Approval				(MHz)	(วัตต์)
B38148-11	TWZ	i4jimi	มือถือ	Tx. 890-915 Rx. 935-960	2
				Tx. 1710-1785 Rx. 1805-1880	1
				2400-2500	0.001 (e.i.r.p.)
				Rx. 87.5-108 (FM)	-
				Rx. 54-88, 174-220, 470-890 (TV)	-
B38136-11	TWZ	M007	มือถือ	Tx. 880-915 Rx. 925-960	2
				Tx. 1710-1785 Rx. 1805-1880	1
				2400-2500	0.0025 (e.i.r.p.)
				Rx. 87.5-108 (FM)	-
B38132-11	TWZ	im4	มือถือ	Tx. 880-915 Rx. 925-960	2
				Tx. 1710-1785 Rx. 1805-1880	1
				2400-2500	0.001 (e.i.r.p.)
				Rx. 87.5-108 (FM)	-
				Rx. 54-88, 174-220, 470-890 (TV)	-

๗๗๖

หมายเลข	ตราอักษร	รุ่น	ชนิด	ย่านความถี่วิทยุ	กำลังส่ง
Type Approval				(MHz)	(วัตต์)
B38126-11	ViewSonic****/*****	VS13761 (ViewPad 7)	เคลื่อนที่	Tx. 824-849 Rx. 869-894	2
				Tx. 880-915 Rx. 925-960	2 (GSM) 0.25 (WCDMA)
				Tx. 1710-1785 Rx. 1805-1880	1
				Tx. 1850-1910 Rx. 1930-1990	1 (GSM) 0.25 (WCDMA)
				Tx. 1920-1980 Rx. 2110-2170	0.25
				2400-2500 (WLAN, BLUETOOTH)	0.1 (e.i.r.p.) 0.0025 (e.i.r.p.)
				Rx. 1575.42 (GPS)	-
B38118-11	WellcoM	W1003	มือถือ	Tx. 880-915 Rx. 925-960	2
				Tx. 1710-1785 Rx. 1805-1880	1
				2400-2500	0.0025 (e.i.r.p.)
				Rx. 87.5-108 (FM)	-
B38159-11	ZTE	S300	มือถือ	Tx. 824-849 Rx. 869-894	1
				Rx. 87.5-108 (FM)	-

ย่านความถี่วิทยุที่อนุญาตให้ใช้งาน มาตรฐาน GSM 900

Tx. 897.5 - 915 MHz, Rx. 942.5 - 960 MHz

ย่านความถี่วิทยุที่อนุญาตให้ใช้งาน มาตรฐาน GSM 1800 หรือ DCS 1800

Tx. 1710 - 1785 MHz, Rx. 1805 - 1880 MHz

ย่านความถี่วิทยุที่อนุญาตให้ใช้งาน มาตรฐาน GSM 1900 หรือ PCS 1900

Tx. 1885 - 1900 MHz, Rx. 1965 - 1980 MHz

ย่านความถี่วิทยุที่อนุญาตให้ใช้งาน มาตรฐาน CDMA 470

Tx. 479 - 483.5 MHz, Rx. 489 - 493.5 MHz

ย่านความถี่วิทยุที่อนุญาตให้ใช้งาน มาตรฐาน CDMA 800

Tx. 824.0 - 835.0 MHz และ 845.0 - 846.5 MHz , Rx. 869.0 - 880.0 MHz และ 890.0 - 891.5 MHz

ย่านความถี่วิทยุที่อนุญาตให้ใช้งาน มาตรฐาน WCDMA 900

Tx. 897.5 - 915.0 MHz , Rx. 942.5 - 960.0 MHz

ย่านความถี่วิทยุที่อนุญาตให้ใช้งาน มาตรฐาน WCDMA 850

Tx. 834.2 - 839.0 MHz และ 839.0 - 849.0 MHz , Rx. 879.2 - 884.0 MHz และ 884.0 - 894.0 MHz

ย่านความถี่วิทยุที่อนุญาตให้ใช้งาน มาตรฐาน WCDMA 2100

Tx. 1965-1980 MHz , Rx. 2155-2170 MHz

\*\*\*\* เครื่องวิทยุคมนาคมฯ มีย่านความถี่วิทยุ Tx.824-849 MHz, Rx.869-894 MHz มาตรฐาน GSM850 ที่ยังไม่ได้รับอนุญาตให้ใช้งาน

\*\*\*\*\* เครื่องวิทยุคมนาคมฯ มีย่านความถี่วิทยุ Tx. 1850-1910 MHz , Rx. 1930-1990 MHz และ/หรือ Tx. 1710-1755 MHz, Rx. 2110-2155 MHz  
มาตรฐาน CDMA 1xEV-DO ที่ยังไม่ได้รับอนุญาตให้ใช้งาน

\*\*\*\*\* เครื่องวิทยุคมนาคมฯ มีย่านความถี่วิทยุ Tx.1850-1910 MHz, Rx.1930-1990 MHz และ/หรือ Tx.1710-1755 MHz, Rx.2110-2155 MHz  
และ/หรือ Tx.830-840 MHz,Rx.875-885 MHz มาตรฐาน WCDMA 1900 และ/หรือ WCDMA 1700 และ/หรือ WCDMA 800  
ที่ยังไม่ได้รับอนุญาตให้ใช้งาน

\*\*\*\*\* เครื่องวิทยุคมนาคมฯ ระบบโทรศัพท์ไร้สาย แบบดิจิตอล มาตรฐาน PHS มีย่านความถี่วิทยุที่อนุญาตให้ใช้งาน  
สำหรับกิจการส่วนบุคคล (Private) Tx./Rx. 1900.0-1906.0 MHz  
สำหรับกิจการสาธารณะ (public) Tx./Rx. 1906.1-1918.1 MHz

พ.พ.อ

## 1.2.2 เครื่องวิทยุคมนาคม ประเภทสถานีฐาน (Base Transceiver Station)

หมายเลข	ตราอักษร	รุ่น	ชนิด	ย่านความถี่วิทยุ	กำลังส่ง
Type Approval				(MHz)	(วัตต์)
B36018-11	ZTE	ZXSDR R8860E GU858(850 MHz)	ประจำที่	Tx.869-894  Rx.824-849	80(6 Carriers)  GSM  80(4 Carriers)  WCDMA

ย่านความถี่วิทยุที่อนุญาตให้ใช้งานตามมาตรฐาน WCDMA850 (Band V)

Tx : 869-894 MHz

Rx : 824-849 MHz

๓๓๖

## 1.3 เครื่องวิทยุคมนาคม ระบบ DIGITAL TRUNKED RADIO

หมายเลข Type Approval	ตราอักษร	รุ่น	ชนิด	ย่านความถี่วิทยุ (MHz)	กำลังส่ง (วัตต์)
B37004-11	Piciorgros	TMO-100	ประจำที่	Tx. 806-825 Rx. 851-869	1

ทุกตัว

## 2 เครื่องวิทยุคมนาคมในกิจการเคลื่อนที่ทางการบิน (Aeronautical Mobile Service)

หมายเลข Type Approval	ตราอักษร	รุ่น	ชนิด	ย่านความถี่วิทยุ (MHz)	กำลังส่ง (วัตต์)
B42001-11	PAE	6525 MDR	ประจำที่	Tx.118.000-136.975 Rx.118.000-136.975	25

๗๗๖



รายการเครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณ์ที่ผ่านการจดทะเบียน

ระหว่าง วันที่ 1 เมษายน 2554 ถึง วันที่ 30 เมษายน 2554

หมายเลข Registration Number	ตราอักษร	รุ่น
A56005-11	Intermec	IM5r3
A73002-11	JOTRON	AIS-SART

ทพท