



ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
เรื่อง เครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณ์ที่ผ่านการตรวจสอบและรับรองมาตรฐาน
(ฉบับที่ ๑/๒๕๕๕)

สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ ซึ่งเป็นสำนักงานตาม “ประกาศคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เรื่องระเบียบสำหรับการรับตรวจสอบและรับรองมาตรฐานของเครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณ์ โดยสำนักงานคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ” ขอประกาศให้ทราบว่า ในระหว่างวันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๕๔ ถึงวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๔ มีเครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณ์ที่ผ่านการตรวจสอบและรับรองมาตรฐาน ตามประกาศคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เรื่อง ระเบียบสำหรับการรับตรวจสอบและรับรองมาตรฐานของเครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณ์ โดยสำนักงานคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ ปรากฏตามรายการที่แนบท้ายประกาศนี้

จึงประกาศมาให้ทราบ โดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๕ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๕

(นายฐากร ตัณฑสิทธิ์)

เลขาธิการ กสทช.

รายการเครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณ์ที่ผ่านการรับรองมาตรฐาน

ระหว่าง วันที่ 1 ธันวาคม 2554 ถึง วันที่ 31 ธันวาคม 2554

1. เครื่องวิทยุคมนาคมในกิจการวิทยุสมัครเล่น

หมายเลข Type Approval	ตราอักษร	รุ่น	ชนิด	ย่านความถี่วิทยุ (MHz)	กำลังส่ง (วัตต์)
B10006-11	SPENDER	TC-MP14	มือถือ	Tx./Rx. 144-146	1/5
				Rx. 87.5-108 (FM)	-

พ.พ.ช.
1

2. เครื่องวิทยุคมนาคมในกิจการเคลื่อนที่ทางบก

2.1 เครื่องวิทยุคมนาคม แบบส่งเคราะห์ความถี่ประเภท 2

หมายเลข	ตราอักษร	รุ่น	ชนิด	ย่านความถี่วิทยุ	กำลังส่ง
Type Approval				(MHz)	(วัตต์)
B32009-11	DRC	NX-700H-K	ประจำที่/เคลื่อนที่	Tx./Rx. 136-174	10-60 (โปรแกรม)
B31006-11	GME	TX3820V	ประจำที่/เคลื่อนที่	Tx./Rx. 136-174	25/5 (High/Low)
B30012-11	MOTOROLA	XiR P8208 (AZH55JDC9LA1AN)	มือถือ	Tx./Rx. 136-174	5
				Rx. 1575.42 (GPS)	-
B30011-11	TACTECH	TAC-125V	มือถือ	Tx./Rx. 136-174	2-5

ทพ/อ

2.2 เครื่องวิทยุคมนาคมเคลื่อนที่ ระบบเซลลูล่า

2.2.1 เครื่องวิทยุคมนาคมลูกข่าย

หมายเลข	ตราอักษร	รุ่น	ชนิด	ย่านความถี่วิทยุ	กำลังส่ง
Type Approval				(MHz)	(วัตต์)
B38556-11	acer****/*****	ICONIA TAB A101	พกพา	Tx. 824-849	2 (GSM)
				Rx. 869-894	0.25 (WCDMA)
				Tx. 880-915	2 (GSM)
				Rx. 925-960	0.25 (WCDMA)
				Tx. 1710-1785	1
				Rx. 1805-1880	
				Tx. 1850-1910	1 (GSM)
				Rx. 1930-1990	0.25 (WCDMA)
Tx. 1920-1980	0.25				
Rx. 2110-2170					
2400-2500	0.032 (e.i.r.p.)				
(WLAN, BLUETOOTH)	0.0025 (e.i.r.p.)				
Rx. 1575.42 (GPS)	-				

ทพ/๖

หมายเลข	ตราอักษร	รุ่น	ชนิด	ย่านความถี่วิทยุ	กำลังส่ง
Type Approval				(MHz)	(วัตต์)
B38634-11	BlackBerry****/*****	REQ71UW(P'9981)	มือถือ	Tx. 824-849 Rx. 869-894	2 (GSM) 0.25 (WCDMA)
				Tx. 880-915 Rx. 925-960	2
				Tx. 1710-1785 Rx. 1805-1880	1
				Tx. 830-840 Rx. 875-885	0.25
				Tx. 1850-1910 Rx. 1930-1990	1 (GSM) 0.25 (WCDMA)
				Tx. 1920-1980 Rx. 2110-2170	0.25
				2400-2500 (WLAN,BLUETOOTH)	0.1 (e.i.r.p.) 0.1 (e.i.r.p.)
				5150-5350	0.2 (e.i.r.p.)
				5470-5725	1 (e.i.r.p.)
				13.553-13.567	0.01 (e.i.r.p.)
				Rx. 1575.42 (GPS)	-

Handwritten signature or mark.

หมายเลข Type Approval	ตราอักษร	รุ่น	ชนิด	ย่านความถี่วิทยุ (MHz)	กำลังส่ง (วัตต์)
B38631-11	ESBOX****	ESBOX-001	เคลื่อนที่	Tx. 824-849 Rx. 869-894	2
				Tx. 880-915 Rx. 925-960	2
				Tx. 1710-1785 Rx. 1805-1880	1
				Tx. 1850-1910 Rx. 1930-1990	1
				Rx. 1575.42 (GPS)	-
B38628-11	D mobile	D216	มือถือ	Tx. 880-915 Rx. 925-960	2
				Tx. 1710-1785 Rx. 1805-1880	1
				2400-2500	0.0025 (e.i.r.p.)
				Rx. 87.5-108.0 (FM)	-
B38622-11	G Net	G622	มือถือ	Tx. 880-915 Rx. 925-960	2
				Tx. 1710-1785 Rx. 1805-1880	1
				2400-2500	0.001 (e.i.r.p.)
				Rx. 87.5-108.0 (FM)	-

พ.ท.6

หมายเลข Type Approval	ตราอักษร	รุ่น	ชนิด	ย่านความถี่วิทยุ (MHz)	กำลังส่ง (วัตต์)
B38629-11	G Net	G623	มือถือ	Tx. 880-915 Rx. 925-960	2
				Tx. 1710-1785 Rx. 1805-1880	1
				2400-2500	0.001 (e.i.r.p.)
				Rx. 87.5-108.0 (FM)	-
B38602-11	G Net	G711	มือถือ	Tx. 880-915 Rx. 925-960	2
				Tx. 1710-1785 Rx. 1805-1880	1
				2400-2500	0.001 (e.i.r.p.)
				Rx. 87.5-108.0 (FM)	-
B38608-11	G NET	G818S	มือถือ	Tx. 880-915 Rx. 925-960	2
				Tx. 1710-1785 Rx. 1805-1880	1
				2400-2500	0.001 (e.i.r.p.)
				Rx. 87.5-108.0 (FM)	-

รพช

หมายเลข	ตราอักษร	รุ่น	ชนิด	ย่านความถี่วิทยุ	กำลังส่ง
Type Approval				(MHz)	(วัตต์)
B38617-11	Honeywell****/*****	99EXLG	มือถือ	Tx. 824-849	2 (GSM)
				Rx. 869-894	0.25 (WCDMA)
				Tx. 880-915	2 (GSM)
				Rx. 925-960	0.25 (WCDMA)
				Tx. 1710-1785	1
				Rx. 1805-1880	
				Tx. 1850-1910	1 (GSM)
				Rx. 1930-1990	0.25 (WCDMA)
				Tx. 1920-1980	0.25
			2400-2500	.01 (e.i.r.p.)	
			(WLAN,BLUETOOTH)	0.0025 (e.i.r.p.)	
			5150-5250	0.2 (e.i.r.p.)	
			Rx. 1575.42 (GPS)	-	
B38593-11	HUAWEI	E355s-6	PORTABLE	Tx. 824-849	0.25
				Rx. 869-894	
				Tx. 880-915	2
				Rx. 925-960	
				Tx. 1710-1785	1
			Rx. 1805-1880		
			Tx. 1920-1980	0.25	
			Rx. 2110-2170		
			2400-2500	0.1 (e.i.r.p.)	

1/10

หมายเลข	ตราอักษร	รุ่น	ชนิด	ย่านความถี่วิทยุ	กำลังส่ง
Type Approval				(MHz)	(วัตต์)
B385627-11	HUAWEI	E560S-1	PORTABLE	Tx. 880-915 Rx. 925-960	2
				Tx. 1710-1785 Rx. 1805-1880	1
				Tx. 1920-1980 Rx. 2110-2170	0.25
				2400-2500	0.1 (e.i.r.p.)
B38439-11	HUAWEI	G7105	มือถือ	Tx. 880-915 Rx. 925-960	2
				Tx. 1710-1785 Rx. 1805-1880	1
				2400-2500	0.0025 (e.i.r.p.)
				Rx. 87.5-108.0(FM)	-
B38624-11	i-mobile	i-mobile CM71	ประจำที่	Tx. 880-915 Rx. 925-960	2
				Tx. 1710-1785 Rx. 1805-1880	1
				Tx. 1920-1980 Rx. 2110-2170	0.25

๗๗๖

หมายเลข Type Approval	ตราอักษร	รุ่น	ชนิด	ย่านความถี่วิทยุ (MHz)	กำลังส่ง (วัตต์)
B38607-11	i-mobile	i-mobile i696	มือถือ	Tx. 880-915 Rx. 925-960	2 (GSM) 0.25 (WCDMA)
				Tx. 1710-1785 Rx. 1805-1880	1
				Tx. 1920-1980 Rx. 2110-2170	0.25
				2400-2500 (WiFi, Bluetooth)	0.1 (e.i.r.p.) 0.001 (e.i.r.p.)
				Rx. 87.5-108 (FM)	-
B38625-11	i-mobile	i-mobile S105B	มือถือ	Tx. 880-915 Rx. 925-960	2
				Tx. 1710-1785 Rx. 1805-1880	1
				2400-2500	0.001 (e.i.r.p.)
				Rx. 87.5-108 (FM)	-
B38610-11	i-mobile	i-mobile S202F	มือถือ	Tx. 880-915 Rx. 925-960	2
				Tx. 1710-1785 Rx. 1805-1880	1
				2400-2500	0.1 (e.i.r.p.)
				Rx. 87.5-108 (FM)	-
B38600-11	i-mobile	i-mobile S203T	มือถือ	Tx. 880-915 Rx. 925-960	2
				Tx. 1710-1785 Rx. 1805-1880	1
				2400-2500	0.1 (e.i.r.p.)

หมายเลข	ตราอักษร	รุ่น	ชนิด	ย่านความถี่วิทยุ	กำลังส่ง
Type Approval				(MHz)	(วัตต์)
B38601-11	i-mobile	i-mobile S250 TV	มือถือ	Tx. 880-915 Rx. 925-960	2
				Tx. 1710-1785 Rx. 1805-1880	1
				2400-2500	0.1 (e.i.r.p.)
				Rx. 87.5-108 (FM)	-
				Rx. 54-88, 174-220, 470-890 (TV)	-
B38598-11	i-mobile	i-mobile S 301T	มือถือ	Tx. 880-915 Rx. 925-960	2
				Tx. 1710-1785 Rx. 1805-1880	1
				2400-2500 (WLAN, BLUETOOTH)	0.1 (e.i.r.p.) 0.0025 (e.i.r.p.)
				Rx. 87.5-108.0	-
B38603-11	i-mobile	i-mobile S334	มือถือ	Tx. 880-915 Rx. 925-960	2
				Tx. 1710-1785 Rx. 1805-1880	1
				2400-2500	0.001 (e.i.r.p.)
				Rx. 87.5-108 (FM)	-
				Rx. 54-88, 174-220, 470-890 (TV)	-

หมายเลข Type Approval	ตราอักษร	รุ่น	ชนิด	ย่านความถี่วิทยุ (MHz)	กำลังส่ง (วัตต์)
B38605-11	i-mobile	i-mobile S555B	มือถือ	Tx. 824-849 Rx. 869-894	0.25
				Tx. 880-915 Rx. 925-960	2 (GSM) 0.25 (WCDMA)
				Tx. 1710-1785 Rx. 1805-1880	1
				Tx. 1920-1980 Rx. 2110-2170	0.25
				2400-2500 (WiFi, Bluetooth)	0.1 (e.i.r.p.) 0.0025 (e.i.r.p.)
				Rx. 87.5-108 (FM)	-
				B38609-11	Infinity
Tx. 1710-1785 Rx. 1805-1880	1				
2400-2500	0.001 (e.i.r.p.)				
Rx. 87.5-108 (FM)	-				
B38592-11	JUPITER	J001	PORTABLE	Tx. 880-915 Rx. 925-960	2
				Tx. 1710-1785 Rx. 1805-1880	1
				2400-2500	0.1 (e.i.r.p.)

๗๖

หมายเลข	ตราอักษร	รุ่น	ชนิด	ย่านความถี่วิทยุ	กำลังส่ง
Type Approval				(MHz)	(วัตต์)
B38594-11	LG****	LG-E510f	มือถือ	Tx. 824-849	2 (GSM)
				Rx. 869-894	0.25 (WCDMA)
				Tx. 880-915	2
				Rx. 925-960	
				Tx. 1710-1785	1
				Rx. 1805-1880	
				Tx. 1850-1910	1
				Rx. 1930-1990	
				Tx. 1920-1980	0.25
Rx. 2110-2170					
2400-2500	0.1 (e.i.r.p.)				
(WiFi, Bluetooth)	0.1 (e.i.r.p.)				
Rx. 1575.42(GPS)	-				
Rx. 87.5-108.0(FM)	-				

1/10/11

หมายเลข Type Approval	ตราอักษร	รุ่น	ชนิด	ย่านความถี่วิทยุ (MHz)	กำลังส่ง (วัตต์)
B38586-11	LG****	LG-P698f	มือถือ	Tx. 824-849 Rx. 869-894	2 (GSM) 0.25 (WCDMA)
				Tx. 880-915 Rx. 925-960	2
				Tx. 1710-1785 Rx. 1805-1880	1
				Tx. 1850-1910 Rx. 1930-1990	1
				Tx. 1920-1980 Rx. 2110-2170	0.25
				2400-2500 (WLAN, Bluetooth)	0.1 (e.i.r.p.) 0.1 (e.i.r.p.)
				Rx. 1575.42(GPS)	-
				Rx. 87.5-108.0(FM)	-

พิมพ์

หมายเลข	ตราอักษร	รุ่น	ชนิด	ย่านความถี่วิทยุ	กำลังส่ง
Type Approval				(MHz)	(วัตต์)
B38611-11	LG****/*****	LG-P940	มือถือ	Tx. 824-849	2 (GSM)
				Rx. 869-894	0.25 (WCDMA)
				Tx. 880-915	2
				Rx. 925-960	
				Tx. 1710-1785	1
				Rx. 1805-1880	
				Tx. 1850-1910	1 (GSM)
				Rx. 1930-1990	0.25 (WCDMA)
				Tx. 1920-1980	0.25
				Rx. 2110-2170	
B38630-11	MappiontAsia****	MVT600	เคลื่อนที่	2400-2500	0.1 (e.i.r.p.)
				(WLAN,BLUETOOTH)	0.1 (e.i.r.p.)
				13.56	0.01 (e.i.r.p.)
				Rx. 1575.42(GPS)	-
				Rx. 87.5-108.0(FM)	-
				Tx. 824-849	2
				Rx. 869-894	
				Tx. 880-915	2
				Rx. 925-960	
				Tx. 1710-1785	1
Rx. 1805-1880					
Tx. 1850-1910	1				
Rx. 1930-1990					
Rx. 1575.42(GPS)	-				

กฤษกร

หมายเลข Type Approval	ตราอักษร	รุ่น	ชนิด	ย่านความถี่วิทยุ (MHz)	กำลังส่ง (วัตต์)
B38599-11	MOTOROLA ****/*****	ME865 (MURQ8-3334411A11)	มือถือ	Tx. 824-849 Rx. 869-894	2 (GSM) 0.25 (WCDMA)
				Tx. 880-915 Rx. 925-960	2
				Tx. 1710-1785 Rx. 1805-1880	1
				Tx. 1850-1910 Rx. 1930-1990	1 (GSM) 0.25 (WCDMA)
				Tx. 1920-1980 Rx. 2110-2170	0.25
				2400-2500 (WiFi, BLUETOOTH)	0.1 (e.i.r.p.) 0.1 (e.i.r.p.)
				Rx. 87.5-108 (FM)	-
				Rx. 1575.42 (GPS)	-
				B38604-11	MTM
Tx. 1710-1785 Rx. 1805-1880	1				
2400-2500	0.0025 (e.i.r.p.)				
Rx. 87.5-108 (FM)	-				
B38614-11	MUphone	M2000	มือถือ	Tx. 880-915 Rx. 925-960	2
				Tx. 1710-1785 Rx. 1805-1880	1
				2400-2500	0.0025 (e.i.r.p.)
				Rx. 87.5-108 (FM)	-

หมายเลข	ตราอักษร	รุ่น	ชนิด	ย่านความถี่วิทยุ	กำลังส่ง
Type Approval				(MHz)	(วัตต์)
B38596-11	MXNEC	M306	มือถือ	Tx. 880-915 Rx. 925-960	2
				Tx. 1710-1785 Rx. 1805-1880	1
				2400-2500	0.0025 (e.i.r.p.)
				Rx. 87.5-108 (FM)	-
				Rx. 54-88, 174-220, 470-890 (TV)	-
B38619-11	NEX	500	มือถือ	Tx. 880-915 Rx. 925-960	2
				Tx. 1710-1785 Rx. 1805-1880	1
				2400-2500	0.0025 (e.i.r.p.)
				Rx. 87.5-108 (FM)	-
				Rx. 54-88, 174-220, 470-890 (TV)	-
B38620-11	NEX	700	มือถือ	Tx. 880-915 Rx. 925-960	2
				Tx. 1710-1785 Rx. 1805-1880	1
				2400-2500	0.0025 (e.i.r.p.)
				Rx. 87.5-108 (FM)	-
				Rx. 54-88, 174-220, 470-890 (TV)	-

๗๗๖

หมายเลข Type Approval	ตราอักษร	รุ่น	ชนิด	ย่านความถี่วิทยุ (MHz)	กำลังส่ง (วัตต์)
B38616-11	NOKIA****/*****	RM-809 (710.1)	มือถือ	Tx. 824-849 Rx. 869-894	2 (GSM) 0.25 (WCDMA)
				Tx. 880-915 Rx. 925-960	2
				Tx. 1710-1785 Rx. 1805-1880	1
				Tx. 1710-1755 Rx. 2110-2155	0.25
				Tx. 1850-1910 Rx. 1930-1990	1 (GSM) 0.25 (WCDMA)
				Tx. 1920-1980 Rx. 2110-2170	0.25
				2400-2500 (WiFi, BLUETOOTH)	0.1 (e.i.r.p.) 0.1 (e.i.r.p.)
				Rx. 1575.42 (GPS)	-

กฤษณ์

หมายเลข Type Approval	ตราอักษร	รุ่น	ชนิด	ย่านความถี่วิทยุ (MHz)	กำลังส่ง (วัตต์)
B38591-11	NOKIA****/*****	RM-813(302)	มือถือ	Tx. 824-849	2 (GSM)
				Rx. 869-894	0.25 (WCDMA)
				Tx. 880-915	2 (GSM)
				Rx. 925-960	0.25 (WCDMA)
				Tx. 1710-1785	1
				Rx. 1805-1880	
				Tx. 1850-1910	1 (GSM)
				Rx. 1930-1990	0.25 (WCDMA)
B38623-11	SAMSUNG****	GT-C3312	มือถือ	Tx. 1920-1980	0.25
				Rx. 2110-2170	
				2400-2500 (WiFi, Bluetooth)	0.1 (e.i.r.p.) 0.1 (e.i.r.p.)
				Rx. 87.5-108 (FM)	-
				Tx. 824-849	2
				Rx. 869-894	
B38623-11	SAMSUNG****	GT-C3312	มือถือ	Tx. 880-915	2
				Rx. 925-960	
				Tx. 1710-1785	1
				Rx. 1805-1880	
				Tx. 1850-1910	1
				Rx. 1930-1990	
B38623-11	SAMSUNG****	GT-C3312	มือถือ	2400-2500	0.1 (e.i.r.p.)
				Rx. 87.5-108 (FM)	-

หุษา

หมายเลข	ตราอักษร	รุ่น	ชนิด	ย่านความถี่วิทยุ	กำลังส่ง
Type Approval				(MHz)	(วัตต์)
B38618-11	SAMSUNG****/*****	GT-N7000B	มือถือ	Tx. 824-849	2 (GSM)
				Rx. 869-894	0.25 (WCDMA)
				Tx. 880-915	2 (GSM)
				Rx. 925-960	0.25 (WCDMA)
				Tx. 1710-1785	1
				Rx. 1805-1880	
				Tx. 1850-1910	1 (GSM)
				Rx. 1930-1990	0.25 (WCDMA)
				Tx. 1920-1980	0.25
				Rx. 2110-2170	
				2400-2500 (WiFi, Bluetooth)	0.1 (e.i.r.p.) 0.1 (e.i.r.p.)
				5150-5350	0.1 (e.i.r.p.)
				5470-5725	0.1 (e.i.r.p.)
				5725-5850	0.1 (e.i.r.p.)
				Rx. 87.5-108 (FM)	-
Rx. 1575.42 (GPS)	-				
GLONASS					
Rx. 1598.0625					
Rx. 1598.6250					
Rx. 1599.1875					
Rx. 1599.7500					
Rx. 1600.3125					
Rx. 1600.8750					
Rx. 1601.4375					
Rx. 1602					
Rx. 1602.5625					
Rx. 1603.1250					
Rx. 1603.6875					
Rx. 1604.2500					
Rx. 1604.8125					
Rx. 1605.3750					

๗/๖๑

หมายเลข	ตราอักษร	รุ่น	ชนิด	ย่านความถี่วิทยุ	กำลังส่ง
Type Approval				(MHz)	(วัตต์)
B38575-11	SAMSUNG****/*****	GT-P6800	PORTABLE	Tx. 824-849	2 (GSM)
				Rx. 869-894	0.25 (WCDMA)
				Tx. 880-915	2 (GSM)
				Rx. 925-960	0.25 (WCDMA)
				Tx. 1710-1785	1
				Rx. 1805-1880	
				Tx. 1850-1910	1 (GSM)
				Rx. 1930-1990	0.25 (WCDMA)
				Tx. 1920-1980	0.25
				Rx. 2110-2170	
				2400-2500	0.1 (e.i.r.p.)
				(WiFi, Bluetooth)	0.1 (e.i.r.p.)
5150-5350	0.1 (e.i.r.p.)				
5470-5725	0.1 (e.i.r.p.)				
5725-5850	0.1 (e.i.r.p.)				
Rx. 1575.42 (GPS)	-				
B38595-11	SKG	TT-V7	มือถือ	Tx. 880-915	2
				Rx. 925-960	
				Tx. 1710-1785	1
				Rx. 1805-1880	
				2400-2500	0.0025 (e.i.r.p.)
Rx. 87.5-108 (FM)	-				
Rx. 54-88, 174-220, 470-890 (TV)	-				

๗๗๖๑

หมายเลข	ตราอักษร	รุ่น	ชนิด	ย่านความถี่วิทยุ	กำลังส่ง				
Type Approval				(MHz)	(วัตต์)				
B38588-11	SONY ERICSSON ****/*****	AAD-3880124-BV (WT19a)	มือถือ	Tx. 824-849 Rx. 869-894	2 (GSM) 0.25 (WCDMA)				
				Tx. 880-915 Rx. 925-960	2				
				Tx. 1710-1785 Rx. 1805-1880	1				
				Tx. 1850-1910 Rx. 1930-1990	1 (GSM) 0.25 (WCDMA)				
				Tx. 1920-1980 Rx. 2110-2170	0.25				
				2400-2500 (WLAN, BLUETOOTH)	0.1 (e.i.r.p.) 0.1 (e.i.r.p.)				
				Rx. 87.5-108 (FM)	-				
				Rx. 1575.42 (GPS)	-				
				B38613-11	TAFF	VTU-6600A	เคลื่อนที่	Tx. 880-915 Rx. 925-960	2
								Tx. 1710-1785 Rx. 1805-1880	1
Rx. 1575.42 (GPS)	-								
B38612-11	TAFF	VTU-6600B	เคลื่อนที่	Tx. 880-915 Rx. 925-960	2				
				Tx. 1710-1785 Rx. 1805-1880	1				
				Rx. 1575.42 (GPS)	-				

รฟท6

หมายเลข	ตราอักษร	รุ่น	ชนิด	ย่านความถี่วิทยุ	กำลังส่ง
Type Approval				(MHz)	(วัตต์)
B38632-11	TAIKO****	HR2000G	ประจำที่	Tx. 824-849 Rx. 869-894	2
				Tx. 880-915 Rx. 925-960	2
				Tx. 1710-1785 Rx. 1805-1880	1
				Tx. 1850-1910 Rx. 1930-1990	1
B38606-11	T-max	C6000	มือถือ	Tx. 880-915 Rx. 925-960	2
				Tx. 1710-1785 Rx. 1805-1880	1
				2400-2500	0.001 (e.i.r.p.)
				Rx. 87.5-108 (FM)	-
				Rx. 54-88, 174-220, 470-890 (TV)	-
B38615-11	TWZ	T2	มือถือ	Tx. 880-915 Rx. 925-960	2
				Tx. 1710-1785 Rx. 1805-1880	1
				2400-2500	0.0025 (e.i.r.p.)
				Rx. 87.5-108 (FM)	-
				Rx. 54-88, 174-220, 470-890 (TV)	-

ทพ/๑

หมายเลข	ตราอักษร	รุ่น	ชนิด	ย่านความถี่วิทยุ	กำลังส่ง
Type Approval				(MHz)	(วัตต์)
B38626-11	WellcoM	S1005	มือถือ	Tx. 880-915 Rx. 925-960	2
				Tx. 1710-1785 Rx. 1805-1880	1
				2400-2500	0.0025 (e.i.r.p.)
				Rx. 87.5-108 (FM)	-
B38621-11	WellcoM	S3119	มือถือ	Tx. 880-915 Rx. 925-960	2
				Tx. 1710-1785 Rx. 1805-1880	1
				2400-2500 (WLAN, BLUETOOTH)	0.1 (e.i.r.p.) 0.001 (e.i.r.p.)
				Rx. 87.5-108 (FM)	-
				Rx. 54-88, 174-220, 470-890 (TV)	-
B38633-11	WellcoM	S3129	มือถือ	Tx. 880-915 Rx. 925-960	2
				Tx. 1710-1785 Rx. 1805-1880	1
				2400-2500	0.1 (e.i.r.p.)
				Rx. 87.5-108 (FM)	-

๗๗๗

ย่านความถี่วิทยุที่อนุญาตให้ใช้งาน เทคโนโลยี GSM 900

Tx. 897.5 - 915 MHz, Rx. 942.5 - 960 MHz

ย่านความถี่วิทยุที่อนุญาตให้ใช้งาน เทคโนโลยี GSM 1800 หรือ DCS 1800

Tx. 1710 - 1785 MHz, Rx. 1805 - 1880 MHz

ย่านความถี่วิทยุที่อนุญาตให้ใช้งาน เทคโนโลยี GSM 1900 หรือ PCS 1900

Tx. 1885 - 1900 MHz, Rx. 1965 - 1980 MHz

ย่านความถี่วิทยุที่อนุญาตให้ใช้งาน เทคโนโลยี CDMA 470

Tx. 479 - 483.5 MHz, Rx. 489 - 493.5 MHz

ย่านความถี่วิทยุที่อนุญาตให้ใช้งาน เทคโนโลยี CDMA 800

Tx. 824.0 - 835.0 MHz และ 845.0 - 846.5 MHz, Rx. 869.0 - 880.0 MHz และ 890.0 - 891.5 MHz

ย่านความถี่วิทยุที่อนุญาตให้ใช้งาน เทคโนโลยี WCDMA 900

Tx. 897.5 - 915.0 MHz, Rx. 942.5 - 960.0 MHz

ย่านความถี่วิทยุที่อนุญาตให้ใช้งาน เทคโนโลยี WCDMA 850

Tx. 834.2 - 839.0 MHz และ 839.0 - 849.0 MHz, Rx. 879.2 - 884.0 MHz และ 884.0 - 894.0 MHz

ย่านความถี่วิทยุที่อนุญาตให้ใช้งาน เทคโนโลยี WCDMA 2100

Tx. 1965-1980 MHz, Rx. 2155-2170 MHz

**** เครื่องวิทยุคมนาคมฯ มีย่านความถี่วิทยุ Tx.824-849 MHz, Rx.869-894 MHz เทคโนโลยี GSM850 ที่ยังไม่ได้รับอนุญาตให้ใช้งาน

***** เครื่องวิทยุคมนาคมฯ มีย่านความถี่วิทยุ Tx. 1850-1910 MHz, Rx. 1930-1990 MHz และ/หรือ Tx. 1710-1755 MHz, Rx. 2110-2155 MHz

เทคโนโลยี CDMA 1xEV-DO ที่ยังไม่ได้รับอนุญาตให้ใช้งาน

***** เครื่องวิทยุคมนาคมฯ มีย่านความถี่วิทยุ Tx.1850-1910 MHz, Rx.1930-1990 MHz และ/หรือ Tx.1710-1755 MHz, Rx.2110-2155 MHz

และ/หรือ Tx.830-840 MHz, Rx.875-885 MHz เทคโนโลยี WCDMA 1900 และ/หรือ WCDMA 1700 และ/หรือ WCDMA 800

ที่ยังไม่ได้รับอนุญาตให้ใช้งาน

***** เครื่องวิทยุคมนาคมฯ ระบบโทรศัพท์ไร้สาย แบบดิจิตอล เทคโนโลยี PHS มีย่านความถี่วิทยุที่อนุญาตให้ใช้งาน

สำหรับกิจการส่วนบุคคล (Private) Tx./Rx. 1900.0-1906.0 MHz

สำหรับกิจการสาธารณะ (public) Tx./Rx. 1906.1-1918.1 MHz

๒๒/๖

2.2.2 เครื่องวิทยุคมนาคม ประเภทสถานีทวนสัญญาณ ระบบเซลล์ลู่ (Cellular Repeater)

หมายเลข	ตราอักษร	รุ่น	ชนิด	ย่านความถี่วิทยุ	กำลังส่ง
Type Approval				(MHz)	(วัตต์)
B36036-11	REMOTEK	R17ER0	ประจำที่	Uplink 839-849	0.1
				Downlink 884-894	0.2
				Uplink 1722.8-1747.8	0.2
				Downlink 1817.8-1842.8	0.1

ย่านความถี่วิทยุที่อนุญาตให้ใช้งานตามเทคโนโลยี WCDMA (Band V)

Tx (Downlink): 879.2-884.0 MHz และ 884.0-894.0 MHz

Rx (Uplink) : 834.2-839.0 MHz และ 839.0-849.0 MHz

ย่านความถี่วิทยุที่อนุญาตให้ใช้งานตามเทคโนโลยี GSM 1800

Tx (Downlink): 1805-1880 MHz

Rx (Uplink) : 1710-1785 MHz

ทพ/๖

2.3 เครื่องวิทยุคมนาคม ระบบ DIGITAL TRUNKED RADIO

หมายเลข Type Approval	ตราอักษร	รุ่น	ชนิด	ย่านความถี่วิทยุ (MHz)	กำลังส่ง (วัตต์)
B37009-11	EADS	RC-16 (TMR880i)	MOBILE	Tx. 806-825	3
				Rx. 851-870	
				Rx. 1575.42 (GPS)	-
B37008-11	MOTOROLA	MTS 2 (FR917B)	ประจำที่	Tx. 380-460 Rx. 390-470	40

ทพ/๖๑

2.4 เครื่องวิทยุคมนาคมสำหรับประชาชน ย่านความถี่วิทยุ 245 MHz

หมายเลข Type Approval	ตราอักษร	รุ่น	ชนิด	ย่านความถี่วิทยุ (MHz)	กำลังส่ง (วัตต์)
B50012-11	FUJITEL	FB-609	มือถือ	Tx. 245-245.9875	2/5
				Rx. 245-245.9875	
				Rx. 87.5-108 (FM)	-
B50013-11	TACTECH	TAC-151	มือถือ	Tx. 245-245.9875	1/5
				Rx. 245-245.9875	
				Rx. 87.5-108 (FM)	-

ทพ/๑