



ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
เรื่อง เครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณ์ที่ผ่านการตรวจสอบและรับรองมาตรฐาน
(ฉบับที่ ๕/๒๕๕๕)

สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ ซึ่งเป็นสำนักงานตาม “ประกาศคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เรื่องระเบียบสำหรับการรับตรวจสอบและรับรองมาตรฐานของเครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณ์ โดยสำนักงานคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ” ขอประกาศให้ทราบว่า ในระหว่างวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๕๕ ถึงวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๕๕ มีเครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณ์ที่ผ่านการตรวจสอบและรับรองมาตรฐาน ตามประกาศคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เรื่อง ระเบียบสำหรับการรับตรวจสอบและรับรองมาตรฐานของเครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณ์ โดยสำนักงานคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ ปราบกฏตามรายการที่แนบท้ายประกาศนี้

จึงประกาศมาให้ทราบ โดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๗ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๕

(นายฐากร ตัณฑสิทธิ์)

เลขาธิการ กสทช.

รายการเครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณ์ที่ผ่านการรับรองมาตรฐาน

ระหว่าง วันที่ 1 เมษายน 2555 ถึง วันที่ 30 เมษายน 2555

1. เครื่องวิทยุคมนาคมเคลื่อนที่ ระบบเซลลูลาร์

1.1 เครื่องวิทยุคมนาคมลูกข่าย

หมายเลข	ตราอักษร	รุ่น	ชนิด	ย่านความถี่วิทยุ	กำลังส่ง
Type Approval				(MHz)	(วัตต์)
B38127-12	ALCATEL	one touch 985N	มือถือ	Tx. 824-849	2 (GSM)
				Rx. 869-894	0.25 (WCDMA)
				Tx. 880-915	2
				Rx. 925-960	
				Tx. 1710-1785	1
				Rx. 1805-1880	
				Tx. 1850-1910	1
				Rx. 1930-1990	
				Tx. 1920-1980	0.25
Rx. 2110-2170					
				2400-2500	0.1 (e.i.r.p.)
				(WLAN, BLUETOOTH)	0.001 (e.i.r.p.)
				Rx. 87-108 (FM)	-
				Rx. 1575.42 (GPS)	-

2

หมายเลข	ตราอักษร	รุ่น	ชนิด	ย่านความถี่วิทยุ	กำลังส่ง
Type Approval				(MHz)	(วัตต์)
B38119-12	ALCATEL	One touch 995	มือถือ	Tx. 824-849 Rx. 869-894	2
				Tx. 880-915 Rx. 925-960	2 (GSM) 0.25 (WCDMA)
				Tx. 1710-1785 Rx. 1805-1880	1
				Tx. 1850-1910 Rx. 1930-1990	1
				Tx. 1920-1980 Rx. 2110-2170	0.25
				2400-2500 (WLAN, BLUETOOTH)	0.1 (e.i.r.p.) 0.001 (e.i.r.p.)
				Rx. 87-108 (FM)	-
				Rx. 1575.42 (GPS)	-
B38121-12	D MOBILE	D222	มือถือ	Tx. 880-915 Rx. 925-960	2
				Tx. 1710-1785 Rx. 1805-1880	1
				2400-2500	0.001 (e.i.r.p.)
				Rx. 87-108 (FM)	-

หมายเลข	ตราอักษร	รุ่น	ชนิด	ย่านความถี่วิทยุ	กำลังส่ง
Type Approval				(MHz)	(วัตต์)
B38084-12	Ericsson	KRD 131/ 24/1 (C5621)	มือถือ	Tx. 824-849	2 (GSM)
				Rx. 869-894	0.25 (WCDMA)
				Tx. 880-915	2 (GSM)
				Rx. 925-960	0.25 (WCDMA)
				Tx. 1710-1785	1
				Rx. 1805-1880	
				Tx. 1850-1910	1 (GSM)
Rx. 1930-1990	0.25 (WCDMA)				
Tx. 1920-1980	0.25				
Rx. 2110-2170					
Rx. 1575.42 (GPS)	-				
B38117-12	G Net	G246	มือถือ	Tx. 880-915	2
				Rx. 925-960	
				Tx. 1710-1785	1
Rx. 1805-1880					
2400-2500	0.001 (e.i.r.p.)				
B38097-12	G Net	G248	มือถือ	Tx. 880-915	2
				Rx. 925-960	
				Tx. 1710-1785	1
				Rx. 1805-1880	
2400-2500	0.001 (e.i.r.p.)				
Rx. 87-108 (FM)	-				

หมายเลข	ตราอักษร	รุ่น	ชนิด	ย่านความถี่วิทยุ	กำลังส่ง
Type Approval				(MHz)	(วัตต์)
B38102-12	HUAWEI	E352s-6	PORTABLE	Tx. 824-849 Rx. 869-894	0.25
				Tx. 880-915 Rx. 925-960	2
				Tx. 1710-1785 Rx. 1805-1880	1
				Tx. 1920-1980 Rx. 2110-2170	0.25
B38064-12	HUAWEI	E3131s-3	มอดูล	Tx. 824-849 Rx. 869-894	0.25
				Tx. 880-915 Rx. 925-960	2
				Tx. 1710-1785 Rx. 1805-1880	1
				Tx. 1920-1980 Rx. 2110-2170	0.25
B38125-12	HUAWEI	E5331s-2	MODULE	Tx. 880-915 Rx. 925-960	2 (GSM) 0.25 (WCDMA)
				Tx. 1710-1785 Rx. 1805-1880	1
				Tx. 1920-1980 Rx. 2110-2170	0.25
				2400-2500(WLAN)	0.1 (e.i.r.p.)

หมายเลข	ตราอักษร	รุ่น	ชนิด	ย่านความถี่วิทยุ	กำลังส่ง
Type Approval				(MHz)	(วัตต์)
B38114-12	HUAWEI	U8655-1	มือถือ	Tx. 880-915	2 (GSM)
				Rx. 925-960	0.25 (WCDMA)
				Tx. 1710-1785	1
				Rx. 1805-1880	
				Tx. 1920-1980	0.25
				Rx. 2110-2170	
				2400-2500 (WLAN, BLUETOOTH)	0.1 (e.i.r.p.) 0.1 (e.i.r.p.)
Rx. 87-108 (FM)	-				
Rx. 1575.42 (GPS)	-				
B38103-12	HUAWEI	U8815	มือถือ	Tx. 880-915	2 (GSM)
				Rx. 925-960	0.25 (WCDMA)
				Tx. 1710-1785	1
				Rx. 1805-1880	
				Tx. 1920-1980	0.25
				Rx. 2110-2170	
				2400-2500 (WLAN, BLUETOOTH)	0.1 (e.i.r.p.) 0.1 (e.i.r.p.)
Rx. 1575.42 (GPS)	-				

หมายเลข	ตราอักษร	รุ่น	ชนิด	ย่านความถี่วิทยุ	กำลังส่ง
Type Approval				(MHz)	(วัตต์)
B38079-12	HUAWEI	U8850-1	มือถือ	Tx. 880-915 Rx. 925-960	2 (GSM) 0.25 (WCDMA)
				Tx. 1710-1785 Rx. 1805-1880	1
				Tx. 1920-1980 Rx. 2110-2170	0.25
				2400-2500 (WLAN, BLUETOOTH)	0.1 (e.i.r.p.) 0.0025 (e.i.r.p.)
				Rx. 87-108 (FM)	-
B38115-12	HUAWEI	U8860-51	มือถือ	Tx. 824-849 Rx. 869-894	0.25
				Tx. 880-915 Rx. 925-960	2
				Tx. 1710-1785 Rx. 1805-1880	1
				Tx. 1920-1980 Rx. 2110-2170	0.25
				2400-2500 (WLAN, BLUETOOTH)	0.1 (e.i.r.p.) 0.001 (e.i.r.p.)
				Rx. 87-108 (FM)	-
				Rx. 1575.42 (GPS)	-

หมายเลข Type Approval	ตราอักษร	รุ่น	ชนิด	ย่านความถี่วิทยุ (MHz)	กำลังส่ง (วัตต์)
B38118-12	i-mobile	ZAA 3	มือถือ	Tx. 880-915 Rx. 925-960	2
				Tx. 1710-1785 Rx. 1805-1880	1
				2400-2500	0.0025 (e.i.r.p.)
				Rx. 87-108 (FM)	-
B38124-12	i-mobile	ZAA 4	มือถือ	Tx. 880-915 Rx. 925-960	2
				Tx. 1710-1785 Rx. 1805-1880	1
				2400-2500	0.1 (e.i.r.p.)
				Rx. 47-68, 174-230, 510-790 (TV)	-
B38112-12	i-mobile	ZAA 5 Retro	มือถือ	Tx. 880-915 Rx. 925-960	2
				Tx. 1710-1785 Rx. 1805-1880	1
				2400-2500	0.001 (e.i.r.p.)
				Rx. 87-108 (FM)	-

2

หมายเลข	ตราอักษร	รุ่น	ชนิด	ย่านความถี่วิทยุ	กำลังส่ง
Type Approval				(MHz)	(วัตต์)
B38094-12	LG	LG-E400f	มือถือ	Tx. 824-849 Rx. 869-894	2 (GSM) 0.25 (WCDMA)
				Tx. 880-915 Rx. 925-960	2
				Tx. 1710-1785 Rx. 1805-1880	1
				Tx. 1850-1910 Rx. 1930-1990	1
				Tx. 1920-1980 Rx. 2110-2170	0.25
				2400-2500 (WLAN, BLUETOOTH)	0.1 (e.i.r.p.) 0.1 (e.i.r.p.)
				Rx. 87-108 (FM)	-
B38105-12	LG	LG-P705	มือถือ	Tx. 824-849 Rx. 869-894	2
				Tx. 880-915 Rx. 925-960	2 (GSM) 0.25 (WCDMA)
				Tx. 1710-1785 Rx. 1805-1880	1
				Tx. 1850-1910 Rx. 1930-1990	1
				Tx. 1920-1980 Rx. 2110-2170	0.25
				2400-2500 (WLAN, BLUETOOTH)	0.1 (e.i.r.p.) 0.1 (e.i.r.p.)
				Rx. 87-108 (FM)	-

หมายเลข	ตราอักษร	รุ่น	ชนิด	ย่านความถี่วิทยุ	กำลังส่ง
Type Approval				(MHz)	(วัตต์)
B38106-12	LG	LG-T375	มือถือ	Tx. 824-849 Rx. 869-894	2
				Tx. 880-915 Rx. 925-960	2
				Tx. 1710-1785 Rx. 1805-1880	1
				Tx. 1850-1910 Rx. 1930-1990	1
				2400-2500 (WLAN, BLUETOOTH)	0.1 (e.i.r.p.) 0.1 (e.i.r.p.)
				Rx. 87-108 (FM)	-
B38109-12	NEW	NEW8110 (GPRS)	ประจำที่	Tx. 880-915 Rx. 925-960	2
				Tx. 1710-1785 Rx. 1805-1880	1
B38091-12	NEX	200	พกพา	Tx. 880-915 Rx. 925-960	2
				Tx. 1710-1785 Rx. 1805-1880	1
				2400-2500(WLAN)	0.1 (e.i.r.p.)

หมายเลข	ตราอักษร	รุ่น	ชนิด	ย่านความถี่วิทยุ	กำลังส่ง
Type Approval				(MHz)	(วัตต์)
B38090-12	NOKIA	RM-714(311)	มือถือ	Tx. 824-849	2 (GSM)
				Rx. 869-894	0.25 (WCDMA)
				Tx. 880-915	2 (GSM)
				Rx. 925-960	0.25 (WCDMA)
				Tx. 1710-1785	1
				Rx. 1805-1880	
				Tx. 1850-1910	1 (GSM)
				Rx. 1930-1990	0.25 (WCDMA)
				Tx. 1920-1980	0.25
				Rx. 2110-2170	
Tx. 1710-1755	0.25				
Rx. 2110-2155					
2400-2500	0.1 (e.i.r.p.)				
(WLAN, BLUETOOTH)	0.0025 (e.i.r.p.)				
Rx. 87-108 (FM)	-				
Rx. 1575.42 (GPS)	-				

หมายเลข	ตราอักษร	รุ่น	ชนิด	ย่านความถี่วิทยุ	กำลังส่ง
Type Approval				(MHz)	(วัตต์)
B38122-12	NOKIA	RM-807 (808)	มือถือ	Tx. 824-849	2 (GSM)
				Rx. 869-894	0.25 (WCDMA)
				Tx. 880-915	2 (GSM)
				Rx. 925-960	0.25 (WCDMA)
				Tx. 1710-1785	1
				Rx. 1805-1880	
				Tx. 1850-1910	1 (GSM)
				Rx. 1930-1990	0.25 (WCDMA)
				Tx. 1920-1980	0.25
				Rx. 2110-2170	
				Tx. 1710-1755	0.25
				Rx. 2110-2155	
B38110-12	NOKIA	RM-827(110)	มือถือ	2400-2500	0.1 (e.i.r.p.)
				(WLAN, BLUETOOTH)	0.1 (e.i.r.p.)
				13.553-13.567 (NFC)	0.01 (e.i.r.p.)
				Tx. 87-108 (FM)	0.001 (e.i.r.p.)
				Rx. 87-108 (FM)	-
				Rx. 1575.42 (GPS)	-
				Tx. 880-915	2
				Rx. 925-960	
Tx. 1710-1785	1				
Rx. 1805-1880					
2400-2500	0.0025 (e.i.r.p.)				
Rx. 87-108 (FM)	-				

หมายเลข	ตราอักษร	รุ่น	ชนิด	ย่านความถี่วิทยุ	กำลังส่ง
Type Approval				(MHz)	(วัตต์)
B38099-12	SAMSUNG	GT-E1205T	มือถือ	Tx. 880-915 Rx. 925-960	2
				Tx. 1710-1785 Rx. 1805-1880	1
				Rx. 87-108 (FM)	-



หมายเลข	ตราอักษร	รุ่น	ชนิด	ย่านความถี่วิทยุ	กำลังส่ง
Type Approval				(MHz)	(วัตต์)
B38116-12	SAMSUNG	GT-I8160	มือถือ	Tx. 824-849 Rx. 869-894	2
				Tx. 880-915 Rx. 925-960	2 (GSM) 0.25 (WCDMA)
				Tx. 1710-1785 Rx. 1805-1880	1
				Tx. 1850-1910 Rx. 1930-1990	1
				Tx. 1920-1980 Rx. 2110-2170	0.25
				2400-2500 (WLAN, BLUETOOTH)	0.1 (e.i.r.p.) 0.001 (e.i.r.p.)
				Rx. 87-108 (FM)	-
				Rx. 1575.42 (GPS)	-
				GLONASS	
				Rx. 1598.0625 Rx. 1598.6250 Rx. 1599.1875 Rx. 1599.7500 Rx. 1600.3125 Rx. 1600.8750 Rx. 1601.4375 Rx. 1602.0000 Rx. 1602.5625 Rx. 1603.1250 Rx. 1603.6875 Rx. 1604.2500 Rx. 1604.8125 Rx. 1605.3750	-

หมายเลข	ตราอักษร	รุ่น	ชนิด	ย่านความถี่วิทยุ	กำลังส่ง
Type Approval				(MHz)	(วัตต์)
B38100-12	SAMSUNG	GT-P3100	พกพา	Tx. 824-849	2 (GSM)
				Rx. 869-894	0.25 (WCDMA)
				Tx. 880-915	2 (GSM)
				Rx. 925-960	0.25 (WCDMA)
				Tx. 1710-1785	1
				Rx. 1805-1880	
				Tx. 1850-1910	1 (GSM)
				Rx. 1930-1990	0.25 (WCDMA)
				Tx. 1920-1980	0.25
				Rx. 2110-2170	
				2400-2500	0.1 (e.i.r.p.)
				(WLAN, BLUETOOTH)	0.1 (e.i.r.p.)
Rx. 1575.42 (GPS)	-				
GLONASS					
Rx. 1598.0625					
Rx. 1598.6250					
Rx. 1599.1875					
Rx. 1599.7500					
Rx. 1600.3125					
Rx. 1600.8750					
Rx. 1601.4375					
Rx. 1602.0000					
Rx. 1602.5625					
Rx. 1603.1250					
Rx. 1603.6875					
Rx. 1604.2500					
Rx. 1604.8125					
Rx. 1605.3750					

หมายเลข	ตราอักษร	รุ่น	ชนิด	ย่านความถี่วิทยุ	กำลังส่ง
Type Approval				(MHz)	(วัตต์)
B38113-12	SAMSUNG	GT-P5100	พกพา	Tx. 824-849	2 (GSM)
				Rx. 869-894	0.25 (WCDMA)
				Tx. 880-915	2 (GSM)
				Rx. 925-960	0.25 (WCDMA)
				Tx. 1710-1785	1
				Rx. 1805-1880	
				Tx. 1850-1910	1 (GSM)
				Rx. 1930-1990	0.25 (WCDMA)
				Tx. 1920-1980	0.25
				Rx. 2110-2170	
				2400-2500	0.1 (e.i.r.p.)
				(WLAN, BLUETOOTH)	0.001 (e.i.r.p.)
Rx. 1575.42 (GPS)	-				
GLONASS					
Rx. 1598.0625					
Rx. 1598.6250					
Rx. 1599.1875					
Rx. 1599.7500					
Rx. 1600.3125					
Rx. 1600.8750					
Rx. 1601.4375					
Rx. 1602.0000					
Rx. 1602.5625					
Rx. 1603.1250					
Rx. 1603.6875					
Rx. 1604.2500					
Rx. 1604.8125					
Rx. 1605.3750					

หมายเลข	ตราอักษร	รุ่น	ชนิด	ย่านความถี่วิทยุ	กำลังส่ง
Type Approval				(MHz)	(วัตต์)
B38104-12	SAMSUNG	GT-S5300B	มือถือ	Tx. 824-849 Rx. 869-894	2 (GSM) 0.25 (WCDMA)
				Tx. 880-915 Rx. 925-960	2
				Tx. 1710-1785 Rx. 1805-1880	1
				Tx. 1850-1910 Rx. 1930-1990	1
				Tx. 1920-1980 Rx. 2110-2170	0.25
				2400-2500 (WLAN, BLUETOOTH)	0.1 (e.i.r.p.) 0.1 (e.i.r.p.)
				Rx. 87-108 (FM)	-
				Rx. 1575.42 (GPS)	-
				GLONASS	
				Rx. 1598.0625 Rx. 1598.6250 Rx. 1599.1875 Rx. 1599.7500 Rx. 1600.3125 Rx. 1600.8750 Rx. 1601.4375 Rx. 1602.0000 Rx. 1602.5625 Rx. 1603.1250 Rx. 1603.6875 Rx. 1604.2500 Rx. 1604.8125 Rx. 1605.3750	-

หมายเลข	ตราอักษร	รุ่น	ชนิด	ย่านความถี่วิทยุ	กำลังส่ง
Type Approval				(MHz)	(วัตต์)
B38101-12	SAMSUNG	GT-S5300	มือถือ	Tx. 824-849 Rx. 869-894	2
				Tx. 880-915 Rx. 925-960	2 (GSM) 0.25 (WCDMA)
				Tx. 1710-1785 Rx. 1805-1880	1
				Tx. 1850-1910 Rx. 1930-1990	1
				Tx. 1920-1980 Rx. 2110-2170	0.25
				2400-2500 (WLAN, BLUETOOTH)	0.1 (e.i.r.p.) 0.1 (e.i.r.p.)
				Rx. 87-108 (FM)	-
				Rx. 1575.42 (GPS)	-
				GLONASS	
				Rx. 1598.0625 Rx. 1598.6250 Rx. 1599.1875 Rx. 1599.7500 Rx. 1600.3125 Rx. 1600.8750 Rx. 1601.4375 Rx. 1602.0000 Rx. 1602.5625 Rx. 1603.1250 Rx. 1603.6875 Rx. 1604.2500 Rx. 1604.8125 Rx. 1605.3750	-

หมายเลข	ตราอักษร	รุ่น	ชนิด	ย่านความถี่วิทยุ	กำลังส่ง
Type Approval				(MHz)	(วัตต์)
B38120-12	Sonore	TV306	มือถือ	Tx. 880-915 Rx. 925-960	2
				Tx. 1710-1785 Rx. 1805-1880	1
				2400-2500	0.001 (e.i.r.p.)
				Rx. 87-108 (FM)	-
				Rx. 47-68, 174-230, 510-790 (TV)	-
B38092-12	TRANSTRON	Mobile Tracer-G	ประจำที่/เคลื่อนที่	Tx. 880-915 Rx. 925-960	2
				Tx. 1710-1785 Rx. 1805-1880	1
				Rx. 1575.42 (GPS)	-
B38093-12	TWZ	MM1	มือถือ	Tx. 880-915 Rx. 925-960	2
				Tx. 1710-1785 Rx. 1805-1880	1
				2400-2500	0.0025 (e.i.r.p.)
				Rx. 87.5-108 (FM)	-

๒๖

หมายเลข	ตราอักษร	รุ่น	ชนิด	ย่านความถี่วิทยุ	กำลังส่ง
Type Approval				(MHz)	(วัตต์)
B38108-12	TWZ	TA6 mini	มือถือ	Tx. 880-915 Rx. 925-960	2
				Tx. 1710-1785 Rx. 1805-1880	1
				2400-2500 (WLAN, BLUETOOTH)	0.1 (e.i.r.p.) 0.0025 (e.i.r.p.)
				Rx. 87-108 (FM)	-
				Rx. 47-68, 174-230, 510-790 (TV)	-
B38111-12	TWZ	TM3	มือถือ	Tx. 880-915 Rx. 925-960	2
				Tx. 1710-1785 Rx. 1805-1880	1
				2400-2500	0.001 (e.i.r.p.)
				Rx. 87-108 (FM)	-
				Rx. 47-68, 174-230, 510-790 (TV)	-
B38096-12	TWZ	TM5	มือถือ	Tx. 880-915 Rx. 925-960	2
				Tx. 1710-1785 Rx. 1805-1880	1
				2400-2500	0.0025 (e.i.r.p.)
				Rx. 87-108 (FM)	-
				Rx. 47-68, 174-230, 510-790 (TV)	-

หมายเลข	ตราอักษร	รุ่น	ชนิด	ย่านความถี่วิทยุ	กำลังส่ง
Type Approval				(MHz)	(วัตต์)
B38089-12	WMT	WMT-HD	มือถือ	Tx. 1920-1980 Rx. 2110-2170	0.25
				2400-2500(WLAN)	0.1 (e.i.r.p.)
B38095-12	ZTE	MF667	PORTABLE	Tx. 880-915 Rx. 925-960	2
				Tx. 1710-1785 Rx. 1805-1880	1
				Tx. 1920-1980 Rx. 2110-2170	0.25

ย่านความถี่วิทยุที่อนุญาตให้ใช้งาน

- เทคโนโลยี GSM 900 : Tx. 897.5 - 915 MHz, Rx. 942.5 - 960 MHz
- เทคโนโลยี GSM 1800 หรือ DCS 1800 : Tx. 1710 - 1785 MHz, Rx. 1805 - 1880 MHz
- เทคโนโลยี CDMA 470 : Tx. 479 - 483.5 MHz, Rx. 489 - 493.5 MHz
- เทคโนโลยี CDMA 800 : Tx. 824.0 - 835.0 MHz และ 845.0 - 846.5 MHz, Rx. 869.0 - 880.0 MHz และ 890.0 - 891.5 MHz
- เทคโนโลยี WCDMA 850 : Tx. 834.2 - 839.0 MHz และ 839.0 - 849.0 MHz, Rx. 879.2 - 884.0 MHz และ 884.0 - 894.0 MHz
- เทคโนโลยี WCDMA 900 : Tx. 897.5 - 915.0 MHz, Rx. 942.5 - 960.0 MHz
- เทคโนโลยี WCDMA 2100 : Tx. 1965-1980 MHz, Rx. 2155-2170 MHz
- ระบบโทรศัพท์ไร้สาย แบบดิจิทัล เทคโนโลยี PHS :กิจการส่วนบุคคล (Private) Tx./Rx. 1900.0-1906.0 MHz
: กิจการสาธารณะ (public) Tx./Rx. 1906.1-1918.1 MHz

ย่านความถี่วิทยุที่ไม่อนุญาตให้ใช้งาน

- เทคโนโลยี GSM850 : Tx. 824-849 MHz, Rx. 869-894 MHz
- เทคโนโลยี GSM 1900 หรือ PCS 1900 : Tx. 1850 - 1910 MHz, Rx. 1930 - 1990 MHz
- เทคโนโลยี CDMA 1xEV-DO 1700 : Tx. 1710-1755 MHz, Rx. 2110-2155 MHz
- เทคโนโลยี CDMA 1xEV-DO 1900 : Tx. 1850-1910 MHz, Rx. 1930-1990 MHz
- เทคโนโลยี WCDMA 800 : Tx. 830-840 MHz, Rx. 875-885 MHz
- เทคโนโลยี WCDMA 1700 : Tx. 1710-1755 MHz, Rx. 2110-2155 MHz
- เทคโนโลยี WCDMA 1900 : Tx. 1850-1910 MHz, Rx. 1930-1990 MHz
- เทคโนโลยี LTE Band IV : Tx. 1710-1755 MHz, Rx. 2110-2155 MHz
- เทคโนโลยี LTE Band XVII : Tx. 704-716 MHz, Rx. 734-746 MHz

1.2 เครื่องวิทยุคมนาคม ประเภทสถานีฐาน (Base Transceiver Station)

หมายเลข	ตราอักษร	รุ่น	ชนิด	ย่านความถี่วิทยุ	กำลังส่ง
Type Approval				(MHz)	(วัตต์)
B36006-12	ERICSSON	RBS6601 WCDMA Band VIII (RRUS 01 B8)	ประจำที่	Tx.925-960 Rx.880-915	80 (4ช่องสัญญาณ) โปรแกรม

ย่านความถี่วิทยุที่อนุญาตให้ใช้งานตามมาตรฐาน WCDMA (Band VIII)

Tx : 942.5-960 MHz

Rx : 897.5-915 MHz

1.3 เครื่องวิทยุคมนาคม ประเภท DIGITAL TRUNKED RADIO REPEATER (TETRA)

หมายเลข Type Approval	ตราอักษร	รุ่น	ชนิด	ย่านความถี่วิทยุ (MHz)	กำลังส่ง (วัตต์)
B37002-12	TEKO	SMR800	ติดตั้งประจำที่	Uplink 806-824 Downlink 851-869	8

ย่านความถี่วิทยุที่อนุญาตให้ใช้งาน

Uplink : 806-824 MHz

Downlink : 851-869 MHz

1.4 เครื่องวิทยุคมนาคม ประเภท Broadband Wireless Access (WiMAX)

หมายเลข Type Approval	ตราอักษร	รุ่น	ชนิด	ย่านความถี่วิทยุ (MHz)	กำลังส่ง (วัตต์)
B63002-12	Airspan	ProST 2.3 GHz	ประจำที่	Tx. 2300-2400 Rx. 2300-2400	0.25

ย่านความถี่วิทยุที่อนุญาตให้ใช้งาน

Tx : 2300-2400 MHz

Rx : 2300-2400 MHz

2. เครื่องวิทยุคมนาคมในกิจการเคลื่อนที่ทางทะเล

หมายเลข Type Approval	ตราอักษร	รุ่น	ชนิด	ย่านความถี่วิทยุ (MHz)	กำลังส่ง (วัตต์)
B40001-12	M-TECH	MT-500	เคลื่อนที่	Tx. 156.025-157.425 Rx. 156.300-162.000	25/1 (High/Low)

รายการเครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณ์ที่ผ่านการจดทะเบียน

ระหว่าง วันที่ 1 เมษายน 2555 ถึง วันที่ 30 เมษายน 2555

หมายเลข Registration Number	ตราอักษร	รุ่น
A55017-12	OKAYO	WT-300T,WT-300R(Tx:WT-300T,Rx:WT-300R)
A55018-12	SENNHEISER	XSW-35 CZ1 (Tx:SKM 35 CZ1,Rx:EM 10 CZ1)
A72005-12	Prodelin	2.4M Series 1251(P/N Feed Horn:0800-1332)

๒