

สำเนา

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
เรื่อง เครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณ์ที่ผ่านการตรวจสอบและรับรองมาตรฐาน
(ฉบับที่ ๖/๒๕๕๕)

สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ ซึ่งเป็นสำนักงานตาม “ประกาศคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เรื่องระเบียบสำหรับการรับตรวจสอบและรับรองมาตรฐานของเครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณ์ โดยสำนักงานคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ” ขอประกาศให้ทราบว่า ในระหว่างวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๕๕ ถึงวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๕ มีเครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณ์ที่ผ่านการตรวจสอบและรับรองมาตรฐาน ตามประกาศคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เรื่อง ระเบียบสำหรับการรับตรวจสอบและรับรองมาตรฐานของเครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณ์ โดยสำนักงานคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ ปราบกฏตามรายการที่แนบท้ายประกาศนี้

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๕ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๕

(นายฐากร ตัณฑสิทธิ์)

เลขาธิการ กสทช.

รายการเครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณ์ที่ผ่านการรับรองมาตรฐาน
ระหว่าง วันที่ 1 พฤษภาคม 2555 ถึง วันที่ 31 พฤษภาคม 2555

1. เครื่องวิทยุคมนาคมในกิจการวิทยุสมัครเล่น

หมายเลข Type Approval	ตราอักษร	รุ่น	ชนิด	ย่านความถี่วิทยุ (MHz)	กำลังส่ง (วัตต์)
B10005-12	HIMAX	HM-144D	เคลื่อนที่	Tx./Rx. 144-146	2/10
B10004-12	T.C.COM	TCM-1	มือถือ	Tx./Rx. 144-146	5/1
				Rx. 87-108 (FM)	-

2. เครื่องวิทยุคมนาคมในกิจการเคลื่อนที่ทางบก

2.1 เครื่องวิทยุคมนาคม แบบส่งเคราะห์ความถี่ประเภท 2

หมายเลข	ตราอักษร	รุ่น	ชนิด	ย่านความถี่วิทยุ	กำลังส่ง
Type Approval				(MHz)	(วัตต์)
B30007-12	DRC	NX-200-K2	มือถือ	Tx./Rx. 132-174	5/1
B31002-12	DRC	NX-700K	ประจำที่/เคลื่อนที่	Tx./Rx. 132-174	1-30(โปรแกรม)
B30004-12	MOTOROLA	AZH55QDC9JA1AN(XiR P8200)	มือถือ	Tx./Rx. 403-470	4/1
B30003-12	MOTOROLA	AZH55QDH9LA1AN(XiR P8268)	มือถือ	Tx./Rx. 403-470	4/1
				Rx. 1575.42 (GPS)	-

๒๕

2.2 เครื่องวิทยุคมนาคมเคลื่อนที่ ระบบเซลลูลาร์

2.2.1 เครื่องวิทยุคมนาคมลูกข่าย

หมายเลข	ตราอักษร	รุ่น	ชนิด	ย่านความถี่วิทยุ	กำลังส่ง
Type Approval				(MHz)	(วัตต์)
B38166-12	ALCATEL	one touch 991D	มือถือ	Tx. 824-849 Rx. 869-894	2
				Tx. 880-915 Rx. 925-960	2 (GSM) 0.25 (WCDMA)
				Tx. 1710-1785 Rx. 1805-1880	1
				Tx. 1850-1910 Rx. 1930-1990	1
				Tx. 1920-1980 Rx. 2110-2170	0.25
				2400-2500 (WLAN, BLUETOOTH)	0.1 (e.i.r.p.) 0.001 (e.i.r.p.)
				Rx. 87-108 (FM)	-
				Rx. 1575.42 (GPS)	-

หมายเลข	ตราอักษร	รุ่น	ชนิด	ย่านความถี่วิทยุ	กำลังส่ง
Type Approval				(MHz)	(วัตต์)
B38139-12	ASUS	TF300TG(ASUS Transformer Pad)	PORTABLE	Tx. 824-849	2 (GSM)
				Rx. 869-894	0.25 (WCDMA)
				Tx. 880-915	2 (GSM)
				Rx. 925-960	0.25 (WCDMA)
				Tx. 1710-1785	1
				Rx. 1805-1880	
				Tx. 1850-1910	1
				Rx. 1930-1990	
Tx. 1920-1980	0.25				
Rx. 2110-2170					
2400-2500	0.1 (e.i.r.p.)				
(WLAN, BLUETOOTH)	0.1 (e.i.r.p.)				
Rx. 1575.42 (GPS)	-				

หมายเลข	ตราอักษร	รุ่น	ชนิด	ย่านความถี่วิทยุ	กำลังส่ง
Type Approval				(MHz)	(วัตต์)
B38135-12	BlackBerry	REV71UW (9320)	มือถือ	Tx. 824-849 Rx. 869-894	2 (GSM) 0.25 (WCDMA)
				Tx. 880-915 Rx. 925-960	2
				Tx. 1710-1785 Rx. 1805-1880	1
				Tx. 1850-1910 Rx. 1930-1990	1 (GSM) 0.25 (WCDMA)
				Tx. 830-840 Rx. 875-885	0.25
				Tx. 1920-1980 Rx. 2110-2170	0.25
				2400-2500 (WLAN, BLUETOOTH)	0.1 (e.i.r.p.) 0.1 (e.i.r.p.)
				Rx. 87-108 (FM)	-
				Rx. 1575.42 (GPS)	-

หมายเลข	ตราอักษร	รุ่น	ชนิด	ย่านความถี่วิทยุ	กำลังส่ง
Type Approval				(MHz)	(วัตต์)
B38150-12	BlackBerry	REW71UW (9320)	มือถือ	Tx. 824-849 Rx. 869-894	2
				Tx. 880-915 Rx. 925-960	2 (GSM) 0.25 (WCDMA)
				Tx. 1710-1785 Rx. 1805-1880	1
				Tx. 1850-1910 Rx. 1930-1990	1
				Tx. 1710-1755 Rx. 2110-2155	0.25
				Tx. 1920-1980 Rx. 2110-2170	0.25
				2400-2500 (WLAN, BLUETOOTH)	0.1 (e.i.r.p.) 0.1 (e.i.r.p.)
				Rx. 87-108 (FM)	-
				Rx. 1575.42 (GPS)	-
				B38146-12	EPI
Tx. 1710-1785 Rx. 1805-1880	1				
2400-2500	0.0025 (e.i.r.p.)				

หมายเลข	ตราอักษร	รุ่น	ชนิด	ย่านความถี่วิทยุ	กำลังส่ง
Type Approval				(MHz)	(วัตต์)
B38154-12	ERICSSON	C5621	มือถือ	Tx. 824-849 Rx. 869-894	2 (GSM) 0.25 (WCDMA)
				Tx. 880-915 Rx. 925-960	2 (GSM) 0.25 (WCDMA)
				Tx. 1710-1785 Rx. 1805-1880	1
				Tx. 1850-1910 Rx. 1930-1990	1 (GSM) 0.25 (WCDMA)
				Tx. 1920-1980 Rx. 2110-2170	0.25
				Rx. 1575.42 (GPS)	-
				B38174-12	G Net
Tx. 1920-1980 Rx. 2110-2170	0.25				
2400-2500	0.1 (e.i.r.p.)				
(WLAN, BLUETOOTH)	0.001 (e.i.r.p.)				
Rx. 87-108 (FM)	-				

หมายเลข	ตราอักษร	รุ่น	ชนิด	ย่านความถี่วิทยุ	กำลังส่ง
Type Approval				(MHz)	(วัตต์)
B38160-12	hTC	HTC Desire C A320b (PL01150)	มือถือ	Tx. 824-849	2 (GSM)
				Rx. 869-894	0.25 (WCDMA)
				Tx. 880-915	2
				Rx. 925-960	
				Tx. 1710-1785	1
				Rx. 1805-1880	
				Tx. 1850-1910	1
				Rx. 1930-1990	
				Tx. 1920-1980	0.25
Rx. 2110-2170					
2400-2500	0.1 (e.i.r.p.)				
(WLAN, BLUETOOTH)	0.0025 (e.i.r.p.)				
Rx. 87-108 (FM)	-				
Rx. 1575.42 (GPS)	-				

หมายเลข	ตราอักษร	รุ่น	ชนิด	ย่านความถี่วิทยุ	กำลังส่ง
Type Approval				(MHz)	(วัตต์)
B38185-12	HTC	HTC Desire C A320e (PL01100)	มือถือ	Tx. 824-849 Rx. 869-894	2
				Tx. 880-915 Rx. 925-960	2 (GSM) 0.25 (WCDMA)
				Tx. 1710-1785 Rx. 1805-1880	1
				Tx. 1850-1910 Rx. 1930-1990	1
				Tx. 1920-1980 Rx. 2110-2170	0.25
				2400-2500 (WLAN, BLUETOOTH)	0.1 (e.i.r.p.) 0.001 (e.i.r.p.)
				Rx. 87-108 (FM)	-
				Rx. 1575.42 (GPS)	-

หมายเลข	ตราอักษร	รุ่น	ชนิด	ย่านความถี่วิทยุ	กำลังส่ง
Type Approval				(MHz)	(วัตต์)
B38164-12	hTC	HTC One S Z560e (PJ40200)	มือถือ	Tx. 824-849	2 (GSM)
				Rx. 869-894	0.25 (WCDMA)
				Tx. 880-915	2 (GSM)
				Rx. 925-960	0.25 (WCDMA)
				Tx. 1710-1785	1
				Rx. 1805-1880	
				Tx. 1850-1910	1 (GSM)
				Rx. 1930-1990	0.25 (WCDMA)
				Tx. 1710-1755	0.25
				Rx. 2110-2155	
Tx. 1920-1980	0.25				
Rx. 2110-2170					
2400-2500	0.1 (e.i.r.p.)				
(WLAN , BLUETOOTH)	0.0025 (e.i.r.p.)				
Rx. 87-108 (FM)	-				
Rx. 1575.42 (GPS)	-				

หมายเลข	ตราอักษร	รุ่น	ชนิด	ย่านความถี่วิทยุ	กำลังส่ง
Type Approval				(MHz)	(วัตต์)
B38161-12	HTC	T328w (PL11100)	มือถือ	Tx. 880-915 Rx. 925-960	2 (GSM) 0.25 (WCDMA)
				Tx. 1710-1785 Rx. 1805-1880	1
				Tx. 1850-1910 Rx. 1930-1990	1
				Tx. 1920-1980 Rx. 2110-2170	0.25
				2400-2500 (WLAN, BLUETOOTH)	0.1 (e.i.r.p.) 0.001 (e.i.r.p.)
				Rx. 87-108 (FM)	-
				Rx. 1575.42 (GPS)	-
				B38107-12	HUAWEI
Tx. 880-915 Rx. 925-960	2				
Tx. 1710-1785 Rx. 1805-1880	1				
Tx. 1920-1980 Rx. 2110-2170	0.25				

๒๕

หมายเลข	ตราอักษร	รุ่น	ชนิด	ย่านความถี่วิทยุ	กำลังส่ง
Type Approval				(MHz)	(วัตต์)
B38126-12	HUAWEI	U8185-1	มือถือ	Tx. 880-915 Rx. 925-960	2 (GSM) 0.25 (WCDMA)
				Tx. 1710-1785 Rx. 1805-1880	1
				Tx. 1920-1980 Rx. 2110-2170	0.25
				2400-2500 (WLAN, BLUETOOTH)	0.1 (e.i.r.p.) 0.1 (e.i.r.p.)
				Rx. 1575.42 (GPS)	-
B38162-12	HUAWEI	U8185-7	มือถือ	Tx. 824-849 Rx. 869-894	0.25
				Tx. 880-915 Rx. 925-960	2
				Tx. 1710-1785 Rx. 1805-1880	1
				Tx. 1920-1980 Rx. 2110-2170	0.25
				2400-2500 (WLAN, BLUETOOTH)	0.1 (e.i.r.p.) 0.1 (e.i.r.p.)
				Rx. 87-108 (FM)	-
				Rx. 1575.42 (GPS)	-

หมายเลข	ตราอักษร	รุ่น	ชนิด	ย่านความถี่วิทยุ	กำลังส่ง
Type Approval				(MHz)	(วัตต์)
B38155-12	HUAWEI	U8815-51	มือถือ	Tx. 824-849 Rx. 869-894	0.25
				Tx. 880-915 Rx. 925-960	2
				Tx. 1710-1785 Rx. 1805-1880	1
				Tx. 1920-1980 Rx. 2110-2170	0.25
				2400-2500 (WLAN, BLUETOOTH)	0.1 (e.i.r.p.) 0.0025 (e.i.r.p.)
				Rx. 1575.42 (GPS)	-
B38184-12	HUAWEI	U8666-51	มือถือ	Tx. 824-849 Rx. 869-894	0.25
				Tx. 880-915 Rx. 925-960	2
				Tx. 1710-1785 Rx. 1805-1880	1
				Tx. 1920-1980 Rx. 2110-2170	0.25
				2400-2500 (WLAN, BLUETOOTH)	0.1 (e.i.r.p.) 0.1 (e.i.r.p.)
				Rx. 1575.42 (GPS)	-

หมายเลข	ตราอักษร	รุ่น	ชนิด	ย่านความถี่วิทยุ	กำลังส่ง
Type Approval				(MHz)	(วัตต์)
B38168-12	HUAWEI	U9200	มือถือ	Tx. 824-849 Rx. 869-894	0.25
				Tx. 880-915 Rx. 925-960	2 (GSM) 0.25 (WCDMA)
				Tx. 1710-1785 Rx. 1805-1880	1
				Tx. 1850-1910 Rx. 1930-1990	0.25
				Tx. 1710-1755 Rx. 2110-2155	0.25
				Tx. 1920-1980 Rx. 2110-2170	0.25
				2400-2500 (WLAN, BLUETOOTH)	0.1 (e.i.r.p.) 0.1 (e.i.r.p.)
				Rx. 87-108 (FM)	-
				Rx. 1575.42 (GPS)	-
				B38131-12	i-mobile
Tx. 1710-1785 Rx. 1805-1880	1				
2400-2500 (WLAN, BLUETOOTH)	0.1 (e.i.r.p.) 0.001 (e.i.r.p.)				
Rx. 87-108 (FM)	-				

๗

หมายเลข	ตราอักษร	รุ่น	ชนิด	ย่านความถี่วิทยุ	กำลังส่ง
Type Approval				(MHz)	(วัตต์)
B38177-12	i-mobile	idea 4	มือถือ	Tx. 880-915 Rx. 925-960	2
				Tx. 1710-1785 Rx. 1805-1880	1
				2400-2500 (WLAN, BLUETOOTH)	0.1 (e.i.r.p.) 0.0025 (e.i.r.p.)
				Rx. 87-108 (FM)	-
				Rx. 47-68, 174-230, 510-790 (TV)	-
B38169-12	i-mobile	i-mobile Hitz 3	มือถือ	Tx. 880-915 Rx. 925-960	2
				Tx. 1710-1785 Rx. 1805-1880	1
				Rx. 87-108 (FM)	-
B38180-12	i-mobile	i-mobile i-STYLE 1	มือถือ	Tx. 824-849 Rx. 869-894	0.25
				Tx. 880-915 Rx. 925-960	2
				Tx. 1710-1785 Rx. 1805-1880	1
				Tx. 1920-1980 Rx. 2110-2170	0.25
				2400-2500 (WLAN, BLUETOOTH)	0.1 (e.i.r.p.) 0.001 (e.i.r.p.)
				Rx. 87-108 (FM)	-

๕

หมายเลข	ตราอักษร	รุ่น	ชนิด	ย่านความถี่วิทยุ	กำลังส่ง
Type Approval				(MHz)	(วัตต์)
B38170-12	i-mobile	i-mobile i-STYLE 1i	มือถือ	Tx. 880-915 Rx. 925-960	2 (GSM) 0.25 (WCDMA)
				Tx. 1710-1785 Rx. 1805-1880	1
				Tx. 1920-1980 Rx. 2110-2170	0.25
				2400-2500 (WLAN, BLUETOOTH)	0.1 (e.i.r.p.) 0.001 (e.i.r.p.)
				Rx. 87-108 (FM)	-
B38153-12	i-mobile	i-mobile i-STYLE 2i	มือถือ	Tx. 880-915 Rx. 925-960	2 (GSM) 0.25 (WCDMA)
				Tx. 1710-1785 Rx. 1805-1880	1
				Tx. 1920-1980 Rx. 2110-2170	0.25
				2400-2500 (WLAN, BLUETOOTH)	0.1 (e.i.r.p.) 0.0025 (e.i.r.p.)
				Rx. 87-108 (FM)	-
				Rx. 47-68, 174-230, 510-790 (TV)	-

หมายเลข	ตราอักษร	รุ่น	ชนิด	ย่านความถี่วิทยุ	กำลังส่ง
Type Approval				(MHz)	(วัตต์)
B38178-12	i-mobile	i-mobile S 250 WiFi	มือถือ	Tx. 880-915 Rx. 925-960	2
				Tx. 1710-1785 Rx. 1805-1880	1
				2400-2500 (WLAN, BLUETOOTH)	0.1 (e.i.r.p.) 0.001 (e.i.r.p.)
				Rx. 87-108 (FM)	-
B38172-12	LG	LG-E405f	มือถือ	Tx. 824-849 Rx. 869-894	2 (GSM) 0.25 (WCDMA)
				Tx. 880-915 Rx. 925-960	2
				Tx. 1710-1785 Rx. 1805-1880	1
				Tx. 1850-1910 Rx. 1930-1990	1
				Tx. 1920-1980 Rx. 2110-2170	0.25
				2400-2500 (WLAN, BLUETOOTH)	0.1 (e.i.r.p.) 0.1 (e.i.r.p.)
				Rx. 87-108 (FM)	-

28

หมายเลข	ตราอักษร	รุ่น	ชนิด	ย่านความถี่วิทยุ	กำลังส่ง
Type Approval				(MHz)	(วัตต์)
B38145-12	LG	LG-E612	มือถือ	Tx. 824-849 Rx. 869-894	2
				Tx. 880-915 Rx. 925-960	2 (GSM) 0.25 (WCDMA)
				Tx. 1710-1785 Rx. 1805-1880	1
				Tx. 1850-1910 Rx. 1930-1990	1
				Tx. 1920-1980 Rx. 2110-2170	0.25
				2400-2500 (WLAN, BLUETOOTH)	0.1 (e.i.r.p.) 0.1 (e.i.r.p.)
				Rx. 87-108 (FM)	-

หมายเลข	ตราอักษร	รุ่น	ชนิด	ย่านความถี่วิทยุ	กำลังส่ง
Type Approval				(MHz)	(วัตต์)
B38163-12	LG	LG-P705f	มือถือ	Tx. 824-849 Rx. 869-894	2 (GSM) 0.25 (WCDMA)
				Tx. 880-915 Rx. 925-960	2
				Tx. 1710-1785 Rx. 1805-1880	1
				Tx. 1850-1910 Rx. 1930-1990	1
				Tx. 1920-1980 Rx. 2110-2170	0.25
				2400-2500 (WLAN, BLUETOOTH)	0.1 (e.i.r.p.) 0.1 (e.i.r.p.)
				Rx. 87-108 (FM)	-
				Rx. 1575.42 (GPS)	-

หมายเลข	ตราอักษร	รุ่น	ชนิด	ย่านความถี่วิทยุ	กำลังส่ง
Type Approval				(MHz)	(วัตต์)
B38138-12	LG	LG-P720h	มือถือ	Tx. 824-849 Rx. 869-894	2 (GSM) 0.25 (WCDMA)
				Tx. 880-915 Rx. 925-960	2
				Tx. 1710-1785 Rx. 1805-1880	1
				Tx. 1850-1910 Rx. 1930-1990	1 (GSM) 0.25 (WCDMA)
				Tx. 1920-1980 Rx. 2110-2170	0.25
				2400-2500 (WLAN, BLUETOOTH)	0.1 (e.i.r.p.) 0.001 (e.i.r.p.)
				Rx. 87-108 (FM)	-
				Rx. 1575.42 (GPS)	-
				B38157-12	Meitrack
Tx. 880-915 Rx. 925-960	2				
Tx. 1710-1785 Rx. 1805-1880	1				
Tx. 1850-1910 Rx. 1930-1990	1				
Rx. 1575.42 (GPS)	-				

หมายเลข	ตราอักษร	รุ่น	ชนิด	ย่านความถี่วิทยุ	กำลังส่ง
Type Approval				(MHz)	(วัตต์)
B38165-12	MOTOROLA	M0C4F (XT321)	มือถือ	Tx. 824-849 Rx. 869-894	2 (GSM) 0.25 (WCDMA)
				Tx. 880-915 Rx. 925-960	2
				Tx. 1710-1785 Rx. 1805-1880	1
				Tx. 1850-1910 Rx. 1930-1990	1
				Tx. 1920-1980 Rx. 2110-2170	0.25
				2400-2500 (WLAN, BLUETOOTH)	0.1 (e.i.r.p.) 0.001 (e.i.r.p.)
				Rx. 87-108 (FM)	-
				Rx. 1575.42 (GPS)	-

๕

หมายเลข	ตราอักษร	รุ่น	ชนิด	ย่านความถี่วิทยุ	กำลังส่ง
Type Approval				(MHz)	(วัตต์)
B38140-12	MOTOROLA	M0C5B (XT320)	มือถือ	Tx. 824-849 Rx. 869-894	2
				Tx. 880-915 Rx. 925-960	2 (GSM) 0.25 (WCDMA)
				Tx. 1710-1785 Rx. 1805-1880	1
				Tx. 1850-1910 Rx. 1930-1990	1
				Tx. 1920-1980 Rx. 2110-2170	0.25
				2400-2500 (WLAN, BLUETOOTH)	0.1 (e.i.r.p.) 0.1 (e.i.r.p.)
				Rx. 87-108 (FM)	-
				Rx. 1575.42 (GPS)	-

22

หมายเลข	ตราอักษร	รุ่น	ชนิด	ย่านความถี่วิทยุ	กำลังส่ง
Type Approval				(MHz)	(วัตต์)
B38098-12	MOTOROLA	MC959B	มือถือ	Tx. 824-849 Rx. 869-894	0.25 (CDMA20001X EV-DO)
				Tx. 880-915 Rx. 925-960	2
				Tx. 1710-1785 Rx. 1805-1880	1
				Tx. 1850-1910 Rx. 1930-1990	1
				Tx. 1920-1980 Rx. 2110-2170	0.25
				2400-2500 (WLAN, BLUETOOTH)	0.1 (e.i.r.p.) 0.001 (e.i.r.p.)
				5150-5350	0.2 (e.i.r.p.)
				5470-5725	1 (e.i.r.p.)
				5725-5850	1 (e.i.r.p.)
				Rx. 1575.42 (GPS)	-
B38183-12	Newland	PT850RG	มือถือ	Tx. 880-915 Rx. 925-960	2
				Tx. 1710-1785 Rx. 1805-1880	1

หมายเลข	ตราอักษร	รุ่น	ชนิด	ย่านความถี่วิทยุ	กำลังส่ง
Type Approval				(MHz)	(วัตต์)
B38133-12	NOKIA	RM-767 (306)	มือถือ	Tx. 880-915 Rx. 925-960	2
				Tx. 1710-1785 Rx. 1805-1880	1
				2400-2500 (WLAN, BLUETOOTH)	0.1 (e.i.r.p.) 0.1 (e.i.r.p.)
				Rx. 87-108 (FM)	-
B38130-12	OPPO	R8015	มือถือ	Tx. 824-849 Rx. 869-894	2 (GSM) 0.25 (WCDMA)
				Tx. 880-915 Rx. 925-960	2 (GSM) 0.25 (WCDMA)
				Tx. 1710-1785 Rx. 1805-1880	1
				Tx. 1850-1910 Rx. 1930-1990	1
				Tx. 1920-1980 Rx. 2110-2170	0.25
				2400-2500 (WLAN, BLUETOOTH)	0.1 (e.i.r.p.) 0.1 (e.i.r.p.)
				Rx. 87-108 (FM)	-
B38175-12	SAMSUNG	GT-E1200M	มือถือ	Tx. 880-915 Rx. 925-960	2
				Tx. 1710-1785 Rx. 1805-1880	1

หมายเลข	ตราอักษร	รุ่น	ชนิด	ย่านความถี่วิทยุ	กำลังส่ง
Type Approval				(MHz)	(วัตต์)
B38128-12	SAMSUNG	GT-E2250	มือถือ	Tx. 880-915 Rx. 925-960	2
				Tx. 1710-1785 Rx. 1805-1880	1
				2400-2500	0.001 (e.i.r.p.)
				Rx. 87-108 (FM)	-

หมายเลข	ตราอักษร	รุ่น	ชนิด	ย่านความถี่วิทยุ	กำลังส่ง
Type Approval				(MHz)	(วัตต์)
B38129-12	SAMSUNG	GT-I8160L	มือถือ	Tx. 824-849 Rx. 869-894	2 (GSM) 0.25 (WCDMA)
				Tx. 880-915 Rx. 925-960	2
				Tx. 1710-1785 Rx. 1805-1880	1
				Tx. 1850-1910 Rx. 1930-1990	1 (GSM) 0.25 (WCDMA)
				Tx. 1920-1980 Rx. 2110-2170	0.25
				2400-2500 (WLAN, BLUETOOTH)	0.1 (e.i.r.p.) 0.1 (e.i.r.p.)
				Rx. 87-108 (FM)	-
				Rx. 1575.42 (GPS)	-
				GLONASS	
				Rx. 1598.0625	-
				Rx. 1598.6250	
				Rx. 1599.1875	
				Rx. 1599.7500	
				Rx. 1600.3125	
Rx. 1600.8750					
Rx. 1601.4375					
Rx. 1602.0000					
Rx. 1602.5625					
Rx. 1603.1250					
Rx. 1603.6875					
Rx. 1604.2500					
Rx. 1604.8125					
Rx. 1605.3750					

หมายเลข	ตราอักษร	รุ่น	ชนิด	ย่านความถี่วิทยุ	กำลังส่ง
Type Approval				(MHz)	(วัตต์)
B38137-12	SAMSUNG	GT-I8530	มือถือ	Tx. 824-849	2 (GSM)
				Rx. 869-894	0.25 (WCDMA)
				Tx. 880-915	2 (GSM)
				Rx. 925-960	0.25 (WCDMA)
				Tx. 1710-1785	1
				Rx. 1805-1880	
				Tx. 1850-1910	1 (GSM)
				Rx. 1930-1990	0.25 (WCDMA)
				Tx. 1920-1980	0.25
Rx. 2110-2170					
2400-2500	0.1 (e.i.r.p.)				
(WLAN, BLUETOOTH)	0.1 (e.i.r.p.)				
Rx. 87-108 (FM)	-				
Rx. 1575.42 (GPS)	-				

หมายเลข	ตราอักษร	รุ่น	ชนิด	ย่านความถี่วิทยุ	กำลังส่ง
Type Approval				(MHz)	(วัตต์)
B38142-12	SAMSUNG	GT-I9300	มือถือ	Tx. 824-849	2 (GSM)
				Rx. 869-894	0.25 (WCDMA)
				Tx. 880-915	2 (GSM)
				Rx. 925-960	0.25 (WCDMA)
				Tx. 1710-1785	1
				Rx. 1805-1880	
				Tx. 1850-1910	1 (GSM)
				Rx. 1930-1990	0.25 (WCDMA)
				Tx. 1920-1980	
				Rx. 2110-2170	0.25
				2400-2500	0.1 (e.i.r.p.)
				(WLAN, BLUETOOTH)	0.0025 (e.i.r.p.)
				5150-5350	0.2 (e.i.r.p.)
				5470-5725	1 (e.i.r.p.)
				5725-5850	1 (e.i.r.p.)
				13.553-13.567	0.01 (e.i.r.p.)
Rx. 87-108 (FM)	-				
Rx. 1575.42 (GPS)	-				
GLONASS					
Rx. 1598.0625					
Rx. 1598.6250					
Rx. 1599.1875					
Rx. 1599.7500					
Rx. 1600.3125					
Rx. 1600.8750					
Rx. 1601.4375					
Rx. 1602.0000	-				
Rx. 1602.5625					
Rx. 1603.1250					
Rx. 1603.6875					
Rx. 1604.2500					
Rx. 1604.8125					
Rx. 1605.3750					

หมายเลข	ตราอักษร	รุ่น	ชนิด	ย่านความถี่วิทยุ	กำลังส่ง
Type Approval				(MHz)	(วัตต์)
B38152-12	SAMSUNG	GT-I9300T	มือถือ	Tx. 824-849	2 (GSM)
				Rx. 869-894	0.25 (WCDMA)
				Tx. 880-915	2 (GSM)
				Rx. 925-960	0.25 (WCDMA)
				Tx. 1710-1785	1
				Rx. 1805-1880	
				Tx. 1850-1910	1 (GSM)
				Rx. 1930-1990	0.25 (WCDMA)
				Tx. 1920-1980	0.25
				Rx. 2110-2170	
				2400-2500	0.1 (e.i.r.p.)
				(WLAN, BLUETOOTH)	0.0025 (e.i.r.p.)
				5150-5350	0.2 (e.i.r.p.)
				5470-5725	1 (e.i.r.p.)
				5725-5850	1 (e.i.r.p.)
				13.553-13.567	0.01 (e.i.r.p.)
Rx. 87-108 (FM)	-				
Rx. 1575.42 (GPS)	-				
GLONASS					
Rx. 1598.0625					
Rx. 1598.6250					
Rx. 1599.1875					
Rx. 1599.7500					
Rx. 1600.3125					
Rx. 1600.8750					
Rx. 1601.4375					
Rx. 1602.0000					
Rx. 1602.5625					
Rx. 1603.1250					
Rx. 1603.6875					
Rx. 1604.2500					
Rx. 1604.8125					
Rx. 1605.3750					

หมายเลข	ตราอักษร	รุ่น	ชนิด	ย่านความถี่วิทยุ	กำลังส่ง
Type Approval				(MHz)	(วัตต์)
B38144-12	SAMSUNG	GT-P3100B	พกพา	Tx. 824-849	2 (GSM)
				Rx. 869-894	0.25 (WCDMA)
				Tx. 880-915	2 (GSM)
				Rx. 925-960	0.25 (WCDMA)
				Tx. 1710-1785	1
				Rx. 1805-1880	
				Tx. 1850-1910	1 (GSM)
				Rx. 1930-1990	0.25 (WCDMA)
				Tx. 1920-1980	0.25
				Rx. 2110-2170	
				2400-2500	0.1 (e.i.r.p.)
				(WLAN, BLUETOOTH)	0.001 (e.i.r.p.)
Rx. 1575.42 (GPS)	-				
GLONASS					
Rx. 1598.0625					
Rx. 1598.6250					
Rx. 1599.1875					
Rx. 1599.7500					
Rx. 1600.3125					
Rx. 1600.8750					
Rx. 1601.4375					
Rx. 1602.0000					
Rx. 1602.5625					
Rx. 1603.1250					
Rx. 1603.6875					
Rx. 1604.2500					
Rx. 1604.8125					
Rx. 1605.3750					

๒๘

หมายเลข	ตราอักษร	รุ่น	ชนิด	ย่านความถี่วิทยุ	กำลังส่ง
Type Approval				(MHz)	(วัตต์)
B38167-12	SANAV	GS-818	เคลื่อนที่	Tx. 824-849 Rx. 869-894	2
				Tx. 880-915 Rx. 925-960	2
				Tx. 1710-1785 Rx. 1805-1880	1
				Tx. 1850-1910 Rx. 1930-1990	1
				Rx. 1575.42 (GPS)	-
B38132-12	Sonore	Andro Mobile	มือถือ	Tx. 824-849 Rx. 869-894	2 (GSM) 0.25 (WCDMA)
				Tx. 880-915 Rx. 925-960	2
				Tx. 1710-1785 Rx. 1805-1880	1
				Tx. 1850-1910 Rx. 1930-1990	1
				Tx. 1920-1980 Rx. 2110-2170	0.25
				2400-2500 (WLAN, BLUETOOTH)	0.1 (e.i.r.p.) 0.001 (e.i.r.p.)
				Rx. 87-108 (FM)	-

๕

หมายเลข	ตราอักษร	รุ่น	ชนิด	ย่านความถี่วิทยุ	กำลังส่ง
Type Approval				(MHz)	(วัตต์)
B38143-12	Sonore	D502	มือถือ	Tx. 880-915 Rx. 925-960	2
				Tx. 1710-1785 Rx. 1805-1880	1
				2400-2500	0.001 (e.i.r.p.)
				Rx. 87-108 (FM)	-
B38147-12	Sonore	TV305	มือถือ	Tx. 880-915 Rx. 925-960	2
				Tx. 1710-1785 Rx. 1805-1880	1
				2400-2500	0.001 (e.i.r.p.)
				Rx. 87-108 (FM)	-
				Rx. 47-68, 174-230, 510-790 (TV)	-

หมายเลข	ตราอักษร	รุ่น	ชนิด	ย่านความถี่วิทยุ	กำลังส่ง
Type Approval				(MHz)	(วัตต์)
B38136-12	Sony Ericsson	AAD-3880130-BV (XPERIA/ST25i)	มือถือ	Tx. 824-849 Rx. 869-894	2
				Tx. 880-915 Rx. 925-960	2 (GSM) 0.25 (WCDMA)
				Tx. 1710-1785 Rx. 1805-1880	1
				Tx. 1850-1910 Rx. 1930-1990	1
				Tx. 1920-1980 Rx. 2110-2170	0.25
				2400-2500 (WLAN, BLUETOOTH)	0.1 (e.i.r.p.) 0.1 (e.i.r.p.)
				Rx. 87-108 (FM)	-
				Rx. 1575.42 (GPS)	-

หมายเลข	ตราอักษร	รุ่น	ชนิด	ย่านความถี่วิทยุ	กำลังส่ง
Type Approval				(MHz)	(วัตต์)
B38156-12	Sony Ericsson	AAD-3880131-BV (XPERIA/ST25a)	มือถือ	Tx. 824-849	2 (GSM)
				Rx. 869-894	0.25 (WCDMA)
				Tx. 880-915	2
				Rx. 925-960	
				Tx. 1710-1785	1
				Rx. 1805-1880	
				Tx. 1850-1910	1 (GSM)
				Rx. 1930-1990	0.25 (WCDMA)
				Tx. 1920-1980	0.25
Rx. 2110-2170					
2400-2500	0.1 (e.i.r.p.)				
(WLAN, BLUETOOTH)	0.1 (e.i.r.p.)				
Rx. 87-108 (FM)	-				
Rx. 1575.42 (GPS)	-				

หมายเลข	ตราอักษร	รุ่น	ชนิด	ย่านความถี่วิทยุ	กำลังส่ง
Type Approval				(MHz)	(วัตต์)
B38134-12	Sony Ericsson	AAD-3880134-BV (XPERIA/MT27i)	มือถือ	Tx. 824-849	2 (GSM)
				Rx. 869-894	0.25 (WCDMA)
				Tx. 880-915	2 (GSM)
				Rx. 925-960	0.25 (WCDMA)
				Tx. 1710-1785	1
				Rx. 1805-1880	
				Tx. 1850-1910	1 (GSM)
				Rx. 1930-1990	0.25 (WCDMA)
				Tx. 1920-1980	0.25
				Rx. 2110-2170	
2400-2500	0.1 (e.i.r.p.)				
(WLAN, BLUETOOTH)	0.1 (e.i.r.p.)				
13.553-13.567	0.01 (e.i.r.p.)				
Rx. 87-108 (FM)	-				
Rx. 1575.42 (GPS)	-				

หมายเลข	ตราอักษร	รุ่น	ชนิด	ย่านความถี่วิทยุ	กำลังส่ง
Type Approval				(MHz)	(วัตต์)
B38141-12	Sony Ericsson	AAD-3880135-BV (LT22i)	มือถือ	Tx. 824-849	2 (GSM)
				Rx. 869-894	0.25 (WCDMA)
				Tx. 880-915	2 (GSM)
				Rx. 925-960	0.25 (WCDMA)
				Tx. 1710-1785	1
				Rx. 1805-1880	
				Tx. 1850-1910	1 (GSM)
				Rx. 1930-1990	0.25 (WCDMA)
				Tx. 1920-1980	0.25
				Rx. 2110-2170	
B38181-12	Telego	T9000	มือถือ	2400-2500	0.1 (e.i.r.p.)
				(WLAN, BLUETOOTH)	0.0025 (e.i.r.p.)
				13.553-13.567	0.01 (e.i.r.p.)
				Rx. 87-108 (FM)	-
B38181-12	Telego	T9000	มือถือ	Rx. 1575.42 (GPS)	-
				Tx. 880-915	2
				Rx. 925-960	
				Tx. 1710-1785	1
Rx. 1805-1880					
2400-2500	0.001 (e.i.r.p.)				
Rx. 87-108 (FM)	-				

หมายเลข	ตราอักษร	รุ่น	ชนิด	ย่านความถี่วิทยุ	กำลังส่ง
Type Approval				(MHz)	(วัตต์)
B38182-12	Telego	V2000	มือถือ	Tx. 880-915 Rx. 925-960	2
				Tx. 1710-1785 Rx. 1805-1880	1
				2400-2500	0.001 (e.i.r.p.)
				Rx. 87-108 (FM)	-
B38173-12	TWZ	N5	มือถือ	Tx. 880-915 Rx. 925-960	2
				Tx. 1710-1785 Rx. 1805-1880	1
				2400-2500	0.001 (e.i.r.p.)
				Rx. 87-108 (FM)	-
B38171-12	YXTEL	C6	มือถือ	Tx. 880-915 Rx. 925-960	2
				Tx. 1710-1785 Rx. 1805-1880	1
				2400-2500	0.0025 (e.i.r.p.)
				Rx. 87-108 (FM)	-
B38149-12	YXTEL	C10	มือถือ	Tx. 880-915 Rx. 925-960	2
				Tx. 1710-1785 Rx. 1805-1880	1
				2400-2500	0.1 (e.i.r.p.)
				Rx. 87-108 (FM)	-

หมายเลข	ตราอักษร	รุ่น	ชนิด	ย่านความถี่วิทยุ	กำลังส่ง
Type Approval				(MHz)	(วัตต์)
B38148-12	YXTEL	W588	มือถือ	Tx. 880-915 Rx. 925-960	2
				Tx. 1710-1785 Rx. 1805-1880	1
				2400-2500	0.0025 (e.i.r.p.)
				Rx. 87-108 (FM)	-
B38158-12	YXTEL	W666	มือถือ	Tx. 880-915 Rx. 925-960	2
				Tx. 1710-1785 Rx. 1805-1880	1
				2400-2500	0.1 (e.i.r.p.)
				Rx. 87-108 (FM)	-
B38159-12	YXTEL	W800	มือถือ	Tx. 880-915 Rx. 925-960	2
				Tx. 1710-1785 Rx. 1805-1880	1
				2400-2500	0.0025 (e.i.r.p.)
				Rx. 87-108 (FM)	-

๕

ย่านความถี่วิทยุที่อนุญาตให้ใช้งาน

- เทคโนโลยี GSM 900 : Tx. 897.5 - 915 MHz , Rx. 942.5 - 960 MHz
- เทคโนโลยี GSM 1800 หรือ DCS 1800 : Tx. 1710 - 1785 MHz , Rx. 1805 - 1880 MHz
- เทคโนโลยี CDMA 470 : Tx. 479 - 483.5 MHz , Rx. 489 - 493.5 MHz
- เทคโนโลยี CDMA 800 : Tx. 824.0 - 835.0 MHz และ 845.0 - 846.5 MHz , Rx. 869.0 - 880.0 MHz
และ 890.0 - 891.5 MHz
- เทคโนโลยี WCDMA 850 : Tx. 834.2 - 839.0 MHz และ 839.0 - 849.0 MHz , Rx. 879.2 - 884.0 MHz
และ 884.0 - 894.0 MHz
- เทคโนโลยี WCDMA 900 : Tx. 897.5 - 915.0 MHz , Rx. 942.5 - 960.0 MHz
- เทคโนโลยี WCDMA 2100 : Tx. 1965-1980 MHz , Rx. 2155-2170 MHz
- ระบบโทรศัพท์ไร้สาย แบบดิจิทัล เทคโนโลยี PHS :กิจการส่วนบุคคล (Private) Tx./Rx. 1900.0-1906.0 MHz
: กิจการสาธารณะ (public) Tx./Rx. 1906.1-1918.1 MHz

ย่านความถี่วิทยุที่ไม่อนุญาตให้ใช้งาน

- เทคโนโลยี GSM850 : Tx. 824-849 MHz , Rx. 869-894 MHz
- เทคโนโลยี GSM 1900 หรือ PCS 1900 : Tx. 1850 - 1910 MHz , Rx. 1930 - 1990 MHz
- เทคโนโลยี CDMA 1xEV-DO 1700 : Tx. 1710-1755 MHz , Rx. 2110-2155 MHz
- เทคโนโลยี CDMA 1xEV-DO 1900 : Tx. 1850-1910 MHz , Rx. 1930-1990 MHz
- เทคโนโลยี WCDMA 800 : Tx. 830-840 MHz , Rx. 875-885 MHz
- เทคโนโลยี WCDMA 1700 : Tx. 1710-1755 MHz , Rx. 2110-2155 MHz
- เทคโนโลยี WCDMA 1900 : Tx. 1850-1910 MHz , Rx. 1930-1990 MHz
- เทคโนโลยี LTE Band IV : Tx. 1710-1755 MHz , Rx. 2110-2155 MHz
- เทคโนโลยี LTE Band XVII : Tx. 704-716 MHz , Rx. 734-746 MHz

2.2.2 เครื่องวิทยุคมนาคม ประเภทสถานีฐาน (Base Transceiver Station)

หมายเลข	ตราอักษร	รุ่น	ชนิด	ย่านความถี่วิทยุ	กำลังส่ง
Type Approval				(MHz)	(วัตต์)
B36007-12	ALCATEL-LUCENT	9364 Metro Cell Outdoor V2.0 2100 MHz	ประจำที่	Tx.2110-2170 Rx.1920-1980	0.25
B36008-12	ERICSSON	RBS 6601 WCDMA Band V (RRUS 01 B5)	ประจำที่	Tx.869-894 Rx.824-849	80 (โปรแกรม) 4 ช่องสัญญาณ
B36010-12	HUAWEI	BTS3902E (WCDMA 2100 MHz)	ประจำที่	Tx.2110-2170 Rx.1920-1980	5 1 ช่องสัญญาณ
B36009-12	HUAWEI	RRU3929 (GSM 900/1800 MHz)	ประจำที่	Tx.925-960 Rx.880-915	60/Sector(โปรแกรม) 8 ช่องสัญญาณ
				Tx.1805-1880 Rx.1710-1785	60/Sector(โปรแกรม) 8 ช่องสัญญาณ

๒

รายการเครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณ์ที่ผ่านการจดทะเบียน
ระหว่าง วันที่ 1 พฤษภาคม 2555 ถึง วันที่ 31 พฤษภาคม 2555

หมายเลข Registration Number	ตราอักษร	รุ่น
A55019-12	SENNHEISER	XSW-12 CZ1 (Tx:SK 20 CZ1,Rx:EM 10 CZ1)
A55020-12	SENNHEISER	XSW-72 CZ1 (Tx:SK 20 CZ1,Rx:EM 10 CZ1)
A55021-12	SENNHEISER	XSW-65CZ1 (Tx:SKM 65 CZ1,Rx:EM 10 CZ1)
A55022-12	SENNHEISER	XSW-52 CZ1 (Tx:SK 20 CZ1,Rx:EM 10 CZ1)
A55023-12	AZDEN	305XT (Tx:35XT,Rx:305UPR)
A55024-12	SHURE	UR3A--R16
A55025-12	AKG	DMS 700 V2 (Tx:DHT 700 D5 BD2-TH,DPT 700 V2 BD2-TH,Rx:DSR 700 V2 BD2-TH)
A55026-12	SHURE	ULXD1=Q51
A55027-12	SHURE	ULXD2/SM58=Q51
A55028-12	SHURE	ULXD4E=Q51
A55029-12	AZDEN	330UPR (Receiver Only)
A550230-12	SHURE	ULXD2/B87C=Q51
A57001-12	FUJITSU TEN	FT0019A

5