



ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
เรื่อง เครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณ์ที่ผ่านการตรวจสอบและรับรองมาตรฐาน
(ฉบับที่ ๗/๒๕๕๕)

สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ ซึ่งเป็นสำนักงานตาม “ประกาศคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เรื่องระเบียบสำหรับการรับตรวจสอบและรับรองมาตรฐานของเครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณ์ โดยสำนักงานคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ” ขอประกาศให้ทราบว่า ในระหว่างวันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๕๕ ถึงวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๕ มีเครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณ์ที่ผ่านการตรวจสอบและรับรองมาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เรื่อง ระเบียบสำหรับการรับตรวจสอบและรับรองมาตรฐานของเครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณ์ โดยสำนักงานคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ ปราบกฏตามรายการที่แนบท้ายประกาศนี้

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๕

(นายฐากร ตัณฑสิทธิ์)

เลขาธิการ กสทช.

รายการเครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณ์ที่ผ่านการรับรองมาตรฐาน
ระหว่าง วันที่ 1 มิถุนายน 2555 ถึง วันที่ 30 มิถุนายน 2555

1. เครื่องวิทยุคมนาคมในกิจการเคลื่อนที่ทางบก
 - 1.1 เครื่องวิทยุคมนาคม แบบส่งเคราะห์ความถี่ประเภท 2

หมายเลข	ตราอักษร	รุ่น	ชนิด	ย่านความถี่วิทยุ (MHz)	กำลังส่ง (วัตต์)
Type Approval					
B31003-12	MOTOROLA	AZM27QPH9LA2AN (XiR M8268)	ประจำที่/เคลื่อนที่	Tx./Rx. 403-470 Rx. 1575.42 (GPS)	25-40 (โปรแกรม) -

1.2 เครื่องวิทยุคมนาคมเคลื่อนที่ ระบบเซลลูลาร์

1.2.1 เครื่องวิทยุคมนาคมลูกข่าย

หมายเลข	ตราอักษร	รุ่น	ชนิด	ย่านความถี่วิทยุ	กำลังส่ง
Type Approval				(MHz)	(วัตต์)
B38207-12	acer	ICONIA TAB A511_10k32T	พกพา	Tx. 880-915	2 (GSM)
				Rx. 925-960	0.25 (WCDMA)
				Tx. 1710-1785	1
				Rx. 1805-1880	
				Tx. 1920-1980	0.25
				Rx. 2110-2170	
				2400-2500	0.1 (e.i.r.p.)
				(WLAN, BLUETOOTH)	0.001 (e.i.r.p.)
				Rx. 1575.42 (GPS)	-
				GLONASS	
Rx. 1598.0625					
Rx. 1598.6250					
Rx. 1599.1875					
Rx. 1599.7500					
Rx. 1600.3125					
Rx. 1600.8750					
Rx. 1601.4375					
Rx. 1602.0000					
Rx. 1602.5625					
Rx. 1603.1250					
Rx. 1603.6875					
Rx. 1604.2500					
Rx. 1604.8125					
Rx. 1605.3750					

หมายเลข	ตราอักษร	รุ่น	ชนิด	ย่านความถี่วิทยุ	กำลังส่ง
Type Approval				(MHz)	(วัตต์)
B38191-12	ALCATEL	one touch X230D	พกพา	Tx. 824-849 Rx. 869-894	2
				Tx. 880-915 Rx. 925-960	2 (GSM) 0.25 (WCDMA)
				Tx. 1710-1785 Rx. 1805-1880	1
				Tx. 1850-1910 Rx. 1930-1990	1
				Tx. 1920-1980 Rx. 2110-2170	0.25
B38192-12	ALCATEL	One touch X230M	พกพา	Tx. 824-849 Rx. 869-894	2 (GSM) 0.25 (WCDMA)
				Tx. 880-915 Rx. 925-960	2
				Tx. 1710-1785 Rx. 1805-1880	1
				Tx. 1850-1910 Rx. 1930-1990	1
				Tx. 1920-1980 Rx. 2110-2170	0.25

หมายเลข	ตราอักษร	รุ่น	ชนิด	ย่านความถี่วิทยุ	กำลังส่ง
Type Approval				(MHz)	(วัตต์)
B38201-12	ALCATEL	one touch X500D	พกพา	Tx. 824-849 Rx. 869-894	2
				Tx. 880-915 Rx. 925-960	2 (GSM) 0.25 (WCDMA)
				Tx. 1710-1785 Rx. 1805-1880	1
				Tx. 1850-1910 Rx. 1930-1990	1
				Tx. 1920-1980 Rx. 2110-2170	0.25
B38213-12	ALCATEL	one touch X500M	พกพา	Tx. 824-849 Rx. 869-894	2 (GSM) 0.25 (WCDMA)
				Tx. 880-915 Rx. 925-960	2
				Tx. 1710-1785 Rx. 1805-1880	1
				Tx. 1850-1910 Rx. 1930-1990	1
				Tx. 1920-1980 Rx. 2110-2170	0.25

๗

หมายเลข	ตราอักษร	รุ่น	ชนิด	ย่านความถี่วิทยุ	กำลังส่ง
Type Approval				(MHz)	(วัตต์)
B38220-12	ATrack	AU5	เคลื่อนที่	Tx. 824-849 Rx. 869-894	0.25
				Tx. 880-915 Rx. 925-960	2
				Tx. 1710-1785 Rx. 1805-1880	1
				Tx. 1850-1910 Rx. 1930-1990	0.25
				Tx. 1920-1980 Rx. 2110-2170	0.25
				Rx. 1575.42 (GPS)	-
B38222-12	BURG	Burg 13	พกพา	Tx. 824-849 Rx. 869-894	2
				Tx. 880-915 Rx. 925-960	2
				Tx. 1710-1785 Rx. 1805-1880	1
				Tx. 1850-1910 Rx. 1930-1990	1
				2400-2500	0.001 (e.i.r.p.)

หมายเลข	ตราอักษร	รุ่น	ชนิด	ย่านความถี่วิทยุ	กำลังส่ง
Type Approval				(MHz)	(วัตต์)
B38187-12	CAREU	U1	เคลื่อนที่	Tx. 824-849 Rx. 869-894	2
				Tx. 880-915 Rx. 925-960	2
				Tx. 1710-1785 Rx. 1805-1880	1
				Tx. 1850-1910 Rx. 1930-1990	1
				Rx. 1575.42 (GPS)	-
B38188-12	CAREU	U1 Lite	เคลื่อนที่	Tx. 824-849 Rx. 869-894	2
				Tx. 880-915 Rx. 925-960	2
				Tx. 1710-1785 Rx. 1805-1880	1
				Tx. 1850-1910 Rx. 1930-1990	1
				Rx. 1575.42 (GPS)	-
B38224-12	DELTA	Xli	มือถือ	Tx. 880-915 Rx. 925-960	2
				Tx. 1710-1785 Rx. 1805-1880	1
				2400-2500	0.001 (e.i.r.p.)
				Rx. 87-108 (FM)	-

หมายเลข Type Approval	ตราอักษร	รุ่น	ชนิด	ย่านความถี่วิทยุ (MHz)	กำลังส่ง (วัตต์)
B38217-12	D MOBILE	D233	มือถือ	Tx. 880-915 Rx. 925-960	2
				Tx. 1710-1785 Rx. 1805-1880	1
				2400-2500	0.001 (e.i.r.p.)
				Rx. 87-108 (FM)	-
B38196-12	ERICSSON	F5321	MODULE	Tx. 824-849 Rx. 869-894	2 (GSM) 0.25 (WCDMA)
				Tx. 880-915 Rx. 925-960	2 (GSM) 0.25 (WCDMA)
				Tx. 1710-1785 Rx. 1805-1880	1
				Tx. 1850-1910 Rx. 1930-1990	1 (GSM) 0.25 (WCDMA)
				Tx. 1920-1980 Rx. 2110-2170	0.25
				Rx. 1575.42 (GPS)	-

หมายเลข	ตราอักษร	รุ่น	ชนิด	ย่านความถี่วิทยุ	กำลังส่ง
Type Approval				(MHz)	(วัตต์)
B38190-12	ERICSSON	H5321	MODULE	Tx. 824-849	2 (GSM)
				Rx. 869-894	0.25 (WCDMA)
				Tx. 880-915	2 (GSM)
				Rx. 925-960	0.25 (WCDMA)
				Tx. 1710-1785	1
				Rx. 1805-1880	
				Tx. 1850-1910	1 (GSM)
Rx. 1930-1990	0.25 (WCDMA)				
B38197-12	HUAWEI	B153	ประจำที่	Tx. 880-915	0.25
				Rx. 925-960	
				Tx. 1920-1980	0.25
B38206-12	HUAWEI	MU733	มือถือ	Rx. 2110-2170	
				2400-2500	0.1 (e.i.r.p.)
				Tx. 824-849	2 (GSM)
				Rx. 869-894	0.25 (WCDMA)
				Tx. 880-915	2 (GSM)
				Rx. 925-960	0.25 (WCDMA)
				Tx. 1710-1785	1
Rx. 1805-1880					
	Tx. 1920-1980	0.25			
	Rx. 2110-2170				

หมายเลข	ตราอักษร	รุ่น	ชนิด	ย่านความถี่วิทยุ	กำลังส่ง
Type Approval				(MHz)	(วัตต์)
B38176-12	HUAWEI	U8655-51	มือถือ	Tx. 824-849 Rx. 869-894	0.25
				Tx. 880-915 Rx. 925-960	2
				Tx. 1710-1785 Rx. 1805-1880	1
				Tx. 1920-1980 Rx. 2110-2170	0.25
				2400-2500 (WLAN, BLUETOOTH)	0.1 (e.i.r.p.) 0.1 (e.i.r.p.)
				Rx. 1575.42 (GPS)	-
B38199-12	HUAWEI	U8666-1	มือถือ	Tx. 880-915 Rx. 925-960	2 (GSM) 0.25 (WCDMA)
				Tx. 1710-1785 Rx. 1805-1880	1
				Tx. 1920-1980 Rx. 2110-2170	0.25
				2400-2500 (WLAN, BLUETOOTH)	0.1 (e.i.r.p.) 0.1 (e.i.r.p.)
				Rx. 87-108 (FM)	-
				Rx. 1575.42 (GPS)	-

หมายเลข	ตราอักษร	รุ่น	ชนิด	ย่านความถี่วิทยุ	กำลังส่ง
Type Approval				(MHz)	(วัตต์)
B38219-12	iFox	285 HSPA+	พกพา	Tx. 824-849 Rx. 869-894	2 (GSM) 0.25 (WCDMA)
				Tx. 880-915 Rx. 925-960	2
				Tx. 1710-1785 Rx. 1805-1880	1
				Tx. 1850-1910 Rx. 1930-1990	1
				Tx. 1920-1980 Rx. 2110-2170	0.25
B38208-12	i-mobile	i-STYLE Q2	มือถือ	Tx. 824-849 Rx. 869-894	0.25
				Tx. 880-915 Rx. 925-960	2 (GSM) 0.25 (WCDMA)
				Tx. 1710-1785 Rx. 1805-1880	1
				Tx. 1920-1980 Rx. 2110-2170	0.25
				2400-2500 (WLAN, BLUETOOTH)	0.1 (e.i.r.p.) 0.1 (e.i.r.p.)

หมายเลข	ตราอักษร	รุ่น	ชนิด	ย่านความถี่วิทยุ	กำลังส่ง
Type Approval				(MHz)	(วัตต์)
B38151-12	i-mobile	ZAA4WiFi	มือถือ	Tx. 880-915 Rx. 925-960	2
				Tx. 1710-1785 Rx. 1805-1880	1
				2400-2500 (WLAN, BLUETOOTH)	0.1 (e.i.r.p.) 0.1 (e.i.r.p.)
				Rx. 47-68, 174-230, 510-790 (TV)	-
B38179-12	JUPITER	J002	พกพา	Tx. 880-915 Rx. 925-960	2
				Tx. 1710-1785 Rx. 1805-1880	1
				2400-2500	0.1 (e.i.r.p.)
B38186-12	LG	LG-E405	มือถือ	Tx. 824-849 Rx. 869-894	2
				Tx. 880-915 Rx. 925-960	2 (GSM) 0.25 (WCDMA)
				Tx. 1710-1785 Rx. 1805-1880	1
				Tx. 1850-1910 Rx. 1930-1990	1
				Tx. 1920-1980 Rx. 2110-2170	0.25
				2400-2500 (WLAN, BLUETOOTH)	0.1 (e.i.r.p.) 0.1 (e.i.r.p.)
				Rx. 87-108 (FM)	-

หมายเลข	ตราอักษร	รุ่น	ชนิด	ย่านความถี่วิทยุ	กำลังส่ง
Type Approval				(MHz)	(วัตต์)
B38195-12	LG	LG-P880	มือถือ	Tx. 824-849	2 (GSM)
				Rx. 869-894	0.25 (WCDMA)
				Tx. 880-915	2 (GSM)
				Rx. 925-960	0.25 (WCDMA)
				Tx. 1710-1785	1
				Rx. 1805-1880	
				Tx. 1850-1910	1 (GSM)
				Rx. 1930-1990	0.25 (WCDMA)
				Tx. 1920-1980	0.25
				Rx. 2110-2170	
2400-2500	0.1 (e.i.r.p.)				
(WLAN, BLUETOOTH)	0.1 (e.i.r.p.)				
5150-5350	0.2 (e.i.r.p.)				
5470-5725	1 (e.i.r.p.)				
Rx. 87-108 (FM)	-				

หมายเลข	ตราอักษร	รุ่น	ชนิด	ย่านความถี่วิทยุ	กำลังส่ง
Type Approval				(MHz)	(วัตต์)
B38216-12	M3 Mobile	M3 Orange	มือถือ	Tx. 880-915 Rx. 925-960	2
				Tx. 1710-1785 Rx. 1805-1880	1
				Tx. 1920-1980 Rx. 2110-2170	0.25
				2400-2500 (WLAN, BLUETOOTH)	0.1 (e.i.r.p.) 0.001 (e.i.r.p.)
				5150-5350	0.2 (e.i.r.p.)
				5470-5725	1 (e.i.r.p.)
				5725-5850	1 (e.i.r.p.)
				Rx. 1575.42 (GPS)	-
B38215-12	M3 MOBILE	M3 SMART	มือถือ	Tx. 824-849 Rx. 869-894	2
				Tx. 880-915 Rx. 925-960	2
				Tx. 1710-1785 Rx. 1805-1880	1
				Tx. 1850-1910 Rx. 1930-1990	1
				2400-2500 (WLAN, BLUETOOTH)	0.1 (e.i.r.p.) 0.1 (e.i.r.p.)
				5150-5350	0.2 (e.i.r.p.)
				5470-5725	1 (e.i.r.p.)
				5725-5850	1 (e.i.r.p.)
Rx. 1575.42 (GPS)	-				

หมายเลข	ตราอักษร	รุ่น	ชนิด	ย่านความถี่วิทยุ	กำลังส่ง
Type Approval				(MHz)	(วัตต์)
B38212-12	M3 MOBILE	MC-7500S	มือถือ	Tx. 824-849 Rx. 869-894	2
				Tx. 880-915 Rx. 925-960	2
				Tx. 1710-1785 Rx. 1805-1880	1
				Tx. 1850-1910 Rx. 1930-1990	1
				2400-2500 (WLAN, BLUETOOTH)	0.1 (e.i.r.p.) 0.1 (e.i.r.p.)
B38218-12	MASTER	MS4	มือถือ	Tx. 880-915 Rx. 925-960	2
				Tx. 1710-1785 Rx. 1805-1880	1
				2400-2500	0.0025 (e.i.r.p.)
				Rx. 87-108 (FM)	-
				Rx. 47-68, 174-230, 510-790 (TV)	-

หมายเลข	ตราอักษร	รุ่น	ชนิด	ย่านความถี่วิทยุ	กำลังส่ง
Type Approval				(MHz)	(วัตต์)
B38210-12	Meitrack	VT400	เคลื่อนที่	Tx. 824-849 Rx. 869-894	2
				Tx. 880-915 Rx. 925-960	2
				Tx. 1710-1785 Rx. 1805-1880	1
				Tx. 1850-1910 Rx. 1930-1990	1
				Rx. 1575.42 (GPS)	-
B38203-12	MOTOROLA	M0D0E (XT390)	มือถือ	Tx. 824-849 Rx. 869-894	2 (GSM) 0.25 (WCDMA)
				Tx. 880-915 Rx. 925-960	2
				Tx. 1710-1785 Rx. 1805-1880	1
				Tx. 1850-1910 Rx. 1930-1990	1
				Tx. 1920-1980 Rx. 2110-2170	0.25
				2400-2500 (WLAN, BLUETOOTH)	0.1 (e.i.r.p.) 0.001 (e.i.r.p.)
				Rx. 87-108 (FM)	-
				Rx. 1575.42 (GPS)	-

หมายเลข	ตราอักษร	รุ่น	ชนิด	ย่านความถี่วิทยุ	กำลังส่ง
Type Approval				(MHz)	(วัตต์)
B38189-12	MOTOROLA	Razr Maxx XT910 (M0C2E)	มือถือ	Tx. 824-849	2 (GSM)
				Rx. 869-894	0.25 (WCDMA)
				Tx. 880-915	2 (GSM)
				Rx. 925-960	0.25 (WCDMA)
				Tx. 1710-1785	1
				Rx. 1805-1880	
				Tx. 1850-1910	1 (GSM)
				Rx. 1930-1990	0.25 (WCDMA)
				Tx. 1920-1980	0.25
				Rx. 2110-2170	
2400-2500	0.1 (e.i.r.p.)				
(WLAN, BLUETOOTH)	0.1 (e.i.r.p.)				
5150-5350	0.2 (e.i.r.p.)				
5470-5725	1 (e.i.r.p.)				
Rx. 1575.42 (GPS)	-				

หมายเลข	ตราอักษร	รุ่น	ชนิด	ย่านความถี่วิทยุ	กำลังส่ง
Type Approval				(MHz)	(วัตต์)
B38209-12	NEX	301	มือถือ	Tx. 824-849 Rx. 869-894	2
				Tx. 880-915 Rx. 925-960	2
				Tx. 1710-1785 Rx. 1805-1880	1
				Tx. 1850-1910 Rx. 1930-1990	1
				2400-2500	0.001 (e.i.r.p.)
				Rx. 87-108 (FM)	-
				Rx. 47-68, 174-230, 510-790 (TV)	-
B38211-12	NEX	701	มือถือ	Tx. 880-915 Rx. 925-960	2
				Tx. 1710-1785 Rx. 1805-1880	1
				2400-2500	0.001 (e.i.r.p.)
				Rx. 87-108 (FM)	-
				Rx. 47-68, 174-230, 510-790 (TV)	-
B38200-12	NOKIA	RM-837 (112)	มือถือ	Tx. 880-915 Rx. 925-960	2
				Tx. 1710-1785 Rx. 1805-1880	1
				2400-2500	0.001 (e.i.r.p.)
				Rx. 87-108 (FM)	-

หมายเลข	ตราอักษร	รุ่น	ชนิด	ย่านความถี่วิทยุ	กำลังส่ง
Type Approval				(MHz)	(วัตต์)
B38202-12	OPPO	OPPO X9017	มือถือ	Tx. 824-849	2 (GSM)
				Rx. 869-894	0.25 (WCDMA)
				Tx. 880-915	2 (GSM)
				Rx. 925-960	0.25 (WCDMA)
				Tx. 1710-1785	1
				Rx. 1805-1880	
				Tx. 1850-1910	1
				Rx. 1930-1990	
Tx. 1920-1980	0.25				
Rx. 2110-2170					
2400-2500	0.1 (e.i.r.p.)				
(WLAN, BLUETOOTH)	0.001 (e.i.r.p.)				
Rx. 87-108 (FM)	-				
B38193-12	OPPO	U7011	มือถือ	Tx. 824-849	2 (GSM)
				Rx. 869-894	0.25 (WCDMA)
				Tx. 880-915	2 (GSM)
				Rx. 925-960	0.25 (WCDMA)
				Tx. 1710-1785	1
				Rx. 1805-1880	
				Tx. 1850-1910	1
				Rx. 1930-1990	
Tx. 1920-1980	0.25				
Rx. 2110-2170					
2400-2500	0.1 (e.i.r.p.)				
(WLAN, BLUETOOTH)	0.1 (e.i.r.p.)				
Rx. 87-108 (FM)	-				

หมายเลข	ตราอักษร	รุ่น	ชนิด	ย่านความถี่วิทยุ	กำลังส่ง
Type Approval				(MHz)	(วัตต์)
B38205-12	SAMSUNG	GT-S6802	มือถือ	Tx. 824-849 Rx. 869-894	2
				Tx. 880-915 Rx. 925-960	2 (GSM) 0.25 (WCDMA)
				Tx. 1710-1785 Rx. 1805-1880	1
				Tx. 1850-1910 Rx. 1930-1990	1
				Tx. 1920-1980 Rx. 2110-2170	0.25
				2400-2500 (WLAN, BLUETOOTH)	0.1 (e.i.r.p.) 0.1 (e.i.r.p.)
				Rx. 87-108 (FM)	-
				Rx. 1575.42 (GPS)	-
				GLONASS	
				Rx. 1598.0625	-
				Rx. 1598.6250	
				Rx. 1599.1875	
				Rx. 1599.7500	
Rx. 1600.3125					
Rx. 1600.8750					
Rx. 1601.4375					
Rx. 1602.0000					
Rx. 1602.5625					
Rx. 1603.1250					
Rx. 1603.6875					
Rx. 1604.2500					
Rx. 1604.8125					
Rx. 1605.3750					

หมายเลข	ตราอักษร	รุ่น	ชนิด	ย่านความถี่วิทยุ	กำลังส่ง
Type Approval				(MHz)	(วัตต์)
B38204-12	Sierra Wireless	Q64001	MODULE	Tx. 824-849 Rx. 869-894	2
				Tx. 880-915 Rx. 925-960	2
				Tx. 1710-1785 Rx. 1805-1880	1
				Tx. 1850-1910 Rx. 1930-1990	1
B38221-12	SKG	A-203	มือถือ	Tx. 880-915 Rx. 925-960	2
				Tx. 1710-1785 Rx. 1805-1880	1
				2400-2500	0.0025 (e.i.r.p.)
				Rx. 87-108 (FM)	-
				Rx. 47-68, 174-230, 510-790 (TV)	-
B38214-12	S wellcom	T503	มือถือ	Tx. 880-915 Rx. 925-960	2
				Tx. 1710-1785 Rx. 1805-1880	1
				2400-2500	0.001 (e.i.r.p.)
				Rx. 87-108 (FM)	-

หมายเลข Type Approval	ตราอักษร	รุ่น	ชนิด	ย่านความถี่วิทยุ (MHz)	กำลังส่ง (วัตต์)
B38198-12	TWZ	Z100	มือถือ	Tx. 880-915 Rx. 925-960	2
				Tx. 1710-1785 Rx. 1805-1880	1
				Rx. 87-108 (FM)	-
B38223-12	Tzone Digital Technology	TZ-AVL05	เคลื่อนที่	Tx. 880-915 Rx. 925-960	2
				Tx. 1710-1785 Rx. 1805-1880	1
				Tx. 1850-1910 Rx. 1930-1990	1
				Rx. 1575.42 (GPS)	-
B38194-12	ZTE	MF51	มือถือ	Tx. 880-915 Rx. 925-960	2 (GSM) 0.25 (WCDMA)
				Tx. 1710-1785 Rx. 1805-1880	1
				Tx. 1920-1980 Rx. 2110-2170	0.25
				2400-2500	0.1 (e.i.r.p.)

ย่านความถี่วิทยุที่อนุญาตให้ใช้งาน

- เทคโนโลยี GSM 900 : Tx. 897.5 - 915 MHz , Rx. 942.5 - 960 MHz
- เทคโนโลยี GSM 1800 หรือ DCS 1800 : Tx. 1710 - 1785 MHz , Rx. 1805 - 1880 MHz
- เทคโนโลยี CDMA 470 : Tx. 479 - 483.5 MHz , Rx. 489 - 493.5 MHz
- เทคโนโลยี CDMA 800 : Tx. 824.0 - 835.0 MHz และ 845.0 - 846.5 MHz , Rx. 869.0 - 880.0 MHz
และ 890.0 - 891.5 MHz
- เทคโนโลยี WCDMA 850 : Tx. 834.2 - 839.0 MHz และ 839.0 - 849.0 MHz , Rx. 879.2 - 884.0 MHz
และ 884.0 - 894.0 MHz
- เทคโนโลยี WCDMA 900 : Tx. 897.5 - 915.0 MHz , Rx. 942.5 - 960.0 MHz
- เทคโนโลยี WCDMA 2100 : Tx. 1965-1980 MHz , Rx. 2155-2170 MHz
- ระบบโทรศัพท์ไร้สาย แบบดิจิทัล เทคโนโลยี PHS :กิจการส่วนบุคคล (Private) Tx./Rx. 1900.0-1906.0 MHz
: กิจการสาธารณะ (public) Tx./Rx. 1906.1-1918.1 MHz

ย่านความถี่วิทยุที่ไม่อนุญาตให้ใช้งาน

- เทคโนโลยี GSM850 : Tx. 824-849 MHz , Rx. 869-894 MHz
- เทคโนโลยี GSM 1900 หรือ PCS 1900 : Tx. 1850 - 1910 MHz , Rx. 1930 - 1990 MHz
- เทคโนโลยี CDMA 1xEV-DO 1700 : Tx. 1710-1755 MHz , Rx. 2110-2155 MHz
- เทคโนโลยี CDMA 1xEV-DO 1900 : Tx. 1850-1910 MHz , Rx. 1930-1990 MHz
- เทคโนโลยี WCDMA 800 : Tx. 830-840 MHz , Rx. 875-885 MHz
- เทคโนโลยี WCDMA 1700 : Tx. 1710-1755 MHz , Rx. 2110-2155 MHz
- เทคโนโลยี WCDMA 1900 : Tx. 1850-1910 MHz , Rx. 1930-1990 MHz
- เทคโนโลยี LTE Band IV : Tx. 1710-1755 MHz , Rx. 2110-2155 MHz
- เทคโนโลยี LTE Band XVII : Tx. 704-716 MHz , Rx. 734-746 MHz

1.2.2 เครื่องวิทยุคมนาคม ประเภทสถานีฐาน (Base Transceiver Station)

หมายเลข	ตราอักษร	รุ่น	ชนิด	ย่านความถี่วิทยุ	กำลังส่ง
Type Approval				(MHz)	(วัตต์)
B36011-12	ALCATEL-LUCENT	9361 Home Cell V2	ประจำที่	Tx.2110-2170 Rx.1920-1980	0.02

2. เครื่องวิทยุคมนาคมในกิจการเคลื่อนที่ทางทะเล

หมายเลข	ตราอักษร	รุ่น	ชนิด	ย่านความถี่วิทยุ	กำลังส่ง
Type Approval				(MHz)	(วัตต์)
B40002-12	SAILOR	TT-6310A (6300 MF/HF 150W)	ประจำที่/เคลื่อนที่	Tx.1.605-30.000 Rx.0.150-30.000	150 (PEP)

๗

รายการเครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณ์ที่ผ่านการจดทะเบียน
ระหว่าง วันที่ 1 มิถุนายน 2555 ถึง วันที่ 30 มิถุนายน 2555

หมายเลข Registration Number	ตราอักษร	รุ่น
A55031-12	SHURE	ULXD2/B58--Q51
A55032-12	SHURE	ULXD2/B87A--Q51