



-ร่าง-

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างที่ทำการสำนักงาน กสทช. เขต ๓๔ (เชียงใหม่) ด้วยวิธีประกวด
ราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ มีความ
ประสงค์จะ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างที่ทำการสำนักงาน กสทช. เขต ๓๔ (เชียงใหม่) ด้วยวิธีประกวด
ราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคาของงานก่อสร้างในการประกวดราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น
๔๘,๘๓๕,๐๐๐.๐๐ บาท (สี่สิบบแปดล้านแปดแสนสามหมื่นห้าพันบาทถ้วน)

ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

๑. มีความสามารถตามกฎหมาย
๒. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
๓. ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ

๔. ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราว
เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
การคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง

๕. ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระงับชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทำงานของหน่วยงาน
ของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทำงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้
จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย

๖. มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร
พัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา

๗. เป็นนิติบุคคลผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว

๘. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นเสนอรายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่สำนักงานคณะ
กรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ ณ วันประกาศประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ในการประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้

๙. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ยื่นข้อ
เสนอได้มีคำสั่งให้สละเอกสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นนั้น

๑๐. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกันกับงานที่ประกวดราคาจ้างก่อสร้างในวงเงินไม่
น้อยกว่า ๒๔,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (ยี่สิบล้านบาทถ้วน) และเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับหน่วยงานของรัฐ
หรือหน่วยงานเอกชนที่สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่ง
ชาติเชื่อถือ

ผู้ยื่นข้อเสนอที่เสนอราคาในรูปแบบของ "กิจการร่วมค้า" ต้องมีคุณสมบัติดังนี้

(๑) กรณีที่กิจการร่วมค้าได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่ กิจการร่วมค้าจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในเอกสารประกวดราคา และการเสนอราคาให้เสนอราคาในนาม "กิจการร่วมค้า" ส่วนคุณสมบัติด้านผลงานก่อสร้าง กิจการร่วมค้าดังกล่าวสามารถนำผลงานก่อสร้างของผู้เข้าร่วมค้ามาใช้แสดงเป็นผลงานก่อสร้างของกิจการร่วมค้าที่เข้าประกวดราคาได้

(๒) กรณีที่กิจการร่วมค้าไม่ได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่ นิติบุคคลแต่ละนิติบุคคลที่เข้าร่วมค้าทุกรายจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในเอกสารประกวดราคา เว้นแต่ในกรณีที่กิจการร่วมค้าได้มีข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้าเป็นลายลักษณ์อักษรกำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้รับผิดชอบหลักในการเข้าเสนอรากากับหน่วยงานของรัฐ และแสดงหลักฐานดังกล่าวมาพร้อมการยื่นข้อเสนอประกวดราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ กิจการร่วมค่านั้นสามารถใช้ผลงานก่อสร้างของผู้เข้าร่วมค้าหลักรายเดียวเป็นผลงานก่อสร้างของกิจการร่วมค้าที่ยื่นข้อเสนอได้

ทั้งนี้ "กิจการร่วมค้าที่จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่" หมายความว่า กิจการร่วมค้าที่จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

๑๑. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลาง

ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ ระหว่างเวลา น. ถึง

ผู้สนใจสามารถรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ตั้งแต่วันที่ประกาศจนถึงก่อนวันเสนอราคา

ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.nbtc.go.th หรือ www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๕๗ ๑๗๗๓๙๘ ในวันและเวลาราชการ

ผู้สนใจต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับรายละเอียดและขอบเขตของงาน โปรดสอบถามมายังสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ ผ่านทางอีเมล mtr_cr@mbtc.go.th หรือช่องทางตามที่กรมบัญชีกลางกำหนดภายในวันที่ โดยสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติจะชี้แจงรายละเอียดดังกล่าวผ่านทางเว็บไซต์ www.nbtc.go.th และ www.gprocurement.go.th ในวันที่

ประกาศ ณ วันที่ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

(นายไตรรัตน์ วิริยะศิริกุล)

รองเลขาธิการ กสทช.

ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการ กสทช.

หมายเหตุ ผู้ประกอบการสามารถจัดเตรียมเอกสารประกอบการเสนอราคา (เอกสารส่วนที่ ๑ และเอกสารส่วนที่ ๒) ในระบบ e-GP ได้ตั้งแต่วันที่ขอรับเอกสารจนถึงวันเสนอราคา



-ร่าง-

เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เลขที่

การจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างที่ทำการสำนักงาน กสทช. เขต ๓๔ (เชียงใหม่)

ตามประกาศ สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ

ลงวันที่ มีนาคม ๒๕๖๒

สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า "สำนักงาน" มีความประสงค์จะ ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างที่ทำการสำนักงาน กสทช. เขต ๓๔ (เชียงใหม่) ณ ที่ราชพัสดุแปลงหมายเลขทะเบียน ขร.๑๔๙๐ (บางส่วน) เนื้อที่ประมาณ ๕-๒-๕๔ ไร่ ตำบลป่าอ้อดอนชัย อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โดยมีข้อเสนอแนะและข้อกำหนดดังต่อไปนี้

๑. เอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

- ๑.๑ แบบรูปและรายการละเอียด
- ๑.๒ แบบใบเสนอราคาที่กำหนดไว้ในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์
- ๑.๓ สัญญาจ้างก่อสร้าง
- ๑.๔ แบบหนังสือค้ำประกัน
 - (๑) หลักประกันการเสนอราคา
 - (๒) หลักประกันสัญญา
- ๑.๕ สูตรการปรับราคา
- ๑.๖ บทนิยาม
 - (๑) ผู้ที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน
 - (๒) การขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม
- ๑.๗ แบบบัญชีเอกสารที่กำหนดไว้ในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์
 - (๑) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑
 - (๒) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒
- ๑.๘ รายละเอียดการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างตาม BOQ (Bill of Quantities)
- ๑.๙ ขอบเขตของงานก่อสร้าง
..... ฯลฯ.....

๒. คุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอ

- ๒.๑ มีความสามารถตามกฎหมาย
- ๒.๒ ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย

๒.๓ ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ

๒.๔ ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราว เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง

๒.๕ ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระงับชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทำงานของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทำงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย

๒.๖ มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา

๒.๗ เป็นนิติบุคคลผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว

๒.๘ ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่ สำนักงาน ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม ในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้

๒.๙ ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีคำสั่งให้สละเอกสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นนั้น

๒.๑๐ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกันกับงานที่ประกวดราคาจ้างก่อสร้างในวงเงินไม่น้อยกว่า ๒๔,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (ยี่สิบสี่ล้านบาทถ้วน) และเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับหน่วยงานของรัฐ หรือหน่วยงานเอกชนที่สำนักงานเชื่อถือ

ผู้ยื่นข้อเสนอที่เสนอราคาในรูปแบบของ "กิจการร่วมค้า" ต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้

(๑) กรณีที่กิจการร่วมค้าได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่ กิจการร่วมค้าจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในเอกสารประกวดราคา และการเสนอราคาให้เสนอราคาในนาม "กิจการร่วมค้า" ส่วนคุณสมบัติด้านผลงานก่อสร้าง กิจการร่วมค้าดังกล่าวสามารถนำผลงานก่อสร้างของผู้เข้าร่วมค้ามาใช้แสดงเป็นผลงานก่อสร้างของกิจการร่วมค้าที่เข้าประกวดราคาได้

(๒) กรณีที่กิจการร่วมค้าไม่ได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่ นิติบุคคลแต่ละนิติบุคคลที่เข้าร่วมค้าทุกรายจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในเอกสารประกวดราคา เว้นแต่ ในกรณีที่กิจการร่วมค้าได้มีข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้าเป็นลายลักษณ์อักษรกำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้รับผิดชอบหลักในการเข้าเสนอราคากับหน่วยงานของรัฐ และแสดงหลักฐานดังกล่าวมาพร้อมการยื่นข้อเสนอประกวดราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ กิจการร่วมค้านั้นสามารถใช้ผลงานก่อสร้างของผู้เข้าร่วมค้าหลักรายเดียวเป็นผลงานก่อสร้างของกิจการร่วมค้าที่ยื่นเสนอราคาได้

ทั้งนี้ "กิจการร่วมค้าที่จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่" หมายความว่า กิจการร่วมค้าที่จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

๒.๑๑ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์

(Electronic Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลาง

๓. หลักฐานการยื่นข้อเสนอ

ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ โดยแยกเป็น ๒ ส่วน คือ

๓.๑ ส่วนที่ ๑ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้

(๑) ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคล

(ก) ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจำกัด ให้ยื่นสำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล บัญชีรายชื่อหุ้นส่วนผู้จัดการ ผู้มีอำนาจควบคุม (ถ้ามี) พร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง

(ข) บริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชนจำกัด ให้ยื่นสำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล หนังสือบริคณห์สนธิ บัญชีรายชื่อกรรมการผู้จัดการ ผู้มีอำนาจควบคุม (ถ้ามี) และบัญชีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ (ถ้ามี) พร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง

(๒) ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นผู้ยื่นข้อเสนอร่วมกันในฐานะเป็นผู้ร่วมค้า ให้ยื่นสำเนาสัญญาของการเข้าร่วมค้า และเอกสารตามที่ระบุไว้ใน (๑) หรือ (๒) ของผู้ร่วมค้า แล้วแต่กรณี

(๓) เอกสารเพิ่มเติมอื่นๆ

(๓.๑) สำเนาใบทะเบียนพาณิชย์ (ถ้ามี)

(๓.๒) สำเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (ถ้ามี)

(๖) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ตามแบบในข้อ ๑.๗ (๑) โดยไม่ต้องแนบในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)

ทั้งนี้ เมื่อผู้ยื่นข้อเสนอดำเนินการแนบไฟล์เอกสารตามบัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ครบถ้วน ถูกต้องแล้ว ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์จะสร้างบัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ตามแบบในข้อ ๑.๗ (๑) ให้โดยผู้ยื่นข้อเสนอไม่ต้องแนบบัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ดังกล่าวในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)

๓.๒ ส่วนที่ ๒ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้

(๑) ในกรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอมอบอำนาจให้บุคคลอื่นกระทำการแทนให้แนบหนังสือมอบอำนาจซึ่งติดอากรแสตมป์ตามกฎหมาย โดยมีหลักฐานแสดงตัวตนของผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจ ทั้งนี้หากผู้รับมอบอำนาจเป็นบุคคลธรรมดาต้องเป็นผู้ที่บรรลุนิติภาวะตามกฎหมายแล้วเท่านั้น

(๒) หลักประกันการเสนอราคา ตามข้อ ๕

(๓) สำเนาหนังสือรับรองผลงานก่อสร้างพร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง

(๔) บัญชีรายการก่อสร้าง หรือใบแจ้งปริมาณงานและราคา ซึ่งจะต้องแสดงรายการวัสดุอุปกรณ์ ค่าแรงงาน ภาษีประเภทต่างๆ รวมทั้งกำไรไว้ด้วย

(๕) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ตามแบบในข้อ ๑.๗ (๒) โดยไม่ต้องแนบในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)

ทั้งนี้ เมื่อผู้ยื่นข้อเสนอดำเนินการแนบไฟล์เอกสารตามบัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ครบถ้วน ถูกต้องแล้ว ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์จะสร้างบัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ตามแบบในข้อ ๑.๗ (๒) ให้โดยผู้ยื่นข้อเสนอไม่ต้องแนบบัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ดังกล่าวในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)

๔. การเสนอราคา

๔.๑ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอ และเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ตามที่กำหนดไว้ในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์นี้ โดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น และจะต้องกรอก

ข้อความให้ถูกต้องครบถ้วน พร้อมทั้งหลักฐานแสดงตัวตนและทำการยืนยันตัวตนของผู้ยื่นข้อเสนอโดยไม่ต้องแนบใบเสนอราคาในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)

๔.๒ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องกรอกรายละเอียดการเสนอราคาในใบเสนอราคาตามข้อ ๑.๒

พร้อมจัดทำใบแจ้งปริมาณงานและราคา ใบบัญชีรายการก่อสร้างให้ครบถ้วน

ในการเสนอราคาให้เสนอราคาเป็นเงินบาทและเสนอราคาได้เพียงครั้งเดียวและราคาเดียว โดยเสนอราคารวม หรือราคาต่อหน่วย หรือราคาต่อรายการ ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ท้ายใบเสนอราคาให้ถูกต้อง ทั้งนี้ ราคารวมที่เสนอจะต้องตรงกันทั้งตัวเลขและตัวหนังสือ ถ้าตัวเลขและตัวหนังสือไม่ตรงกัน ให้ถือตัวหนังสือเป็นสำคัญ โดยคิดราคารวมทั้งสิ้นซึ่งรวมค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีอากรอื่น และค่าใช้จ่ายที่ส่งไปเรียบร้อยแล้ว

ราคาที่เสนอจะต้องเสนอกำหนดยื่นราคาไม่น้อยกว่า ๑๒๐ วัน ตั้งแต่วันเสนอราคาโดยภายในกำหนดยื่นราคา ผู้ยื่นข้อเสนอต้องรับผิดชอบราคาที่ตนได้เสนอไว้และจะถอนการเสนอราคามีได้

๔.๓ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องเสนอกำหนดเวลาดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จไม่เกิน ๕๗๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้างหรือจากวันที่ได้รับหนังสือแจ้งจาก สำนักงาน ให้เริ่มทำงาน

๔.๔ ก่อนเสนอราคา ผู้ยื่นข้อเสนอควรตรวจดูร่างสัญญา แบบรูป และรายการละเอียด ฯลฯ ให้ถี่ถ้วนและเข้าใจเอกสารประกวดราคาจ้างอิเล็กทรอนิกส์ทั้งหมดเสียก่อนที่จะตกลงยื่นข้อเสนอตามเงื่อนไขในเอกสารประกวดราคาจ้างอิเล็กทรอนิกส์

๔.๕ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ในวันที่ ระหว่างเวลา น. ถึง น. และเวลาในการเสนอราคาให้ถือตามเวลาของระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์เป็นเกณฑ์

เมื่อพ้นกำหนดเวลายื่นข้อเสนอและเสนอราคาแล้ว จะไม่รับเอกสารการยื่นข้อเสนอและเสนอราคาใดๆ โดยเด็ดขาด

๔.๖ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องจัดทำเอกสารสำหรับใช้ในการเสนอราคาในรูปแบบไฟล์เอกสารประเภท PDF File (Portable Document Format) โดยผู้ยื่นข้อเสนอต้องเป็นผู้รับผิดชอบตรวจสอบความครบถ้วนถูกต้อง และชัดเจนของเอกสาร PDF File ก่อนที่จะยืนยันการเสนอราคา แล้วจึงส่งข้อมูล (Upload) เพื่อเป็นการเสนอราคาให้แก่สำนักงาน ผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์

๔.๗ คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์จะดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอแต่ละรายว่า เป็นผู้ยื่นข้อเสนอที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นเสนอรายอื่นตามข้อ ๑.๖ (๑) หรือไม่ หากปรากฏว่าผู้ยื่นเสนอรายใดเป็นผู้ยื่นข้อเสนอที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นเสนอรายอื่น คณะกรรมการฯ จะตัดรายชื่อผู้ยื่นเสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกันนั้นออกจากการเป็นผู้ยื่นข้อเสนอ

หากปรากฏต่อคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ว่า ก่อนหรือในขณะที่มีการพิจารณาข้อเสนอ มีผู้ยื่นเสนอรายใดกระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรมตามข้อ ๑.๖ (๒) และคณะกรรมการฯ เชื่อว่ามีการกระทำอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม คณะกรรมการฯ จะตัดรายชื่อผู้ยื่นเสนอรายนั้นออกจากการเป็นผู้ยื่นข้อเสนอ และสำนักงาน จะพิจารณาลงโทษผู้ยื่นเสนอดังกล่าวเป็นผู้ที่ทำงาน เว้นแต่ สำนักงาน จะพิจารณาเห็นว่าผู้ยื่นเสนอรายนั้น มิใช่เป็นผู้ริเริ่มให้มีการกระทำดังกล่าวและได้ให้ความร่วมมือเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาของสำนักงาน

๔.๘ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องปฏิบัติ ดังนี้

(๑) ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

(๒) ราคาที่เสนอจะต้องเป็นราคาที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม และภาษีอื่นๆ (ถ้ามี) รวมค่าใช้

จ่ายที่ส่งไปเรียบร้อยแล้ว

(๓) ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องลงทะเบียนเพื่อเข้าสู่กระบวนการเสนอราคา ตามวัน เวลา ที่

กำหนด

(๔) ผู้ยื่นข้อเสนอจะถอนการเสนอราคาที่ยื่นไปแล้วไม่ได้

(๕) ผู้ยื่นข้อเสนอต้องศึกษาและทำความเข้าใจในระบบและวิธีการเสนอราคาด้วยวิธี

ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ของกรมบัญชีกลางที่แสดงไว้ในเว็บไซต์ www.gprocurement.go.th

๕. หลักประกันการเสนอราคา

ผู้ยื่นข้อเสนอต้องวางหลักประกันการเสนอราคาพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ โดยใช้หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้ จำนวน ๒,๔๕๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สองล้านสี่แสนห้าหมื่นบาทถ้วน)

๕.๑ เช็คหรือตราพท์ที่ธนาคารเซ็นส่งจ่าย ซึ่งเป็นเช็คหรือตราพท์ลงวันที่ที่ใช้เช็คหรือตราพท์นั้นชำระต่อเจ้าหน้าที่ในวันที่ยื่นข้อเสนอ หรือก่อนวันนั้นไม่เกิน ๓ วันทำการ

๕.๒ หนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคารภายในประเทศตามแบบที่คณะกรรมการนโยบายกำหนด

๕.๓ พันธบัตรรัฐบาลไทย

๕.๔ หนังสือค้ำประกันของบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้ำประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบ โดยอนุโลมให้ใช้ตามตัวอย่างหนังสือค้ำประกันของธนาคารที่คณะกรรมการนโยบายกำหนด

กรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอ นำเช็คหรือตราพท์ที่ธนาคารส่งจ่ายหรือพันธบัตรรัฐบาลไทยหรือหนังสือค้ำประกันของบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ มาวางเป็นหลักประกันการเสนอราคาจะต้องส่งต้นฉบับเอกสารดังกล่าวมาให้สำนักงานตรวจสอบความถูกต้องในวันที่..... ระหว่าง

เวลา น. ถึง น.

กรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอที่ยื่นข้อเสนอในรูปแบบของ "กิจการร่วมค้า" ประสงค์จะใช้หนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคารในประเทศเป็นหลักประกันการเสนอราคา ให้ระบุชื่อผู้ยื่นข้อเสนอในหนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์ฯ ดังนี้

(๑) กรณีที่กิจการร่วมค้าได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่ ให้ระบุชื่อกิจการร่วมค้าดังกล่าว เป็นผู้ยื่นข้อเสนอ

(๒) กรณีที่กิจการร่วมค้าไม่ได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่ ให้ระบุชื่อผู้เข้าร่วมค้ารายที่สัญญา

ร่วมค้ากำหนดให้เป็นผู้เข้ายื่นข้อเสนอกับหน่วยงานของรัฐเป็นผู้ยื่นข้อเสนอ ทั้งนี้ "กิจการร่วมค้าที่จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่" หมายความว่า กิจการร่วมค้าที่จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

หลักประกันการเสนอราคาตามข้อนี้ สำนักงานจะคืนให้ผู้ยื่นข้อเสนอหรือผู้ค้ำประกันภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่สำนักงานได้พิจารณาเห็นชอบรายงานผลคัดเลือกผู้ชนะการประกวดราคาเรียบร้อยแล้ว เว้นแต่ผู้ยื่นข้อเสนอรายที่คัดเลือกไว้ซึ่งเสนอราคาต่ำสุดหรือได้คะแนนรวมสูงสุดไม่เกิน ๓ ราย ให้คืนได้ต่อเมื่อได้ทำสัญญาหรือข้อตกลง หรือผู้ยื่นข้อเสนอได้พ้นจากข้อผูกพันแล้ว

การคืนหลักประกันการเสนอราคา ไม่ว่าในกรณีใด ๆ จะคืนให้โดยไม่มีดอกเบี้ย

๖. หลักเกณฑ์และสิทธิในการพิจารณา

๖.๑ การพิจารณาผลการยื่นข้อเสนอประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้ สำนักงานจะพิจารณาตัดสินโดยใช้หลักเกณฑ์ ราคา

๖.๒ การพิจารณาผู้ชนะการยื่นข้อเสนอ

กรณีใช้หลักเกณฑ์ราคาในการพิจารณาผู้ชนะการยื่นข้อเสนอ สำนักงาน จะพิจารณาจากราคารวม

๖.๓ หากผู้ยื่นข้อเสนอรายใดมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องตามข้อ ๒ หรือยื่นหลักฐานการยื่นข้อเสนอไม่ถูกต้อง หรือไม่ครบถ้วนตามข้อ ๓ หรือยื่นข้อเสนอไม่ถูกต้องตามข้อ ๔ แล้ว คณะกรรมการพิจารณาผล การประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์จะไม่รับพิจารณาข้อเสนอของผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้น เว้นแต่ผู้ยื่นข้อเสนอรายใดเสนอเอกสารทางเทคนิคหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะจ้างไม่ครบถ้วน หรือเสนอรายละเอียดแตกต่างกันจากเงื่อนไขที่สำนักงานกำหนดไว้ในประกาศและเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ในส่วนที่มีใช้สาระสำคัญและความแตกต่างนั้น ไม่มีผลทำให้เกิดการได้เปรียบเสียเปรียบต่อผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือเป็นการผิดพลาดเล็กน้อย คณะกรรมการฯ อาจพิจารณาผ่อนปรนการตัดสินผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้น

๖.๔ สำนักงานสงวนสิทธิไม่พิจารณาข้อเสนอของผู้ยื่นข้อเสนอโดยไม่มี การผ่อนผัน ในกรณีดังต่อไปนี้

(๑) ไม่ปรากฏชื่อผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้นในบัญชีรายชื่อผู้รับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ทางระบบจัดซื้อจัดจ้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์ หรือบัญชีรายชื่อผู้ซื้อเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ทางระบบจัดซื้อจัดจ้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ของสำนักงาน

(๒) ไม่กรอกชื่อผู้ยื่นข้อเสนอในการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์

(๓) เสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไขที่กำหนดในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ที่เป็นสาระสำคัญ หรือมีผลทำให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบแก่ผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น

๖.๕ ในการตัดสินการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์หรือในการทำสัญญา คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์หรือสำนักงาน มีสิทธิให้ผู้ยื่นข้อเสนอชี้แจงข้อเท็จจริงเพิ่มเติมได้ สำนักงานมีสิทธิที่จะไม่รับข้อเสนอ ไม่รับราคา หรือไม่ทำสัญญา หากข้อเท็จจริงดังกล่าวไม่เหมาะสมหรือไม่ถูกต้อง

๖.๖ สำนักงานทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะไม่รับราคาต่ำสุด หรือราคาหนึ่งราคาใด หรือราคาที่เสนอทั้งหมดก็ได้ และอาจพิจารณาเลือกจ้างในจำนวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด หรืออาจจะยกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์โดยไม่พิจารณาจัดจ้างเลยก็ได้ สุดแต่จะพิจารณา ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ของทางราชการ เป็นสำคัญ และให้ถือว่าการตัดสินของสำนักงานเป็นเด็ดขาดผู้ยื่นข้อเสนอจะเรียกร้องค่าใช้จ่าย หรือค่าเสียหายใดๆ มิได้ รวมทั้ง สำนักงานจะพิจารณายกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์และลงโทษผู้ยื่นข้อเสนอเป็นผู้ทำงาน ไม่ว่า

จะเป็นผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกหรือไม่ก็ตาม หากมีเหตุที่เชื่อถือได้ว่ายื่นข้อเสนอกระทำการโดยไม่สุจริต เช่น การเสนอเอกสารอันเป็นเท็จ หรือใช้ชื่อบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคลอื่นมาเสนอราคาแทน เป็นต้น

ในกรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอรายที่เสนอราคาต่ำสุด เสนอราคาต่ำจนคาดหมายได้ว่าไม่อาจดำเนินงานตามเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ได้ คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์หรือสำนักงาน จะให้ผู้ยื่นข้อเสนอที่แข็งแรงและแสดงหลักฐานที่ทำให้เชื่อได้ว่าผู้ยื่นข้อเสนอสามารถดำเนินงานตามเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ให้เสร็จสมบูรณ์ หากคำชี้แจงไม่เป็นที่รับฟังได้ สำนักงาน มีสิทธิที่จะไม่รับข้อเสนอหรือไม่รับราคาของผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้น ทั้งนี้ผู้ยื่นข้อเสนอดังกล่าวไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าใช้จ่ายหรือค่าเสียหายใดๆ จากสำนักงาน

๖.๗ ก่อนลงนามในสัญญา สำนักงาน อาจประกาศยกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หากปรากฏว่ามีการกระทำที่เข้าลักษณะผู้ยื่นข้อเสนอที่ชนะการประกวดราคาหรือที่ได้รับการคัดเลือกมีผลประโยชน์ร่วมกัน หรือมีส่วนได้เสียกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม หรือสมยอมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือเจ้าหน้าที่ในการเสนอราคา หรือถือว่ากระทำการทุจริตอื่นใดในการเสนอราคา

๗. การทำสัญญาจ้างก่อสร้าง

ผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์จะต้องทำสัญญาจ้างตามแบบสัญญา ดังระบุในข้อ ๑.๓ หรือทำข้อตกลงเป็นหนังสือกับสำนักงาน ภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้ง และจะต้องวางหลักประกันสัญญาเป็นจำนวนเงินเท่ากับร้อยละ ๕ ของราคาค่าจ้างที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ให้สำนักงานยึดถือไว้ในขณะทำสัญญาโดยใช้หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้

๗.๑ เงินสด

๗.๒ เช็คหรือตราฟที่ธนาคารเซ็นสั่งจ่าย ซึ่งเป็นเช็คหรือตราฟที่ลงวันที่ที่ใช้เช็คหรือตราฟที่นั้น ชำระต่อเจ้าหน้าที่ในวันทำสัญญา หรือก่อนวันนั้นไม่เกิน ๓ วันทำการ

๗.๓ หนังสือค้ำประกันของธนาคารภายในประเทศ ตามตัวอย่างที่คณะกรรมการนโยบายกำหนด ดังระบุในข้อ ๑.๔ (๒) หรือจะเป็นหนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์ตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนด

๗.๔ หนังสือค้ำประกันของบริษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้ำประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบ โดยอนุโลมให้ใช้ตามตัวอย่างหนังสือค้ำประกันของธนาคารที่คณะกรรมการนโยบายกำหนด ดังระบุในข้อ ๑.๔ (๒)

๗.๕ พันธบัตรรัฐบาลไทย

หลักประกันนี้จะคืนให้ โดยไม่มีดอกเบี้ยภายใน ๑๕ วันนับถัดจากวันที่ผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (ผู้รับจ้าง) พ้นจากข้อผูกพันตามสัญญาจ้างแล้ว

๘. ค่าจ้างและการจ่ายเงิน

สำนักงานจะจ่ายค่าจ้างซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ตลอดจนภาษีอื่น ๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงแล้ว โดยถือราคาเหมารวมเป็นเกณฑ์ และกำหนดการจ่ายเงินเป็น จำนวน ๑๘ งวด ดังนี้

งวดที่ ๑ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๔.๓๒ ของค่าจ้างทั้งหมด เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานแล้วเสร็จ ดังนี้ ถางป่า โค่นต้นไม้เคลียร์พื้นที่ ขุดต่อไม้ ถางหญ้า วัชพืช ดินเลนและกำจัดวัสดุที่ไม่เหมาะสมอื่น ๆ ทำงานถมดินพร้อมบดอัดแน่นได้ปริมาตรรวมไม่น้อยกว่า ๑๒,๐๐๐ ลบ.ม. ให้แล้วเสร็จภายใน ๖๐ วัน นับจากวันที่เริ่มทำงานตามสัญญา ตามขอบเขตของงานข้อ ๗.๑ งวดที่ ๑.๑

งวดที่ ๒ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๔.๓๒ ของค่าจ้างทั้งหมด เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานแล้วเสร็จ ดังนี้ทำงานวางท่อ Ø 1.00 ม. Class ๒ ทั้งหมดแล้วเสร็จ ทำงานถมดินพร้อมบดอัดแน่นทั้งหมดแล้วเสร็จ ให้แล้วเสร็จภายใน ๑๒๐ วัน นับจากวันที่เริ่มทำงานตามสัญญา ตามขอบเขตของงานข้อ ๗.๑ งวดที่ ๑.๒

งวดที่ ๓ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๔.๙๖ ของค่าจ้างทั้งหมด เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานแล้วเสร็จ ดังนี้ก่อสร้างหรือติดตั้งอาคารสำนักงานควบคุมโครงการก่อสร้างพร้อมจัดหาอุปกรณ์สำนักงานชั่วคราว ทำงานตอกเสาเข็ม หล่อคอนกรีตฐานราก หล่อคอนกรีตเสาตอม่อ หล่อคอนกรีตคานคอดินและติดตั้งพื้นพร้อมหล่อคอนกรีตโครงสร้างพื้นชั้นล่างทั้งหมดแล้วเสร็จ ให้แล้วเสร็จภายใน ๑๘๐ วัน นับจากวันที่เริ่มทำงานตามสัญญา ตามขอบเขตของงานข้อ ๗.๑ งวดที่ ๒.๑

งวดที่ ๔ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๔.๙๖ ของค่าจ้างทั้งหมด เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานแล้วเสร็จ ดังนี้ทำงานหล่อคอนกรีตเสารับคานชั้น ๒ หล่อคอนกรีตคานชั้น ๒ ติดตั้งพื้นและหล่อคอนกรีตพื้นชั้น ๒ ติดตั้งคานเหล็กขอบอาคาร ชั้น ๒ ระดับ +๔.๒๐ m ติดตั้งพื้นพร้อมหล่อคอนกรีต และ ติดตั้งคานเหล็กขอบอาคาร ชั้นหลังคา ระดับ +๘.๑๐ m. ให้แล้วเสร็จภายใน ๒๑๐ วัน นับจากวันที่เริ่มทำงานตามสัญญา ตามขอบเขตของงานข้อ ๗.๑ งวดที่ ๒.๒

งวดที่ ๕ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๔.๙๖ ของค่าจ้างทั้งหมด เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานแล้วเสร็จ ดังนี้ทำงานติดตั้งโครงหลังคา Metal Sheet บน RC. Slab ระดับ +๘.๑๐ m แล้วเสร็จ ทำงานติดตั้งโครงหลังคา หลังคา Sky Light ชั้นหลังคา ระดับ +๙.๗๐ m. แล้วเสร็จ ทำงานโครงสร้างบันได ST-01 แล้วเสร็จ ทำงานโครงสร้างบันได ST-02 แล้วเสร็จทำงานโครงสร้างส่วนอื่นๆ แล้วเสร็จ ๙๐ เปอร์เซ็นต์ซึ่งจะแล้วเสร็จภายใน ๒๔๐ วัน นับจากวันที่เริ่มทำงานตามสัญญา ตามขอบเขตของงานข้อ ๗.๑ งวดที่ ๒.๓

งวดที่ ๖ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๔.๙๕ ของค่าจ้างทั้งหมด เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานแล้วเสร็จ ดังนี้ทำงานติดตั้งหลังคา Metal Sheet แล้วเสร็จทำงานหลังคา ค.ส.ล. ผสมน้ำยากันซึม ปรับระดับ ผิวขัดมันเรียบซึ่งจะแล้วเสร็จภายใน ๒๗๐ วัน นับจากวันที่เริ่มทำงานตามสัญญา ตามขอบเขตของงานข้อ ๗.๑ งวดที่ ๒.๔

งวดที่ ๗ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๔.๙๕ ของค่าจ้างทั้งหมด เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานแล้วเสร็จ ดังนี้ทำงานติดตั้งหลังคา ALUMINIUM แล้วเสร็จ ให้แล้วเสร็จภายใน ๓๐๐ วัน นับจากวันที่เริ่มทำงานตามสัญญา ตามขอบเขตของงานข้อ ๗.๑ งวดที่ ๒.๕

งวดที่ ๘ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๔.๙๕ ของค่าจ้างทั้งหมด เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานแล้วเสร็จ ดังนี้ทำงานติดตั้งหลังคา กระจก LAMINATED HEAT STRENGTH GLASS หนา ๑๘ มม. ให้แล้วเสร็จภายใน ๓๓๐ วัน นับจากวันที่เริ่มทำงานตามสัญญา ตามขอบเขตของงานข้อ ๗.๑ งวดที่ ๒.๖

งวดที่ ๙ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๔.๙๕ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานแล้วเสร็จ ดังนี้ ทำงานอิฐมอญ ครึ่งแผ่น ฉาบปูนภายใน ฉาบปูนภายนอก พื้น ค.ส.ล. ผิวขัดมันเรียบพื้น ค.ส.ล. ปูแกรนิต ขนาด 0.60x0.60x0.02 ม. สีเทา (หินภายในประเทศ) ทั้งหมดแล้วเสร็จ ๙๐ เปอร์เซ็นต์ให้แล้วเสร็จภายใน ๓๖๐ วัน นับจากวันที่เริ่มทำงานตามสัญญา ตามขอบเขตของงานข้อ ๗.๑ งวดที่ ๒.๗

งวดที่ ๑๐ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๔.๙๕ ของค่าจ้างทั้งหมด เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานแล้วเสร็จ ดังนี้ ทำงานติดตั้งระบบประปาและสุขาภิบาล ระบบระบายน้ำทิ้ง และน้ำเสีย ติดตั้งงานท่อร้อยสายไฟฟ้า และงานร้อยสายไฟฟ้า ทำงานพื้น ค.ส.ล. ปูกระเบื้องชนิด HOMOGENIOUS เกรด A ขนาด 0.60x0.60 ม. สีขาว พื้น ค.ส.ล. ปูกระเบื้องชนิด HOMOGENIOUS เกรด A ขนาด 0.60x0.60 ม. ผิวกันลื่น สีเทาดำ พื้น ค.ส.ล. ผิวขัดมันเรียบ ปูกระเบื้องยางลายไม้ ขนาด 0.15x0.90x0.025 ม. เคลือบผิวด้วย WAX ติดตั้งฝ้ายิปซัมบอร์ดหนา 9 มม. โครง

โครงเหล็กชุบสังกะสี ฉาบเรียบรอยต่อเรียบ ติดตั้งฝ้ายิปซัมบอร์ดกันชื้นหนา 9 มม. โครงโครงเหล็กชุบสังกะสี ฉาบเรียบ รอยต่อเรียบ ฝ้า ACOUSTIC ขนาด 0.60x1.20x0.016 ม. ผิวละเอียด ฝ้าระแนง ALUMINIUM แบบติดตาย ทั้งหมด แล้วเสร็จ 90 เปอร์เซ็นต์ ซึ่งจะแล้วเสร็จภายใน 390 วัน นับจากวันที่เริ่มทำงานตามสัญญา ตามขอบเขตของงานข้อ ๗.๑ งวดที่ ๒.๘

งวดที่ ๑๑ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๔.๙๕ ของค่าจ้างทั้งหมด เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน แล้วเสร็จ ดังนี้ ทำงานผนังฉาบปูนเรียบฉาบผิวด้วย SKIN COAT ทำงานทาสีอะคริลิก ชนิดทากายใน ทำงานผนังแผ่น STEEL ทำสี ชุบสีกันสนิม ทำสี POWDER COATING สีเทาดำ ทำงานผนัง กรูกระเบื้องดินเผา สีขาว ขนาด 4"x8" ทำงานผนังฉาบปูนเรียบ ทำระบบสีพื้น TEXTURE ผิว FLAT สีขาว ทั้งหมดแล้วเสร็จ 90 เปอร์เซ็นต์ ซึ่งจะแล้วเสร็จภายใน ๔๒๐ วัน นับจากวันที่เริ่มทำงานตามสัญญา ตามขอบเขตของงานข้อ ๗.๑ งวดที่ ๒.๙

งวดที่ ๑๒ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๔.๙๕ ของค่าจ้างทั้งหมด เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน แล้วเสร็จ ดังนี้ ทำงานฝ้า ALUMINIUM CLADDING หนา 1.5 มม. ทำสี POWDER COATING ผิวเรียบ ทำงาน ฝ้า ALUMINIUM PERFORATE หนา 1.5 มม. ทำสี POWDER COATING ผิวเรียบ ฝ้า SMART BOARD ฉาบเรียบ รอยต่อ เรียบ ทำสีพื้น TEXTURE ทั้งหมดแล้วเสร็จ 90 เปอร์เซ็นต์ ซึ่งจะแล้วเสร็จภายใน ๔๒๐ วัน นับจากวันที่เริ่มทำงาน ตามสัญญา ตามขอบเขตของงานข้อ ๗.๑ งวดที่ ๒.๑๐

งวดที่ ๑๓ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๔.๙๕ ของค่าจ้างทั้งหมด เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน แล้วเสร็จ ดังนี้ ทำงานติดตั้งวงกบประตูหน้าต่างพร้อมบาน ทั้งหมดแล้วเสร็จ 70 เปอร์เซ็นต์ ซึ่งจะแล้วเสร็จภายใน 450 วัน นับจากวันที่เริ่มทำงานตามสัญญา ตามขอบเขตของงานข้อ ๗.๑ งวดที่ ๒.๑๑

งวดที่ ๑๔ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๔.๙๕ ของค่าจ้างทั้งหมด เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน แล้วเสร็จ ดังนี้ ทำงานติดตั้งวงกบประตูหน้าต่างพร้อมบาน ทั้งหมดแล้วเสร็จ ติดตั้งระบบไฟฟ้าแสงสว่างแล้วเสร็จ 90 เปอร์เซ็นต์ ซึ่งจะแล้วเสร็จภายใน ๔๘๐ วัน นับจากวันที่เริ่มทำงานตามสัญญา ตามขอบเขตของงานข้อ ๗.๑ งวดที่ ๒.๑๒

งวดที่ ๑๕ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๔.๗๑ ของค่าจ้างทั้งหมด เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน แล้วเสร็จ ดังนี้ ทำงานติดตั้งระบบแอร์แล้วเสร็จ 90 เปอร์เซ็นต์ ซึ่งจะแล้วเสร็จภายใน ๕๑๐ วัน นับจากวันที่เริ่ม ทำงานตามสัญญา ตามขอบเขตของงานข้อ ๗.๑ งวดที่ ๒.๑๓

งวดที่ ๑๖ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๖.๕๙ ของค่าจ้างทั้งหมด เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน แล้วเสร็จ ดังนี้ ส่งมอบครุภัณฑ์สำนักงานและระบบโสตทัศนฯ ซึ่งจะแล้วเสร็จภายใน ๕๑๐ วัน นับจากวันที่เริ่มทำงาน ตามสัญญา ตามขอบเขตของงานข้อ ๗.๑ งวดที่ ๓.๑

งวดที่ ๑๗ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๔.๕๙ ของค่าจ้างทั้งหมด เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน แล้วเสร็จ ดังนี้ ทำงานติดตั้งลิฟท์และระบบลิฟท์ทั้งหมดแล้วเสร็จ ซึ่งจะแล้วเสร็จภายใน ๕๔๐ วัน นับจากวันที่เริ่ม ทำงานตามสัญญา ตามขอบเขตของงานข้อ ๗.๑ งวดที่ ๔.๑

งวดที่ ๑๘ งวดสุดท้าย เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๑๖.๐๔ ของค่าจ้างทั้งหมด เมื่อผู้รับจ้าง ได้ปฏิบัติงานแล้วเสร็จ ดังนี้ก่อสร้างงานอื่น ๆ ที่เหลือตามรูปแบบและรายการให้ครบถ้วนแล้วเสร็จงานเก็บทำความสะอาดในโครงการทั้งหมดแล้วเสร็จทำการทดสอบระบบประกอบอาคาร ทั้งหมดแล้วเสร็จจัดทำและส่งมอบบัญชี ครุภัณฑ์ของโครงการฯ แล้วเสร็จ จำนวน ๓ ชุด จัดทำและส่งมอบแบบก่อสร้าง (ASBUILT DRAWING) พร้อม เอกสารอื่น โดยจัดทำเป็น กระดาษไซ A2 จำนวน ๑ ชุด กระดาษพิมพ์เขียว A2 จำนวน ๓ ชุดกระดาษ A3 จำนวน ๓

ชุด ให้แล้วเสร็จเรียบร้อยตามสัญญาหรือข้อตกลงจ้างเป็นหนังสือ รวมทั้งทำสถานที่ก่อสร้างให้สะอาดเรียบร้อย ให้แล้วเสร็จภายใน ๕๗๐ วัน นับจากวันที่เริ่มทำงานตามสัญญา ตามขอบเขตของงานข้อ ๗.๑ งวดที่ ๕.๑

๙. อัตราค่าปรับ

ค่าปรับตามสัญญาจ้างแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์นี้ หรือข้อตกลงจ้างเป็นหนังสือจะกำหนด ดังนี้

๙.๑ กรณีที่ผู้รับจ้างนำงานที่รับจ้างไปจ้างช่วงให้ผู้อื่นทำอีกทอดหนึ่งโดยไม่ได้รับอนุญาตจากสำนักงาน จะกำหนดค่าปรับสำหรับการฝ่าฝืนดังกล่าวเป็นจำนวนร้อยละ ๑๐.๐๐ ของวงเงินของงานจ้างช่วงนั้น

๙.๒ กรณีที่ผู้รับจ้างปฏิบัติผิดสัญญาจ้างก่อสร้าง นอกเหนือจากข้อ ๙.๑ จะกำหนดค่าปรับเป็นรายวันเป็นจำนวนเงินตายตัวในอัตราร้อยละ ๐.๑๐ ของราคางานจ้าง

๑๐. การรับประกันความชำรุดบกพร่อง

ผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งได้ทำสัญญาจ้าง ตามแบบ ดังระบุในข้อ ๑.๓ หรือข้อตกลงจ้างเป็นหนังสือแล้วแต่กรณี จะต้องรับประกันความชำรุดบกพร่องของงานจ้างที่เกิดขึ้นภายในระยะเวลา ไม่น้อยกว่า ๒ ปี นับถัดจากวันที่สำนักงานได้รับมอบงาน โดยต้องบริหารจัดการซ่อมแซมแก้ไขให้ใช้การได้ดีดังเดิมภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งความชำรุดบกพร่อง

๑๑. ข้อสงวนสิทธิในการยื่นข้อเสนอและอื่น ๆ

๑๑.๑ เงินค่าจ้างสำหรับงานจ้างครั้งนี้ ได้มาจากเงินงบประมาณประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒

การลงนามในสัญญาจะกระทำต่อเมื่อ สำนักงานได้รับอนุมัติเงินค่าก่อสร้างจากเงินงบประมาณประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒

๑๑.๒ เมื่อสำนักงานได้คัดเลือกผู้ยื่นข้อเสนอรายใดให้เป็นผู้รับจ้าง และได้ตกลงจ้าง ตามการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์แล้ว ถ้าผู้รับจ้างจะต้องส่งหรือนำสิ่งของมาเพื่องานจ้างดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศ และของนั้นต้องนำเข้ามาโดยทางเรือในเส้นทางที่มีเรือไทยเดินอยู่ และสามารถให้บริการรับขนได้ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศกำหนด ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งเป็นผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชย์นาวี ดังนี้

(๑) แจ้งการส่งหรือนำสิ่งของดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศต่อกรมเจ้าท่า ภายใน ๗ วัน นับตั้งแต่วันที่ผู้รับจ้างส่งหรือซื้อของจากต่างประเทศ เว้นแต่เป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่นได้

(๒) จัดการให้สิ่งของดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทย จากต่างประเทศมายังประเทศไทย เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากกรมเจ้าท่า ให้บรรทุกสิ่งของนั้น โดยเรืออื่นที่มีใช้เรือไทย ซึ่งจะต้องได้รับอนุญาตเช่นนั้นก่อนบรรทุกของลงเรืออื่น หรือเป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่น

(๓) ในกรณีที่ไม่ปฏิบัติตาม (๑) หรือ (๒) ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชย์นาวี

๑๑.๓ ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งสำนักงานได้คัดเลือกแล้ว ไม่ไปทำสัญญาหรือข้อตกลงจ้างเป็นหนังสือ ภายในเวลาที่กำหนดดังระบุไว้ในข้อ ๗ สำนักงานจะริบหลักประกันการยื่นข้อเสนอ หรือเรียกมัดจำจากผู้ออกหนังสือค้ำประกัน การยื่นข้อเสนอทันที และอาจพิจารณาเรียกมัดจำให้ชดใช้ความเสียหายอื่น (ถ้ามี) รวมทั้งจะพิจารณาให้เป็นผู้ทิ้งงาน ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ

๑๑.๔ สำนักงานสงวนสิทธิ์ที่จะแก้ไขเพิ่มเติมเงื่อนไข หรือข้อกำหนดในแบบสัญญาหรือข้อตกลงจ้างเป็นหนังสือให้เป็นไปตามความเห็นของสำนักงานอัยการสูงสุด (ถ้ามี)

๑๑.๕ ในกรณีที่เอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ มีความขัดหรือแย้งกัน ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของสำนักงาน คำวินิจฉัยดังกล่าวให้ถือเป็นที่สุด และผู้ยื่นข้อเสนอไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าใช้จ่ายใดๆ เพิ่มเติม

๑๑.๖ สำนักงาน อาจประกาศยกเลิกการจัดจ้างในกรณีต่อไปนี้ได้ โดยที่ผู้ยื่นข้อเสนอจะเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ จากสำนักงานไม่ได้

(๑) สำนักงานไม่ได้รับการจัดสรรเงินที่จะใช้ในการจัดจ้างหรือได้รับจัดสรรแต่ไม่เพียงพอที่จะทำการจัดจ้างครั้งนี้ต่อไป

(๒) มีการกระทำที่เข้าลักษณะผู้ยื่นข้อเสนอที่ชนะการจัดจ้างหรือที่ได้รับการคัดเลือกมีผลประโยชน์ร่วมกัน หรือมีส่วนได้เสียกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรมหรือสมยอมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือเจ้าหน้าที่ในการเสนอราคา หรือสื่อว่ากระทำการทุจริตอื่นใดในการเสนอราคา

(๓) การทำการจัดจ้างครั้งนี้ต่อไปอาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่สำนักงาน หรือกระทบต่อประโยชน์สาธารณะ

(๔) กรณีอื่นในทำนองเดียวกับ (๑) (๒) หรือ (๓) ตามที่กำหนดในกฎกระทรวงซึ่งออกตามความในกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ

๑๒. การปรับราคาค่างานก่อสร้าง

การปรับราคาค่างานก่อสร้างตามสูตรการปรับราคาดังระบุในข้อ ๑.๕ จะนำมาใช้ในกรณีที่ ค่างานก่อสร้างลดลงหรือเพิ่มขึ้น โดยวิธีการต่อไปนี้

ตามเงื่อนไข หลักเกณฑ์ สูตรและวิธีคำนวณที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๓๒ เรื่อง การพิจารณาช่วยเหลือผู้ประกอบการอาชีพงานก่อสร้าง ตามหนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร ๐๒๐๓/ว ๑๐๙ ลงวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๓๒

สูตรการปรับราคา (สูตรค่า K) จะต้องคงที่ที่ระดับที่กำหนดไว้ในวันแล้วเสร็จตามที่กำหนดไว้ในสัญญา หรือภายในระยะเวลาที่สำนักงานได้ขยายออกไป โดยจะใช้สูตรของทางราชการที่ได้ระบุในข้อ ๑.๕

๑๓. มาตรฐานฝีมือช่าง

เมื่อสำนักงานได้คัดเลือกผู้ยื่นข้อเสนอรายใดให้เป็นผู้รับจ้างและได้ตกลงจ้างก่อสร้างตามประกาศนี้แล้ว ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องตกลงว่าในการปฏิบัติงานก่อสร้างดังกล่าว ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องมีและใช้ผู้ผ่านการทดสอบ มาตรฐานฝีมือช่างหรือผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือช่างจาก คณะกรรมการกำหนดมาตรฐานฝีมือแรงงาน หรือสถาบันของทางราชการอื่นๆ หรือสถาบันเอกชนที่ทางราชการรับรอง หรือผู้มีวุฒิปริญญา ปวช. ปวส. และปวท. หรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรองให้เข้ารับราชการได้ ในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๑๐ ของแต่ละ สาขาช่างแต่จะต้องมีจำนวนช่างอย่างน้อย ๑ คน ในแต่ละสาขาช่าง ดังต่อไปนี้

๑๓.๑ ช่างก่อสร้าง

๑๓.๒ ช่างโยธา

๑๓.๓ ช่างไฟฟ้า

๑๔. การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ

ในระหว่างระยะเวลาการก่อสร้าง ผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้รับจ้างต้องปฏิบัติ

ตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายและระเบียบได้กำหนดไว้โดยเคร่งครัด

๑๕. การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ

สำนักงาน สามารถนำผลการปฏิบัติงานแล้วเสร็จตามสัญญาของผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้รับจ้างเพื่อนำมาประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ

ทั้งนี้ หากผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกไม่ผ่านเกณฑ์ที่กำหนดจะถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับสำนักงาน ไว้ชั่วคราว

สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ

มีนาคม ๒๕๖๒



บันทึกข้อความ



(ภก.เขต 3-1)
บันทึกเลขที่
สทช2308.4/286/2562

หน่วยงาน สำนักงาน กสทช. เขต ๓๔ ส่วนงานอำนวยการ โทร. ๔๔๔๔

ที่ สทช.๒๓๐๘.๔/ ๒๘๖ วันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๖๒

เรื่อง ขออนุมัติราคากลาง โครงการก่อสร้างที่ทำการสำนักงาน กสทช. เขต ๓๔ (เชียงใหม่)

เรียน รสทช. (ภก) ผ่าน อภก. ผ่าน อภก. ๓ ผ่าน ผภก. เขต ๓๔

ตามคำสั่งสำนักงาน กสทช. ที่ ๒๗/๒๕๖๒ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างที่ทำการสำนักงาน กสทช. เขต ๓๔ (เชียงใหม่) ลงวันที่ ๘ มกราคม ๒๕๖๒ ให้คณะกรรมการมีอำนาจหน้าที่จัดทำราคากลางตามมาตรา ๔ แห่งพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และจัดทำรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลางและการคำนวณราคากลาง โดยถือปฏิบัติตามคู่มือแนวทางการเปิดเผยรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลางและการคำนวณราคากลางของคณะกรรมการ ป.ป.ช. ความละเอียดครบถ้วน นั้น

เพื่อให้การดำเนินการกำหนดราคากลาง เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และจัดทำรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลางและการคำนวณราคากลาง โดยถือปฏิบัติตามคู่มือแนวทางการเปิดเผยรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลางและการคำนวณราคากลางของคณะกรรมการ ป.ป.ช. คณะกรรมการกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างที่ทำการสำนักงาน กสทช. เขต ๓๔ (เชียงใหม่) จึงได้จัดทำราคากลาง โครงการก่อสร้างที่ทำการสำนักงาน กสทช. เขต ๓๔ (เชียงใหม่) รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และพิจารณาอนุมัติราคากลางดังกล่าว หากเห็นชอบ เพื่อดำเนินการตามขั้นตอนต่อไป จะเป็นพระคุณยิ่ง

อนุมัติ
พล.อ.ท.
(ธนพันธุ์ หรัยเจริญ)
รองเลขาธิการ กสทช.
ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการ กสทช.
๑๒ มี.ค. ๒๕๖๒

..... ประธานกรรมการ
(นายวุฒิเลิศ ชนะหาญ)

..... กรรมการ
(นายเอกชัย มหาวาน)

..... กรรมการ
(นายฉัตรชัย ดวงตา)

..... กรรมการและเลขานุการ
(นางสาวอุบลรัตน์ เหลืองบงกช)

รวมงบประมาณทั้งสิ้น ๔๙,๐๐๐,๐๐๐
งบกลาง ๔๘,๘๕๕,๐๐๐

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง
โครงการก่อสร้างที่ทำการสำนักงาน กสทช. เขต ๓๔ (เชียงใหม่)

๑. ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างที่ทำการสำนักงาน กสทช. เขต ๓๔ (เชียงใหม่)
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักงาน กสทช. เขต ๓๔ (เชียงใหม่) สำนักงาน กสทช. ภาค ๓
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๔๘,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗% เรียบร้อยแล้ว)
๓. ลักษณะงาน โดยสังเขป จ้างถมดินและก่อสร้างที่ทำการสำนักงาน กสทช. เขต ๓๔ (เชียงใหม่)
๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๖๒
เป็นเงินสด ๔๘,๘๓๕,๐๐๐.๐๐ บาท
๕. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - ๕.๑ แบบ พร. ๔
 - ๕.๒ แบบ พร. ๕
 - ๕.๓ แบบ พร. ๖
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - ๖.๑ นายวุฒิเลิศ ชนะหาญ ประธานกรรมการ
 - ๖.๒ นายเอกชัย มหาวัน กรรมการ
 - ๖.๓ นายฉัตรชัย ดวงตา กรรมการ
 - ๖.๔ นางสาวอุบลรัตน์ เหลืองบงกช กรรมการและเลขานุการ

สรุปผลการประมาณราคากลางค่าก่อสร้าง

- ประเภท งานอาคาร
- เจ้าของโครงการ สำนักงานคณะกรรมการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เขต 34
- สถานที่ก่อสร้าง ตำบลป่าอ้อดอนชัย อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
- หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ บริษัทสถาปนิกชุมชนและสิ่งแวดล้อม อาศรมศิลป์ จำกัด บริษัท พีวชน คอนซัลแตนท์ จำกัด
- แบบเลขที่ 1703AR_ กสทช ภูมิภาค วันที่ 8 มีนาคม 2562 แบบ ปร.4 ,ปร.5 ,ปร.6 จำนวน 63 แผ่น

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง(บาท)	หมายเหตุ
1	ส่วนที่ 1 ค่าก่อสร้าง	44,154,242.39	เงื่อนไข
2	ส่วนที่ 2 ค่าครุภัณฑ์จัดซื้อหรือสั่งซื้อ	2,429,036.96	เงินล่วงหน้าจ่าย 0%
3	ส่วนที่ 3 ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นต่อมี	2,252,350.00	ดอกเบี้ยเงินกู้ 6% เงินประกันผลงานหัก 0% ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7%
	รวมเป็นเงิน	48,835,629.35	
	คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างทั้งสิ้น	48,835,000.00	
	ตัวหนังสือ (สี่สิบแปดล้านแปดแสนสามหมื่นห้าพันบาทถ้วน)		

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งสำนักงานคณะกรรมการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ ที่ 26/2562 ลงวันที่ 8 มกราคม 2562

ลงนาม ประธานกรรมการ กรรมการ
 (นายวุฒิเลิศ ชนะหาญ) (นายเอกชัย มหาวิน)

ลงนาม กรรมการ กรรมการและเลขานุการ
 (นายฉัตรชัย ตรงตา) (นางสาวอุบลรัตน์ เหลืองบงกช)

บัญชีแสดงปริมาณเบื้องต้นงานค่าวัสดุและค่าแรงงาน

ประเภท งานอาคาร
 ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง : โครงการก่อสร้างที่ทำการสำนักงาน กสทช. เขต 34 จังหวัดเชียงราย
 สถานที่ก่อสร้าง ตำบลป่าอ้อดอนชัย อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เขต 34
 ผู้ประมาณราคา คณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 เลขที่แบบ 1703AR_กสทช ภูมิภาค

หน่วย : บาท

วันที่ 8 มีนาคม 2562

ลำดับ	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน	FACTOR F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน	หมายเหตุ
สรุปงาน	ส่วนที่ 1 ค่าวัสดุและค่าแรงงานก่อสร้าง (คิดเฉพาะค่าวัสดุและค่าแรงงานหรือทุน ซึ่งยังไม่รวมค่าอำนวยความสะดวก ค่าไร่ และภาษี)				
1	กลุ่มงานที่ 1				
	งานก่อสร้างคิดค่าดำเนินการ	4,349,703.94			
	1.1 งานปรับปรุงพื้นที่ (ถมดิน)	6,211,455.52			
	1.2 งานโครงสร้าง	19,573,616.00			
	1.3 งานสถาปัตยกรรม	1,974,020.91			
	1.4 งานระบบ ไฟฟ้า	628,761.90			
	1.5 งานระบบ สุขาภิบาล	3,567,525.10			
	1.6 งานระบบ แอร์	36,305,083.37	1.2162	44,154,242.39	
	รวมเป็นเงิน	2,270,128.00	1.0700	2,429,036.96	
2	ส่วนที่ 2 ค่างานครุภัณฑ์สิ่งซื้อ(จัดซื้อ) และระบบโสตทัศน	2,105,000.00	1.0700	2,252,350.00	
3	ส่วนที่ 3 ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			48,835,629.35	

สลิปแบบลดแบบสามเหลี่ยมห้าพันหกร้อยยี่สิบเก้าบาทสามสิบห้าสตางค์



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ประเภท งานอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง : โครงการก่อสร้างที่ทำการสำนักงาน กสทช. เขต 34 จังหวัดเชียงใหม่
สถานที่ก่อสร้าง ตำบลป่าอ้อดอนชัย อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เขต 34

ผู้ประมาณราคา คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เลขที่แบบ - สำนักช่าง อบจ. เชียงราย วันที่ 8 มีนาคม 2562

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานปรับปรุงพื้นที่ (ถมดิน) - งานเคลียร์พื้นที่ รางป่า ขุดต่อไม้ - งานขุดลอกหน้าดิน (คิด 0.30 ม.) - งานปรับเกลี่ยพื้นที่พร้อมบดอัดดินเดิม - งานดินถมพร้อมบดอัดแน่น - งานวางท่อ Ø 1.00 ม.(Class 2 วางคู่)	9,016.00 2,705.00 2,705.00 23,442.00 48.00	ตร.ม. ลบ.ม. ลบ.ม. ลบ.ม. ท่อ			1.30 18.87	11,720.80 51,043.35	11,720.80 51,043.35 423,521.85 3,670,313.94 193,104.00	
	รวมงานถมดิน							4,349,703.94	

(Handwritten signature and name)
สุวิทย์ คุ้มดี คุ้มดี

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ประเภท งานอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง : โครงการก่อสร้างที่ทำการสำนักงาน กสทช. เขต 34 จังหวัดเชียงราย

สถานที่ก่อสร้าง ตำบลป่าอ้อดอนชัย อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย



หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เขต 34

ผู้ประมาณราคา คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เลขที่แบบ 1703AR_ กสทช ภูมิภาค

วันที่ 8 มีนาคม 2562

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรง (บาท)		รวมทั้งสิ้น	หมายเหตุ
				หน่วยละ	รวมค่าแรง	หน่วยละ	รวมค่าแรง		
	งานโครงสร้าง								
1	งานฐานราก								
	- งานเจาะสำรวจชั้นดินด้วยวิธี Boring Test	2.00	จุด	13,500.00	27,000.00			27,000.00	
	- งานดินชุด	135.00	ลบ.ม	-	-	148.00	19,980.00	19,980.00	
	- เสาค้ำเข็มคอกตัว I 30X30 รับน้ำหนักตลอดภัย 35 ต้นต่อต้น	63.00	ต้น	4,400.00	277,200.00	903.00	56,889.00	334,089.00	คิดที่ความยาว 11 เมตร
	- ฐานราก								
	- เหล็กเส้นกลมผิวข้อย SD 40 dia. 12 มม.	705.03	กก.	21.08	14,862.03	3.300	2,326.60	17,188.63	
	- เหล็กเส้นกลมผิวข้อย SD 40 dia. 16 มม.	177.10	กก.	20.91	3,703.16	3.300	584.43	4,287.59	
	- เหล็กเส้นกลมผิวข้อย SD 40 dia. 20 มม.	647.00	กก.	20.71	13,399.37	2.900	1,876.30	15,275.67	
	งานคอนกรีต ชนิด 280 กก./ตร.ชม.(Cylinder)	30.35	ลบ.ม	1,869.16	56,719.66	391.00	11,864.90	68,584.56	
	งานคอนกรีต ชนิด 180 กก./ตร.ชม.(Cylinder)	2.85	ลบ.ม	1,682.24	4,794.38	306.00	872.10	5,666.48	
	ทรายหยาบ	2.85	ลบ.ม	280.38	799.08	91.00	259.35	1,058.43	
	ไม่แบบ	65.20	ตร.ม	240.00	15,648.00	133.00	8,671.60	24,319.60	
	ตะปู	13.04	กก.	35.05	457.05	-	-	457.05	
	สวดผูกเหล็ก	45.87	กก.	74.77	3,429.70	-	-	3,429.70	
2	เสา								

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ประเภท งานอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง : โครงการก่อสร้างที่ทำการสำนักงาน กสทช. เขต 34 จังหวัดเชียงใหม่

สถานที่ก่อสร้าง ตำบลป่าอ้อดอนชัย อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เขต 34

ผู้ประมาณราคา คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เลขที่แบบ 1703AR_กสทช_ภูมิภาค

วันที่ 8 มีนาคม 2562

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรง (บาท)		รวมทั้งสิ้น	หมายเหตุ
				หน่วยละ	รวมค่าแรง	หน่วยละ	รวมค่าแรง		
	- เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR 24 dia. 6 มม.	362.79	กก.	23.15	8,398.59	4.100	1,487.44	9,886.03	
	- เหล็กเส้นกลมผิวข้อ้อย SD 40 dia. 12 มม.	29.00	กก.	21.08	611.32	3.300	95.70	707.02	
	- เหล็กเส้นกลมผิวข้อ้อย SD 40 dia. 16 มม.	2,766.15	กก.	20.91	57,840.20	3.300	9,128.30	66,968.49	
	- เหล็กเส้นกลมผิวข้อ้อย SD 40 dia. 20 มม.	883.00	กก.	20.71	18,286.93	2.900	2,560.70	20,847.63	
	- เหล็กเส้นกลมผิวข้อ้อย SD 40 dia. 25 มม.	44.00	กก.	20.68	909.92	2.900	127.60	1,037.52	
	งานคอนกรีต ชนิด 280 กก./ตร.ซม.(Cylinder)	18.09	ลบ.ม	1,869.16	33,820.58	391.00	7,074.75	40,895.34	
	ไม้แบบ	424.62	ตร.ม	240.00	101,908.80	133.00	56,474.46	158,383.26	
	ตะปู	85.00	กก.	35.05	2,979.25	-	-	2,979.25	
	ลวดผูกเหล็ก	122.55	กก.	74.77	9,163.06	-	-	9,163.06	
	Steel Pipe 8" x 6 mm. x 27.3 kg/m.	581.49	กก.	26.86	15,618.82	10.00	5,814.90	21,433.72	
	งานทาสีเหล็กโครงสร้างรูปพรรณ ทัวไป	13.40	ตร.ม	45.00	603.00	38.000	509.20	1,112.20	




แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ประเภท งานอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง : โครงการก่อสร้างที่ทำการสำนักงาน กสทช. เขต 34 จังหวัดเชียงใหม่

สถานที่ก่อสร้าง ตำบลป่าอ้อดอนชัย อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่




หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เขต 34

ผู้ประมาณราคา คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เลขที่แบบ 1703AR_ กสทช ภูมิภาค

วันที่ 8 มีนาคม 2562

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรง (บาท)		รวมทั้งสิ้น	หมายเหตุ
				หน่วยละ	รวมค่าแรง	หน่วยละ	รวมค่าแรง		
3	คานระดับ -0.65m.								
	- คาน								
	- เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR 24 dia. 6 มม.	50.80	กก.	23.15	1,176.02	4.100	208.28	1,384.30	
	- เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR 24 dia. 9 มม.	123.00	กก.	22.10	2,718.30	4.100	504.30	3,222.60	
	- เหล็กเส้นกลมผิวข้อ้อย SD 40 dia. 16 มม.	65.00	กก.	20.91	1,359.15	3.300	214.50	1,573.65	
	- เหล็กเส้นกลมผิวข้อ้อย SD 40 dia. 20 มม.	555.00	กก.	20.71	11,494.05	2.900	1,609.50	13,103.55	
	- เหล็กเส้นกลมผิวข้อ้อย SD 40 dia. 25 มม.	1,260.00	กก.	20.68	26,056.80	2.900	3,654.00	29,710.80	
	งานคอนกรีต ชนิด 280 กก./ตร.ซม.(Cylender)	4.41	ลบ.ม	1,869.16	8,243.00	391.00	1,724.31	9,967.31	
	ไม้แบบ	38.62	ตร.ม	240.00	9,268.80	133.00	5,136.46	14,405.26	
	ตะปู	7.80	กก.	35.05	273.39	-	-	273.39	
	ลวดผูกเหล็ก	61.61	กก.	74.77	4,606.58	-	-	4,606.58	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ประเภท งานอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง : โครงการก่อสร้างที่ทำการสำนักงาน กสทช. เขต 34 จังหวัดเชียงใหม่

สถานที่ก่อสร้าง ตำบลป่าอ้อดอนชัย อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง สำนักงานคณะกรรมการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เขต 34

ผู้ประมาณราคา คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เลขที่แบบ 1703AR_กสทช_ภูมิภาค

วันที่ 8 มีนาคม 2562

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรง (บาท)		รวมทั้งสิ้น	หมายเหตุ
				หน่วยละ	รวมค่าแรง	หน่วยละ	รวมค่าแรง		
4	พื้น และ คาน ระดับ +0.70 , +0.85 , +0.90 , +0.95 m.								
	- คาน				-			-	
	- เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR 24 dia. 6 มม.	1,009.42	กก.	23.15	23,368.07	4.100	4,138.62	27,506.70	
	- เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR 24 dia. 9 มม.	254.00	กก.	22.10	5,613.40	4.100	1,041.40	6,654.80	
	- เหล็กเส้นกลมผิวข้อ้อย SD 40 dia. 16 มม.	2,656.00	กก.	20.91	55,536.96	3.300	8,764.80	64,301.76	
	- เหล็กเส้นกลมผิวข้อ้อย SD 40 dia. 20 มม.	7,235.34	กก.	20.71	149,843.89	2.900	20,982.49	170,826.38	
	งานคอนกรีต ชนิด 280 กก./ตร.ซม.(Cylinder)	55.66	ลบ.ม	1,869.16	104,037.45	391.00	21,763.06	125,800.51	
	ไม้แบบ	600.20	ตร.ม	240.00	144,048.00	133.00	79,826.60	223,874.60	
	ตะปู	120.00	กก.	35.05	4,206.00	-	-	4,206.00	
	ลวดผูกเหล็ก	334.64	กก.	74.77	25,021.03	-	-	25,021.03	
	- พื้น				-			-	
	- เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR 24 dia. 9 มม.	3,223.56	กก.	22.10	71,240.68	4.100	13,216.60	84,457.27	
	- เหล็กเส้นกลมผิวข้อ้อย SD 40 dia. 12 มม.	12,184.58	กก.	21.08	256,850.95	3.300	40,209.11	297,060.06	
	งานคอนกรีต ชนิด 280 กก./ตร.ซม.(Cylinder)	81.39	ลบ.ม	1,869.16	152,121.59	306.00	24,903.81	177,025.40	
	ไม้แบบ	663.73	ตร.ม	240.00	159,295.20	133.00	88,276.09	247,571.29	
	ตะปู	133.00	กก.	35.05	4,661.65	-	-	4,661.65	
	ลวดผูกเหล็ก	462.00	กก.	74.77	34,543.74	-	-	34,543.74	





แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ประเภท งานอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง : โครงการก่อสร้างที่ทำการสำนักงาน กสทช. เขต 34 จังหวัดเชียงใหม่

สถานที่ก่อสร้าง ตำบลป่าอ้อดอนชัย อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เขต 34

ผู้ประมาณราคา คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เลขที่แบบ 1703AR_กสทช ภูมิภาค

วันที่ 8 มีนาคม 2562

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรง (บาท)		รวมทั้งสิ้น	หมายเหตุ
				หน่วยละ	รวมค่าแรง	หน่วยละ	รวมค่าแรง		
5	พื้น และ คาน ชั้น 2 ระดับ +4.45 , +4.50 m.								
	- คาน								
	- เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR 24 dia. 6 มม.	405.35	กก.	23.15	9,383.95	4.100	1,661.95	11,045.90	
	- เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR 24 dia. 9 มม.	487.35	กก.	22.10	10,770.44	4.100	1,998.14	12,768.57	
	- เหล็กเส้นกลมผิวข้อ้อย SD 40 dia. 12 มม.	13.30	กก.	21.08	280.36	3.300	43.89	324.25	
	- เหล็กเส้นกลมผิวข้อ้อย SD 40 dia. 16 มม.	1,860.46	กก.	20.91	38,902.22	3.300	6,139.52	45,041.74	
	- เหล็กเส้นกลมผิวข้อ้อย SD 40 dia. 20 มม.	1,256.01	กก.	20.71	26,011.97	2.900	3,642.43	29,654.40	
	- เหล็กเส้นกลมผิวข้อ้อย SD 40 dia. 25 มม.	2,787.96	กก.	20.68	57,655.01	2.900	8,085.08	65,740.10	
	งานคอนกรีต ชนิด 280 กก./ตร.ชม.(Cylinder)	25.60	ลบ.ม	1,869.16	47,848.63	485.00	12,415.52	60,264.14	
	ไม้แบบ	265.43	ตร.ม	240.00	63,702.00	133.00	35,301.53	99,003.53	
	ตะปู	53.00	กก.	35.05	1,857.65	-	-	1,857.65	
	ลวดผูกเหล็ก	205.00	กก.	74.77	15,327.85	-	-	15,327.85	
	- เหล็ก WF 200X200X8X12mm. X49.9kg/m.	2,529.93	กก.	26.86	67,953.92	10.00	25,299.30	93,253.22	
	งานทาสีเหล็กโครงสร้างพรรณ ทับ(สีกันสนิม+สีน้ำมัน)	61.20	ตร.ม	45.00	2,754.00	38.000	2,325.60	5,079.60	(สีกันสนิม+สีน้ำมัน)

3216

S. S.

K. S.

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ประเภท งานอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง : โครงการก่อสร้างที่ทำการสำนักงาน กสทช. เขต 34 จังหวัดเชียงใหม่

สถานที่ก่อสร้าง ตำบลป่าอ้อดอนชัย อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง สำนักงานคณะกรรมการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เขต 34

ผู้ประมาณราคา คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เลขที่แบบ 1703AR_กสทช ภูมิภาค วันที่ 8 มีนาคม 2562

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรง (บาท)		รวมทั้งสิ้น	หมายเหตุ
				หน่วยละ	รวมค่าแรง	หน่วยละ	รวมค่าแรง		
	- ฟัน								
	- เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR 24 dia. 9 มม.	379.62	กก.	22.10	8,389.60	4.100	1,556.44	9,946.04	
	- เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD 40 dia. 12 มม.	5,904.40	กก.	21.08	124,464.75	3.300	19,484.52	143,949.27	
	- เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD 40 dia. 16 มม.	198.83	กก.	20.91	4,157.54	3.300	656.14	4,813.67	
	งานคอนกรีต ชนิด 280 กก./ตร.ซม.(Cylinder)	35.19	ลบ.ม	1,869.16	65,779.48	485.000	17,068.12	82,847.60	
	ไม้แบบ	288.19	ตร.ม	240.00	69,165.60	133.000	38,329.27	107,494.87	
	ตะปู	58.00	กก.	35.05	2,032.90	-	-	2,032.90	
	ลวดผูกเหล็ก	195.00	กก.	74.77	14,580.15	-	-	14,580.15	
6	คานเหล็กขอบอาคาร ชั้น2 ระดับ +4.20 ม.								
	- Rectangular 4"x8"x3.2mm. x20.1kg/m.	3,334.20	กก.	26.86	89,556.61	10.000	33,342.00	122,898.61	
	- Rectangular 2"x4"x3.2mm. x7.01kg/m.	1,037.48	กก.	26.86	27,866.71	10.000	10,374.80	38,241.51	
	งานทาสีเหล็กโครงสร้างรูปพรรณ ทับ(สีกันสนิม+สีน้ำมัน)	144.00	ตร.ม	45.00	6,480.00	38.000	5,472.00	11,952.00	(สีกันสนิม+สีน้ำมัน)

30/6/20


 ก.ร.ร.

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ประเภท งานอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง : โครงการก่อสร้างที่ทำการสำนักงาน กสทช. เขต 34 จังหวัดเชียงราย

สถานที่ก่อสร้าง ตำบลป่าอ้อดอนชัย อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง สำนักงานคณะกรรมการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เขต 34

ผู้ประมาณราคา คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เลขที่แบบ 1703AR_กสทช_ภูมิภาค

วันที่ 8 มีนาคม 2562

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรง (บาท)		รวมทั้งสิ้น	หมายเหตุ
				หน่วยละ	รวมค่าแรง	หน่วยละ	รวมค่าแรง		
7	พื้น และ คานเหล็กขอบอาคาร ชั้นหลังคา ระดับ +8.10 ม.								
	- Rectangular 4'x8'x3.2mm. x20.1kg/m.	3,809.00	กก.	26.86	102,309.74	10.000	38,090.00	140,399.74	
	- คาน				-		-	-	
	- เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR 24 dia. 9 มม.	2,040.92	กก.	22.10	45,104.33	4.100	8,367.77	53,472.10	
	- เหล็กเส้นกลมผิวข้อ้อย SD 40 dia. 12 มม.	1,385.30	กก.	21.08	29,202.12	3.300	4,571.49	33,773.61	
	- เหล็กเส้นกลมผิวข้อ้อย SD 40 dia. 16 มม.	3,282.24	กก.	20.91	68,631.64	3.300	10,831.39	79,463.03	
	- เหล็กเส้นกลมผิวข้อ้อย SD 40 dia. 20 มม.	1,109.70	กก.	20.71	22,981.89	2.900	3,218.13	26,200.02	
	งานคอนกรีต ชนิด 280 กก./ตร.ชม.(Cylinder)	57.46	ลบ.ม	1,869.16	107,401.93	485.000	27,868.10	135,270.03	
	ไม้แบบ	617.47	ตร.ม	240.00	148,193.28	133.000	82,123.78	230,317.06	
	ตะปู	123.00	กก.	35.05	4,311.15	-	-	4,311.15	
	ลวดผูกเหล็ก	235.00	กก.	74.77	17,570.95	-	-	17,570.95	
	งานทาสีเหล็กโครงสร้างรูปพรรณ ทับ(สีกันสนิม+สีน้ำมัน)	114.00	ตร.ม	45.00	5,130.00	38.000	4,332.00	9,462.00	(สีกันสนิม+สีน้ำมัน)
	- พื้น								
	- เหล็กเส้นกลมผิวข้อ้อย SD 40 dia. 12 มม.	10,598.91	กก.	21.08	223,425.02	3.300	34,976.40	258,401.43	
	งานคอนกรีต ชนิด 280 กก./ตร.ชม.(Cylinder)	72.51	ลบ.ม	1,869.16	135,533.73	485.000	35,167.59	170,701.32	
	ไม้แบบ	477.94	ตร.ม	240.00	114,705.60	133.000	63,566.02	178,271.62	
	ตะปู	95.00	กก.	35.05	3,329.75	-	-	3,329.75	
	ลวดผูกเหล็ก	318.00	กก.	74.77	23,776.86	-	-	23,776.86	

30/03/2019

30/03/2019

30/03/2019

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ประเภท งานอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง : โครงการก่อสร้างที่ทำการสำนักงาน กสทช. เขต 34 จังหวัดเชียงใหม่

สถานที่ก่อสร้าง ตำบลป่าอ้อดอนชัย อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เขต 34

ผู้ประมาณราคา คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เลขที่แบบ 1703AR กสทช ภูมิภาค

วันที่ 8 มีนาคม 2562

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรง (บาท)		รวมทั้งสิ้น	หมายเหตุ
				หน่วยละ	รวมค่าแรง	หน่วยละ	รวมค่าแรง		
8	หลังคา Metal Sheet ระดับ +8.10 - Square Tube 2"X3"X2.3mm. X4.06kg/m. - Square Tube 3"X3"X3.2mm. X7.01kg/m. งานทาสีเหล็กโครงสร้างรูปพรรณ ทับโป๊ว(สีกันสนิม+สีน้ำมัน)	4,057.40 2,166.10 342.70	กก. กก. ตร.ม	26.86 26.86 45.00	108,981.76 58,181.45 15,421.50	10.000 10.000 38.000	40,574.00 21,661.00 13,022.60	149,555.76 79,842.45 28,444.10	(สีกันสนิม+สีน้ำมัน)
9	หลังคา Metal Sheet บน RC. Slab ระดับ +8.10 - ตั้ง 4"X4"X3.2mm. X9.52kg/m. - จันทัน 8"X4"X6.0mm. X26.4kg/m. - แปะ 2"X4"X3.2mm. X7.01kg/m. - SAG ROD RB 15 mm. - Steel Plate 10 mm. 200X200mm. + 4DB16 Dowel งานทาสีเหล็กโครงสร้างรูปพรรณ ทับโป๊ว(สีกันสนิม+สีน้ำมัน)	149.46 2,959.44 3,586.32 84.88 44.00 228.00	กก. กก. กก. กก. แผ่น ตร.ม	26.86 26.86 26.86 26.86 300.00 45.00	4,014.50 79,490.56 96,328.45 2,279.88 13,200.00 10,260.00	10.000 10.000 10.000 10.000 100.000 38.000	1,494.60 29,594.40 35,863.16 848.80 4,400.00 8,664.00	5,509.10 109,084.96 132,191.61 3,128.68 17,600.00 18,924.00	(สีกันสนิม+สีน้ำมัน)




แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ประเภท งานอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง : โครงการก่อสร้างที่ทำการสำนักงาน กสทช. เขต 34 จังหวัดเชียงใหม่

สถานที่ก่อสร้าง ตำบลป่าอ้อดอนชัย อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่


หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง สำนักงานคณะกรรมการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เขต 34

ผู้ประมาณราคา คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เลขที่แบบ 1703AR_ กสทช ภูมิภาค

วันที่ 8 มีนาคม 2562

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรง (บาท)		รวมทั้งสิ้น	หมายเหตุ
				หน่วยละ	รวมค่าแรง	หน่วยละ	รวมค่าแรง		
10	หลังคา Sky Light ชั้นหลังคา ระดับ +9.70 m. - Rectangular 4"X8"X6.0mm. X26.4kg/m. - Steel Plate 10 mm. 200X200mm. + 4DB16 Dowel - คาน - เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR 24 dia. 9 มม. - เหล็กเส้นกลมผิวข้อยอด SD 40 dia. 20 มม. งานคอนกรีต ชนิด 280 กก./ตร.ซม.(Cylinder) ไม้แปบ ตะปู ลวดผูกเหล็ก	7,326.00 50.00 133.23 1,180.00 5.20 52.00 10.40 39.40	กก. แผ่น กก. กก. ลบ.ม ตร.ม กก. กก.	26.86 300.00 22.10 20.71 1,869.16 240.00 35.05 74.77	196,776.36 15,000.00 2,944.38 24,437.80 9,719.63 12,480.00 364.52 2,945.94	10,000 100,000 4.100 2,900 485,000 133,000 - -	73,260.00 5,000.00 546.24 3,422.00 2,522.00 6,916.00 - -	270,036.36 20,000.00 3,490.63 27,859.80 12,241.63 19,396.00 364.52 2,945.94	
11	งานทาสีเหล็กโครงสร้างรูปพรรณ ทับไป(สีกันสนิม+สีน้ำมัน) งาน Lift - Steel Plate 10 mm. 200X200mm. - J - Bolt M16 - BEAM WF 200X200mm. X49.90kg/m. งานทาสีเหล็กโครงสร้างรูปพรรณ ทับไป(สีกันสนิม+สีน้ำมัน)	166.50 16.00 16.00 6,736.50 162.00	ตร.ม แผ่น ตัว กก. ตร.ม	45.00 120.00 150.00 26.86 45.00	7,492.50 1,920.00 2,400.00 180,942.39 7,290.00	38,000 50,000 50,000 10,000 38,000	6,327.00 800.00 800.00 67,365.00 6,156.00	13,819.50 2,720.00 3,200.00 248,307.39 13,446.00	(สีกันสนิม+สีน้ำมัน) (สีกันสนิม+สีน้ำมัน)


แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ประเภท งานอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง : โครงการก่อสร้างที่ทำการสำนักงาน กสทช. เขต 34 จังหวัดเชียงใหม่

สถานที่ก่อสร้าง ตำบลป่าอ้อดอนชัย อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง สำนักงานคณะกรรมการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เขต 34

ผู้ประมาณราคา คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เลขที่แบบ 1703AR_ กสทช. ภูมิภาค

วันที่ 8 มีนาคม 2562

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรง (บาท)		รวมทั้งสิ้น	หมายเหตุ
				หน่วยละ	รวมค่าแรง	หน่วยละ	รวมค่าแรง		
12	บันได ST-01								
	- Steel Plate 6 mm. ยาว = 24.9 m. กว้าง = 1.55 m. ขึ้นรูปพับตามแบบ	1.00	ชุด	100,000.00				100,000.00	
	- C-Channel 300x90x12x16mm.x48.6kg/m.	1,020.60	กก.	26.86	10,206.00			37,619.32	
	- Steel Plate 10 mm. 300x300mm.	6.00	แผ่น	300.00		50,000		2,100.00	
	- Bolt M16 ยาว 50 cm.	36.00	ตัว	150.00	5,400.00	50,000	1,800.00	7,200.00	
	- I - Beam 300x150x6.5x9mm. x36.70kg/m.	71.66	กก.	26.86	1,924.68	100,000	7,165.60	9,090.28	
	งานพาสตีเหล็กโครงสร้างรูปพรรณ ทับ(เส็กันสนิม+สีน้ำมัน)	99.00	ตร.ม	45.00	4,455.00	38,000	3,762.00	8,217.00	(เส็กันสนิม+สีน้ำมัน)
13	บันได ST-02								
	- Steel Plate 6 mm. ยาว = 13.75 m. กว้าง = 1 m. ขึ้นรูปพับตามแบบ	1.00	ชุด	50,000.00				50,000.00	
	- C-Channel 300X90X12X16mm.X48.6kg/m.	972.00	กก.	26.86	26,107.92	10,000	9,720.00	35,827.92	
	- Steel Plate 10 mm. 300X300mm.	4.00	แผ่น	200.00	800.00	80,000	320.00	1,120.00	
	- Bolt M16 ยาว 50 cm.	24.00	ตัว	150.00	3,600.00	50,000	1,200.00	4,800.00	
	งานพาสตีเหล็กโครงสร้างรูปพรรณ ทับ(เส็กันสนิม+สีน้ำมัน)	48.50	ตร.ม	45.00	2,182.50	38,000	1,843.00	4,025.50	(เส็กันสนิม+สีน้ำมัน)
	รวมงานโครงสร้าง							6,211,455.52	





แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ประเภท งานอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง : โครงการก่อสร้างที่ทำการสำนักงาน กสทช. เขต 34 จังหวัดเชียงราย

สถานที่ก่อสร้าง ตำบลป่าอ้อดอนชัย อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เขต 34

ผู้ประมาณราคา คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เลขที่แบบ : 1703AR_ กสทช. ภูมิภาค

วันที่ 8 มีนาคม 2562

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานพื้น								
	F1 พื้น ค.ส.ล. ผิวขัดมันเรียบ	64.00	ตร.ม.	60.00	3,840.00	82.00	5,248.00	9,088.00	
	F2 พื้น ค.ส.ล. ปูแกรนิต ขนาด 0.60x0.60x0.02 ม. สีเทา (พื้นภายในประเทศ)	290.00	ตร.ม.	2,700.00	783,000.00	222.00	64,380.00	847,380.00	
	F3 พื้น ค.ส.ล. ปูกระเบื้องชนิด HOMOGENIOUS เกรด A ขนาด 0.60x0.60 ม. สีขาว (รุ่น WHITE GG: COTTO หรือเทียบเท่า)	76.00	ตร.ม.	950.00	72,200.00	222.00	16,872.00	89,072.00	
	F4 พื้น ค.ส.ล. ปูกระเบื้องชนิด HOMOGENIOUS เกรด A ขนาด 0.60x0.60 ม. ผิวกันลื่น สีเทา (รุ่น COAL SA: COTTO หรือเทียบเท่า)	87.00	ตร.ม.	950.00	82,650.00	222.00	19,314.00	101,964.00	
	F5 พื้น ค.ส.ล. ผิวขัดมันเรียบ ปูพรมแผ่น ขนาด 0.50x0.50 ม. ความหนาใยพรม 3.50 มม. เส้นใยโพลีโพรพิลีน 100% โครงสร้างแผ่นรองด้านล่างด้วย PVC	-	ตร.ม.	-	-	100.00	-	-	
	F6 พื้น ค.ส.ล. ผิวขัดมันเรียบ ปูกระเบื้องยางลายไม้ ขนาด 0.15x0.90x0.025 ม.เคลือบผิวด้วย WAX	396.00	ตร.ม.	380.00	150,480.00	55.00	21,780.00	172,260.00	
	F7 พื้น ค.ส.ล. ผิวขัดมันเรียบ ติดตั้งพื้นยกสำเร็จรูป RAISED FLOOR รุ่น 800 ขนาด 0.60x0.60x0.035 ม. สูง 15 ซม. ปิดทับด้วย High Pressure Laminate	-	ตร.ม.	-	-	480.00	-	-	
	F8 พื้น ค.ส.ล. ผิวขัดมันเรียบ ปูกระเบื้องยาง สีเทา	-	ตร.ม.	480.00	-	55.00	-	-	
	F9 พื้น ค.ส.ล. ปูแกรนิต ขนาด 0.60x0.60x0.02 ม.	-	ตร.ม.	950.00	-	222.00	-	-	

(Handwritten signature and initials)

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ประเภท งานอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง : โครงการก่อสร้างที่ทำการสำนักงาน กสทช. เขต 34 จังหวัดเชียงใหม่

สถานที่ก่อสร้าง ตำบลป่าอ้อดอนชัย อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เขต 34

ผู้ประมาณราคา คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เลขที่แบบ 1703AR_ กสทช ภูมิภาค

วันที่ 8 มีนาคม 2562

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
F10	พื้น ค.ส.ล. ปูไม้เนื้อแข็ง ขนาด 1"x4" เคลือบผิวยูรีเทนแบบด้าน (ระบุชนิดไม้ภายหลัง)	-	ตร.ม.	1,450.00	-	190.00	-	-	
B1	บัวขัดมันเรียบ สูง 10 ซม. + ร่อง U PVC 1x1 ซม.	-	เมตร	210.00	-	40.00	-	-	
B2	บัว STAINLESS STEEL ทน 2 มม. สูง 10 ซม. ผิว HAIRLINE (ติดตั้งฐานเสา ค.ส.ล. เสมอผิวคอนกรีต)	-	เมตร	280.00	-	45.00	-	-	
								1,219,764.00	

2020.06.01




แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ประเภท งานอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง : โครงการก่อสร้างที่ทำการสำนักงาน กสทช. เขต 34 จังหวัดเชียงใหม่ราย

สถานที่ก่อสร้าง ตำบลป่าอ้อดอนชัย อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ราย


หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เขต 34


ผู้ประมาณราคา คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เลขที่แบบ 1703AR_ กสทช ภูมิภาค

วันที่ 8 มีนาคม 2562

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
2	งานผนัง								
2.1	ผนังก่ออิฐฉาบปูน ครึ่งแผ่น	640.00	ตร.ม.	322.00	206,080.00	89.00	56,960.00	263,040.00	
2.2	ผนังฉาบปูน ภายใน	4,490.00	ตร.ม.	85.00	381,650.00	100.00	449,000.00	830,650.00	
2.3	ผนังฉาบปูน ภายนอก	1,168.00	ตร.ม.	110.00	128,480.00	115.00	134,320.00	262,800.00	
2.4	P1 ผนังฉาบปูนเรียบ ทาสีอะคริลิก ชนิดทาทายนอก	-	ตร.ม.	95.00	-	34.00	-	-	
2.5	P2 ผนังฉาบปูนเรียบ ทาสีอะคริลิก ชนิดทาทายใน	3,756.00	ตร.ม.	85.00	319,260.00	30.00	112,680.00	431,940.00	
2.6	P3 ผนังกรุ ACOUSTIC WOOD	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	
2.7	P4 ผนังกรุแผ่น ALUMINIUM ทน 2 มม. เจาะรู ทำผิว POWDER COATING (PATTERN ตามแบบขยาย)	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	
2.8	P5 ผนังฉาบปูนเรียบฉาบผิวด้วย SKIN COAT	46.00	ตร.ม.	65.00	2,990.00	45.00	2,070.00	5,060.00	
2.9	P6 ผนังฉาบปูนเรียบเตรียมผิวสำหรับติดตั้งไม้ฉลิม 6 มม. ปิดด้วยกระดาษจกหนา 5 มม. สีแดง	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	
2.10	P7 ผนังกรุแผ่น STAINLESS STEEL ทน 2 มม. ผิว HAIRLINE	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	
2.11	P8 ผนังฉาบปูน STEEL ทำสี ขุบสีกันสนิม ทำสี POWDER COATING สี	51.00	ตร.ม.	3,800.00	193,800.00	1,140.00	58,140.00	251,940.00	
2.12	P9 ผนังกรุไม้สัก ขนาด 1"x6"x3-00 มม. บังใบรอยต่อขัดเรียบ โครงสร้างไม้ตะเคียน 1-1/2"x3"@ 0.60 ม. ทาน้ำยากันปลวก รักษาเนื้อไม้	-	ตร.ม.	4,800.00	-	1,440.00	-	-	
2.13	P10 ผนังฉาบปูนเรียบ กรูกระจกเงาหนา 5 มม. บนไม้ฉลิมขนาด 6 มม. ทาน้ำยากันปลวก	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	
2.14	P11 ผนัง กรูกระเบื้องดินเผา สีขาว ขนาด 4"x8"	326.00	ตร.ม.	1,750.00	570,500.00	232.00	75,632.00	646,132.00	
2.15	P12 ผนังกรุแผ่น STAINLESS STEEL ทน 2 มม. ผิวเงา	-	ตร.ม.	1,021.00	-	307.00	-	-	





แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ประเภท งานอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง : โครงการก่อสร้างที่ทำการสำนักงาน กสทช. เขต 34 จังหวัดเชียงราย

สถานที่ก่อสร้าง ตำบลป่าอ้อดอนชัย อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง สำนักงานคณะกรรมการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เขต 34

ผู้ประมาณราคา คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เลขที่แบบ 1703AR_ กสทช ภูมิภาค

วันที่ 8 มีนาคม 2562

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
2.16	P-13 ผนังฉาบปูนเรียบ ทำระบอบสีพื้น TEXTURE ผิว FLAT สีขาว	554.00	ตร.ม.	180.00	99,720.00	45.00	24,930.00	124,650.00	
2.17	P-14 พื้น ค.ส.ล. ปูกระเบื้องชนิด HOMOGENIOUS เกรด A ขนาด 0.60x0.60 ม. สีเทาดำ	-	ตร.ม.	950.00	-	189.00	-	-	
2.18	P-15 แฉงระแนงอลูมิเนียม วัสดุ POWDER COATING สีเทาดำ	-	ตร.ม.	4,800.00	-	1,440.00	-	-	
2.19	P-16 ผนังกรุแผ่น ALUMINIUM CLADDING ทน 1.50 มม. โครงเหล็กกล่อง 1"x1"x2 มม.	-	ตร.ม.	3,800.00	-	1,140.00	-	-	
								2,816,212.00	

2016.01
 2016.01
 2016.01
 2016.01

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ประเภท งานอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง : โครงการก่อสร้างที่ทำการสำนักงาน กสทช. เขต 34 จังหวัดเชียงใหม่

สถานที่ก่อสร้าง ตำบลป่าอ้อดอนชัย อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เขต 34

ผู้ประมาณราคา คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เลขที่แบบ 1703AR_ กสทช. ภูมิภาค

วันที่ 8 มีนาคม 2562

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
3	งานฝ้าเพดาน								
C1	ฝ้าห้องพื้น ค.ส.ล. แต่งผิวเรียบ เคลือบด้วยน้ำยากันตะไคร่ สูตรน้ำไม่เงา ยกเว้นบริเวณที่ต้องเก็บงานให้ แต่งผิวด้วย SKIM COAT (C1.1) แต่งผิวด้วย SKIM COAT ทาสีขาว (C1.2)	-	ตร.ม.	410.00	-	209.00	-	-	
C2	ยิปซัมบอร์ดหนา 9 มม. โครงเคร่าเหล็กชุบสังกะสี ฉาบเรียบ รอยต่อเรียบ ทาสีอะคริลิกชนิด ภายใต สีขาว	686.00	ตร.ม.	297.00	203,742.00	105.00	72,030.00	275,772.00	รวมงานทาสี
C3	ยิปซัมบอร์ดกันชื้นหนา 9 มม. โครงเคร่าเหล็กชุบสังกะสี ฉาบ เรียบรอยต่อเรียบ ทาสีอะคริลิกชนิด ภายใต สีขาว	89.00	ตร.ม.	364.00	32,396.00	105.00	9,345.00	41,741.00	รวมงานทาสี
C4	ฝ้าโชว์ท้องหลังคา โครงเหล็กชุบสังกะสีกันสนิม พื้นผิวทาสี เทาดำ	-	ตร.ม.	450.00	-	105.00	-	-	
C5	ฝ้า ACOUSTIC ขนาด 0.60x1.20x0.016 ม. ผิวละเอียด ขอบ บั้งใบเล็ก 15 มม.	57.00	ตร.ม.	520.00	29,640.00	75.00	4,275.00	33,915.00	
C6	ฝ้า ACOUSTIC ขนาด 0.60x0.60x0.016 ม. ผิวละเอียด ขอบ บั้งใบเล็ก 15 มม.	-	ตร.ม.	520.00	-	75.00	-	-	
C7	ฝ้าระแนง ALUMINIUM แบบติดตาย	132.00	ตร.ม.	520.00	68,640.00	105.00	13,860.00	82,500.00	
C8	ฝ้า ALUMINIUM CLADDING หนา 1.5 มม. ทาสี POWDER COATING ผิวเรียบ	328.00	ตร.ม.	3,800.00	1,246,400.00	1,140.00	373,920.00	1,620,320.00	
C9	ฝ้า ALUMINIUM PERFORATE หนา 1.5 มม. ทาสี POWDER COATING ผิวเรียบ	103.00	ตร.ม.	3,800.00	391,400.00	1,140.00	117,420.00	508,820.00	
C10	ฝ้าห้องพื้น ค.ส.ล.โชว์ผิวแบบเหล็ก ผิวเรียบ	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ประเภท งานอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง : โครงการก่อสร้างที่ทำการสำนักงาน กสทช. เขต 34 จังหวัดเชียงใหม่

สถานที่ก่อสร้าง ตำบลป่าอ้อดอนชัย อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง สำนักงานคณะกรรมการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เขต 34

ผู้ประมาณราคา คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เลขที่แบบ 1703AR_ กสทช ภูมิภาค

วันที่ 8 มีนาคม 2562

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
C11	ผ้า SMART BOARD ฉาบรอยต่อเรียบ ทำสีพื้น TEXTURE	109.00	ตร.ม.	420.00	45,780.00	105.00	11,445.00	57,225.00	
C3	กล่องฝ้า ยิปซัมบอร์ดกันชื้น หนา 9 มม. โครงเคร่าเหล็กชุบสังกะสี ฉาบเรียบรอยต่อเรียบ ทาสีอะคริลิกชนิด ภายนอก สีขาว	6.00	เมตร	297.00	1,782.00	105.00	630.00	2,412.00	
								2,622,705.00	

3000.01

 3000.01

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ประเภท งานอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง : โครงการก่อสร้างที่ทำการสำนักงาน กสทช. เขต 34 จังหวัดเชียงใหม่

สถานที่ก่อสร้าง ตำบลป่าอ้อดอนชัย อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เขต 34

ผู้ประมาณราคา คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เลขที่แบบ 1703AR_กสทช ภูมิภาค

วันที่ 8 มีนาคม 2562

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
4	งานประตูและหน้าต่าง								
	งานประตู								
	D01 ประตูบานเปิดและกระจกติดตาย อลูมิเนียม ขนาด 4.40x6.45 ม. สี Powder Coating สีททราย สีเทาเข้ม กระจกลามิเนต หนา 8+8 มม.ตามแบบ พร้อมอุปกรณ์มาตรฐานตามผู้ออกแบบ	1.00	ชุด	99,330.00	99,330.00	-	99,330.00		
	D02 ประตูบานเลื่อนคู่และกระจกติดตาย อลูมิเนียม ขนาด 5.60x6.45 ม. สี Powder Coating สีททราย สีเทาเข้ม กระจก ลามิเนต หนา 8+8 มม.ตามแบบ พร้อมอุปกรณ์มาตรฐานตาม ผู้ออกแบบ	3.00	ชุด	126,420.00	379,260.00	-	379,260.00		
	D03 ประตูบานเปิดคู่ ขนาด 1.90x3.00 ม. วงกบไม้เนื้อแข็งขนาด 2"x5" มม. ทำสีธรรมชาติ กรอบบาน บานไม้อัดยางกันน้ำหนา 35 มม. ตามแบบ พร้อมอุปกรณ์มาตรฐานตามผู้ออกแบบ	1.00	ชุด	19,950.00	19,950.00	-	19,950.00		
	D04 ประตูบานเลื่อนคู่ อลูมิเนียม ขนาด 2.00x2.45 ม. ทำสี POWDER COATING สีททราย สีเทาเข้ม กระจกลามิเนต 6+6 มม. ตามแบบ พร้อมอุปกรณ์มาตรฐานตามผู้ออกแบบ	10.00	ชุด	17,150.00	171,500.00	-	171,500.00		
	D05 ประตูบานเลื่อนคู่ อลูมิเนียม ขนาด 2.15x2.45 ม. ทำสี POWDER COATING สีททราย สีเทาเข้ม กระจกลามิเนต 6+6 มม. ตามแบบ พร้อมอุปกรณ์มาตรฐานตามผู้ออกแบบ	7.00	ชุด	18,436.00	129,052.00	-	129,052.00		



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ประเภท งานอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง : โครงการก่อสร้างที่ทำการสำนักงาน กสทช. เขต 34 จังหวัดเชียงใหม่

สถานที่ก่อสร้าง ตำบลป่าอ้อดอนชัย อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เขต 34

ผู้ประมาณราคา-คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เลขที่แบบ 1703AR_ กสทช ภูมิภาค

วันที่ 8 มีนาคม 2562

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
D06	ประตูบานเปิดเดี่ยว ขนาด 0.90x2.45 ม. วงกบไม้เนื้อแข็งขนาด 2"x5" มม. ทำสีธรรมชาติ กรอบบาน บานไม้ดัดยงกันน้ำหนา 35 มม. กระจก LAMINATE รุ่น 9100 NT NOCE ORVIETO (ผิวลายไม้)ตามแบบ พร้อมอุปกรณ์มาตรฐานตามผู้ออกแบบ	1.00	ชุด	7,718.00	7,718.00	-	-	7,718.00	
D07	ประตูบานเปิดเดี่ยว ขนาด 0.90x2.05 ม. วงกบไม้เนื้อแข็งขนาด 2"x5" มม. ทำสีธรรมชาติ กรอบบาน บานไม้ดัดยงกันน้ำหนา 35 มม. กระจก LAMINATE รุ่น 9100 NT NOCE ORVIETO (ผิวลายไม้)ตามแบบ พร้อมอุปกรณ์มาตรฐานตามผู้ออกแบบ	1.00	ชุด	6,458.00	6,458.00	-	-	6,458.00	
D08	ประตูบานเปิดเดี่ยว ขนาด 1.95x2.00 ม. วงกบและกรอบบาน เหล็กขนาด 2"x4" มม. กระจก แผ่นเหล็กทึบอย่างน้อย 4มม. ชุดสีกันสนิม ทำสีสำหรับทาเหล็ก สีเทาเข้ม ตามแบบ พร้อม อุปกรณ์มาตรฐานตามผู้ออกแบบ	-	ชุด	13,650.00	-	-	-	-	
D09	ประตูบานเปิดคู่ ขนาด 2.20x3.00 ม. วงกบและกรอบบาน เหล็กขนาด 2"x4" มม.ระแนงเหล็ก ขนาดดูตามแบบขยาย ชุดสีกันสนิม ทำสีสำหรับทาเหล็ก สีเทาเข้ม ตามแบบ พร้อม อุปกรณ์มาตรฐานตามผู้ออกแบบ	1.00	ชุด	23,100.00	23,100.00	-	-	23,100.00	

30/60

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ประเภท งานอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง : โครงการก่อสร้างที่ทำการสำนักงาน กสทช. เขต 34 จังหวัดเชียงใหม่

สถานที่ก่อสร้าง ตำบลป่าอ้อดอนชัย อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เขต 34

ผู้ประมาณราคา คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เลขที่แบบ 1703AR_กสทช.ภูมิภาค

วันที่ 8 มีนาคม 2562

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
D10	ประตูบานเปิดเดี่ยว ขนาด 0.90x2.05 ม. วงกบและกรอบบาน เหล็กขนาด 2"x4" มม. กรุ แผ่นเหล็กหนาน้อย 4มม. ขูบสี กันสนิม ทำสีสำหรับทาเหล็ก สีเทาเข้ม ตามแบบ พร้อมอุปกรณ์มาตรฐานผู้ออกแบบ	1.00	ชุด	6,458.00	6,458.00	-	-	6,458.00	
D11	ประตูบานเปิดเดี่ยว อลูมิเนียม ขนาด 1.40x3.00 ม. ทำสี POWDER COATING สีทราาย สีเทาเข้ม กระดาษลามิเนต 6+6 มม. ตามแบบ พร้อมอุปกรณ์มาตรฐานผู้ออกแบบ	2.00	ชุด	14,700.00	29,400.00	-	-	29,400.00	
D12	ประตูบานเลื่อน ขนาด 1.00x2.00 ม. วงกบไม้เนื้อแข็งขนาด 2"x5" มม. ทำสีธรรมชาติ กรอบบาน บานไม้ยึดยงกันน้ำหนัก 35 มม. กรุ LAMINATE รุ่น 9100 NT NOCE ORVIETO (ผิวลายไม้)ตามแบบ พร้อมอุปกรณ์มาตรฐานผู้ออกแบบ	4.00	ชุด	7,000.00	28,000.00	-	-	28,000.00	
D13	ประตูบานเปิดเดี่ยว ขนาด 1.15x2.45 ม. วงกบไม้เนื้อแข็งขนาด 2"x5" มม. ทำสีธรรมชาติ กรอบบาน บานไม้ยึดยงกันน้ำหนัก 35 มม. กรุ LAMINATE รุ่น 9100 NT NOCE ORVIETO (ผิวลายไม้)ตามแบบ พร้อมอุปกรณ์มาตรฐานผู้ออกแบบ	6.00	ชุด	9,861.00	59,166.00	-	-	59,166.00	
D14	ประตูบานเปิดเดี่ยว ขนาด 1.45x2.40 ม. กระดาษลามิเนต หนา 8+8 มม. ตามแบบ พร้อมอุปกรณ์มาตรฐานผู้ออกแบบ	2.00	ชุด	12,180.00	24,360.00	-	-	24,360.00	





แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ประเภท งานอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง : โครงการก่อสร้างที่ทำการสำนักงาน กสทช. เขต 34 จังหวัดเชียงใหม่

สถานที่ก่อสร้าง ตำบลป่าอ้อดอนชัย อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เขต 34

ผู้ประมาณราคา คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เลขที่แบบ 1703AR_ภูมิภาค

วันที่ 8 มีนาคม 2562

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
D15	ประตูบานเปิดและกระจกติดตาย อลูมิเนียม ขนาด 2.45x2.45 ม. สี Powder Coating สีวทราาย สีเทาเข้ม กระจกลามิเนตหนา 6+6 มม.ตามแบบ พร้อมอุปกรณ์มาตรฐานผู้ออกแบบ	-	ชุด	21,009.00	-	เหมากรวม	-	-	
D16	ประตูบานเปิดและบานติดตายแบบไม่มีเฟรม อลูมิเนียม ขนาด 5.60x2.80 ม. สี Powder Coating สีวทราาย สีเทาเข้ม กระจกลามิเนต หนา 8+8 มม.ตามแบบ พร้อมอุปกรณ์มาตรฐานตามผู้ออกแบบ	1.00	ชุด	54,880.00	54,880.00	เหมากรวม	-	54,880.00	
D17	ประตู ROLLER SHUTTER ขนาด 6.00x3.00 ม. สเตนเลสตีล หรือเหล็กชุบสังกะสีเท่านั้น ตามแบบ พร้อมอุปกรณ์มาตรฐานตามผู้ผลิต	-	ชุด	63,000.00	-	เหมากรวม	-	-	
D18	ประตู ROLLER SHUTTER ขนาด 4.80x3.00 ม. สเตนเลสตีล หรือเหล็กชุบสังกะสีเท่านั้น ตามแบบ พร้อมอุปกรณ์มาตรฐานตามผู้ผลิต	-	ชุด	50,400.00	-	เหมากรวม	-	-	
D19	ประตูบานเปิดและบานติดตายแบบ อลูมิเนียม ขนาด 5.10x3.25 ม. สี Powder Coating สีวทราาย สีเทาเข้ม กระจกลามิเนต หนา 8+8 มม.ตามแบบ พร้อมอุปกรณ์มาตรฐานตามผู้ออกแบบ	1.00	ชุด	50,400.00	50,400.00	เหมากรวม	-	50,400.00	
D19	ประตูบานเลื่อน อลูมิเนียม ขนาด 3.30x3.25 ม. สี Powder Coating สีวทราาย สีเทาเข้ม กระจกลามิเนต หนา 8+8 มม.ตามแบบ พร้อมอุปกรณ์มาตรฐานตามผู้ออกแบบ	1.00	ชุด	50,400.00	50,400.00	เหมากรวม	-	50,400.00	

2020-01-01

John du spater

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ประเภท งานอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง : โครงการก่อสร้างที่ทำการสำนักงาน กสทช. เขต 34 จังหวัดเชียงใหม่

สถานที่ก่อสร้าง ตำบลป่าอ้อดอนชัย อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง สำนักงานคณะกรรมการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เขต 34

ผู้ประมาณราคา คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เลขที่แบบ 1703AR_ กสทช ภูมิภาค

วันที่ 8 มีนาคม 2562

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
D20	ประตูบานเปิดคู่ อดุมิเนียม ขนาด 1.90x3.25 ม. สี Powder Coating สีทราาย สีเทาเข้ม กระจกอลามิเน็ต ทน 8+8 มม. ตามแบบ พร้อมอุปกรณ์มาตรฐานผู้ออกแบบ	1.00	ชุด	50,400.00	50,400.00	-	-	50,400.00	

30/06-2017
For du
quod

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ประเภท งานอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง : โครงการก่อสร้างที่ทำการสำนักงาน กสทช. เขต 34 จังหวัดเชียงใหม่

สถานที่ก่อสร้าง ตำบลป่าอ้อดอนชัย อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เขต 34

ผู้ประเมินราคา คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เลขที่แบบ 1703AR_กสทช. ภูมิภาค

วันที่ 8 มีนาคม 2562

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
D21	ประตูบานเปิดคู่และบานติดตายแบบ อลูมิเนียม ขนาด 8.80x3.25 ม. สี Powder Coating สีเทาเข้ม กระจก ลามิเนต หน้า 8+8 มม.ตามแบบ พร้อมอุปกรณ์มาตรฐานตามผู้ออกแบบ	1.00	ชุด	50,400.00	50,400.00	เหมารวม	-	50,400.00	
D22	ประตูบานเปิดเดี่ยว อลูมิเนียม ขนาด 1.10x3.25 ม. สี Powder Coating สีเทาเข้ม กระจกลามิเนต หน้า 8+8 มม.ตามแบบ พร้อมอุปกรณ์มาตรฐานตามผู้ออกแบบ	3.00	ชุด	50,400.00	151,200.00	เหมารวม	-	151,200.00	
D23	ประตูบานเปิดเดี่ยว ขนาด 1.00x2.00 ม. วงกบไม้เนื้อแข็งขนาด 2"x5" มม. ทำสีธรรมชาติ กรอบบาน บานไม้อัดยางกันน้ำหนา 35 มม. กระจก LAMINATE รุ่น 9100 NT NOCE ORMIETO (ผิวลายไม้)ตามแบบ พร้อมอุปกรณ์มาตรฐานตามผู้ออกแบบ	1.00	ชุด	50,400.00	50,400.00	เหมารวม	-	50,400.00	
D24	ประตูบานเปิดเดี่ยว ขนาด 0.80x2.00 ม. วงกบไม้เนื้อแข็งขนาด 2"x5" มม. ทำสีธรรมชาติ กรอบบาน บานไม้อัดยางกันน้ำหนา 35 มม. กระจก LAMINATE รุ่น 9100 NT NOCE ORMIETO (ผิวลายไม้)ตามแบบ พร้อมอุปกรณ์มาตรฐานตามผู้ออกแบบ	1.00	ชุด	50,400.00	50,400.00	เหมารวม	-	50,400.00	

[Handwritten signatures and initials]

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ประเภท งานอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง : โครงการก่อสร้างที่ทำการสำนักงาน กสทช. เขต 34 จังหวัดเชียงใหม่

สถานที่ก่อสร้าง ตำบลป่าอ้อดอนชัย อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เขต 34

ผู้ประเมินราคา-คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เลขที่แบบ 1703AR_กสทช.ภูมิภาค

วันที่ 8 มีนาคม 2562

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	คำวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
D25	ประตูบานเปิดเดี่ยว อลูมิเนียม ขนาด 1.50x3.25 ม. สี Powder Coating สีทราาย สีเทาเข้ม กระจกลามิเนต หนา 8+8 มม. พร้อมอุปกรณ์มาตรฐานผู้ออกแบบ	1.00	ชุด	50,400.00	50,400.00	-	50,400.00	50,400.00	
งานหน้าต่าง									
W1	หน้าต่างบานกระจกติดตาย อลูมิเนียม ขนาด 6.625x6.45 ม. สี Powder Coating สีทราาย สีเทาเข้ม กระจกลามิเนต หนา 8+8 มม.ตามแบบ พร้อมอุปกรณ์มาตรฐานผู้ออกแบบ	1.00	ชุด	149,559.00	149,559.00	-	149,559.00	149,559.00	
W2	หน้าต่างบานกระจกติดตาย อลูมิเนียม ขนาด 5.85x6.45 ม. สี Powder Coating สีทราาย สีเทาเข้ม กระจกลามิเนต หนา 8+8 มม.ตามแบบ พร้อมอุปกรณ์มาตรฐานผู้ออกแบบ	7.00	ชุด	132,064.00	924,448.00	-	924,448.00	924,448.00	
W3	หน้าต่างบานกระจกติดตาย อลูมิเนียม ขนาด 5.85x2.80 ม. สี Powder Coating สีทราาย สีเทาเข้ม กระจกลามิเนต หนา 8+8 มม.ตามแบบ พร้อมอุปกรณ์มาตรฐานผู้ออกแบบ	-	ชุด	57,330.00	-	-	-	-	
W4	หน้าต่างบานกระจกติดตาย อลูมิเนียม ขนาด 5.85x3.20 ม. สี Powder Coating สีทราาย สีเทาเข้ม กระจกลามิเนต หนา 8+8 มม.ตามแบบ พร้อมอุปกรณ์มาตรฐานผู้ออกแบบ	2.00	ชุด	65,520.00	131,040.00	-	131,040.00	131,040.00	
W5	หน้าต่างบานกระจกติดตาย อลูมิเนียม ขนาด 5.425x3.20 ม. สี Powder Coating สีทราาย สีเทาเข้ม กระจกลามิเนต หนา 8+8 มม.ตามแบบ พร้อมอุปกรณ์มาตรฐานผู้ออกแบบ	6.00	ชุด	60,760.00	364,560.00	-	364,560.00	364,560.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ประเภท งานอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง : โครงการก่อสร้างที่ทำการสำนักงาน กสทช. เขต 34 จังหวัดเชียงใหม่

สถานที่ก่อสร้าง ตำบลป่าอ้อดอนชัย อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เขต 34

ผู้ประเมินราคา คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เลขที่แบบ 1703AR_ภูมิภาค

วันที่ 8 มีนาคม 2562

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
W6	หน้าต่างบานกระจกติดตาย อลูมิเนียม ขนาด 8.425x3.20 ม. สี Powder Coating สีเทาเข้ม กระจกลามิเนต หนา 8+8 มม.ตามแบบ พร้อมอุปกรณ์มาตรฐานตามผู้ออกแบบ	1.00	ชุด	94,360.00	94,360.00	-	-	94,360.00	
W7	หน้าต่างบานกระจกติดตาย อลูมิเนียม ขนาด 4.65x6.45 ม. สี Powder Coating สีเทาเข้ม กระจกลามิเนต หนา 8+8 มม.ตามแบบ พร้อมอุปกรณ์มาตรฐานตามผู้ออกแบบ	-	ชุด	104,974.00	-	-	-	-	
W8	หน้าต่างบานกระจกติดตาย อลูมิเนียม ขนาด 5.425x6.45 ม. สี Powder Coating สีเทาเข้ม กระจกลามิเนต หนา 8+8 มม.ตามแบบ พร้อมอุปกรณ์มาตรฐานตามผู้ออกแบบ	1.00	ชุด	122,469.00	122,469.00	-	-	122,469.00	
W9	หน้าต่างบานกระจกติดตาย อลูมิเนียม ขนาด 4.40x6.45 ม. สี Powder Coating สีเทาเข้ม กระจกลามิเนต หนา 8+8 มม.ตามแบบ พร้อมอุปกรณ์มาตรฐานตามผู้ออกแบบ	1.00	ชุด	99,330.00	99,330.00	-	-	99,330.00	
W9A	หน้าต่างบานกระจกติดตาย อลูมิเนียม ขนาด 9.10x6.45 ม. สี Powder Coating สีเทาเข้ม กระจกลามิเนต หนา 8+8 มม.ตามแบบ พร้อมอุปกรณ์มาตรฐานตามผู้ออกแบบ	-	ชุด	205,433.00	-	-	-	-	
W10	หน้าต่างบานกระจกติดตาย อลูมิเนียม ขนาด 1.90x3.00 ม. สี Powder Coating สีเทาเข้ม กระจกลามิเนต หนา 8+8 มม.ตามแบบ พร้อมอุปกรณ์มาตรฐานตามผู้ออกแบบ	1.00	ชุด	19,950.00	19,950.00	-	-	19,950.00	





แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ประเภท งานอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง : โครงการก่อสร้างที่ทำการสำนักงาน กสทช. เขต 34 จังหวัดเชียงราย

สถานที่ก่อสร้าง ตำบลป่าอ้อดอนชัย อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เขต 34

ผู้ประมาณราคา คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เลขที่แบบ 1703AR_กสทช. ภูมิภาค

วันที่ 8 มีนาคม 2562

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	คำวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
W11	หน้าต้งบานเลื่อนและกระจกติดตาย อลูมิเนียม ขนาด 4.70x2.80 ม. สี Powder Coating สีทราาย สีเทาเข้ม กระจก ลามิเนต หน้า 6+6 มม.ตามแบบ พร้อมอุปกรณ์มาตรฐานตาม ผู้ออกแบบ	1.00	ชุด	46,060.00	46,060.00	46,060.00	-	46,060.00	
W12	หน้าต้งบานเลื่อนและกระจกติดตาย อลูมิเนียม ขนาด 4.675x2.80 ม. สี Powder Coating สีทราาย สีเทาเข้ม กระจกลามิเนต หน้า 6+6 มม.ตามแบบ พร้อมอุปกรณ์ มาตรฐานตามผู้ออกแบบ	-	ชุด	45,815.00	-	-	-	-	
W13	หน้าต้งบานกระจกติดตาย อลูมิเนียม ขนาด 4.40x2.80 ม. สี Powder Coating สีทราาย สีเทาเข้ม กระจกลามิเนต หน้า 6+6 มม.ตามแบบ พร้อมอุปกรณ์มาตรฐานตามผู้ออกแบบ	-	ชุด	43,120.00	-	-	-	-	
W14	หน้าต้งบานกระจกติดตาย อลูมิเนียม ขนาด 4.40x3.00 ม. สี Powder Coating สีทราาย สีเทาเข้ม กระจกลามิเนต หน้า 8+8 มม.ตามแบบ พร้อมอุปกรณ์มาตรฐานตามผู้ออกแบบ	-	ชุด	46,200.00	-	-	-	-	
W15	หน้าต้งบานกระจกเปลือยติดตาย อลูมิเนียม ขนาด 4.45x2.80 ม. กระจกลามิเนต หน้า 10+10 มม.ตามแบบ พร้อมอุปกรณ์ มาตรฐานตามผู้ออกแบบ	-	ชุด	43,610.00	-	-	-	-	
W15A	หน้าต้งบานกระจกเปลือยติดตาย อลูมิเนียม ขนาด 1.00x2.80 ม. กระจกลามิเนต หน้า 6+6 มม.ตามแบบ พร้อมอุปกรณ์ มาตรฐานตามผู้ออกแบบ	-	ชุด	9,800.00	-	-	-	-	

3216-01

 30/3/2562

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ประเภท งานอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง : โครงการก่อสร้างที่ทำการสำนักงาน กสทช. เขต 34 จังหวัดเชียงใหม่

สถานที่ก่อสร้าง ตำบลป่าอ้อดอนชัย อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง สำนักงานคณะกรรมการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เขต 34

ผู้ประเมินราคา คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เลขที่แบบ 1703AR_ กสทช. ภูมิภาค

วันที่ 8 มีนาคม 2562

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
W16	หน้าต่างบานกระจกเปลือยติดตาย อลูมิเนียม ขนาด 5.60x3.45 ม. กระจกลามิเนต หน้า 10+10 มม.ตามแบบ พร้อมอุปกรณ์ มาตรฐานตามผู้ออกแบบ	-	ชุด	67,620.00	-	เหมารวม	-	-	
W16A	หน้าต่างบานกระจกเปลือยติดตาย อลูมิเนียม ขนาด 5.60x2.80 ม. กระจกลามิเนต หน้า 10+10 มม.ตามแบบ พร้อมอุปกรณ์ มาตรฐานตามผู้ออกแบบ	-	ชุด	54,880.00	-	เหมารวม	-	-	
W17	หน้าต่างบานกระจกติดตาย อลูมิเนียม ขนาด 0.85x2.80 ม. สี Powder Coating สีทราาย สีเทาเข้ม กระจกลามิเนต หน้า 6+6 มม.ตามแบบ พร้อมอุปกรณ์มาตรฐานตามผู้ออกแบบ	-	ชุด	8,330.00	-	เหมารวม	-	-	
W18	หน้าต่างบานกระจกติดตาย อลูมิเนียม ขนาด 0.40x2.80 ม. สี Powder Coating สีทราาย สีเทาเข้ม กระจกลามิเนต หน้า 6+6 มม.ตามแบบ พร้อมอุปกรณ์มาตรฐานตามผู้ออกแบบ	-	ชุด	3,920.00	-	เหมารวม	-	-	
								3,494,408.00	



