



ประกาศกรมไปรษณีย์โทรเลข
เรื่อง เครื่องวิทยุคมนาคมที่ผ่านการทดสอบรับรองตัวอย่าง (ฉบับที่ 31)

ตามระเบียบกรมไปรษณีย์โทรเลข ว่าด้วยการทดสอบรับรองตัวอย่างเครื่องวิทยุคมนาคม พ.ศ. 2538 ลงวันที่ 2 พฤศจิกายน 2538 กำหนดหลักเกณฑ์ในการทดสอบรับรองตัวอย่างเครื่องวิทยุคมนาคมที่ยังไม่เคยได้รับอนุญาตให้ทำ หรือนำเข้ามาในราชอาณาจักรและให้กรมไปรษณีย์โทรเลขประกาศรายการเครื่องวิทยุคมนาคม ตราอักษร และรุ่นที่ได้ผ่านการทดสอบรับรองตัวอย่างแล้ว นั้น

กรมไปรษณีย์โทรเลขขอประกาศว่า ณ วันที่ 1 ธันวาคม 2546 ถึง วันที่ 31 ธันวาคม 2546 มีเครื่องวิทยุคมนาคมที่ผ่านการทดสอบรับรองตัวอย่าง ปรากฏตามรายการที่แนบท้ายประกาศนี้ บุคคลและนิติบุคคล สามารถขออนุญาตทำ หรือนำเข้า ซึ่งเครื่องวิทยุคมนาคมดังกล่าวเพื่อจำหน่าย สำรองจำหน่าย หรือใช้งานในราชอาณาจักรได้แล้วแต่กรณี

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒3 มกราคม พ.ศ. 2547

(นายวิวัฒน์ สุทธิภาค)
รองอธิบดี รักษาราชการแทน
อธิบดีกรมไปรษณีย์โทรเลข

รายการเครื่องวิทยุคมนาคมที่ผ่านการทดสอบรับรองตัวอย่างจากกรมไปรษณีย์โทรเลข
ณ วันที่ 1 ธันวาคม 2546 ถึง วันที่ 31 ธันวาคม 2546

1. เครื่องวิทยุคมนาคมในกิจการเคลื่อนที่ทางบก

1.1 เครื่องวิทยุคมนาคม แบบส่งเคราะห์ความถี่ประเภท 1

ตราอักษร	รุ่น	ชนิด	ย่านความถี่วิทยุ (MHz)	กำลังส่ง (วัตต์)
ROHDE & SCHWARZ	XK2900L GX2900L VK2900	ประจำที่	Tx. 1.5-30 Rx. 0.01-30	1000 (PEP)

1.2 เครื่องวิทยุคมนาคม แบบส่งเคราะห์ความถี่ประเภท 2

ตราอักษร	รุ่น	ชนิด	ย่านความถี่วิทยุ (MHz)	กำลังส่ง (วัตต์)
1. KENWOOD	DRC-750 (TYPE K)	ประจำที่	146-174	60
2. KENWOOD	DRC-850 (TYPE K)	ประจำที่	450-480	50
3. KENWOOD	DRC-2168	มือถือ	136-174	5
4. VERTEX STANDARD	VX-2500EV (C)	ประจำที่/เคลื่อนที่	134-174	25

1.3 เครื่องวิทยุคมนาคมเคลื่อนที่ ระบบเซลลูลาร์

1.3.1 เครื่องวิทยุคมนาคมลูกข่าย

ตราอักษร	รุ่น	ชนิด	ย่านความถี่วิทยุ (MHz)	กำลังส่ง (วัตต์)
1. AMOISONIC	F99	มือถือ	Tx. 880-915 Rx. 925-960	2
			Tx. 1710-1785 Rx. 1805-1880	1
2. DBTEL	J1 (2038C)	มือถือ	Tx. 880-915 Rx. 925-960	2
			Tx. 1710-1785 Rx. 1805-1880	1
3. DBTEL	J7 (8055C)	มือถือ	Tx. 880-915 Rx. 935-960	2
			Tx. 1710-1785 Rx. 1805-1880	1
4. DBTEL	6226 (2032C)	มือถือ	Tx. 880-915 Rx. 935-960	2
			Tx. 1710-1785 Rx. 1805-1880	1
5. DBTEL	5688+ (2055)	มือถือ	Tx. 880-915 Rx. 925-960	2
			Tx. 1710-1785 Rx. 1805-1880	1
6. ECOTEL	GSM3P	ประจำที่	Tx. 880-915 Rx. 925-960	2
			Tx. 1710-1785 Rx. 1805-1880	1

ตราอักษร	รุ่น	ชนิด	ย่านความถี่วิทยุ (MHz)	กำลังส่ง (วัตต์)
7. ECOTEL	GSM3 110A	ประจำที่	Tx. 880-915 Rx. 925-960	2
			Tx. 1710-1785 Rx. 1805-1880	1
8. ECOTEL	GSM3 110F	ประจำที่	Tx. 880-915 Rx. 925-960	2
			Tx. 1710-1785 Rx. 1805-1880	1
9. ECOTEL	GSM3 110L	ประจำที่	Tx. 880-915 Rx. 925-960	2
			Tx. 1710-1785 Rx. 1805-1880	1
10. ECOTEL	GSM3 110P	ประจำที่	Tx. 880-915 Rx. 925-960	2
			Tx. 1710-1785 Rx. 1805-1880	1
11. ECOTEL	ISDN2-110	ประจำที่	Tx. 880-915 Rx. 925-960	2
			Tx. 1710-1785 Rx. 1805-1880	1
12. ECOTEL	ISDN2-120	ประจำที่	Tx. 880-915 Rx. 925-960	2
			Tx. 1710-1785 Rx. 1805-1880	1
13. ECOTEL	ISDN2-140	ประจำที่	Tx. 880-915 Rx. 925-960	2
			Tx. 1710-1785 Rx. 1805-1880	1

ตราอักษร	รุ่น	ชนิด	ย่านความถี่วิทยุ (MHz)	กำลังส่ง (วัตต์)
14. ECOTEL	ISDN TC/SY	ประจำที่	Tx. 880-915 Rx. 925-960	2
			Tx. 1710-1785 Rx. 1805-1880	1
15. ECOTEL	ISDN TC/TC/SY	ประจำที่	Tx. 880-915 Rx. 925-960	2
			Tx. 1710-1785 Rx. 1805-1880	1
16. ECOTEL	ISDN2 TC	ประจำที่	Tx. 880-915 Rx. 925-960	2
			Tx. 1710-1785 Rx. 1805-1880	1
17. ECOTEL	ISDN2 TC/TC	ประจำที่	Tx. 880-915 Rx. 925-960	2
			Tx. 1710-1785 Rx. 1805-1880	1
18. ECOTEL	VTM GSM4/Split/SIM8	ประจำที่	Tx. 880-915 Rx. 925-960	2
			Tx. 1710-1785 Rx. 1805-1880	1
19. ECOTEL	VTM GSM8/Split/SIM8	ประจำที่	Tx. 880-915 Rx. 925-960	2
			Tx. 1710-1785 Rx. 1805-1880	1
20. ECOTEL	VTM GSM12/Split/SIM8	ประจำที่	Tx. 880-915 Rx. 925-960	2
			Tx. 1710-1785 Rx. 1805-1880	1

ตราอักษร	รุ่น	ชนิด	ย่านความถี่วิทยุ (MHz)	กำลังส่ง (วัตต์)
21. ECOTEL	VTM GSM16/Split/SIM8	ประจำที่	Tx. 880-915 Rx. 925-960	2
			Tx. 1710-1785 Rx. 1805-1880	1
22. ECOTEL	VTM GSM20/Split/SIM8	ประจำที่	Tx. 880-915 Rx. 925-960	2
			Tx. 1710-1785 Rx. 1805-1880	1
23. ECOTEL	VTM GSM24/Split/SIM8	ประจำที่	Tx. 880-915 Rx. 925-960	2
			Tx. 1710-1785 Rx. 1805-1880	1
24. ECOTEL	VTM GSM28/Split/SIM8	ประจำที่	Tx. 880-915 Rx. 925-960	2
			Tx. 1710-1785 Rx. 1805-1880	1
25. ECOTEL	VTM GSM32/Split/SIM8	ประจำที่	Tx. 880-915 Rx. 925-960	2
			Tx. 1710-1785 Rx. 1805-1880	1
26. ECOTEL	VTM GSM28/Ant/SIM8	ประจำที่	Tx. 880-915 Rx. 925-960	2
			Tx. 1710-1785 Rx. 1805-1880	1
27. ECOTEL	VTM GSM32/Ant/SIM8	ประจำที่	Tx. 880-915 Rx. 925-960	2
			Tx. 1710-1785 Rx. 1805-1880	1

ตราอักษร	รุ่น	ชนิด	ย่านความถี่วิทยุ (MHz)	กำลังส่ง (วัตต์)
28. ECOTEL	VTM GSM32/Split/SIM16	ประจำที่	Tx. 880-915 Rx. 925-960	2
			Tx. 1710-1785 Rx. 1805-1880	1
29. ECOTEL	VTM GSM32/Ant/SIM16	ประจำที่	Tx. 880-915 Rx. 925-960	2
			Tx. 1710-1785 Rx. 1805-1880	1
30. ECOTEL	VTM GSM32/Split/SIM SCS	ประจำที่	Tx. 880-915 Rx. 925-960	2
			Tx. 1710-1785 Rx. 1805-1880	1
31. ECOTEL	VTM GSM32/Ant/SIM SCS	ประจำที่	Tx. 880-915 Rx. 925-960	2
			Tx. 1710-1785 Rx. 1805-1880	1
32. ECOTEL	VTM GSM32 Carrier/Ant/SIM 8	ประจำที่	Tx. 880-915 Rx. 925-960	2
			Tx. 1710-1785 Rx. 1805-1880	1
33. ECOTEL	VTM ISA 4 TC	ประจำที่	Tx. 880-915 Rx. 925-960	2
			Tx. 1710-1785 Rx. 1805-1880	1
34. ECOTEL	VTM ISA 4 TC/SIM8	ประจำที่	Tx. 880-915 Rx. 925-960	2
			Tx. 1710-1785 Rx. 1805-1880	1

ตราอักษร	รุ่น	ชนิด	ย่านความถี่วิทยุ (MHz)	กำลังส่ง (วัตต์)
35. ECOTEL	VTM ISA 4 TC/SIM16	ประจำที่	Tx. 880-915 Rx. 925-960	2
			Tx. 1710-1785 Rx. 1805-1880	1
36. ECOTEL	VTM ISA 4 TC/SIM EMU	ประจำที่	Tx. 880-915 Rx. 925-960	2
			Tx. 1710-1785 Rx. 1805-1880	1
37. Innostream	INNO 90	มือถือ	Tx. 880-915 Rx. 925-960	2
			Tx. 1710-1785 Rx. 1805-1880	1
			Tx. 1850-1910 Rx. 1930-1990	1
38. INTERMEC**	760A43G2E1004000 (760Color Series)	พกพา	Tx. 890-915 Rx. 935-960	2
			Tx. 1710-1785 Rx. 1805-1880	1
			Tx. 1850-1910 Rx. 1930-1990	1
			2400-2500	0.1 (ERP)
39. INTERMEC*	760A43G2E1004704 (760Color Series)	พกพา	Tx. 890-915 Rx. 935-960	2
			Tx. 1710-1785 Rx. 1805-1880	1
			Tx. 1850-1910 Rx. 1930-1990	1
			2400-2500	0.1 (ERP) 0.001 (ERP)

ตราอักษร	รุ่น	ชนิด	ย่านความถี่วิทยุ (MHz)	กำลังส่ง (วัตต์)
40. INTERMEC	760A43G2E100N000 (760Color Series)	พกพา	Tx. 890-915 Rx. 935-960	2
			Tx. 1710-1785 Rx. 1805-1880	1
			Tx. 1850-1910 Rx. 1930-1990	1
41. INTERMEC**	760A43G2E100N704 (760Color Series)	พกพา	Tx. 890-915 Rx. 935-960	2
			Tx. 1710-1785 Rx. 1805-1880	1
			Tx. 1850-1910 Rx. 1930-1990	1
			2400-2500	0.1 (ERP)
42. INTERMEC*	760A43G2E1124000 (760Color Series)	พกพา	Tx. 890-915 Rx. 935-960	2
			Tx. 1710-1785 Rx. 1805-1880	1
			Tx. 1850-1910 Rx. 1930-1990	1
			2400-2500	0.001 (ERP)
43. INTERMEC*	760A43G2E1124704 (760Color Series)	พกพา	Tx. 890-915 Rx. 935-960	2
			Tx. 1710-1785 Rx. 1805-1880	1
			Tx. 1850-1910 Rx. 1930-1990	1
			2400-2500	0.1 (ERP) 0.001 (ERP)

ตราอักษร	รุ่น	ชนิด	ย่านความถี่วิทยุ (MHz)	กำลังส่ง (วัตต์)
44. INTERMEC	760A43G2E112N000 (760Color Series)	พกพา	Tx. 890-915 Rx. 935-960	2
			Tx. 1710-1785 Rx. 1805-1880	1
			Tx. 1850-1910 Rx. 1930-1990	1
45. INTERMEC**	760A43G2E112N704 (760Color Series)	พกพา	Tx. 890-915 Rx. 935-960	2
			Tx. 1710-1785 Rx. 1805-1880	1
			Tx. 1850-1910 Rx. 1930-1990	1
			2400-2500	0.1 (ERP)
46. INTERMEC	760A43G2E2004000 (760Color Series)	พกพา	Tx. 890-915 Rx. 935-960	2
			Tx. 1710-1785 Rx. 1805-1880	1
			Tx. 1850-1910 Rx. 1930-1990	1
			2400-2500	0.001 (ERP)
47. INTERMEC*	760A43G2E2004704 (760Color Series)	พกพา	Tx. 890-915 Rx. 935-960	2
			Tx. 1710-1785 Rx. 1805-1880	1
			Tx. 1850-1910 Rx. 1930-1990	1
			2400-2500	0.1 (ERP) 0.001 (ERP)

ตราอักษร	รุ่น	ชนิด	ย่านความถี่วิทยุ (MHz)	กำลังส่ง (วัตต์)
48. INTERMEC	760A43G2E200N000 (760Color Series)	พกพา	Tx. 890-915 Rx. 935-960	2
			Tx. 1710-1785 Rx. 1805-1880	1
			Tx. 1850-1910 Rx. 1930-1990	1
49. INTERMEC**	760A43G2E200N704 (760Color Series)	พกพา	Tx. 890-915 Rx. 935-960	2
			Tx. 1710-1785 Rx. 1805-1880	1
			Tx. 1850-1910 Rx. 1930-1990	1
			2400-2500	0.1 (ERP)
50. INTERMEC*	760A43G2E2124000 (760Color Series)	พกพา	Tx. 890-915 Rx. 935-960	2
			Tx. 1710-1785 Rx. 1805-1880	1
			Tx. 1850-1910 Rx. 1930-1990	1
			2400-2500	0.001 (ERP)
51. INTERMEC*	760A43G2E2124704 (760Color Series)	พกพา	Tx. 890-915 Rx. 935-960	2
			Tx. 1710-1785 Rx. 1805-1880	1
			Tx. 1850-1910 Rx. 1930-1990	1
			2400-2500	0.1 (ERP) 0.001 (ERP)

ตราอักษร	รุ่น	ชนิด	ย่านความถี่วิทยุ (MHz)	กำลังส่ง (วัตต์)
52. INTERMEC	760A43G2E212N000 (760Color Series)	พกพา	Tx. 890-915 Rx. 935-960	2
			Tx. 1710-1785 Rx. 1805-1880	1
			Tx. 1850-1910 Rx. 1930-1990	1
53. INTERMEC**	760A43G2E212N704 (760Color Series)	พกพา	Tx. 890-915 Rx. 935-960	2
			Tx. 1710-1785 Rx. 1805-1880	1
			Tx. 1850-1910 Rx. 1930-1990	1
			2400-2500	0.1 (ERP)
54. INTERMEC*	760A43G4E1004000 (760Color Series)	พกพา	Tx. 890-915 Rx. 935-960	2
			Tx. 1710-1785 Rx. 1805-1880	1
			Tx. 1850-1910 Rx. 1930-1990	1
			2400-2500	0.001 (ERP)
55. INTERMEC*	760A43G4E1004704 (760Color Series)	พกพา	Tx. 890-915 Rx. 935-960	2
			Tx. 1710-1785 Rx. 1805-1880	1
			Tx. 1850-1910 Rx. 1930-1990	1
			2400-2500	0.1 (ERP) 0.001 (ERP)

ตราอักษร	รุ่น	ชนิด	ย่านความถี่วิทยุ (MHz)	กำลังส่ง (วัตต์)
56. INTERMEC	760A43G4E100N000 (760Color Series)	พกพา	Tx. 890-915 Rx. 935-960	2
			Tx. 1710-1785 Rx. 1805-1880	1
			Tx. 1850-1910 Rx. 1930-1990	1
57. INTERMEC**	760A43G4E100N704 (760Color Series)	พกพา	Tx. 890-915 Rx. 935-960	2
			Tx. 1710-1785 Rx. 1805-1880	1
			Tx. 1850-1910 Rx. 1930-1990	1
			2400-2500	0.1 (ERP)
58. INTERMEC*	760A43G4E1124000 (760Color Series)	พกพา	Tx. 890-915 Rx. 935-960	2
			Tx. 1710-1785 Rx. 1805-1880	1
			Tx. 1850-1910 Rx. 1930-1990	1
			2400-2500	0.001 (ERP)
59. INTERMEC*	760A43G4E1124704 (760Color Series)	พกพา	Tx. 890-915 Rx. 935-960	2
			Tx. 1710-1785 Rx. 1805-1880	1
			Tx. 1850-1910 Rx. 1930-1990	1
			2400-2500	0.1 (ERP) 0.001 (ERP)

ตราอักษร	รุ่น	ชนิด	ย่านความถี่วิทยุ (MHz)	กำลังส่ง (วัตต์)
60. INTERMEC	760A43G4E112N000 (760Color Series)	พกพา	Tx. 890-915 Rx. 935-960	2
			Tx. 1710-1785 Rx. 1805-1880	1
			Tx. 1850-1910 Rx. 1930-1990	1
61. INTERMEC**	760A43G4E112N704 (760Color Series)	พกพา	Tx. 890-915 Rx. 935-960	2
			Tx. 1710-1785 Rx. 1805-1880	1
			Tx. 1850-1910 Rx. 1930-1990	1
			2400-2500	0.1 (ERP)
62. INTERMEC*	760A43G4E2004000 (760Color Series)	พกพา	Tx. 890-915 Rx. 935-960	2
			Tx. 1710-1785 Rx. 1805-1880	1
			Tx. 1850-1910 Rx. 1930-1990	1
			2400-2500	0.001 (ERP)
63. INTERMEC*	760A43G4E2004704 (760Color Series)	พกพา	Tx. 890-915 Rx. 935-960	2
			Tx. 1710-1785 Rx. 1805-1880	1
			Tx. 1850-1910 Rx. 1930-1990	1
			2400-2500	0.1 (ERP) 0.001 (ERP)

ตราอักษร	รุ่น	ชนิด	ย่านความถี่วิทยุ (MHz)	กำลังส่ง (วัตต์)
64. INTERMEC	760A43G4E200N000 (760Color Series)	พกพา	Tx. 890-915 Rx. 935-960	2
			Tx. 1710-1785 Rx. 1805-1880	1
			Tx. 1850-1910 Rx. 1930-1990	1
65. INTERMEC**	760A43G4E200N704 (760Color Series)	พกพา	Tx. 890-915 Rx. 935-960	2
			Tx. 1710-1785 Rx. 1805-1880	1
			Tx. 1850-1910 Rx. 1930-1990	1
			2400-2500	0.1 (ERP)
66. INTERMEC*	760A43G4E2124000 (760Color Series)	พกพา	Tx. 890-915 Rx. 935-960	2
			Tx. 1710-1785 Rx. 1805-1880	1
			Tx. 1850-1910 Rx. 1930-1990	1
			2400-2500	0.001 (ERP)
67. INTERMEC*	760A43G4E2124704 (760Color Series)	พกพา	Tx. 890-915 Rx. 935-960	2
			Tx. 1710-1785 Rx. 1805-1880	1
			Tx. 1850-1910 Rx. 1930-1990	1
			2400-2500	0.1 (ERP) 0.001 (ERP)

ตราอักษร	รุ่น	ชนิด	ย่านความถี่วิทยุ (MHz)	กำลังส่ง (วัตต์)
68. INTERMEC	760A43G4E212N000 (760Color Series)	พกพา	Tx. 890-915 Rx. 935-960	2
			Tx. 1710-1785 Rx. 1805-1880	1
			Tx. 1850-1910 Rx. 1930-1990	1
69. INTERMEC**	760A43G4E212N704 (760Color Series)	พกพา	Tx. 890-915 Rx. 935-960	2
			Tx. 1710-1785 Rx. 1805-1880	1
			Tx. 1850-1910 Rx. 1930-1990	1
			2400-2500	0.1 (ERP)
70. INTERMEC*	760A4NG2E1004000 (760Color Series)	พกพา	Tx. 890-915 Rx. 935-960	2
			Tx. 1710-1785 Rx. 1805-1880	1
			Tx. 1850-1910 Rx. 1930-1990	1
			2400-2500	0.001 (ERP)
71. INTERMEC*	760A4NG2E1004704 (760Color Series)	พกพา	Tx. 890-915 Rx. 935-960	2
			Tx. 1710-1785 Rx. 1805-1880	1
			Tx. 1850-1910 Rx. 1930-1990	1
			2400-2500	0.1 (ERP) 0.001 (ERP)

ตราอักษร	รุ่น	ชนิด	ย่านความถี่วิทยุ (MHz)	กำลังส่ง (วัตต์)
72. INTERMEC	760A4NG2E100N000 (760Color Series)	พกพา	Tx. 890-915 Rx. 935-960	2
			Tx. 1710-1785 Rx. 1805-1880	1
			Tx. 1850-1910 Rx. 1930-1990	1
73. INTERMEC**	760A4NG2E100N704 (760Color Series)	พกพา	Tx. 890-915 Rx. 935-960	2
			Tx. 1710-1785 Rx. 1805-1880	1
			Tx. 1850-1910 Rx. 1930-1990	1
			2400-2500	0.1 (ERP)
74. INTERMEC*	760A4NG2E1124000 (760Color Series)	พกพา	Tx. 890-915 Rx. 935-960	2
			Tx. 1710-1785 Rx. 1805-1880	1
			Tx. 1850-1910 Rx. 1930-1990	1
			2400-2500	0.001 (ERP)
75. INTERMEC*	760A4NG2E1124704 (760Color Series)	พกพา	Tx. 890-915 Rx. 935-960	2
			Tx. 1710-1785 Rx. 1805-1880	1
			Tx. 1850-1910 Rx. 1930-1990	1
			2400-2500	0.1 (ERP) 0.001 (ERP)

ตราอักษร	รุ่น	ชนิด	ย่านความถี่วิทยุ (MHz)	กำลังส่ง (วัตต์)
76. INTERMEC	760A4NG2E112N000 (760Color Series)	พกพา	Tx. 890-915 Rx. 935-960	2
			Tx. 1710-1785 Rx. 1805-1880	1
			Tx. 1850-1910 Rx. 1930-1990	1
77. INTERMEC**	760A4NG2E112N704 (760Color Series)	พกพา	Tx. 890-915 Rx. 935-960	2
			Tx. 1710-1785 Rx. 1805-1880	1
			Tx. 1850-1910 Rx. 1930-1990	1
			2400-2500	0.1 (ERP)
78. INTERMEC*	760A4NG2E2004000 (760Color Series)	พกพา	Tx. 890-915 Rx. 935-960	2
			Tx. 1710-1785 Rx. 1805-1880	1
			Tx. 1850-1910 Rx. 1930-1990	1
			2400-2500	0.001 (ERP)
79. INTERMEC*	760A4NG2E2004704 (760Color Series)	พกพา	Tx. 890-915 Rx. 935-960	2
			Tx. 1710-1785 Rx. 1805-1880	1
			Tx. 1850-1910 Rx. 1930-1990	1
			2400-2500	0.1 (ERP) 0.001 (ERP)

ตราอักษร	รุ่น	ชนิด	ย่านความถี่วิทยุ (MHz)	กำลังส่ง (วัตต์)
80. INTERMEC	760A4NG2E200N000 (760Color Series)	พกพา	Tx. 890-915 Rx. 935-960	2
			Tx. 1710-1785 Rx. 1805-1880	1
			Tx. 1850-1910 Rx. 1930-1990	1
81. INTERMEC**	760A4NG2E200N704 (760Color Series)	พกพา	Tx. 890-915 Rx. 935-960	2
			Tx. 1710-1785 Rx. 1805-1880	1
			Tx. 1850-1910 Rx. 1930-1990	1
			2400-2500	0.1 (ERP)
82. INTERMEC*	760A4NG2E2124000 (760Color Series)	พกพา	Tx. 890-915 Rx. 935-960	2
			Tx. 1710-1785 Rx. 1805-1880	1
			Tx. 1850-1910 Rx. 1930-1990	1
			2400-2500	0.001 (ERP)
83. INTERMEC*	760A4NG2E2124704 (760Color Series)	พกพา	Tx. 890-915 Rx. 935-960	2
			Tx. 1710-1785 Rx. 1805-1880	1
			Tx. 1850-1910 Rx. 1930-1990	1
			2400-2500	0.1 (ERP) 0.001 (ERP)

ตราอักษร	รุ่น	ชนิด	ย่านความถี่วิทยุ (MHz)	กำลังส่ง (วัตต์)
84. INTERMEC	760A4NG2E212N000 (760Color Series)	พกพา	Tx. 890-915 Rx. 935-960	2
			Tx. 1710-1785 Rx. 1805-1880	1
			Tx. 1850-1910 Rx. 1930-1990	1
85. INTERMEC**	760A4NG2E212N704 (760Color Series)	พกพา	Tx. 890-915 Rx. 935-960	2
			Tx. 1710-1785 Rx. 1805-1880	1
			Tx. 1850-1910 Rx. 1930-1990	1
			2400-2500	0.1 (ERP)
86. INTERMEC*	760A4NG4E1004000 (760Color Series)	พกพา	Tx. 890-915 Rx. 935-960	2
			Tx. 1710-1785 Rx. 1805-1880	1
			Tx. 1850-1910 Rx. 1930-1990	1
			2400-2500	0.001 (ERP)
87. INTERMEC*	760A4NG4E1004704 (760Color Series)	พกพา	Tx. 890-915 Rx. 935-960	2
			Tx. 1710-1785 Rx. 1805-1880	1
			Tx. 1850-1910 Rx. 1930-1990	1
			2400-2500	0.1 (ERP) 0.001 (ERP)

ตราอักษร	รุ่น	ชนิด	ย่านความถี่วิทยุ (MHz)	กำลังส่ง (วัตต์)
88. INTERMEC	760A4NG4E100N000 (760Color Series)	พกพา	Tx. 890-915 Rx. 935-960	2
			Tx. 1710-1785 Rx. 1805-1880	1
			Tx. 1850-1910 Rx. 1930-1990	1
89. INTERMEC**	760A4NG4E100N704 (760Color Series)	พกพา	Tx. 890-915 Rx. 935-960	2
			Tx. 1710-1785 Rx. 1805-1880	1
			Tx. 1850-1910 Rx. 1930-1990	1
			2400-2500	0.1 (ERP)
90. INTERMEC*	760A4NG4E1124000 (760Color Series)	พกพา	Tx. 890-915 Rx. 935-960	2
			Tx. 1710-1785 Rx. 1805-1880	1
			Tx. 1850-1910 Rx. 1930-1990	1
			2400-2500	0.001 (ERP)
91. INTERMEC*	760A4NG4E1124704 (760Color Series)	พกพา	Tx. 890-915 Rx. 935-960	2
			Tx. 1710-1785 Rx. 1805-1880	1
			Tx. 1850-1910 Rx. 1930-1990	1
			2400-2500	0.1 (ERP) 0.001 (ERP)

ตราอักษร	รุ่น	ชนิด	ย่านความถี่วิทยุ (MHz)	กำลังส่ง (วัตต์)
92. INTERMEC	760A4NG4E112N000 (760Color Series)	พกพา	Tx. 890-915 Rx. 935-960	2
			Tx. 1710-1785 Rx. 1805-1880	1
			Tx. 1850-1910 Rx. 1930-1990	1
93. INTERMEC**	760A4NG4E112N704 (760Color Series)	พกพา	Tx. 890-915 Rx. 935-960	2
			Tx. 1710-1785 Rx. 1805-1880	1
			Tx. 1850-1910 Rx. 1930-1990	1
			2400-2500	0.1 (ERP)
94. INTERMEC*	760A4NG4E2004000 (760Color Series)	พกพา	Tx. 890-915 Rx. 935-960	2
			Tx. 1710-1785 Rx. 1805-1880	1
			Tx. 1850-1910 Rx. 1930-1990	1
			2400-2500	0.001 (ERP)
95. INTERMEC*	760A4NG4E2004704 (760Color Series)	พกพา	Tx. 890-915 Rx. 935-960	2
			Tx. 1710-1785 Rx. 1805-1880	1
			Tx. 1850-1910 Rx. 1930-1990	1
			2400-2500	0.1 (ERP) 0.001 (ERP)

ตราอักษร	รุ่น	ชนิด	ย่านความถี่วิทยุ (MHz)	กำลังส่ง (วัตต์)
96. INTERMEC	760A4NG4E200N000 (760Color Series)	พกพา	Tx. 890-915 Rx. 935-960	2
			Tx. 1710-1785 Rx. 1805-1880	1
			Tx. 1850-1910 Rx. 1930-1990	1
97. INTERMEC**	760A4NG4E200N704 (760Color Series)	พกพา	Tx. 890-915 Rx. 935-960	2
			Tx. 1710-1785 Rx. 1805-1880	1
			Tx. 1850-1910 Rx. 1930-1990	1
			2400-2500	0.1 (ERP)
98. INTERMEC*	760A4NG4E2124000 (760Color Series)	พกพา	Tx. 890-915 Rx. 935-960	2
			Tx. 1710-1785 Rx. 1805-1880	1
			Tx. 1850-1910 Rx. 1930-1990	1
			2400-2500	0.001 (ERP)
99. INTERMEC*	760A4NG4E2124704 (760Color Series)	พกพา	Tx. 890-915 Rx. 935-960	2
			Tx. 1710-1785 Rx. 1805-1880	1
			Tx. 1850-1910 Rx. 1930-1990	1
			2400-2500	0.1 (ERP) 0.001 (ERP)

ตราอักษร	รุ่น	ชนิด	ย่านความถี่วิทยุ (MHz)	กำลังส่ง (วัตต์)
100. INTERMEC	760A4NG4E212N000 (760Color Series)	พกพา	Tx. 890-915 Rx. 935-960	2
			Tx. 1710-1785 Rx. 1805-1880	1
			Tx. 1850-1910 Rx. 1930-1990	1
101. INTERMEC**	760A4NG4E212N704 (760Color Series)	พกพา	Tx. 890-915 Rx. 935-960	2
			Tx. 1710-1785 Rx. 1805-1880	1
			Tx. 1850-1910 Rx. 1930-1990	1
			2400-2500	0.1 (ERP)
102. INTERMEC*	760A52G2E1004000 (760Color Series)	พกพา	Tx. 890-915 Rx. 935-960	2
			Tx. 1710-1785 Rx. 1805-1880	1
			Tx. 1850-1910 Rx. 1930-1990	1
			2400-2500	0.001 (ERP)
103. INTERMEC*	760A52G2E1004704 (760Color Series)	พกพา	Tx. 890-915 Rx. 935-960	2
			Tx. 1710-1785 Rx. 1805-1880	1
			Tx. 1850-1910 Rx. 1930-1990	1
			2400-2500	0.1 (ERP) 0.001 (ERP)

ตราอักษร	รุ่น	ชนิด	ย่านความถี่วิทยุ (MHz)	กำลังส่ง (วัตต์)
104. INTERMEC	760A52G2E100N000 (760Color Series)	พกพา	Tx. 890-915 Rx. 935-960	2
			Tx. 1710-1785 Rx. 1805-1880	1
			Tx. 1850-1910 Rx. 1930-1990	1
105. INTERMEC**	760A52G2E100N704 (760Color Series)	พกพา	Tx. 890-915 Rx. 935-960	2
			Tx. 1710-1785 Rx. 1805-1880	1
			Tx. 1850-1910 Rx. 1930-1990	1
			2400-2500	0.1 (ERP)
106. INTERMEC*	760A52G2E1124000 (760Color Series)	พกพา	Tx. 890-915 Rx. 935-960	2
			Tx. 1710-1785 Rx. 1805-1880	1
			Tx. 1850-1910 Rx. 1930-1990	1
			2400-2500	0.001 (ERP)
107. INTERMEC*	760A52G2E1124704 (760Color Series)	พกพา	Tx. 890-915 Rx. 935-960	2
			Tx. 1710-1785 Rx. 1805-1880	1
			Tx. 1850-1910 Rx. 1930-1990	1
			2400-2500	0.1 (ERP) 0.001 (ERP)

ตราอักษร	รุ่น	ชนิด	ย่านความถี่วิทยุ (MHz)	กำลังส่ง (วัตต์)
108. INTERMEC	760A52G2E112N000 (760Color Series)	พกพา	Tx. 890-915 Rx. 935-960	2
			Tx. 1710-1785 Rx. 1805-1880	1
			Tx. 1850-1910 Rx. 1930-1990	1
109. INTERMEC**	760A52G2E112N704 (760Color Series)	พกพา	Tx. 890-915 Rx. 935-960	2
			Tx. 1710-1785 Rx. 1805-1880	1
			Tx. 1850-1910 Rx. 1930-1990	1
			2400-2500	0.1 (ERP)
110. INTERMEC*	760A52G2E2004000 (760Color Series)	พกพา	Tx. 890-915 Rx. 935-960	2
			Tx. 1710-1785 Rx. 1805-1880	1
			Tx. 1850-1910 Rx. 1930-1990	1
			2400-2500	0.001 (ERP)
111. INTERMEC*	760A52G2E2004704 (760Color Series)	พกพา	Tx. 890-915 Rx. 935-960	2
			Tx. 1710-1785 Rx. 1805-1880	1
			Tx. 1850-1910 Rx. 1930-1990	1
			2400-2500	0.1 (ERP) 0.001 (ERP)

ตราอักษร	รุ่น	ชนิด	ย่านความถี่วิทยุ (MHz)	กำลังส่ง (วัตต์)
112. INTERMEC	760A52G2E200N000 (760Color Series)	พกพา	Tx. 890-915 Rx. 935-960	2
			Tx. 1710-1785 Rx. 1805-1880	1
			Tx. 1850-1910 Rx. 1930-1990	1
113. INTERMEC**	760A52G2E200N704 (760Color Series)	พกพา	Tx. 890-915 Rx. 935-960	2
			Tx. 1710-1785 Rx. 1805-1880	1
			Tx. 1850-1910 Rx. 1930-1990	1
			2400-2500	0.1 (ERP)
114. INTERMEC*	760A52G2E2124000 (760Color Series)	พกพา	Tx. 890-915 Rx. 935-960	2
			Tx. 1710-1785 Rx. 1805-1880	1
			Tx. 1850-1910 Rx. 1930-1990	1
			2400-2500	0.001 (ERP)
115. INTERMEC*	760A52G2E2124704 (760Color Series)	พกพา	Tx. 890-915 Rx. 935-960	2
			Tx. 1710-1785 Rx. 1805-1880	1
			Tx. 1850-1910 Rx. 1930-1990	1
			2400-2500	0.1 (ERP) 0.001 (ERP)

ตราอักษร	รุ่น	ชนิด	ย่านความถี่วิทยุ (MHz)	กำลังส่ง (วัตต์)
116. INTERMEC	760A52G2E212N000 (760Color Series)	พกพา	Tx. 890-915 Rx. 935-960	2
			Tx. 1710-1785 Rx. 1805-1880	1
			Tx. 1850-1910 Rx. 1930-1990	1
117. INTERMEC**	760A52G2E212N704 (760Color Series)	พกพา	Tx. 890-915 Rx. 935-960	2
			Tx. 1710-1785 Rx. 1805-1880	1
			Tx. 1850-1910 Rx. 1930-1990	1
			2400-2500	0.1 (ERP)
118. INTERMEC*	760A52G4E1004000 (760Color Series)	พกพา	Tx. 890-915 Rx. 935-960	2
			Tx. 1710-1785 Rx. 1805-1880	1
			Tx. 1850-1910 Rx. 1930-1990	1
			2400-2500	0.001 (ERP)
119. INTERMEC*	760A52G4E1004704 (760Color Series)	พกพา	Tx. 890-915 Rx. 935-960	2
			Tx. 1710-1785 Rx. 1805-1880	1
			Tx. 1850-1910 Rx. 1930-1990	1
			2400-2500	0.1 (ERP) 0.001 (ERP)

ตราอักษร	รุ่น	ชนิด	ย่านความถี่วิทยุ (MHz)	กำลังส่ง (วัตต์)
120. INTERMEC	760A52G4E100N000 (760Color Series)	พกพา	Tx. 890-915 Rx. 935-960	2
			Tx. 1710-1785 Rx. 1805-1880	1
			Tx. 1850-1910 Rx. 1930-1990	1
121. INTERMEC**	760A52G4E100N704 (760Color Series)	พกพา	Tx. 890-915 Rx. 935-960	2
			Tx. 1710-1785 Rx. 1805-1880	1
			Tx. 1850-1910 Rx. 1930-1990	1
			2400-2500	0.1 (ERP)
122. INTERMEC*	760A52G4E1124000 (760Color Series)	พกพา	Tx. 890-915 Rx. 935-960	2
			Tx. 1710-1785 Rx. 1805-1880	1
			Tx. 1850-1910 Rx. 1930-1990	1
			2400-2500	0.001 (ERP)
123. INTERMEC*	760A52G4E1124704 (760Color Series)	พกพา	Tx. 890-915 Rx. 935-960	2
			Tx. 1710-1785 Rx. 1805-1880	1
			Tx. 1850-1910 Rx. 1930-1990	1
			2400-2500	0.1 (ERP) 0.001 (ERP)

ตราอักษร	รุ่น	ชนิด	ย่านความถี่วิทยุ (MHz)	กำลังส่ง (วัตต์)
124. INTERMEC	760A52G4E112N000 (760Color Series)	พกพา	Tx. 890-915 Rx. 935-960	2
			Tx. 1710-1785 Rx. 1805-1880	1
			Tx. 1850-1910 Rx. 1930-1990	1
125. INTERMEC**	760A52G4E112N704 (760Color Series)	พกพา	Tx. 890-915 Rx. 935-960	2
			Tx. 1710-1785 Rx. 1805-1880	1
			Tx. 1850-1910 Rx. 1930-1990	1
			2400-2500	0.1 (ERP)
126. INTERMEC*	760A52G4E2004000 (760Color Series)	พกพา	Tx. 890-915 Rx. 935-960	2
			Tx. 1710-1785 Rx. 1805-1880	1
			Tx. 1850-1910 Rx. 1930-1990	1
			2400-2500	0.001 (ERP)
127. INTERMEC*	760A52G4E2004704 (760Color Series)	พกพา	Tx. 890-915 Rx. 935-960	2
			Tx. 1710-1785 Rx. 1805-1880	1
			Tx. 1850-1910 Rx. 1930-1990	1
			2400-2500	0.1 (ERP) 0.001 (ERP)

ตราอักษร	รุ่น	ชนิด	ย่านความถี่วิทยุ (MHz)	กำลังส่ง (วัตต์)
128. INTERMEC	760A52G4E200N000 (760Color Series)	พกพา	Tx. 890-915 Rx. 935-960	2
			Tx. 1710-1785 Rx. 1805-1880	1
			Tx. 1850-1910 Rx. 1930-1990	1
129. INTERMEC**	760A52G4E200N704 (760Color Series)	พกพา	Tx. 890-915 Rx. 935-960	2
			Tx. 1710-1785 Rx. 1805-1880	1
			Tx. 1850-1910 Rx. 1930-1990	1
			2400-2500	0.1 (ERP)
130. INTERMEC*	760A52G4E2124000 (760Color Series)	พกพา	Tx. 890-915 Rx. 935-960	2
			Tx. 1710-1785 Rx. 1805-1880	1
			Tx. 1850-1910 Rx. 1930-1990	1
			2400-2500	0.001 (ERP)
131. INTERMEC*	760A52G4E2004704 (760Color Series)	พกพา	Tx. 890-915 Rx. 935-960	2
			Tx. 1710-1785 Rx. 1805-1880	1
			Tx. 1850-1910 Rx. 1930-1990	1
			2400-2500	0.1 (ERP) 0.001 (ERP)

ตราอักษร	รุ่น	ชนิด	ย่านความถี่วิทยุ (MHz)	กำลังส่ง (วัตต์)
132. INTERMEC	760A52G4E200N000 (760Color Series)	พกพา	Tx. 890-915 Rx. 935-960	2
			Tx. 1710-1785 Rx. 1805-1880	1
			Tx. 1850-1910 Rx. 1930-1990	1
133. INTERMEC**	760A52G4E200N704 (760Color Series)	พกพา	Tx. 890-915 Rx. 935-960	2
			Tx. 1710-1785 Rx. 1805-1880	1
			Tx. 1850-1910 Rx. 1930-1990	1
			2400-2500	0.1 (ERP)
134. INTERMEC*	760A53G2E1004000 (760Color Series)	พกพา	Tx. 890-915 Rx. 935-960	2
			Tx. 1710-1785 Rx. 1805-1880	1
			Tx. 1850-1910 Rx. 1930-1990	1
			2400-2500	0.001 (ERP)
135. INTERMEC*	760A53G2E1004704 (760Color Series)	พกพา	Tx. 890-915 Rx. 935-960	2
			Tx. 1710-1785 Rx. 1805-1880	1
			Tx. 1850-1910 Rx. 1930-1990	1
			2400-2500	0.1 (ERP) 0.001 (ERP)

ตราอักษร	รุ่น	ชนิด	ย่านความถี่วิทยุ (MHz)	กำลังส่ง (วัตต์)
136. INTERMEC	760A53G2E100N000 (760Color Series)	พกพา	Tx. 890-915 Rx. 935-960	2
			Tx. 1710-1785 Rx. 1805-1880	1
			Tx. 1850-1910 Rx. 1930-1990	1
137. INTERMEC**	760A53G2E100N704 (760Color Series)	พกพา	Tx. 890-915 Rx. 935-960	2
			Tx. 1710-1785 Rx. 1805-1880	1
			Tx. 1850-1910 Rx. 1930-1990	1
			2400-2500	0.1 (ERP)
138. INTERMEC*	760A53G2E1124000 (760Color Series)	พกพา	Tx. 890-915 Rx. 935-960	2
			Tx. 1710-1785 Rx. 1805-1880	1
			Tx. 1850-1910 Rx. 1930-1990	1
			2400-2500	0.001 (ERP)
139. INTERMEC*	760A53G2E1124704 (760Color Series)	พกพา	Tx. 890-915 Rx. 935-960	2
			Tx. 1710-1785 Rx. 1805-1880	1
			Tx. 1850-1910 Rx. 1930-1990	1
			2400-2500	0.1 (ERP) 0.001 (ERP)

ตราอักษร	รุ่น	ชนิด	ย่านความถี่วิทยุ (MHz)	กำลังส่ง (วัตต์)
140. INTERMEC	760A53G2E112N000 (760Color Series)	พกพา	Tx. 890-915 Rx. 935-960	2
			Tx. 1710-1785 Rx. 1805-1880	1
			Tx. 1850-1910 Rx. 1930-1990	1
141. INTERMEC**	760A53G2E112N704 (760Color Series)	พกพา	Tx. 890-915 Rx. 935-960	2
			Tx. 1710-1785 Rx. 1805-1880	1
			Tx. 1850-1910 Rx. 1930-1990	1
			2400-2500	0.1 (ERP)
142. INTERMEC*	760A53G2E2004000 (760Color Series)	พกพา	Tx. 890-915 Rx. 935-960	2
			Tx. 1710-1785 Rx. 1805-1880	1
			Tx. 1850-1910 Rx. 1930-1990	1
			2400-2500	0.001 (ERP)
143. INTERMEC*	760A53G2E2004704 (760Color Series)	พกพา	Tx. 890-915 Rx. 935-960	2
			Tx. 1710-1785 Rx. 1805-1880	1
			Tx. 1850-1910 Rx. 1930-1990	1
			2400-2500	0.1 (ERP) 0.001 (ERP)

ตราอักษร	รุ่น	ชนิด	ย่านความถี่วิทยุ (MHz)	กำลังส่ง (วัตต์)
144. INTERMEC	760A53G2E200N000 (760Color Series)	พกพา	Tx. 890-915 Rx. 935-960	2
			Tx. 1710-1785 Rx. 1805-1880	1
			Tx. 1850-1910 Rx. 1930-1990	1
145. INTERMEC**	760A53G2E200N704 (760Color Series)	พกพา	Tx. 890-915 Rx. 935-960	2
			Tx. 1710-1785 Rx. 1805-1880	1
			Tx. 1850-1910 Rx. 1930-1990	1
			2400-2500	0.1 (ERP)
146. INTERMEC*	760A53G2E2124000 (760Color Series)	พกพา	Tx. 890-915 Rx. 935-960	2
			Tx. 1710-1785 Rx. 1805-1880	1
			Tx. 1850-1910 Rx. 1930-1990	1
			2400-2500	0.001 (ERP)
147. INTERMEC*	760A53G2E2124704 (760Color Series)	พกพา	Tx. 890-915 Rx. 935-960	2
			Tx. 1710-1785 Rx. 1805-1880	1
			Tx. 1850-1910 Rx. 1930-1990	1
			2400-2500	0.1 (ERP) 0.001 (ERP)

ตราอักษร	รุ่น	ชนิด	ย่านความถี่วิทยุ (MHz)	กำลังส่ง (วัตต์)
148. INTERMEC	760A53G2E212N000 (760Color Series)	พกพา	Tx. 890-915 Rx. 935-960	2
			Tx. 1710-1785 Rx. 1805-1880	1
			Tx. 1850-1910 Rx. 1930-1990	1
149. INTERMEC**	760A53G2E212N704 (760Color Series)	พกพา	Tx. 890-915 Rx. 935-960	2
			Tx. 1710-1785 Rx. 1805-1880	1
			Tx. 1850-1910 Rx. 1930-1990	1
			2400-2500	0.1 (ERP)
150. INTERMEC*	760A53G4E1004000 (760Color Series)	พกพา	Tx. 890-915 Rx. 935-960	2
			Tx. 1710-1785 Rx. 1805-1880	1
			Tx. 1850-1910 Rx. 1930-1990	1
			2400-2500	0.001 (ERP)
151 INTERMEC*	760A53G4E1004704 (760Color Series)	พกพา	Tx. 890-915 Rx. 935-960	2
			Tx. 1710-1785 Rx. 1805-1880	1
			Tx. 1850-1910 Rx. 1930-1990	1
			2400-2500	0.1 (ERP) 0.001 (ERP)

ตราอักษร	รุ่น	ชนิด	ย่านความถี่วิทยุ (MHz)	กำลังส่ง (วัตต์)
152. INTERMEC	760A53G4E100N000 (760Color Series)	พกพา	Tx. 890-915 Rx. 935-960	2
			Tx. 1710-1785 Rx. 1805-1880	1
			Tx. 1850-1910 Rx. 1930-1990	1
153. INTERMEC**	760A53G4E100N704 (760Color Series)	พกพา	Tx. 890-915 Rx. 935-960	2
			Tx. 1710-1785 Rx. 1805-1880	1
			Tx. 1850-1910 Rx. 1930-1990	1
			2400-2500	0.1 (ERP)
154. INTERMEC*	760A53G4E1124000 (760Color Series)	พกพา	Tx. 890-915 Rx. 935-960	2
			Tx. 1710-1785 Rx. 1805-1880	1
			Tx. 1850-1910 Rx. 1930-1990	1
			2400-2500	0.001 (ERP)
155. INTERMEC*	760A53G4E1124704 (760Color Series)	พกพา	Tx. 890-915 Rx. 935-960	2
			Tx. 1710-1785 Rx. 1805-1880	1
			Tx. 1850-1910 Rx. 1930-1990	1
			2400-2500	0.1 (ERP) 0.001 (ERP)

ตราอักษร	รุ่น	ชนิด	ย่านความถี่วิทยุ (MHz)	กำลังส่ง (วัตต์)
156. INTERMEC	760A53G4E112N000 (760Color Series)	พกพา	Tx. 890-915 Rx. 935-960	2
			Tx. 1710-1785 Rx. 1805-1880	1
			Tx. 1850-1910 Rx. 1930-1990	1
157. INTERMEC**	760A53G4E112N704 (760Color Series)	พกพา	Tx. 890-915 Rx. 935-960	2
			Tx. 1710-1785 Rx. 1805-1880	1
			Tx. 1850-1910 Rx. 1930-1990	1
			2400-2500	0.1 (ERP)
158. INTERMEC*	760A53G4E2004000 (760Color Series)	พกพา	Tx. 890-915 Rx. 935-960	2
			Tx. 1710-1785 Rx. 1805-1880	1
			Tx. 1850-1910 Rx. 1930-1990	1
			2400-2500	0.001 (ERP)
159. INTERMEC*	760A53G4E2004704 (760Color Series)	พกพา	Tx. 890-915 Rx. 935-960	2
			Tx. 1710-1785 Rx. 1805-1880	1
			Tx. 1850-1910 Rx. 1930-1990	1
			2400-2500	0.1 (ERP) 0.001 (ERP)

ตราอักษร	รุ่น	ชนิด	ย่านความถี่วิทยุ (MHz)	กำลังส่ง (วัตต์)
160. INTERMEC	760A53G4E200N000 (760Color Series)	พกพา	Tx. 890-915 Rx. 935-960	2
			Tx. 1710-1785 Rx. 1805-1880	1
			Tx. 1850-1910 Rx. 1930-1990	1
161. INTERMEC**	760A53G4E200N704 (760Color Series)	พกพา	Tx. 890-915 Rx. 935-960	2
			Tx. 1710-1785 Rx. 1805-1880	1
			Tx. 1850-1910 Rx. 1930-1990	1
			2400-2500	0.1 (ERP)
162. INTERMEC*	760A53G4E2124000 (760Color Series)	พกพา	Tx. 890-915 Rx. 935-960	2
			Tx. 1710-1785 Rx. 1805-1880	1
			Tx. 1850-1910 Rx. 1930-1990	1
			2400-2500	0.001 (ERP)
163. INTERMEC*	760A53G4E2124704 (760Color Series)	พกพา	Tx. 890-915 Rx. 935-960	2
			Tx. 1710-1785 Rx. 1805-1880	1
			Tx. 1850-1910 Rx. 1930-1990	1
			2400-2500	0.1 (ERP) 0.001 (ERP)

ตราอักษร	รุ่น	ชนิด	ย่านความถี่วิทยุ (MHz)	กำลังส่ง (วัตต์)
164. INTERMEC	760A53G4E212N000 (760Color Series)	พกพา	Tx. 890-915 Rx. 935-960	2
			Tx. 1710-1785 Rx. 1805-1880	1
			Tx. 1850-1910 Rx. 1930-1990	1
165. INTERMEC**	760A53G4E212N704 (760Color Series)	พกพา	Tx. 890-915 Rx. 935-960	2
			Tx. 1710-1785 Rx. 1805-1880	1
			Tx. 1850-1910 Rx. 1930-1990	1
			2400-2500	0.1 (ERP)
166. INTERMEC*	760A5NG2E1004000 (760Color Series)	พกพา	Tx. 890-915 Rx. 935-960	2
			Tx. 1710-1785 Rx. 1805-1880	1
			Tx. 1850-1910 Rx. 1930-1990	1
			2400-2500	0.001 (ERP)
167. INTERMEC*	760A5NG2E1004704 (760Color Series)	พกพา	Tx. 890-915 Rx. 935-960	2
			Tx. 1710-1785 Rx. 1805-1880	1
			Tx. 1850-1910 Rx. 1930-1990	1
			2400-2500	0.1 (ERP) 0.001 (ERP)

ตราอักษร	รุ่น	ชนิด	ย่านความถี่วิทยุ (MHz)	กำลังส่ง (วัตต์)
168. INTERMEC	760A5NG2E100N000 (760Color Series)	พกพา	Tx. 890-915 Rx. 935-960	2
			Tx. 1710-1785 Rx. 1805-1880	1
			Tx. 1850-1910 Rx. 1930-1990	1
169. INTERMEC**	760A5NG2E100N704 (760Color Series)	พกพา	Tx. 890-915 Rx. 935-960	2
			Tx. 1710-1785 Rx. 1805-1880	1
			Tx. 1850-1910 Rx. 1930-1990	1
			2400-2500	0.1 (ERP)
170. INTERMEC*	760A5NG2E1124000 (760Color Series)	พกพา	Tx. 890-915 Rx. 935-960	2
			Tx. 1710-1785 Rx. 1805-1880	1
			Tx. 1850-1910 Rx. 1930-1990	1
			2400-2500	0.001 (ERP)
171. INTERMEC*	760A5NG2E1124704 (760Color Series)	พกพา	Tx. 890-915 Rx. 935-960	2
			Tx. 1710-1785 Rx. 1805-1880	1
			Tx. 1850-1910 Rx. 1930-1990	1
			2400-2500	0.1 (ERP) 0.001 (ERP)

ตราอักษร	รุ่น	ชนิด	ย่านความถี่วิทยุ (MHz)	กำลังส่ง (วัตต์)
172. INTERMEC	760A5NG2E112N000 (760Color Series)	พกพา	Tx. 890-915 Rx. 935-960	2
			Tx. 1710-1785 Rx. 1805-1880	1
			Tx. 1850-1910 Rx. 1930-1990	1
173. INTERMEC**	760A5NG2E112N704 (760Color Series)	พกพา	Tx. 890-915 Rx. 935-960	2
			Tx. 1710-1785 Rx. 1805-1880	1
			Tx. 1850-1910 Rx. 1930-1990	1
			2400-2500	0.1 (ERP)
174. INTERMEC*	760A5NG2E2004000 (760Color Series)	พกพา	Tx. 890-915 Rx. 935-960	2
			Tx. 1710-1785 Rx. 1805-1880	1
			Tx. 1850-1910 Rx. 1930-1990	1
			2400-2500	0.001 (ERP)
175. INTERMEC*	760A5NG2E2004704 (760Color Series)	พกพา	Tx. 890-915 Rx. 935-960	2
			Tx. 1710-1785 Rx. 1805-1880	1
			Tx. 1850-1910 Rx. 1930-1990	1
			2400-2500	0.1 (ERP) 0.001 (ERP)

ตราอักษร	รุ่น	ชนิด	ย่านความถี่วิทยุ (MHz)	กำลังส่ง (วัตต์)
176. INTERMEC	760A5NG2E200N000 (760Color Series)	พกพา	Tx. 890-915 Rx. 935-960	2
			Tx. 1710-1785 Rx. 1805-1880	1
			Tx. 1850-1910 Rx. 1930-1990	1
177. INTERMEC**	760A5NG2E200N704 (760Color Series)	พกพา	Tx. 890-915 Rx. 935-960	2
			Tx. 1710-1785 Rx. 1805-1880	1
			Tx. 1850-1910 Rx. 1930-1990	1
			2400-2500	0.1 (ERP)
178. INTERMEC*	760A5NG2E2124000 (760Color Series)	พกพา	Tx. 890-915 Rx. 935-960	2
			Tx. 1710-1785 Rx. 1805-1880	1
			Tx. 1850-1910 Rx. 1930-1990	1
			2400-2500	0.001 (ERP)
179. INTERMEC*	760A5NG2E2124704 (760Color Series)	พกพา	Tx. 890-915 Rx. 935-960	2
			Tx. 1710-1785 Rx. 1805-1880	1
			Tx. 1850-1910 Rx. 1930-1990	1
			2400-2500	0.1 (ERP) 0.001 (ERP)

ตราอักษร	รุ่น	ชนิด	ย่านความถี่วิทยุ (MHz)	กำลังส่ง (วัตต์)
180. INTERMEC	760A5NG2E212N000 (760Color Series)	พกพา	Tx. 890-915 Rx. 935-960	2
			Tx. 1710-1785 Rx. 1805-1880	1
			Tx. 1850-1910 Rx. 1930-1990	1
181. INTERMEC**	760A5NG2E212N704 (760Color Series)	พกพา	Tx. 890-915 Rx. 935-960	2
			Tx. 1710-1785 Rx. 1805-1880	1
			Tx. 1850-1910 Rx. 1930-1990	1
			2400-2500	0.1 (ERP)
182. INTERMEC*	760A5NG4E1004000 (760Color Series)	พกพา	Tx. 890-915 Rx. 935-960	2
			Tx. 1710-1785 Rx. 1805-1880	1
			Tx. 1850-1910 Rx. 1930-1990	1
			2400-2500	0.001 (ERP)
183. INTERMEC*	760A5NG4E1004704 (760Color Series)	พกพา	Tx. 890-915 Rx. 935-960	2
			Tx. 1710-1785 Rx. 1805-1880	1
			Tx. 1850-1910 Rx. 1930-1990	1
			2400-2500	0.1 (ERP) 0.001 (ERP)

ตราอักษร	รุ่น	ชนิด	ย่านความถี่วิทยุ (MHz)	กำลังส่ง (วัตต์)
184. INTERMEC	760A5NG4E100N000 (760Color Series)	พกพา	Tx. 890-915 Rx. 935-960	2
			Tx. 1710-1785 Rx. 1805-1880	1
			Tx. 1850-1910 Rx. 1930-1990	1
185. INTERMEC**	760A5NG4E100N704 (760Color Series)	พกพา	Tx. 890-915 Rx. 935-960	2
			Tx. 1710-1785 Rx. 1805-1880	1
			Tx. 1850-1910 Rx. 1930-1990	1
			2400-2500	0.1 (ERP)
186. INTERMEC*	760A5NG4E1124000 (760Color Series)	พกพา	Tx. 890-915 Rx. 935-960	2
			Tx. 1710-1785 Rx. 1805-1880	1
			Tx. 1850-1910 Rx. 1930-1990	1
			2400-2500	0.001 (ERP)
187. INTERMEC*	760A5NG4E1124704 (760Color Series)	พกพา	Tx. 890-915 Rx. 935-960	2
			Tx. 1710-1785 Rx. 1805-1880	1
			Tx. 1850-1910 Rx. 1930-1990	1
			2400-2500	0.1 (ERP) 0.001 (ERP)

ตราอักษร	รุ่น	ชนิด	ย่านความถี่วิทยุ (MHz)	กำลังส่ง (วัตต์)
188. INTERMEC	760A5NG4E112N000 (760Color Series)	พกพา	Tx. 890-915 Rx. 935-960	2
			Tx. 1710-1785 Rx. 1805-1880	1
			Tx. 1850-1910 Rx. 1930-1990	1
189. INTERMEC**	760A5NG4E112N704 (760Color Series)	พกพา	Tx. 890-915 Rx. 935-960	2
			Tx. 1710-1785 Rx. 1805-1880	1
			Tx. 1850-1910 Rx. 1930-1990	1
			2400-2500	0.1 (ERP)
190. INTERMEC*	760A5NG4E2004000 (760Color Series)	พกพา	Tx. 890-915 Rx. 935-960	2
			Tx. 1710-1785 Rx. 1805-1880	1
			Tx. 1850-1910 Rx. 1930-1990	1
			2400-2500	0.001 (ERP)
191. INTERMEC*	760A5NG4E2004704 (760Color Series)	พกพา	Tx. 890-915 Rx. 935-960	2
			Tx. 1710-1785 Rx. 1805-1880	1
			Tx. 1850-1910 Rx. 1930-1990	1
			2400-2500	0.1 (ERP) 0.001 (ERP)

ตราอักษร	รุ่น	ชนิด	ย่านความถี่วิทยุ (MHz)	กำลังส่ง (วัตต์)
192. INTERMEC	760A5NG4E200N000 (760Color Series)	พกพา	Tx. 890-915 Rx. 935-960	2
			Tx. 1710-1785 Rx. 1805-1880	1
			Tx. 1850-1910 Rx. 1930-1990	1
193. INTERMEC**	760A5NG4E200N704 (760Color Series)	พกพา	Tx. 890-915 Rx. 935-960	2
			Tx. 1710-1785 Rx. 1805-1880	1
			Tx. 1850-1910 Rx. 1930-1990	1
			2400-2500	0.1 (ERP)
194. INTERMEC*	760A5NG4E2124000 (760Color Series)	พกพา	Tx. 890-915 Rx. 935-960	2
			Tx. 1710-1785 Rx. 1805-1880	1
			Tx. 1850-1910 Rx. 1930-1990	1
			2400-2500	0.001 (ERP)
195. INTERMEC*	760A5NG4E2124704 (760Color Series)	พกพา	Tx. 890-915 Rx. 935-960	2
			Tx. 1710-1785 Rx. 1805-1880	1
			Tx. 1850-1910 Rx. 1930-1990	1
			2400-2500	0.1 (ERP) 0.001 (ERP)

ตราอักษร	รุ่น	ชนิด	ย่านความถี่วิทยุ (MHz)	กำลังส่ง (วัตต์)
196. INTERMEC	760A5NG4E212N000 (760Color Series)	พกพา	Tx. 890-915 Rx. 935-960	2
			Tx. 1710-1785 Rx. 1805-1880	1
			Tx. 1850-1910 Rx. 1930-1990	1
197. INTERMEC**	760A5NG4E212N704 (760Color Series)	พกพา	Tx. 890-915 Rx. 935-960	2
			Tx. 1710-1785 Rx. 1805-1880	1
			Tx. 1850-1910 Rx. 1930-1990	1
			2400-2500	0.1 (ERP)
198. Maxon	MX-C80	มือถือ	Tx. 880-915 Rx. 925-960	2
			Tx. 1710-1785 Rx. 1805-1880	1
199. MOTOROLA	BT3-411A11 (MPx200)	มือถือ	Tx. 880-915 Rx. 925-960	2
			Tx. 1710-1785 Rx. 1805-1880	1
			Tx. 1850-1910 Rx. 1930-1990	1
200. MOTOROLA	BT3-411B11 (V878)	มือถือ	Tx. 880-915 Rx. 925-960	2
			Tx. 1710-1785 Rx. 1805-1880	1
			Tx. 1850.2-1909.8 Rx. 1930.2-1989.8	1

ตราอักษร	รุ่น	ชนิด	ย่านความถี่วิทยุ (MHz)	กำลังส่ง (วัตต์)
201. MOTOROLA	MC3-41D12 (C375)	มือถือ	Tx. 880-915 Rx. 925-960	2
			Tx. 1710-1785 Rx. 1805-1880	1
202. MOTOROLA	V868	มือถือ	Tx. 824.64-848.37 Rx. 869.64-893.37	1
203. NOKIA	NHL-9 (NOKIA 6820)	มือถือ	Tx. 880-915 Rx. 925-960	2
			Tx. 1710-1785 Rx. 1805-1880	1
			Tx. 1850-1910 Rx. 1930-1990	1
204. NOKIA*	NMM-3 (NOKIA 7600)	มือถือ	Tx. 880-915 Rx. 925-960	2
			Tx. 1710-1785 Rx. 1805-1880	1
			Tx. 1920-1980 Rx. 2110-2170	1
			2400-2500	0.002
205. NOKIA	RM-4 (Nokia 2300)	มือถือ	Tx. 880-915 Rx. 925-960	2
			Tx. 1710-1785 Rx. 1805-1880	1
206. NOKIA	RX-2 (Nokia 12)	มือถือ	Tx. 880-915 Rx. 925-960	2
			Tx. 1710-1785 Rx. 1805-1880	1

ตราอักษร	รุ่น	ชนิด	ย่านความถี่วิทยุ (MHz)	กำลังส่ง (วัตต์)
207. O ₂	XPhone	มือถือ	Tx. 880-915 Rx. 935-960	2
			Tx. 1710-1785 Rx. 1805-1880	1
			Tx. 1850-1910 Rx. 1930-1990	1
208. Panasonic	EB-G70	มือถือ	Tx. 880-915 Rx. 925-960	2
			Tx. 1710-1785 Rx. 1805-1880	1
			Tx. 1850-1910 Rx. 1930-1990	1
209. SAMSUNG	SGH-P400	มือถือ	Tx. 880-915 Rx. 925-960	2
			Tx. 1710-1785 Rx. 1805-1880	1
			Tx. 1850-1910 Rx. 1930-1990	1
210. SANYO	SCP-588	มือถือ	Tx. 824.7-848.31 Rx. 869.7-893.31	1
211. SIEMENS	MC35i	มอดูม	Tx. 880-915 Rx. 925-960	2
			Tx. 1710-1785 Rx. 1805-1880	1
212. SIEMENS	TC35i	มอดูม	Tx. 880-915 Rx. 925-960	2
			Tx. 1710-1785 Rx. 1805-1880	1

ตราอักษร	รุ่น	ชนิด	ย่านความถี่วิทยุ (MHz)	กำลังส่ง (วัตต์)
213. SONY ERICSSON	AAB-1021021-BV (Z200)	มือถือ	Tx. 880.2-914.8 Rx. 925.2-959.8	2
			Tx. 1710.2-1784.8 Rx. 1805.2-1879.8	1
			Tx. 1850.2-1909.8 Rx. 1930.2-1989.8	1
214. Zason	F1 (2200)	มือถือ	Tx. 880-915 Rx. 925-960	2
			Tx. 1710-1785 Rx. 1805-1880	1
215. Zason	S1 (2206)	มือถือ	Tx. 880-915 Rx. 935-960	2
			Tx. 1710-1785 Rx. 1805-1880	1

ย่านความถี่วิทยุที่อนุญาตให้ใช้งาน มาตรฐาน GSM 900

Tx. 897.5 - 915 MHz, Rx. 942.5 - 960 MHz

ย่านความถี่วิทยุที่อนุญาตให้ใช้งาน มาตรฐาน GSM 1900 หรือ PCS 1900

Tx. 1885 - 1900 MHz, Rx. 1965 - 1980 MHz

ย่านความถี่วิทยุที่อนุญาตให้ใช้งาน มาตรฐาน CDMA 800

Tx. 824.0 - 835.0 MHz และ 845.0 - 846.5 MHz , Rx. 869.0 - 880.0 MHz และ 890.0 - 891.5 MHz

- * เครื่องวิทยุคมนาคมฯ ที่มีเทคโนโลยี Bluetooth ผู้ใช้จะต้องได้รับใบอนุญาตที่เกี่ยวข้อง ตามประกาศกรมไปรษณีย์โทรเลข เรื่อง การอนุญาตให้ประชาชนทั่วไปใช้เครื่องวิทยุคมนาคมย่านความถี่วิทยุ 2400 - 2500 MHz ประกาศ ณ วันที่ 30 กันยายน 2539
- ** เครื่องวิทยุคมนาคมฯ ที่มีเครื่องวิทยุคมนาคมประเภทเครื่องเชื่อมโยงเครือข่ายคอมพิวเตอร์ไร้สาย ผู้ใช้จะต้องได้รับใบอนุญาต ที่เกี่ยวข้อง ตามประกาศกรมไปรษณีย์โทรเลข เรื่อง การอนุญาตให้ประชาชนทั่วไปใช้เครื่องวิทยุคมนาคมย่านความถี่วิทยุ 2400-2500 MHz ประกาศณ วันที่ 30 กันยายน 2539

หมายเหตุ ตราอักษร NOKIA รุ่น NMM-3(NOKIA 7600) มีย่านความถี่วิทยุมาตรฐาน WCDMA(1900) ที่ยังไม่ได้รับอนุญาตให้ใช้งาน


1.3.2 เครื่องวิทยุคมนาคม ประเภทสถานีทวนสัญญาณ ระบบเซลลูลาร์ (Cellular Repeater)

ตราอักษร	รุ่น	ชนิด	ย่านความถี่วิทยุ (MHz)	กำลังส่ง (มิลลิวัตต์)
1. COILER	TG-1800 Plus	ประจำที่	Uplink 1710-1785 Downlink 1805-1880	350
2. GSM Repeater	GZF900-III	มือถือ	Uplink 890-915 Downlink 935-960	4000



1.4 เครื่องวิทยุคมนาคม ประเภทโทรศัพท์ไร้สาย

ตราอักษร	รุ่น	ชนิด	ย่านความถี่วิทยุ (MHz)	กำลังส่ง (วัตต์)
1. GE	FS26738GE1-A	ประจำที่/มือถือ	30-50	0.01
2. HIMARK	HI-704	ประจำที่/มือถือ	30-50	0.01
3. HIMARK	HI-705	ประจำที่/มือถือ	30-50	0.01



1.5 เครื่องวิทยุคมนาคม ประเภทเครื่องเชื่อมโยงเครือข่ายคอมพิวเตอร์ไร้สาย

ตราอักษร	รุ่น	ชนิด	ย่านความถี่วิทยุ (MHz)	กำลังส่ง (วัตต์)
1. ACER	C300XCi (Travelmate C300 Series)	หิ้วถือ (Portable)	2400-2500	0.1 (EIRP) 0.0025 (ERP)
2. ACER	C300Xi (Travelmate C300 Series)	หิ้วถือ (Portable)	2400-2500	0.1 (EIRP) 0.0025 (ERP)
3. ACER	C300XMi (Travelmate C300 Series)	หิ้วถือ (Portable)	2400-2500	0.1 (EIRP) 0.0025 (ERP)
4. ACER	C300XVi (Travelmate C300 Series)	หิ้วถือ (Portable)	2400-2500	0.1 (EIRP) 0.0025 (ERP)
5. AMBIT	T60H786	มอดูล	2400-2500	0.1 (ERP)
6. Airespace	AS 1200	ประจำที่	2400-2500	0.02 (ERP)
7. ASUS	WL-100G	มอดูล	2400-2500	0.02
8. Compaq Presario	DV189A (R3000)	หิ้วถือ (Portable)	2400-2500	0.05
9. DENSO	BHT-100QW	มือถือ	2400-2500	0.07
10. D-Link	DSL-604+	ประจำที่	2400-2500	0.07 (ERP)
11. Fujitsu	B5010	หิ้วถือ (Portable)	2400-2500	0.1 (ERP)
12. Fujitsu	POCKET LOOX 610	พกพา	2400-2500	0.03 (ERP) 0.005 (ERP)
13. HP	DQ873A (TC1100)	หิ้วถือ (Portable)	2400-2500	0.1 (ERP)
14. HP	DQ871A (TC1100)	หิ้วถือ (Portable)	2400-2500	0.1 (ERP)
15. HP	DN521PS (TC1100)	หิ้วถือ (Portable)	2400-2500	0.1 (ERP)
16. HP	DU706P (TC1100)	หิ้วถือ (Portable)	2400-2500	0.1 (ERP)
17. HP	DU705P (TC1100)	หิ้วถือ (Portable)	2400-2500	0.1 (ERP)
18. HP	DU679P (TC1100)	หิ้วถือ (Portable)	2400-2500	0.1 (ERP)
19. HP	DU686P (TC1100)	หิ้วถือ (Portable)	2400-2500	0.1 (ERP)
20. HP	DU678P (TC1100)	หิ้วถือ (Portable)	2400-2500	0.1 (ERP)
21. HP	DX382P (TC1100)	หิ้วถือ (Portable)	2400-2500	0.1 (ERP)
22. HP	DH940U (NC6000)	หิ้วถือ (Portable)	2400-2500	0.1 (ERP)
23. HP	DX977S (NC6000)	หิ้วถือ (Portable)	2400-2500	0.1 (ERP)

ตราอักษร	รุ่น	ชนิด	ย่านความถี่วิทยุ (MHz)	กำลังส่ง (วัตต์)
24. HP	DX906P (NC6000)	หิ้วถือ (Portable)	2400-2500	0.1 (ERP)
25. HP	DX377P (NC6000)	หิ้วถือ (Portable)	2400-2500	0.1 (ERP)
26. HP	DV872P (NC6000)	หิ้วถือ (Portable)	2400-2500	0.1 (ERP)
27. HP	DV611P (NC6000)	หิ้วถือ (Portable)	2400-2500	0.1 (ERP)
28. HP	DS800P (NC6000)	หิ้วถือ (Portable)	2400-2500	0.1 (ERP)
29. HP	DU539P (NC6000)	หิ้วถือ (Portable)	2400-2500	0.1 (ERP)
30. HP	DT604P (NC6000)	หิ้วถือ (Portable)	2400-2500	0.1 (ERP)
31. HP	DT636P (NC6000)	หิ้วถือ (Portable)	2400-2500	0.1 (ERP)
32. HP	DS805P (NC6000)	หิ้วถือ (Portable)	2400-2500	0.1 (ERP)
33. HP	DV873P (NC8000)	หิ้วถือ (Portable)	2400-2500	0.1 (ERP)
34. HP	DU545P (NC8000)	หิ้วถือ (Portable)	2400-2500	0.1 (ERP)
35. HP	DQ616A (NC8000)	หิ้วถือ (Portable)	2400-2500	0.1 (ERP)
36. HP	DU673P (NW8000)	หิ้วถือ (Portable)	2400-2500	0.1 (ERP)
37. HP	PE2080A (HP iPAQ Pocket PC h4150)	พกพา	2400-2500	0.01 (ERP) 0.005 (ERP)
38. HP	PE2080A (HP iPAQ Pocket PC h4155)	พกพา	2400-2500	0.01 (ERP) 0.005 (ERP)
39. HP Pavilion	zv5000 (DV520P)	หิ้วถือ (Portable)	2400-2500	0.05
40. HP Pavilion	zv5000 (DV521P)	หิ้วถือ (Portable)	2400-2500	0.05
41. HP Pavilion	zv5000 (DV519P)	หิ้วถือ (Portable)	2400-2500	0.05
42. HP Pavilion	zv5000 (DU606A)	หิ้วถือ (Portable)	2400-2500	0.05
43. INTERMEC	ABTM3	มอดูล	2400-2500	0.001 (ERP)
44. INTERMEC	740A4200E1004000 (740Color Series)	พกพา	2400-2500	0.1 (ERP)
45. INTERMEC	740A4200E2004000 (740Color Series)	พกพา	2400-2500	0.1 (ERP)
46. INTERMEC	740A4300E1004000 (740Color Series)	พกพา	2400-2500	0.1 (ERP)
47. INTERMEC	740A4300E2004000 (740Color Series)	พกพา	2400-2500	0.1 (ERP)
48. INTERMEC	740A5N00E1004000 (740Color Series)	พกพา	2400-2500	0.1 (ERP)
49. INTERMEC	740A5N00E2004000 (740Color Series)	พกพา	2400-2500	0.1 (ERP)
50. INTERMEC	740A5200E1004000 (740Color Series)	พกพา	2400-2500	0.1 (ERP)
51. INTERMEC	740A5200E2004000 (740Color Series)	พกพา	2400-2500	0.1 (ERP)

ตราอักษร	รุ่น	ชนิด	ย่านความถี่วิทยุ (MHz)	กำลังส่ง (วัตต์)
52. INTERMEC	740A5300E1004000 (740Color Series)	พกพา	2400-2500	0.1 (ERP)
53. INTERMEC	740A5300E2004000 (740Color Series)	พกพา	2400-2500	0.1 (ERP)
54. INTERMEC	750A4200E1004704 (750Color Series)	พกพา	2400-2500	0.1 (ERP) 0.001 (ERP)
55. INTERMEC	750A4200E100N704 (750Color Series)	พกพา	2400-2500	0.1 (ERP)
56. INTERMEC	750A4200E1124704 (750Color Series)	พกพา	2400-2500	0.1 (ERP) 0.001 (ERP)
57. INTERMEC	750A4200E112N704 (750Color Series)	พกพา	2400-2500	0.1 (ERP)
58. INTERMEC	750A4200E2004704 (750Color Series)	พกพา	2400-2500	0.1 (ERP) 0.001 (ERP)
59. INTERMEC	750A4200E200N704 (750Color Series)	พกพา	2400-2500	0.1 (ERP)
60. INTERMEC	750A4200E2124704 (750Color Series)	พกพา	2400-2500	0.1 (ERP) 0.001 (ERP)
61. INTERMEC	750A4200E200N704 (750Color Series)	พกพา	2400-2500	0.1 (ERP)
62. INTERMEC	750A4300E1004704 (750Color Series)	พกพา	2400-2500	0.1 (ERP) 0.001 (ERP)
63. INTERMEC	750A4300E100N704 (750Color Series)	พกพา	2400-2500	0.1 (ERP)
64. INTERMEC	750A4300E1124704 (750Color Series)	พกพา	2400-2500	0.1 (ERP) 0.001 (ERP)
65. INTERMEC	750A4300E112N704 (750Color Series)	พกพา	2400-2500	0.1 (ERP)
66. INTERMEC	750A4300E2004704 (750Color Series)	พกพา	2400-2500	0.1 (ERP) 0.001 (ERP)
67. INTERMEC	750A4300E200N704 (750Color Series)	พกพา	2400-2500	0.1 (ERP)
68. INTERMEC	750A4300E2124704 (750Color Series)	พกพา	2400-2500	0.1 (ERP) 0.001 (ERP)
69. INTERMEC	750A4300E212N704 (750Color Series)	พกพา	2400-2500	0.1 (ERP)
70. INTERMEC	750A4N00E1004704 (750Color Series)	พกพา	2400-2500	0.1 (ERP) 0.001 (ERP)
71. INTERMEC	750A4300E200N704 (750Color Series)	พกพา	2400-2500	0.1 (ERP)

ตราอักษร	รุ่น	ชนิด	ย่านความถี่วิทยุ (MHz)	กำลังส่ง (วัตต์)
72. INTERMEC	750A4N00E1124704 (750Color Series)	พกพา	2400-2500	0.1 (ERP) 0.001 (ERP)
73. INTERMEC	750A4N00E112N704 (750Color Series)	พกพา	2400-2500	0.1 (ERP)
74. INTERMEC	750A4N00E2004704 (750Color Series)	พกพา	2400-2500	0.1 (ERP) 0.001 (ERP)
75. INTERMEC	750A4N00E200N704 (750Color Series)	พกพา	2400-2500	0.1 (ERP)
76. INTERMEC	750A4N00E2124704 (750Color Series)	พกพา	2400-2500	0.1 (ERP) 0.001 (ERP)
77. INTERMEC	750A4N00E212N704 (750Color Series)	พกพา	2400-2500	0.1 (ERP)
78. INTERMEC	750A5200E1004704 (750Color Series)	พกพา	2400-2500	0.1 (ERP) 0.001 (ERP)
79. INTERMEC	750A5200E100N704 (750Color Series)	พกพา	2400-2500	0.1 (ERP)
80. INTERMEC	750A5200E1124704 (750Color Series)	พกพา	2400-2500	0.1 (ERP) 0.001 (ERP)
81. INTERMEC	750A5200E112N704 (750Color Series)	พกพา	2400-2500	0.1 (ERP)
82. INTERMEC	750A5200E2004704 (750Color Series)	พกพา	2400-2500	0.1 (ERP) 0.001 (ERP)
83. INTERMEC	750A5200E200N704 (750Color Series)	พกพา	2400-2500	0.1 (ERP)
84. INTERMEC	750A5200E2124704 (750Color Series)	พกพา	2400-2500	0.1 (ERP) 0.001 (ERP)
85. INTERMEC	750A5200E212N704 (750Color Series)	พกพา	2400-2500	0.1 (ERP)
86. INTERMEC	750A5300E1004704 (750Color Series)	พกพา	2400-2500	0.1 (ERP) 0.001 (ERP)
87. INTERMEC	750A5300E100N704 (750Color Series)	พกพา	2400-2500	0.1 (ERP)
88. INTERMEC	750A5300E1124704 (750Color Series)	พกพา	2400-2500	0.1 (ERP) 0.001 (ERP)
89. INTERMEC	750A5300E112N704 (750Color Series)	พกพา	2400-2500	0.1 (ERP)
90. INTERMEC	750A5300E2004704 (750Color Series)	พกพา	2400-2500	0.1 (ERP) 0.001 (ERP)
91. INTERMEC	750A5300E200N704 (750Color Series)	พกพา	2400-2500	0.1 (ERP)

ตราอักษร	รุ่น	ชนิด	ย่านความถี่วิทยุ (MHz)	กำลังส่ง (วัตต์)
92. INTERMEC	750A5300E2124704 (750Color Series)	พกพา	2400-2500	0.1 (ERP) 0.001 (ERP)
93. INTERMEC	750A5300E212N704 (750Color Series)	พกพา	2400-2500	0.1 (ERP)
94. INTERMEC	750A5N00E1004704 (750Color Series)	พกพา	2400-2500	0.1 (ERP) 0.001 (ERP)
95. INTERMEC	750A5N00E100N704 (750Color Series)	พกพา	2400-2500	0.1 (ERP)
96. INTERMEC	750A5N00E1124704 (750Color Series)	พกพา	2400-2500	0.1 (ERP) 0.001 (ERP)
97. INTERMEC	750A5N00E112N704 (750Color Series)	พกพา	2400-2500	0.1 (ERP)
98. INTERMEC	750A5N00E2004704 (750Color Series)	พกพา	2400-2500	0.1 (ERP) 0.001 (ERP)
99. INTERMEC	750A5N00E200N704 (750Color Series)	พกพา	2400-2500	0.1 (ERP)
100. INTERMEC	750A5N00E2124704 (750Color Series)	พกพา	2400-2500	0.1 (ERP) 0.001 (ERP)
101. INTERMEC	750A5N00E212N704 (750Color Series)	พกพา	2400-2500	0.1 (ERP)
102. NEC	NEC 1200	ประจำที่	2400-2500	0.02 (ERP)
103. NETGEAR	WGR614	ประจำที่	2400-2500	0.02 (ERP)
104. NETGEAR	WGT624	ประจำที่	2400-2500	0.03 (ERP)
105. PLANET	FPS-2PUW	ประจำที่	2400-2500	0.04 (ERP)
106. PLANET	WAP-4000	ประจำที่	2400-2500	0.0025 (ERP)
107. PLANET	WL-3560	มอดูล	2400-2500	0.03 (ERP)
108. PLANET	WL-8310	แผงวงจร	2400-2500	0.05 (ERP)
109. SanDiSK	M-RK45	ประจำที่	2400-2500	
110. SanDisk	SDWSDB-000-768	มอดูล	2400-2500	0.06 (ERP)
111. SanDisk	SDWSDB-000-799	มอดูล	2400-2500	0.06 (ERP)
112. SCM	Z500E	หิ้วถือ (Portable)	2400-2500	0.1 (ERP)
113. SONY	PCG-Z1XJP (PCG-5A5P)	หิ้วถือ (Portable)	2400-2500	0.1 (ERP)
114. SONY	PCG-V505MNSP (PCG-6B5P)	หิ้วถือ (Portable)	2400-2500	0.1 (ERP)
115. SONY	PCG-TR3S (PCG-4A5P)	หิ้วถือ (Portable)	2400-2500	0.1 (ERP)

ตราอักษร	รุ่น	ชนิด	ย่านความถี่วิทยุ (MHz)	กำลังส่ง (วัตต์)
116. SparkLAN	WX-1590	ประจำที่	2400-2500	0.03
117. SparkLAN	WL-672	มือถือ	2400-2500	0.03
118. SparkLAN	WL-385F	มือถือ	2400-2500	0.03
119. SparkLAN	WL-385FD	มือถือ	2400-2500	0.03
120. TOSHIBA	e800	พกพา	2400-2500	0.04
121. TORNADO	TOR-211GEU-01	มือถือ	2400-2500	0.03 (ERP)
122. TORNADO	TOR-242EU-01	ประจำที่	2400-2500	0.05 (ERP)
123. TRENDNET	TEW-403PI	แผงวงจร	2400-2500	0.05 (ERP)
124. TRENDNET	TEW-410APB	ประจำที่	2400-2500	0.04 (ERP)
125. TRENDNET	TEW-411BRP	ประจำที่	2400-2500	0.02 (ERP)
126. ZyXEL	ZyAIR B-4000 R	ประจำที่	2400-2500	0.05 (ERP)

1.6 เครื่องวิทยุคมนาคม ย่านความถี่วิทยุ 245 MHz

ตราอักษร	รุ่น	ชนิด	ย่านความถี่วิทยุ (MHz)	กำลังส่ง (วัตต์)
1. FUJITEL	FB-246	มือถือ	245-245.9875 (80 ช่อง)	5
2. HYT	TC2245	มือถือ	245-245.9875 (80 ช่อง)	2
3. NETTEC	IC-245H	มือถือ	245-245.9875 (80 ช่อง)	5

1.7 เครื่องวิทยุคมนาคม ประเภทเครื่องไมโครโฟนไร้สาย

ตราอักษร	รุ่น	ชนิด	ย่านความถี่วิทยุ (MHz)	กำลังส่ง (วัตต์)
1. RCF	AWS 101	ประจำที่	Rx. 170-240	-
2. RCF	AWS 101LX	พกพา	Tx. 170-240	0.005
3. RCF	AWS 101TX	มือถือ	Tx. 170-240	0.005
4. SANHA	SH-360N/WM-120			
	SH-360N	ประจำที่	160-270	-
	WM-120	พกพา		0.01
5. SANHA	SH-360N/WM-120/WM-120			
	SH-360N	ประจำที่	160-270	-
	WM-120	พกพา		0.01
WM-120	พกพา	0.01		
6. SANHA	SH-360N/WM-120/WM-220			
	SH-360N	ประจำที่	160-270	-
	WM-120	พกพา		0.01
WM-220	มือถือ	0.01		
7. SANHA	JLH-2002/WM-120			
	JLH-2002	ประจำที่	160-270	-
	WM-120	พกพา		0.01
8. SANHA	JLH-2002/WM-220			
	JLH-2002	ประจำที่	160-270	-
	WM-220	พกพา		0.01
9. SEKAKU	WA-622DRC/VXM-286TS/VXM-286TS			
	WA-622DRC	ประจำที่	160-270	-
	VXM-286TS	มือถือ		0.01
VXM-286TS	มือถือ	0.01		
10. YUGO	YG-2268			
	YG-2268	ประจำที่	170-220	-
	YG-2268	มือถือ		0.01
	YG-2268	มือถือ		0.01
YG-2268	มือถือ	0.01		

1.8 เครื่องวิทยุคมนาคม ประเภทที่ใช้เทคโนโลยี Bluetooth

ตราอักษร	รุ่น	ชนิด	ย่านความถี่วิทยุ (MHz)	กำลังส่ง (วัตต์)
1. APPLE	A1065 (iMac G4)	หิ้วถือ (Portable)	2400-2500	0.01 (ERP)
2. BluePendant	BP100	พกพา	2400-2500	0.005 (ERP)
3. BlueSpoon	Chameleon	พกพา	2400-2500	0.005 (ERP)
4. BlueSpoon	Digital	พกพา	2400-2500	0.005 (ERP)
5. BLUETREK	Bluetrek G2	พกพา	2400-2500	0.001
6. BROADCOM	BCM92035NMD	มอดูล	2400-2500	0.0025 (ERP)
7. JABRA	BT200	พกพา	2400-2500	0.001 (ERP)
8. JABRA	BT200A	พกพา	2400-2500	0.001 (ERP)
9. MOTOROLA	HS810 (77606)	พกพา	2400-2500	0.005 (ERP)
10. Pci	BT-01HS	พกพา	2400-2500	0.0025
11. SONY ERICSSON	CAR-100	เคลื่อนที่	2400-2500	0.001 (ERP)
12. SONY ERICSSON	HBH-200	พกพา	2400-2500	0.003 (ERP)
13. SONY ERICSSON	HBM-30	พกพา	2400-2500	0.003 (ERP)

1.9 เครื่องวิทยุคมนาคม ประเภทเครื่องโทรศัพท์ไร้สาย แบบดิจิตอล

ตราอักษร	รุ่น	ชนิด	ย่านความถี่วิทยุ (MHz)	กำลังส่ง (วัตต์)
1. HIMARK	HI-920	ประจำที่	1900-1906	0.01 (Average)
2. HIMARK	HI-920	มือถือ	1900-1906	0.01 (Average)



1.10 เครื่องวิทยุคมนาคม ประเภท Vehicle Remote Keyless Entry System (RKE) และ Engine Immobilizer

ตราอักษร	รุ่น	ชนิด	ย่านความถี่วิทยุ	กำลังส่ง (ไมโครวัตต์)
1. NISSAN	GSTU13	RKE Receiver	315 MHz	-
2. NISSAN	MW1014	Immobilizer Tranceiver	125 kHz	0.5 (EIRP)

1.11 เครื่องวิทยุคมนาคม ประเภทเมาส์และคีย์บอร์ดไร้สาย

ตราอักษร	รุ่น	ชนิด	ย่านความถี่วิทยุ (MHz)	กำลังส่ง
1. A4TECH	RFKB-23 (RF Keyboard Transmitter)	มอดูล	Tx. 27.095	1 mW (ERP)
2. A4TECH	RX-25USB (RF Keyboard Receiver)	มอดูล	Rx. 27.045	-
3. A4TECH	RFRX7PU (RF Mouse Receiver)	มอดูล	Rx. 27.045	-
4. A4TECH	RFSOP-19 (RF Mouse Transmitter)	มอดูล	Tx. 27.045	1 mW (ERP)
5. A4TECH	RFSOP-48 (RF Mouse Transmitter)	มอดูล	Tx. 27.045	1 mW (ERP)
6. A4TECH	RFSOP-53 (RF Mouse Transmitter)	มอดูล	Tx. 27.045 และ 27.145	1 mW (ERP)
7. A4TECH	RFSW-15 (RF Mouse Transmitter)	มอดูล	Tx. 27.045	1 mW (ERP)
8. A4TECH	RFSW-35 (RF Mouse Transmitter)	มอดูล	Tx. 27.045	1 mW (ERP)
9. A4TECH	RFSWOP-50 (RF Mouse Transmitter)	มอดูล	Tx. 27.045 และ 27.145	1 mW (ERP)
10. A4TECH	RFSWOP-80 (RF Mouse Transmitter)	มอดูล	Tx. 27.045 และ 27.145	1 mW (ERP)
11. A4TECH	RFWOP-49 (RF Mouse Transmitter)	มอดูล	Tx. 27.045 และ 27.145	1 mW (ERP)
12. A4TECH	RP-649 (RF Mouse Transmitter)	มอดูล	Tx. 27.045 และ 27.145	1 mW (ERP)
13. A4TECH	RP-649D (RF Mouse Transmitter)	มอดูล	Tx. 27.045 และ 27.145	1 mW (ERP)
14. A4TECH	RP-650 (RF Mouse Transmitter)	มอดูล	Tx. 27.045 และ 27.145	1 mW (ERP)
15. A4TECH	RX-9 (RF Mouse Receiver)	มอดูล	Rx. 27.045 และ 27.145	-
16. A4TECH	RP-680 (RF Mouse Transmitter)	มอดูล	Tx. 27.045 และ 27.095	1 mW (ERP)
17. A4TECH	RX-6PU (RF Mouse Receiver)	มอดูล	Rx. 27.045 และ 27.145	-
18. A4TECH	RXM-15 (RF Mouse Receiver)	มอดูล	Rx. 27.045	-
19. A4TECH	RFRX5 (RF Mouse Receiver)	มอดูล	Rx. 27.045	-
20. A4TECH	RFRX5PU (RF Mouse Receiver)	มอดูล	Rx. 27.045	-
21. COMPAQ	5219URF (Wireless Keyboard)	มอดูล	Tx. 27.045	0.5 uW
22. COMPAQ	5219URF (Wireless Mouse)	มอดูล	Tx. 27.045	0.05 uW
23. COMPAQ	5219URF (Receiver of Wireless Keyboard and Wireless Mouse)	ประจำที่	Rx. 27.045 และ 27.145	-
24. COMPAQ	KBR0133 (Wireless Desktop Receiver 1.0A)	มอดูล	Rx. 27.145 และ 27.195	-
25. COMPAQ	M971U (Wireless Mouse)	มอดูล	Tx. 27.045	0.2 uW
26. COMPAQ	MUR0208 (Wireless Desktop Receiver 1.0A)	มอดูล	Rx. 27.045 และ 27.095	-

ตราอักษร	รุ่น	ชนิด	ย่านความถี่วิทยุ (MHz)	กำลังส่ง
27. HP	5219URF (Receiver of Wireless Keyboard and Wireless Mouse)	ประจำที่	Rx. 27.045 และ 27.145	-
28. HP หรือ Compaq	M-RK45 (RF Mouse Receiver)	ประจำที่	Rx. 27.045	-
29. HP หรือ Compaq	M-RK45 (RF Mouse Transmitter)	มือถือ	Tx. 27.045	15.8 nW

1.12 เครื่องวิทยุคมนาคม ประเภทเครื่องอ่านบาร์โค้ด

ตราอักษร	รุ่น	ชนิด	ย่านความถี่วิทยุ (MHz)	กำลังส่ง (วัตต์)
Metrologic	MS6130	มือถือ	434.03	0.001



1.13 เครื่องวิทยุคมนาคม ประเภทวิทยุบังคับสิ่งประดิษฐ์จำลอง

ตราอักษร	รุ่น	ชนิด	ย่านความถี่วิทยุ (MHz)	กำลังส่ง (วัตต์)
1. JR PROPO***	F500	เคลื่อนที่ มือถือ	72	-
	R700			
	F500			
2. JR PROPO***	PCM 10X	เคลื่อนที่ มือถือ	72	-
	R1000DS			
	PCM 10X			

*** ผู้ใช้จะต้องได้รับ ใบอนุญาตที่เกี่ยวข้อง ตามประกาศกรมไปรษณีย์โทรเลข เรื่องการอนุญาตให้ประชาชนใช้เครื่องวิทยุคมนาคม ประเภทวิทยุบังคับสิ่งประดิษฐ์จำลอง ย่านความถี่วิทยุ 72 MHz ประกาศ ณ วันที่ 27 กันยายน 2542