

ผลการพิจารณาความคิดเห็นสาธารณะต่อ
ร่างประกาศ กสทช. เรื่อง มาตรฐานการคำนวณอัตราค่าตอบแทน
การเข้าใช้โครงข่ายโทรทัศนประเภทที่ใช้คลื่นความถี่ภาคพื้นดินในระบบดิจิทัล

ประเด็นรับฟังความคิดเห็น	ความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้เสีย	ผลการพิจารณา
สาระสำคัญของประกาศ ประกอบด้วย คำปรารภ บทอาศัยอำนาจ บทนิยาม การนำไปใช้ และการนำส่งข้อมูลที่เกี่ยวข้อง		
๑. บทนิยาม ความหมายของผู้รับใบอนุญาต ซึ่งสอดคล้องกับประกาศ กสทช. ที่เกี่ยวข้อง (ร่างประกาศฯ หน้า ๑)	กรมประชาสัมพันธ์: เห็นด้วย Thai PBS: เห็นด้วย สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก: เห็นด้วย	- - -
๒. การนำส่งอัตราค่าตอบแทนการเข้าใช้ โครงข่ายฯ พร้อมข้อมูล (ร่างประกาศฯ หน้า ๒) ๒.๑ กำหนดให้ผู้รับใบอนุญาตนำส่งอัตรา ค่าตอบแทนการเข้าใช้โครงข่ายฯ พร้อม ข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง	กรมประชาสัมพันธ์: เห็นด้วย โดยควรนำต้นทุนที่เกิดขึ้นจริงมาคำนวณด้วย สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก: เห็นด้วย Thai PBS: เห็นด้วย และเสนอให้เพิ่มข้อมูลต้นทุนที่ลงทุนเพิ่มเติม ระหว่างการให้บริการ เพื่อใช้ในการพิจารณา ดังนี้ ๑. เครื่องกำเนิดไฟฟ้าของสถานีเสริม ๒. ระบบ Lightning และระบบ Grounding	- - ร่างประกาศฯ ครอบคลุมแล้ว เนื่องจาก ๑. เครื่องกำเนิดไฟฟ้าของสถานีเสริม และระบบ Lightning และระบบ Grounding เป็นส่วนหนึ่งของอุปกรณ์สำหรับ การให้บริการสิ่งอำนวยความสะดวกด้านกระจายเสียงหรือ โทรทัศน์

ประเด็นรับฟังความคิดเห็น	ความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้เสีย	ผลการพิจารณา
	<p>๓. แบตเตอรี่ UPS ที่ต้องเปลี่ยนตามรอบอายุการใช้งาน</p> <p>๔. ระบบการเข้ารหัส (Encryption)</p> <p>๕. อะไหล่สำรองของเครื่องส่งโทรทัศน์และระบบไฟฟ้า</p> <p>๖. ค่าเช่าอาคารใบหยก ๒ ที่ปรับสูงขึ้น เนื่องจากเดิมเป็นการปันส่วนกับระบบแอนะล็อก</p>	<p>๒. ต้นทุนการดำเนินงาน (OPEX) ในหมวดค่าบำรุงรักษาอุปกรณ์ตามที่ปรากฏในตารางในภาคผนวก ก ของร่างประกาศฯ ได้รวมค่าใช้จ่ายแบตเตอรี่ UPS ที่ต้องเปลี่ยนตามรอบอายุการใช้งานและอะไหล่สำรองของเครื่องส่งโทรทัศน์และระบบไฟฟ้า</p> <p>๓. กรณีค่าใช้จ่ายระบบการเข้ารหัสสัญญาณ (Encryption) หากเป็นไปตามประกาศ หรือมติที่ประชุม กสทช. หรือประกาศสำนักงาน กสทช. ที่เกี่ยวข้อง หรือมีความจำเป็นซึ่งไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ หรือหากไม่มีจะไม่เกิดการให้บริการขั้นพื้นฐานก็สามารถนำค่าใช้จ่ายดังกล่าวมาเป็นส่วนหนึ่งของต้นทุนได้</p> <p>๔. ค่าเช่าอาคารใบหยก ๒ เป็นต้นทุนการดำเนินงาน (OPEX) ตามภาคผนวก ก ของร่างประกาศฯ โดยค่าเช่าดังกล่าวต้องเป็นต้นทุนเฉพาะการให้บริการโครงข่ายฯ ภายใต้การดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพตามหลักการ LRAIC เท่านั้น กรณีค่าเช่าปรับสูงขึ้น ผู้รับใบอนุญาตต้องนำเสนอสัญญาที่สอดคล้องกับข้อมูลดังกล่าวด้วย</p>
<p>๒.๒ กรณีที่ผู้รับใบอนุญาตไม่นำส่งข้อมูลหรือข้อมูลดังกล่าวไม่เพียงพอ หรือไม่สมเหตุสมผล และสำนักงาน กสทช. ไม่อาจจัดหาข้อมูลเพิ่มเติมจากผู้รับใบอนุญาตได้อีก ให้สำนักงาน กสทช. ประเมินต้นทุนการให้บริการโครงข่ายฯ</p>	<p>สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก: เห็นด้วย</p> <p>กรมประชาสัมพันธ์: ข้อมูลที่น่าส่งเป็นต้นทุนที่เกิดจากการลงทุนจริง หากสำนักงาน กสทช. พบว่าข้อมูลไม่เพียงพอหรือ</p>	<p>-</p> <p>ร่างประกาศฯ ครอบคลุมแล้ว เนื่องจาก</p> <p>๑. สำนักงาน กสทช. จะดำเนินงานตามแนวปฏิบัติปกติของสำนักงานฯ ในการออกหนังสือแจ้งให้ผู้รับใบอนุญาตนำส่ง</p>

ประเด็นรับฟังความคิดเห็น	ความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้เสีย	ผลการพิจารณา
<p>ภายใต้สมมติฐานและวิธีการที่เหมาะสมตามหลักวิชาการและสะท้อนสภาพความเป็นจริงที่มีประสิทธิภาพเพื่อกำหนดอัตราค่าตอบแทนการเช่าใช้โครงข่ายฯ</p>	<p>ไม่เหมาะสม ควรให้ผู้รับใบอนุญาตมีโอกาสชี้แจงเหตุผล การให้บริการของแต่ละโครงข่ายก่อน ซึ่งอาจมีการ ให้บริการที่แตกต่างกัน และยอมส่งผลให้ต้นทุนแตกต่างกัน</p> <p>Thai PBS: เห็นด้วย แต่ควรให้ผู้รับใบอนุญาตได้ชี้แจงข้อมูลเพิ่มเติม ก่อน เพื่อเป็นแนวทางพิจารณาประมาณการต้นทุนต่อไป</p>	<p>ข้อมูลดังกล่าวให้ครบถ้วน และ/หรือเชิญผู้รับใบอนุญาตให้เข้ามาชี้แจง</p> <p>๒. กรณีที่ผู้รับใบอนุญาตไม่นำส่งข้อมูล หรือข้อมูลดังกล่าวไม่เพียงพอ หรือไม่สมเหตุสมผล และสำนักงาน กสทช. ไม่อาจจัดหาข้อมูลเพิ่มเติมจากผู้รับใบอนุญาตได้อีก สำนักงาน กสทช. จึงจะดำเนินการประมาณต้นทุนการให้บริการโครงข่ายฯ ต่อไป</p>
<p>ภาคผนวก ก ประกอบด้วย มาตรฐานการคำนวณ</p>		
<p>๓. ข้อกำหนดทั่วไป (ร่างประกาศฯ หน้า ๓-๔)</p> <p>นิยามคำศัพท์ต่างๆ ที่ใช้ในมาตรฐานการคำนวณอัตราค่าตอบแทนการเช่าใช้โครงข่ายฯ ซึ่งสอดคล้องกับนิยามตามประกาศ กสทช. อื่นๆ และนิยามตามหลักวิชาการที่เกี่ยวข้อง ได้แก่</p> <p>- โครงข่ายโทรทัศน์ประเภทที่ใช้คลื่นความถี่ภาคพื้นดินในระบบดิจิทัล</p>	<p>กรมประชาสัมพันธ์: เห็นด้วย</p> <p>Thai PBS: เห็นด้วย</p> <p>สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก: เห็นด้วย</p>	<p>-</p> <p>-</p> <p>-</p>

ประเด็นรับฟังความคิดเห็น	ความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้เสีย	ผลการพิจารณา
<ul style="list-style-type: none"> - การให้บริการโครงข่ายโทรทัศน์ประเภทที่ใช้คลื่นความถี่ภาคพื้นดินในระบบดิจิทัล - สัญญาณภาพมาตรฐานความคมชัดปกติ (Standard Definition: SD) - สัญญาณภาพมาตรฐานความคมชัดสูง (High Definition: HD) - ปริมาณอัตราบิตของสัญญาณภาพของโครงข่าย (Total Bit Rate) - อุปกรณ์โครงข่ายโทรทัศน์ประเภทที่ใช้คลื่นความถี่ภาคพื้นดินในระบบดิจิทัล - ต้นทุนพื้นฐานโครงข่ายโทรทัศน์ประเภทที่ใช้คลื่นความถี่ภาคพื้นดินในระบบดิจิทัล - อายุทางเศรษฐศาสตร์ - องค์ประกอบต้นทุนพื้นฐานโครงข่ายฯ ประกอบด้วย ต้นทุนเงินลงทุนในโครงข่าย (Network CAPEX) และ ต้นทุนการดำเนินงาน (OPEX) 		
<p>๔. หลักการคำนวณอัตราค่าตอบแทนการเข้าใช้โครงข่ายฯ (ร่างประกาศฯ หน้า ๔-๕)</p>	<p>Thai PBS: เห็นด้วย</p>	<p>-</p>

ประเด็นรับฟังความคิดเห็น	ความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้เสีย	ผลการพิจารณา
<p>- กำหนดให้ใช้หลักการคำนวณแบบต้นทุนส่วนเพิ่มเฉลี่ยระยะยาว (Long Run Average Incremental Cost: LRAIC)</p> <p>- ให้คำนวณอัตราค่าตอบแทนการเช่าใช้โครงข่ายฯ ดังนี้</p> $\text{อัตราค่าตอบแทนการเช่าใช้โครงข่ายโทรทัศน} = \frac{\text{ต้นทุนการให้บริการโครงข่ายฯ}}{\text{ปริมาณอัตราบิตของสัญญาณภาพของโครงข่าย}}$ <p>- ทั้งนี้อัตราบิตของสัญญาณภาพมาตรฐานความคมชัดสูง (High Definition: HD) โดยเฉลี่ยเป็นสามเท่าของอัตราบิตของสัญญาณภาพมาตรฐานความคมชัดปกติ (Standard Definition: SD)</p> <p>- คำนวณต้นทุนบนหลักการสร้างแบบจำลองต้นทุนจากล่างขึ้นบน (Bottom-Up) โดยให้มีการปรับปรุงโครงข่ายฯ ตามความเหมาะสมของเทคโนโลยีในปัจจุบันบนโครงข่ายฯ ที่มีอยู่ (Scorched Node Approach) หรือตามความจำเป็นและอยู่บนสมมติฐานของการให้บริการด้วยต้นทุนที่มีประสิทธิภาพ</p>	<p>สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก: เห็นด้วย</p> <p>กรมประชาสัมพันธ์: ในปี ๒๕๕๖ คาดการณ์กันว่าจะมีการใช้บริการเต็มโครงข่าย แต่ปัจจุบันกลับมีจำนวนช่องไม่เต็มโครงข่ายฯ จึงควรหาอัตราค่าตอบแทนการเช่าใช้โครงข่ายฯ โดยใช้ <u>ต้นทุนการให้บริการโครงข่ายฯ</u> <u>หารด้วยปริมาณอัตราบิตของสัญญาณภาพที่ให้บริการจริง</u></p> <p>หากจะคำนวณโดยหารด้วยปริมาณอัตราบิตของสัญญาณภาพของโครงข่ายฯ ก็ควรมีการชดเชยในส่วนอัตราบิตที่ไม่ได้มีการให้บริการ และชดเชยในส่วนที่ช่องรายการการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) มาใช้บริการด้วย</p>	<p>-</p> <p>ร่างประกาศฯ เหมาะสมแล้ว เนื่องจาก</p> <p>๑. ปริมาณอัตราบิตของสัญญาณภาพ ใช้อัตราเป็นอัตราบิตตามแนวปฏิบัติทางเทคนิคสำหรับการให้บริการโทรทัศนภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล ที่กำหนด ๒๑.๘๖ Mbps ต่อหนึ่งโครงข่าย ซึ่งคำนวณมาจากพารามิเตอร์ตามที่ กสทช. กำหนดในมาตรฐานทางเทคนิค โดยช่องรายการ SD ๑ ช่อง มีปริมาณอัตราบิตอยู่ที่ ๐.๗๕ - ๒.๕ Mbps และช่องรายการ HD ๑ ช่อง มีปริมาณอัตราบิตอยู่ที่ ๒ - ๗ Mbps โดยจะผันแปรตามคุณภาพเนื้อหา (Content) ที่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา หากใช้ปริมาณอัตราบิตของสัญญาณภาพที่ให้บริการจริง จะมีความยุ่งยากในการคำนวณและการตรวจสอบ ซึ่งเป็นภาระแก่ทั้งผู้ให้และผู้ให้บริการ</p> <p>๒. กรณีเงินชดเชย (สำหรับส่วนอัตราบิตที่ไม่ได้มีการให้บริการและการให้บริการช่องรายการการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV))</p> <p>๒.๑ กรณีดังกล่าวไม่ได้อยู่ในขั้นของการดำเนินการตามประกาศนี้ ซึ่งเป็นการกำหนดมาตรฐานการคำนวณอัตราค่าตอบแทนการเช่าใช้โครงข่ายฯ</p>

ประเด็นรับฟังความคิดเห็น	ความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้เสีย	ผลการพิจารณา
	<p>MCOT: ไม่เห็นด้วย โดยมีข้อเสนอแนะ ดังนี้</p> <p>๑) เสนอให้มีอัตราค่าตอบแทนการเช่าใช้โครงข่ายฯ เป็นราคาเดียวที่ยอมรับได้และใช้ร่วมกันทุกราย โดยพิจารณาจากข้อมูลต้นทุนของผู้ให้บริการโครงข่ายฯ ทุกราย</p> <p>เนื่องจากผู้ให้บริการโครงข่ายฯ ที่มีต้นทุนสูงจะได้ประโยชน์จากอัตราค่าตอบแทนการเช่าใช้โครงข่ายฯ ที่คำนวณออกมาได้อัตราที่สูงกว่า เมื่อเทียบกับผู้ให้บริการโครงข่ายฯ ที่มีการบริหารจัดการต้นทุนได้ดีจนมีต้นทุนต่ำ ในขณะที่คุณภาพบริการเป็นไปตามมาตรฐานเช่นเดียวกัน</p> <p>๒) การคำนวณหาอัตราค่าตอบแทนการเช่าใช้โครงข่ายฯ โดยใช้ต้นทุนการให้บริการโครงข่ายฯ หาดด้วยปริมาณอัตราบิตของสัญญาณภาพของโครงข่ายฯ จะได้เป็นอัตราค่าตอบแทนการเช่าใช้โครงข่ายฯ ต่อหน่วยอัตราบิตของสัญญาณภาพ ซึ่งจะนำไปคูณกับอัตราบิตที่แต่ละ</p>	<p>๒.๒ การให้บริการช่องรายการการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) เป็นข้อตกลงระหว่างผู้ให้บริการโครงข่ายฯ และช่องรายการการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมเป็นการเฉพาะ ซึ่งเป็นประเด็นอยู่นอกเหนือการกำหนดมาตรฐานการคำนวณอัตราค่าตอบแทนการเช่าใช้โครงข่ายฯ ตามประกาศฉบับนี้</p> <p>๓. กรณีการใช้อัตราค่าตอบแทนการเช่าใช้โครงข่ายฯ ที่เป็นราคาเดียวที่ยอมรับได้และใช้ร่วมกันทุกราย ไม่สามารถดำเนินการได้ในชั้นของประกาศนี้ โดยมีเหตุผลดังนี้</p> <p>๓.๑ ไม่ได้กำหนดรูปแบบของโครงข่าย (Network Design) ไม่ได้กำหนดรูปแบบการบริหารจัดการ หรือการดำเนินการภายในโครงข่าย (Network Management) อีกทั้งผู้ให้บริการโครงข่ายฯ มีข้อจำกัดเกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบข้อกำหนด และบุคลากรภายในที่แตกต่างกัน ซึ่งผู้ให้บริการโครงข่ายฯ อาจมีต้นทุนที่แตกต่างกันได้ ดังนั้น ในชั้นของการกำหนดมาตรฐานการคำนวณจึงควรให้เป็นไปตามข้อเท็จจริงที่ปรากฏ</p> <p>๓.๒ ประกาศฉบับนี้ได้กำหนดให้อัตราค่าตอบแทนการเช่าใช้โครงข่ายฯ ต้องเป็นอัตราที่สะท้อนต้นทุน โดยให้ใช้หลักการคำนวณแบบต้นทุนส่วนเพิ่มเฉลี่ยระยะยาว (Long Run Average Incremental Cost: LRAIC) โดยผู้รับใบอนุญาตมีการใช้เทคโนโลยีในการให้บริการที่เป็นปัจจุบันและทันสมัยด้วยต้นทุนที่มีประสิทธิภาพ และสะท้อนต้นทุนที่มองไป</p>

ประเด็นรับฟังความคิดเห็น	ความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้เสีย	ผลการพิจารณา
	<p>ช่องรายการใช้งาน เพื่อคำนวณเป็นอัตราค่าตอบแทนการเช่าใช้โครงข่ายฯ ของช่องรายการนั้น จะสร้างปัญหาและยุ่งยากในการคิดค่าบริการ เนื่องจากสำนักงาน กสทช. ไม่ได้มีการกำหนดอัตราบิตของสัญญาณภาพของช่องรายการ SD และ HD</p> <p>๓) เสนอให้ กสทช. สนับสนุนให้มีช่องรายการประเภทสาธารณะเพิ่มมากขึ้น เพื่อให้ใช้ประโยชน์จากโครงข่ายฯ ได้อย่างเต็มที่ โดยให้ กสทช. สนับสนุนค่าเช่าใช้โครงข่ายฯ ให้ช่องเหล่านี้ตามคำสั่งหัวหน้า คสช. ที่ ๔/๒๕๖๒ ด้วย</p> <p>๔) เสนอให้ส่งเสริมให้เพิ่มอัตราบิตของแต่ละช่องรายการที่มีอยู่ในปัจจุบัน ทั้งในแบบ SD และ HD ในสัดส่วนที่เท่ากัน โดย กสทช. จ่ายเงินสนับสนุนค่าเช่าใช้โครงข่ายฯ เพื่อให้สามารถใช้ประโยชน์จากโครงข่ายฯ ที่ว่างอยู่ได้อย่างเต็มที่ และช่องรายการก็จะได้ประโยชน์จากความคมชัดที่มากขึ้นด้วย</p>	<p>ข้างหน้า ดังนั้น ผู้ให้บริการโครงข่ายฯ จะไม่สามารถนำต้นทุนที่ไม่มีประสิทธิภาพหรือต้นทุนที่ไม่เกี่ยวข้องกับการให้บริการโครงข่ายฯ มารวมในการคำนวณต้นทุนตามประกาศฉบับนี้ได้</p> <p>๔. มาตรฐานทางเทคนิคและแนวปฏิบัติทางเทคนิคสำหรับการให้บริการโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิทัล แม้จะไม่กำหนดอัตราบิตของสัญญาณภาพของช่องรายการ SD และ HD โดยตรง เนื่องจากอัตราบิตของสัญญาณภาพจะแปรผันตามคุณภาพของเนื้อหา แต่สามารถคำนวณและเทียบเคียงได้จากมาตรฐานทางเทคนิคและแนวปฏิบัติทางเทคนิคดังกล่าว</p> <p>๕. การสนับสนุนให้มีช่องรายการประเภทสาธารณะเพิ่มมากขึ้น ซึ่งปัจจุบันหากผู้ใดมีความประสงค์จะให้บริการโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิทัลประเภทสาธารณะ สามารถมาขอรับใบอนุญาตตามหลักเกณฑ์ที่ กสทช. กำหนดได้อยู่แล้ว อย่างไรก็ตามประเด็นนี้จะแจ้งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาต่อไป</p> <p>๖. การเพิ่มปริมาณอัตราบิตช่องรายการ ทั้งในแบบ SD และ HD ไม่สามารถดำเนินการได้ เนื่องจาก</p> <p>๖.๑ อัตราบิตช่องรายการ ทั้งในแบบ SD และ HD ปัจจุบันสอดคล้องกับข้อกำหนดและข้อเสนอแนะทางเทคนิค และสอดคล้องกับแนวปฏิบัติทางเทคนิคสำหรับการให้บริการโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิทัล</p>

	ประเด็นรับฟังความคิดเห็น	ความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้เสีย	ผลการพิจารณา
			<p>๖.๒ เงินที่ชดเชยให้กับผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการเรียกคืนคลื่นความถี่ย่าน 700 MHz เป็นเงินที่ได้มาจากการจัดสรรคลื่นความถี่ซึ่งเป็นทรัพยากรสาธารณะ และนำส่งเป็นรายได้ของแผ่นดิน จึงไม่ได้อยู่ในอำนาจหน้าที่ของ กสทช.</p>
๕.	<p>ประเภทของต้นทุนที่ถูกนำมาคำนวณต้นทุนส่วนเพิ่มเฉลี่ยระยะยาวของการให้บริการโครงข่ายฯ (ร่างประกาศฯ หน้า ๕-๗)</p> <p>กำหนดขอบเขตและการคำนวณต้นทุนแต่ละประเภท ซึ่งประกอบด้วย</p> <p>๑) ต้นทุนเงินลงทุน (Capital Expenditure: CAPEX)</p> <p>๒) ต้นทุนทางการเงิน (Cost of Capital: CoC)</p> <p>๓) ต้นทุนการดำเนินงาน (Operating Expenditure: OPEX)</p> <p>๔) ต้นทุนร่วม (Common Cost)</p>	<p>กรมประชาสัมพันธ์: เห็นด้วย</p> <p>Thai PBS: เห็นด้วย</p> <p>สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก: เห็นด้วย</p> <p>MCOT: ไม่เห็นด้วย โดยเสนอให้มีอัตราค่าตอบแทนการเช่าใช้โครงข่ายฯ เป็นราคาเดียวที่ยอมรับได้และใช้ร่วมกันทุกราย โดยพิจารณาจากข้อมูลต้นทุนของผู้ให้บริการโครงข่ายฯ ทุกราย</p>	<p>-</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>ร่างประกาศฯ เหมาะสมแล้ว เนื่องจากกรณีการใช้อัตราค่าตอบแทนการเช่าใช้โครงข่ายฯ ที่เป็นราคาเดียวที่ยอมรับได้และใช้ร่วมกันทุกราย ไม่สามารถดำเนินการได้ในชั้นของประกาศนี้ โดยมีเหตุผลดังนี้</p> <p>๑. ไม่ได้กำหนดรูปแบบของโครงข่าย (Network Design) ไม่ได้กำหนดรูปแบบการบริหารจัดการ หรือการดำเนินการภายในโครงข่าย (Network Management) อีกทั้งผู้ให้บริการโครงข่ายฯ มีข้อจำกัดเกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบ ข้อกำหนด และบุคลากรภายในที่แตกต่างกัน ซึ่งผู้ให้บริการโครงข่ายฯ อาจมีต้นทุนที่แตกต่างกันได้ ดังนั้น ในชั้นของการกำหนดมาตรฐานการคำนวณจึงควรให้เป็นไปตามข้อเท็จจริงที่ปรากฏ</p>

	ประเด็นรับฟังความคิดเห็น	ความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้เสีย	ผลการพิจารณา
			<p>๒. ประกาศฉบับนี้ได้กำหนดให้อัตราค่าตอบแทนการเช่าใช้โครงข่ายฯ ต้องเป็นอัตราที่สะท้อนต้นทุน โดยให้ใช้หลักการคำนวณแบบต้นทุนส่วนเพิ่มเฉลี่ยระยะยาว (Long Run Average Incremental Cost: LRAIC) โดยผู้รับใบอนุญาตมีการใช้เทคโนโลยีในการให้บริการที่เป็นปัจจุบันและทันสมัยด้วยต้นทุนที่มีประสิทธิภาพ และสะท้อนต้นทุนที่มองไปข้างหน้า ดังนั้น ผู้ให้บริการโครงข่ายฯ จะไม่สามารถนำต้นทุนที่ไม่มีประสิทธิภาพหรือต้นทุนที่ไม่เกี่ยวข้องกับการให้บริการโครงข่ายฯ มารวมในการคำนวณต้นทุนตามประกาศฉบับนี้ได้</p>
๖.	<p>รายละเอียดต้นทุนเงินลงทุนและต้นทุนการดำเนินงาน (ร่างประกาศฯ หน้า ๗-๑๐)</p> <p>ตารางแสดงรายละเอียดรายการต้นทุนเงินลงทุนและต้นทุนการดำเนินงานประเภทต่างๆ</p>	<p>กรมประชาสัมพันธ์: เห็นด้วย</p> <p>Thai PBS: ไม่เห็นด้วย โดยมีข้อเสนอแนะดังนี้</p> <p>๑. ต้นทุนเงินลงทุน (CAPEX) ในหมวดระบบเครื่องส่งสัญญาณ และส่วนควบ (Transmitter System and Addition) เสนอให้เพิ่มรายการเครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรอง (Generator) เนื่องจากในบางกรณีการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) ไม่สามารถจ่ายไฟฟ้าได้ จึงจำเป็นต้องมีอุปกรณ์ดังกล่าว</p>	<p>-</p> <p>ร่างประกาศฯ ครอบคลุมแล้ว เนื่องจาก</p> <p>๑. เครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรอง (Generator) เป็นอุปกรณ์สำหรับการให้บริการสิ่งอำนวยความสะดวกฯ จึงไม่เกี่ยวข้องกับต้นทุนการให้บริการโครงข่ายฯ ตามประกาศฉบับนี้</p> <p>๒. ต้นทุนค่าเช่า DR Site เพื่อสำรองระบบสถานีแม่ข่าย (Head End) เป็นต้นทุนในหมวดค่าเช่าสิ่งอำนวยความสะดวก ซึ่งได้ระบุในประกาศฉบับนี้แล้ว กรณี Thai PBS มีการจ่ายค่าเช่าสถานที่สำหรับ DR Site สามารถนำส่งต้นทุนดังกล่าวมาให้อำนาจ กสทช. พิจารณาได้</p> <p>๓. การเสนอให้แก้ไขข้อความ เป็น “ค่าไฟฟ้าสำหรับสถานีเครื่องส่งสัญญาณโทรทัศน์” นั้น อาจทำให้ตีความหมายรวมไป</p>

ประเด็นรับฟังความคิดเห็น	ความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้เสีย	ผลการพิจารณา
	<p>๒. ต้นทุนการดำเนินงาน (OPEX) ในหมวดค่าเช่าสิ่งอำนวยความสะดวกและสถานีสำรอง (Facility and Backup Site Rental)</p> <p>เสนอให้เพิ่มค่าเช่า DR Site เนื่องจาก Thai PBS มี DR site สำหรับระบบสถานีแม่ข่าย (Head End) สำรองอยู่ที่บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน)</p> <p>๓. ต้นทุนการดำเนินงาน (OPEX) ในหมวดค่าไฟฟ้า</p> <p>เสนอให้แก้ไขข้อความ “ค่าไฟฟ้าสำหรับเครื่องส่งสัญญาณ” เป็น “ค่าไฟฟ้าสำหรับสถานีเครื่องส่งสัญญาณโทรทัศน์”</p> <p>๔. ให้ความเห็นว่าย รายได้จากค่าใช้ไฟฟ้าไม่ควรนำมาคิดเป็นรายได้ที่ต้องนำไปจ่ายค่าธรรมเนียมใบอนุญาตรายปี และเงินรายปีนำส่งเข้ากองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม เพื่อประโยชน์สาธารณะ เนื่องจากผู้รับใบอนุญาตต้องจ่ายค่าใช้ไฟฟ้าให้แก่การไฟฟ้า</p> <p>สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก: เห็นด้วย โดยมีข้อเสนอแนะดังนี้</p> <p>๑. ต้นทุนเงินลงทุน (CAPEX)</p> <p>เสนอให้เพิ่มต้นทุนระบบเข้ารหัส CA เพื่อป้องกันสัญญาณรั่วไหล</p>	<p>ถึงค่าไฟฟ้าในส่วนงานการให้บริการสิ่งอำนวยความสะดวกที่ตั้งอยู่ที่สถานีเครื่องส่งสัญญาณโทรทัศน์ด้วยเช่นกัน ดังนั้นเพื่อให้รายการต้นทุนดังกล่าวมีความชัดเจน จึงเห็นควรให้คงใช้คำว่า “ค่าไฟฟ้าสำหรับเครื่องส่งสัญญาณ” เช่นเดิม</p> <p>๕. รายได้จากค่าไฟฟ้าในการให้บริการสิ่งอำนวยความสะดวกฯ นั้น เป็นรายได้ของผู้ให้บริการสิ่งอำนวยความสะดวกฯ ที่เรียกเก็บจากผู้ให้บริการโครงข่ายฯ ซึ่งถือเป็นรายได้ที่เกี่ยวข้องกับใบอนุญาตให้บริการสิ่งอำนวยความสะดวกฯ ดังนั้น จึงต้องนำมาคำนวณค่าธรรมเนียมใบอนุญาตรายปี และเงินรายปีนำส่งเข้ากองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม เพื่อประโยชน์สาธารณะ ดังกล่าว</p> <p>นอกจากนี้ ผู้ให้บริการโครงข่ายฯ ได้จ่ายค่าเช่าสิ่งอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ให้บริการสิ่งอำนวยความสะดวกฯ ซึ่งได้รวมค่าไฟฟ้างวดแล้วไว้ด้วยแล้ว และต้นทุนค่าเช่าสิ่งอำนวยความสะดวกนั้นถือเป็นต้นทุนการให้บริการโครงข่ายฯ ตามประกาศฉบับนี้แล้ว</p> <p>ร่างประกาศฯ ครอบคลุมแล้ว เนื่องจาก</p> <p>๑. กรณีค่าใช้จ่ายระบบเข้ารหัส CA เพื่อป้องกันสัญญาณรั่วไหล หากเป็นไปตามประกาศ หรือมติที่ประชุม กสทช. หรือประกาศสำนักงาน กสทช. ที่เกี่ยวข้อง หรือมีความจำเป็นซึ่งไม่อาจ</p>

ประเด็นรับฟังความคิดเห็น	ความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้เสีย	ผลการพิจารณา
	<p>๒. ต้นทุนการดำเนินงาน (OPEX)</p> <p>ให้ความเห็นเพิ่มเติมว่า ค่าเช่าพื้นที่อาคารโบหยก ๒ มีการปรับขึ้นทุกครั้งที่ต่อสัญญา</p> <p>MCOT:</p> <p>ไม่เห็นด้วย โดยเสนอให้มีอัตราค่าตอบแทนการเช่าใช้โครงข่ายฯ เป็นราคาเดียวที่ยอมรับได้และใช้ร่วมกันทุกราย โดยพิจารณาจากข้อมูลต้นทุนของผู้ให้บริการโครงข่ายฯ ทุกราย</p>	<p>หลีกเลี่ยงได้ หรือหากไม่มีจะไม่เกิดการให้บริการขั้นพื้นฐานก็สามารถนำค่าใช้จ่ายดังกล่าวมาเป็นส่วนหนึ่งของต้นทุนได้</p> <p>๒. ค่าเช่าพื้นที่อาคารโบหยก ๒ เป็นต้นทุนการดำเนินงาน (OPEX) ตามภาคผนวก ก ของร่างประกาศฯ กรณีค่าเช่าปรับสูงขึ้น ผู้รับใบอนุญาตต้องนำเสนอสัญญาที่สอดคล้องกับข้อมูลดังกล่าว ในคราวที่ต้องการทบทวนหรือปรับปรุงเปลี่ยนแปลงอัตราตอบแทนค่าเช่าใช้โครงข่ายฯ</p> <p>ร่างประกาศฯ เหมาะสมแล้ว เนื่องจาก</p> <p>กรณีการใช้อัตราค่าตอบแทนการเช่าใช้โครงข่ายฯ ที่เป็นราคาเดียวที่ยอมรับได้และใช้ร่วมกันทุกราย ไม่สามารถดำเนินการได้ในชั้นของประกาศนี้ โดยมีเหตุผลดังนี้</p> <p>๑. ไม่ได้กำหนดรูปแบบของโครงข่าย (Network Design) ไม่ได้กำหนดรูปแบบการบริหารจัดการ หรือการดำเนินการภายในโครงข่าย (Network Management) อีกทั้งผู้ให้บริการโครงข่ายฯ มีข้อจำกัดเกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบ ข้อกำหนด และบุคลากรภายในที่แตกต่างกัน ซึ่งผู้ให้บริการโครงข่ายฯ อาจมีต้นทุนที่แตกต่างกันได้ ดังนั้น ในชั้นของการกำหนดมาตรฐานการคำนวณจึงควรให้เป็นไปตามข้อเท็จจริงที่ปรากฏ</p> <p>๒. ประกาศฉบับนี้ได้กำหนดให้อัตราค่าตอบแทนการเช่าใช้โครงข่ายฯ ต้องเป็นอัตราที่สะท้อนต้นทุน โดยให้ใช้หลักการคำนวณแบบต้นทุนส่วนเพิ่มเฉลี่ยระยะยาว (Long Run Average</p>

	ประเด็นรับฟังความคิดเห็น	ความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้เสีย	ผลการพิจารณา
			Incremental Cost: LRAIC) โดยผู้รับใบอนุญาตมีการใช้เทคโนโลยีในการให้บริการที่เป็นปัจจุบันและทันสมัยด้วยต้นทุนที่มีประสิทธิภาพ และสะท้อนต้นทุนที่มองไปข้างหน้า ดังนั้น ผู้ให้บริการโครงข่ายฯ จะไม่สามารถนำต้นทุนที่ไม่มีประสิทธิภาพหรือต้นทุนที่ไม่เกี่ยวข้องกับการให้บริการโครงข่ายฯ มารวมในการคำนวณต้นทุนตามประกาศฉบับนี้ได้
๗.	อายุทางเศรษฐศาสตร์ของอุปกรณ์ และแนวโน้มราคาเฉลี่ยต่อปี (ร่างประกาศฯ หน้า ๑๑-๑๒)	<p>กรมประชาสัมพันธ์: เห็นด้วย</p> <p>Thai PBS: เห็นด้วย</p> <p>สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก: เห็นด้วย</p> <p>MCOT: ไม่เห็นด้วย โดยเสนอให้มีอัตราค่าตอบแทนการเช่าใช้โครงข่ายฯ เป็นราคาเดียวที่ยอมรับได้และใช้ร่วมกันทุกราย โดยพิจารณาจากข้อมูลต้นทุนของผู้ให้บริการโครงข่ายฯ ทุกราย</p>	<p>-</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>ร่างประกาศฯ เหมาะสมแล้ว เนื่องจากกรณีการใช้อัตราค่าตอบแทนการเช่าใช้โครงข่ายฯ ที่เป็นราคาเดียวที่ยอมรับได้และใช้ร่วมกันทุกราย ไม่สามารถดำเนินการได้ในชั้นของประกาศนี้ โดยมีเหตุผลดังนี้</p> <p>๑. ไม่ได้กำหนดรูปแบบของโครงข่าย (Network Design) ไม่ได้กำหนดรูปแบบการบริหารจัดการ หรือการดำเนินการภายในโครงข่าย (Network Management) อีกทั้งผู้ให้บริการโครงข่ายฯ มีข้อจำกัดเกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบ ข้อกำหนด</p>

	ประเด็นรับฟังความคิดเห็น	ความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้เสีย	ผลการพิจารณา
			<p>และบุคลากรภายในที่แตกต่างกัน ซึ่งผู้ให้บริการโครงข่ายฯ อาจมีต้นทุนที่แตกต่างกันได้ ดังนั้น ในขั้นของการกำหนดมาตรฐานการคำนวณจึงควรให้เป็นไปตามข้อเท็จจริงที่ปรากฏ</p> <p>๒. ประกาศฉบับนี้ได้กำหนดให้อัตราค่าตอบแทนการเช่าใช้โครงข่ายฯ ต้องเป็นอัตราที่สะท้อนต้นทุน โดยให้ใช้หลักการคำนวณแบบต้นทุนส่วนเพิ่มเฉลี่ยระยะยาว (Long Run Average Incremental Cost: LRAIC) โดยผู้รับใบอนุญาตมีการใช้เทคโนโลยีในการให้บริการที่เป็นปัจจุบันและทันสมัยด้วยต้นทุนที่มีประสิทธิภาพ และสะท้อนต้นทุนที่มองไปข้างหน้า ดังนั้น ผู้ให้บริการโครงข่ายฯ จะไม่สามารถนำต้นทุนที่ไม่มีประสิทธิภาพหรือต้นทุนที่ไม่เกี่ยวข้องกับการให้บริการโครงข่ายฯ มารวมในการคำนวณต้นทุนตามประกาศฉบับนี้ได้</p>
ภาคผนวก ข ประกอบด้วย แบบฟอร์มการนำส่งข้อมูล			
๘.	<p>ตารางที่ ๑ การลงทุนอุปกรณ์โครงข่ายฯ (ร่างประกาศฯ หน้า ๑๓)</p>	<p>Thai PBS: เห็นด้วย</p> <p>สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก: เห็นด้วย</p> <p>กรมประชาสัมพันธ์: ไม่เห็นด้วย เนื่องจากไม่สามารถแยกราคาอุปกรณ์แต่ละรายการโดยละเอียดได้ อีกทั้งเป็นสัญญารวมและมีงานก่อสร้างเข้ามาเกี่ยวข้อง และเป็นลักษณะ Turn Key</p>	<p>-</p> <p>-</p> <p>ร่างประกาศฯ ครอบคลุมแล้ว เนื่องจาก</p> <p>๑. สำนักงาน กสทช. จะดำเนินงานตามแนวปฏิบัติปกติของสำนักงานฯ ในการออกหนังสือแจ้งให้ผู้รับใบอนุญาตนำส่งข้อมูลดังกล่าวให้ครบถ้วน และ/หรือเชิญผู้รับใบอนุญาตให้เข้ามาชี้แจง</p>

	ประเด็นรับฟังความคิดเห็น	ความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้เสีย	ผลการพิจารณา
			<p>๒. การจัดซื้อจัดจ้างในลักษณะ Turn Key จะมีรายละเอียดของอุปกรณ์ โดยราคาของอุปกรณ์สามารถจำแนก หรือป็นส่วนตามหลักวิชาการได้ เช่น การป็นส่วนแบบ EPMU (Equi – Proportional Mark Up) เป็นต้น</p> <p>๓. กรณีที่ผู้รับใบอนุญาตไม่นำส่งข้อมูล หรือข้อมูลดังกล่าวไม่เพียงพอ หรือไม่สมเหตุสมผล และสำนักงาน กสทช. ไม่อาจจัดหาข้อมูลเพิ่มเติมจากผู้รับใบอนุญาตได้อีก สำนักงาน กสทช. จึงจะดำเนินการประมาณต้นทุนการให้บริการโครงข่ายฯ ต่อไป</p>
๙.	<p>ตารางที่ ๒ โครงสร้างบุคลากรของโครงข่ายฯ</p> <p>และตารางที่ ๓ เงินเดือนและสวัสดิการบุคลากรของโครงข่ายฯ</p> <p>(ร่างประกาศฯ หน้า ๑๓-๑๔)</p>	<p>MCOT:</p> <p>เสนอให้นำส่งข้อมูลเงินเดือนและสวัสดิการบุคลากรในภาพรวมแทน เนื่องจากการระบุรายละเอียดถึงชื่อพนักงานเป็นการก้าวล่วงข้อมูลส่วนบุคคล และเป็นภาระแก่ผู้กรอกข้อมูลโดยไม่จำเป็น</p> <p>กรมประชาสัมพันธ์:</p> <p>มีข้อเสนอแนะดังนี้</p> <p>๑) ในตารางที่ ๒ ควรตัดคอลัมน์ “อายุงานเฉลี่ย” ออก</p> <p>๒) ในตารางที่ ๓ ควรตัดคอลัมน์ “สวัสดิการ” ออก เนื่องจากเป็นสวัสดิการที่ภาครัฐเป็นผู้ดำเนินการ จึงไม่สามารถคำนวณได้</p> <p>Thai PBS:</p> <p>มีข้อเสนอแนะดังนี้</p>	<p>๑. ร่างประกาศฯ ครอบคลุมแล้ว แต่ควรปรับปรุงตารางที่ ๒ และ ๓ ให้มีความชัดเจนมากยิ่งขึ้น โดยคำนึงถึงข้อมูลความลับระดับบุคคลและความเพียงพอของข้อมูลที่ใช้ในการตรวจสอบ เนื่องจาก</p> <p>๑) ค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรเป็นค่าใช้จ่ายหลักของต้นทุนการดำเนินงาน (OPEX) ในแต่ละปี</p> <p>๒) เพื่อให้สามารถตรวจสอบความซ้ำซ้อนของบุคลากรของโครงข่ายฯ และสะดวกต่อการพิจารณาค่าใช้จ่ายเงินเดือนและสวัสดิการบุคลากรของโครงข่ายฯ ให้เป็นไปตามหลักการ LRAIC</p> <p>๒. ปรับปรุง ข้อ ๕ ของประกาศฯ โดยปรับเปลี่ยนชื่อรายการข้อมูลให้ผู้รับใบอนุญาตนำส่ง เพื่อให้สอดคล้องกับชื่อตารางที่ ๒ และ ๓ ของภาคผนวก ข ดังนี้</p>

ประเด็นรับฟังความคิดเห็น	ความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้เสีย	ผลการพิจารณา
	<p>๑) ในตารางที่ ๒ ควรตัดคอลัมน์ “อัตราเงินเดือนเฉลี่ย” ออก แล้วให้นำส่งข้อมูลอัตราเงินเดือนเฉลี่ยของเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการโครงข่ายฯ ในภาพรวมแทน</p> <p>๒) ในตารางที่ ๓ ควรให้นำส่งข้อมูลการใช้งบประมาณด้านสวัสดิการของบุคลากรที่เกี่ยวข้องในภาพรวมแทน</p> <p>สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก: เห็นด้วย โดยเสนอแนะดังนี้</p> <p>๑) ในตารางที่ ๒ ให้เปลี่ยนคอลัมน์ “อัตราเงินเดือนเฉลี่ย” เป็นข้อมูลค่าใช้จ่ายในภาพรวมแทน</p> <p>๒) ในตารางที่ ๓ ควรให้นำส่งข้อมูลสวัสดิการในภาพรวมแทน</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● เปลี่ยน “(๒) โครงสร้างบุคลากรของโครงข่ายโทรทัศน์ประเภทที่ใช้คลื่นความถี่ภาคพื้นดินในระบบดิจิทัล” เป็น “(๒) โครงสร้างและค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรของโครงข่ายโทรทัศน์ประเภทที่ใช้คลื่นความถี่ภาคพื้นดินในระบบดิจิทัล” ● เปลี่ยน “(๓) เงินเดือนและสวัสดิการบุคลากรของโครงข่ายโทรทัศน์ประเภทที่ใช้คลื่นความถี่ภาคพื้นดินในระบบดิจิทัล” เป็น “(๓) บุคลากรของโครงข่ายโทรทัศน์ประเภทที่ใช้คลื่นความถี่ภาคพื้นดินในระบบดิจิทัล” <p>๓. ปรับปรุงตารางที่ ๒ ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> ● เปลี่ยนชื่อตาราง โดยเปลี่ยนชื่อ “โครงสร้างบุคลากรของโครงข่ายโทรทัศน์ประเภทที่ใช้คลื่นความถี่ภาคพื้นดินในระบบดิจิทัล” เป็น “โครงสร้างและค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรของโครงข่ายโทรทัศน์ประเภทที่ใช้คลื่นความถี่ภาคพื้นดินในระบบดิจิทัล” ● ปรับเพิ่มคอลัมน์ “ค่าใช้จ่ายสวัสดิการเฉลี่ย” ● ปรับเพิ่มหมายเหตุเพื่อให้สอดคล้องกับข้อมูลในตาราง มีข้อความดังนี้ “หมายเหตุ ๑) กรณีไม่มีข้อมูลค่าใช้จ่ายสวัสดิการเฉลี่ย ให้แสดงวิธีการคำนวณ สมมติฐาน พร้อมนำส่งเอกสารหลักฐานอ้างอิงให้ชัดเจน ๒) กรณีมีการปัน

ประเด็นรับฟังความคิดเห็น	ความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้เสีย	ผลการพิจารณา
		<p>ส่วนบุคลากรที่เกี่ยวข้อง ให้อธิบายความเกี่ยวข้อง และหลักการป็นส่วนที่เป็นมาตรฐานสากล พร้อม นำส่งเอกสารอ้างอิง”</p> <p>๔. ปรับปรุงตารางที่ ๓ ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> ● เปลี่ยนชื่อตาราง โดยเปลี่ยนชื่อ “เงินเดือนและสวัสดิการบุคลากรของโครงข่ายโทรทัศน์ประเภทที่ใช้คลื่นความถี่ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล” เป็น “บุคลากรของโครงข่ายโทรทัศน์ประเภทที่ใช้คลื่นความถี่ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล” ● เปลี่ยนคอลัมน์ “อายุงาน” เป็น “สังกัด (สถานที่ทำงาน)” ● เปลี่ยนคอลัมน์ “สวัสดิการ” เป็น “สัดส่วนการทำงานให้กับโครงข่ายฯ” ● ปรับเปลี่ยนหมายเหตุเพื่อให้สอดคล้องกับข้อมูลในตาราง ดังนี้ <p>เปลี่ยน “หมายเหตุ ๑) กรณีไม่มีข้อมูลค่าใช้จ่ายสวัสดิการรายบุคคล ให้แสดงวิธีการคำนวณสมมติฐาน พร้อมนำส่งเอกสารหลักฐานอ้างอิงให้ชัดเจน ๒) กรณีมีการป็นส่วนบุคลากรที่เกี่ยวข้อง ให้อธิบายความเกี่ยวข้อง และหลักการป็นส่วนที่เป็นมาตรฐานสากล พร้อมนำส่งเอกสารอ้างอิง”</p>

	ประเด็นรับฟังความคิดเห็น	ความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้เสีย	ผลการพิจารณา
			<p>เป็น “หมายเหตุ ๑) ข้อมูลบุคลากรของโครงข่ายโทรทัศน์ประเภทที่ใช้คลื่นความถี่ภาคพื้นดินในระบบดิจิทัลในตารางที่ ๓ ควรสอดคล้องกับข้อมูลโครงสร้างบุคลากรของโครงข่ายโทรทัศน์ประเภทที่ใช้คลื่นความถี่ภาคพื้นดินในระบบดิจิทัลในตารางที่ ๒ ๒) กรณีบุคลากรสนับสนุน ให้ระบุสัดส่วนการทำงานให้กับโครงข่ายฯ เช่น ฝ่ายบัญชี และฝ่ายกฎหมาย”</p>
๑๐.	<p>ตารางที่ ๔ อาคารสำนักงานส่วนกลาง อาคารสำนักงานส่วนภูมิภาค และศูนย์ซ่อมบำรุง (ร่างประกาศฯ หน้า ๑๔)</p>	<p>Thai PBS: เห็นด้วย</p> <p>สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก: เห็นด้วย</p> <p>กรมประชาสัมพันธ์: เห็นด้วย แต่มีความเห็นเพิ่มเติมว่า อาคารสำนักงานส่วนภูมิภาค และศูนย์ซ่อมบำรุง มีการใช้ร่วมกับหน่วยงานอื่นของกรมประชาสัมพันธ์ จึงทำให้ไม่สามารถแสดงรายละเอียดค่าก่อสร้างได้ เนื่องจากไม่มีข้อมูล</p>	<p>-</p> <p>-</p> <p>ร่างประกาศฯ ครอบคลุมแล้ว เนื่องจาก</p> <p>๑. สำนักงาน กสทช. จะดำเนินงานตามแนวปฏิบัติปกติของสำนักงานฯ ในการออกหนังสือแจ้งให้ผู้รับใบอนุญาตนำส่งข้อมูลดังกล่าวให้ครบถ้วน และ/หรือเชิญผู้รับใบอนุญาตให้เข้ามาชี้แจง</p> <p>๒. ข้อมูลเกี่ยวกับอาคารสำนักงานส่วนกลาง อาคารสำนักงานส่วนภูมิภาค และศูนย์ซ่อมบำรุง ต้องเป็นไปตามหลักการ LRAIC โดยเป็นต้นทุนที่จำเป็นในการให้บริการโครงข่ายฯ อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งสามารถใช้วิธีการปันส่วนตามหลัก</p>

	ประเด็นรับฟังความคิดเห็น	ความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้เสีย	ผลการพิจารณา
			<p>วิชาการได้ เช่น การปันส่วนแบบ EPMU (Equi – Proportional Mark Up) เป็นต้น พร้อมนำเสนอเอกสารอ้างอิงเพื่อประกอบการพิจารณา</p> <p>๓. กรณีที่ผู้รับใบอนุญาตไม่นำส่งข้อมูล หรือข้อมูลดังกล่าวไม่เพียงพอ หรือไม่สมเหตุสมผล และสำนักงาน กสทช. ไม่อาจจัดหาข้อมูลเพิ่มเติมจากผู้รับใบอนุญาตได้อีก สำนักงาน กสทช. จึงจะดำเนินการประมาณต้นทุนการให้บริการโครงข่ายฯ ต่อไป</p>