



นสพ. เดลินิวส์ ฉบับประจำ วันอังคารที่ 28 มิถุนายน 2565..... ❖ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานปริญญาบัตร ให้กับนักศึกษาที่พลาดรับปริญญาเนื่องจากติดโควิด-19...จำนวน 300 กว่าคน..... ❖ ต่างปลาบปล้มในพระมหากษัตริย์คุณ...พ่อแม่ที่ส่งลูกหลานเรียนหนังสือมาจนจบการศึกษา

น้ำตาแทบไหล...ลูกได้รับปริญญาบัตรจากพระหัตถ์โดยตรงของในหลวง..... ❖ ตบหน้าพวก ปากพล่อย ที่เรียกร้องให้มีการต่อต้านการรับปริญญาบัตร..... ❖ การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ หรือโควิด-19 ไกลกลับเข้าสู่ภาวะปกติ...ล่าสุดศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ ศบค. ประกาศ..... ❖ ตั้งแต่วันที่ 1 ก.ค. 65...ไม่ต้องใส่หน้ากาก หรือใส่หน้ากากก็ได้ตามความ สมควรใจ..... ❖ พัชบาร์เปิดได้ถึง ทีสอง..... ❖ ผู้ว่าฯ กทม. ชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ย้ำอีกแรง...ประกาศให้กทม.เป็น เขตปลอดหน้ากาก และชีวิตกลับมาปกติสุข...ค้าขายได้หายห่วงไม่ต้องกังวลใจ..... ❖ ไม่ว่าจะ เป็น ศบค.หรือกทม.ก็ตาม ที่ออกมาเคลื่อนไหวแรงๆ อย่างนี้...ก็เหมือนกับตบหน้าหมอใหญ่ทั้งหลาย และกระทรวงสาธารณสุข...ที่เจียบเป็นเป้าสากกับการเปิดประเทศในครั้งนี้..... ❖ การเปิด ลานคนเมือง ให้มีการรวมตัวทำกิจกรรมได้...เป็นความคิดที่ดี..... ❖ พื้นที่หลายแห่ง เช่น สยามสแควร์ เปิดเป็นลานคนเมือง ใกล้เคียง ๆ เพื่อให้ นักศึกษา หรือ นักเรียน เข้ามาแสดงกิจกรรม ร้องเพลง เต้นระบำ...ทำกิจกรรมสันตนาการ และสร้างความมั่นใจให้กับเด็กรุ่นใหม่..... ❖ แต่ผู้ว่าฯ ชัชชาติ...ต้องไม่ตกเป็นเหยื่อ ของพวกฉวยโอกาส...เอาลานคนเมืองไปใช้ เคลื่อนไหว กิจกรรมทางการเมือง...เที่ยวตำท้อคนอื่น...หรือล่าสุดคิดจะไปปักหมุดคณะราษฎรอีก..... ❖ หากมีปัญหาขึ้นมา ถ้า คุณไม่อยู่ ผู้ว่าฯ กทม.คงปิดความรับผิดชอบไม่ได้..... ❖ “อันดามัน” เห็นด้วยและเชียร์เต็มทีคือ...การ ลดค่าเช่าแผงค้าขาย ให้กับประชาชนพ่อค้าแม่ค้าลงครึ่งหนึ่ง 50 เปอร์เซ็นต์...ช่วยกระตุ้นให้เกิดการหมุนเวียนของรายได้ในกทม.มากขึ้น..... ❖ แต่อยากเตือนให้จับตาดู...กรณีที่มีคนไปฉวยโอกาสข่มขู่ เก็บส่วย จากพ่อค้าแม่ขายตามร้านแผงลอย..... ❖ ผู้ว่าฯ ชัชชาติ คงต้องส่งหน่วยปฏิบัติการพิเศษไปดูแลจัดการให้มันเป็นระเบียบเรียบร้อยอย่า ทะเหมุเข้าปากหมา..... ❖ พรรคฝ่ายค้าน ยื่นอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาล 10 คนหรือ 11 คน ไม่ใช่ประเด็นใหญ่...เพราะเป็นหน้าที่ของฝ่ายค้าน...แต่ที่แปลกใจคือ รมว.แรงงาน สุชาติ ชมกลิ่น ออกมาตอกชกหัว โวยวายว่าโดนกัดแรง..... ❖ ทำตัวเหมือนกับ กิณปยุตต์ร้อนท้อง เกี่ยวกับการดำเนินการกับแรงงานต่าง ๆ..... ❖ มีเสียงลือลือมาตามลม กระทรวงแรงงานมีการเก็บส่วยได้ไต่เต้...จากแรงงานต่าง ๆ ทั่วประเทศ..... ❖ ชาวของแพงขึ้นหูฉี่ รองนายกฯและรมว.พาณิชย์ จุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์...คงต้องรีบออกมาดูแลประชาชนคนไทย...สั่งการให้เจ้าหน้าที่ลงไป กำกับดูแล และ ควบคุมราคาสินค้า ให้เข้มข้นมากกว่านี้...อย่าลืมหาฝ่ายค้านกำลังจ้องตาเป็นมัน..... ❖ “บิ๊กตุ๋” พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และ รมว.กลาโหม ออกมาพูดเรื่อง เรือดำน้ำ ว่า...ใครจะบ้า ซื้อเรือดำน้ำมาโดย ไม่มีเครื่องยนต์..... ❖ นั่นแหละเป็นสิ่งที่ “เสียใจ” ยุทธพงศ์ จรัสเสถียร ส.ส.มหาสารคาม รองหัวหน้าพรรคเพื่อไทย ออกมาพูดตลอดว่า... “พี่ใหญ่ บิ๊กป้อม” พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกฯ

อยู่เบื้องหลังการถ่ายทำ.....☛ “เสียใจ” ออกมาย้ำ เรือ
ดำน้ำที่ซื้อ...เพราะมีเพื่อนเป็น นายหน้าค้าอาวุธ เรียน
หนังสือมาด้วยกันที่ รร.เซนต์คาเบรียล ตั้งแต่เด็ก ๆ...
เสนอขายเรือดำน้ำจีนให้กับ กองทัพเรือไทย.....☛
อ้างว่าใช้เครื่องยนต์จากเยอรมนี...แต่เอาเข้าจริง ๆ
กองทัพเยอรมนี ปฏิเสธจะขายเครื่องยนต์ให้
สาธารณรัฐประชาชนจีน...เพื่อขายต่อให้ไทย นำ
อับอายไหม.....☛ อย่าเห็นชีวิตของ ทหารชั้นผู้น้อย
เป็นผักเป็นปลา...ทุกคนมี พ่อแม่ ลูก เมีย คนที่รัก
เหมือนกัน.....☛ หากเรือดำน้ำห่วย ๆ กระจอก ๆ ซื้อ
มาแล้วอยู่ได้น้ำ ไม่ไหลขึ้นมา...ต้องขาดอากาศจน
น้ำตายทั้งลำ..ใครจะรับผิดชอบ.....☛ วิศวกรรมของ
บูรพาพยัคฆ์ มีเยอะ...ร้ายมาตั้งแต่การจัดซื้อเรือเหาะ
ตรวจการณ์...ที่ซื้อมาแล้ว บินไม่ได้...เอาไปทำกิจกรรม
ที่ภาคใต้คงโดนส่งระเบิดทั้งลำ.....☛ ลำสุดท้ายหน้า
ใหญ่มีอบ 3 นิ้ว ปิยบุตร แสงกนกกุล อดีตสมาชิก
คณะนิติราษฎร์ และเลขาธิการคณะก้าวหน้า...โดน
คดี 112 เหมือนกับลูกศิษย์อีกหลายคน.....☛ เป็นเรื่อง
ดีที่ หัวหน้าใหญ่ เจ้าแห่งความคิดล้มเจ้าลองไปสัมผัส
ความยากลำบากเหมือนที่เด็ก ๆ เจอกันมาก่อน.....☛
ปิยบุตร เป็นคนหัวก้าวหน้า มีความรู้...คงไม่มั่นใจ ชีวิต
อาจารย์ ในรั้วมหาวิทยาลัย ไปถึงดวงดาว...ไม่มีโอกาส
ได้เป็นคณบดีนิติศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์ หรืออธิการบดี
เหมือนอาจารย์คนอื่น.....☛ ภาวะ เงินเฟ้อ ทุก
ประเทศถีบตัวสูงขึ้นทะลุฟ้า...ล่าสุด ประเทศอังกฤษ
เงินเฟ้อสูงขึ้นถึง 9.1 เปอร์เซ็นต์...มาจาก ราคา
พลังงาน ที่สูงขึ้นจาก สงครามรัสเซีย กับ ยูเครน
.....☛ เงินสกุลรูเบิล ของรัสเซียก็แข็งค่าขึ้นเทียบ
กับ สกุลดอลลาร์...แม้จะโดนบอยคอตจากประเทศ
ต่าง ๆ.....☛ แต่เงินรูเบิลที่แข็งค่าขึ้น... ก็สร้างปัญหา
ปวดหัวให้กับรัสเซียในการบริหารจัดการ เศรษฐกิจ

เดลินิวส์

Daily News
Circulation: 500,000
Ad Rate: 1,800

Section: First Section/ภาพ-ข่าวสังคม

วันที่: อังคาร 28 มิถุนายน 2565

ปีที่: - ฉบับที่: 26556

Col.Inch: 103.63 Ad Value: 186,534

คอลัมน์: สังคมข่าว

หน้า: 5(กลาง)

PRValue (x3): 559,602

ศิลปิน: สีสี่

ภายใน.....☺ ที่น่าใจหายคงเป็น เงินสกุลเงิน ที่อ่อนค่าลงมากในช่วงเวลา 24 ปี...จากแรงกดดันของการ ขึ้นดอกเบี้ย สหรัฐอเมริกา.....☺ ขณะที่การนำเข้าน้ำมันของจีน จากประเทศรัสเซีย สูงเป็นประวัติการณ์...แสดงให้เห็น คู่อำนาจใหม่ ที่จับมือกันเพื่อต่อสู้กับโลกตะวันตก.....☺ ประเทศไทยอยู่ตรงกลางมาก ๆ จนไม่ทำอะไรเลย...กระทรวงการต่างประเทศ ไม่กล้าขยับตัว ไปซื้อน้ำมัน...หรือก๊าซธรรมชาติจากรัสเซียแล้วมีปัญหาเกี่ยวกับสหรัฐอเมริกา.....☺ อย่างที่พูดไว้หลายครั้งกระทรวงการต่างประเทศ เหมือนกระทรวงป่าช้าเงียบสนิท...นโยบายความสัมพันธ์ระหว่างประเทศมองแทบไม่เห็น.....☺ ที่ผู้ว่าฯ ชัชชาติอยากไป จัดดนตรีในป่าช้า ในช่วงวันหยุดเสาร์-อาทิตย์...นำไปจัดที่กระทรวงการต่างประเทศอาจจะเหมาะสมมากกว่า.....☺ เร็วๆนี้ วุฒิสภา คงโหวตรับรอง การสรรหากรรมการ กสทช. อีกสองคน...คือ สายกฎหมาย และ สายโทรคมนาคม.....☺ แ่วว่าทางสายกฎหมาย กระโดดไปกระโดดมา...จนทำให้วุฒิสภาส่วนมากปวดหัวกัน...เพราะเพิ่งสรรหาไปหยก ๆ...ใช้เงินไปหลายล้านบาท.....☺ เป็นซูเปอร์บอร์ดก็ลาออกมาสมัครสายคุ้มครองผู้บริโภคสอบตกไปครั้งหนึ่ง...จากนั้นกระโดดกลับมาสมัครสายกฎหมาย.....☺ “อันดา มัน” สงสัยว่าการสรรหาครั้งนี้ ไม่ชอบด้วยกฎหมาย...เพราะกฎเกณฑ์การสรรหาชัดเจน ห้ามเปลี่ยนสาขาการสมัคร.....☺ อย่างว่า ไบสัง มาจากผู้ใหญ่ค้าฟ้าในรัฐบาล...กรรมการสรรหาหลายคนคงหดหัวไม่กล้าออกมาขัดใจ.....☺

อันดา มัน

รัฐทุ่ม'2หมื่นล.'ท่อร้อยสาย คาดสายไฟลงดินเสร็จใน4ปี

กรุงเทพธุรกิจ • ดีอีเอสนัด กทม.กสทช. กฟน.หน่วยงานเกี่ยวข้อง ท่อร้อยสายไฟลงดิน 4 ก.ค. รัฐพร้อมจัดสรรงบ 2 หมื่นล้านเป็นเจ้าภาพทำท่อร้อยสายไฟทั่วกทม. คาดนำสายสื่อสารลงดินเสร็จภายใน 4 ปี ด้าน กทม.ถอดบทเรียน 2 เหตุไฟไหม้ต้นแผนซ่อมเผชิญเหตุให้ชุมชน

วานนี้(27มิ.ย.)นายชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ์รมว.ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอีเอส) เปิดเผยว่า วันที่ 4ก.ค.2565 ตนเองและบริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน)

หรือเอ็นที นัดหารือกับ นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าฯ กทม.เรื่อง การบริหารจัดการท่อร้อยสายสื่อสารลงใต้ดินที่เป็นปัญหาค้างคามานาน

เนื่องจากก่อนหน้านี้ กทม.ให้บริษัท กรุงเทพธนาคม จำกัด ดำเนินโครงการสร้างท่อร้อยสายไฟใหม่ เพื่อนำสายสื่อสารลงใต้ดินแต่ที่ผ่านมาไม่สามารถดำเนินการได้ เนื่องจากการลงทุนสูง จากที่ทราบเบื้องต้นต้องใช้งบประมาณ 20,000 ล้านบาท ทำให้ค่าเช่าราคาแพง

อ่านต่อหน้า | 9

▶ ต่อจากหน้า 12

รัฐทุ่ม

ดังนั้น รัฐบาลรับปากว่าจะจัดสรรงบประมาณให้เพื่อลดต้นทุนในส่วนนี้ ให้กับ ผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต (ไอเอสพี) คาดว่า หากเจรจากันสำเร็จ จะเริ่มนับหนึ่งกันใหม่ โดยมอบหมายให้เอ็นทีเป็นผู้ดำเนินโครงการ เพราะเป็นหน่วยงานรัฐ คาดว่าจะสามารถทำโครงการเสร็จภายใน 3-4 ปี

“เราจะพยายามหางบประมาณให้ได้อาจจะมาจาก กสทช.ซึ่งผมกำลังนัดคุยกับ คณะกรรมการ กสทช.ชุดใหม่อยู่ หรืออาจจะมาจากกองทุนดีอีเอส นอกจากเงินสนับสนุน

จากรัฐบาลแล้ว ค่าเช่าก็ต้องไม่แพง หรือสามารถลดหย่อนเงินนูโซ่ได้” นายชัยวุฒิ กล่าว **ดีอีเอสนัดหารือหน่วยงานเกี่ยวข้อง**

นายชัยวุฒิ กล่าวอีกว่า ปัญหาจัดระเบียบสายสื่อสาร หากพื้นที่ไหนยังไม่สามารถนำสายลงใต้ดินได้ เราก็มีโครงการจัดระเบียบสายด้วยการตัดสายเก่าทิ้ง และเดินสายสื่อสารใหม่ ซึ่งโครงการจะสำเร็จได้ต้องได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ทั้ง สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) การไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) สมาคมโทรคมนาคมแห่งประเทศไทย ซึ่งมีไอเอสพีเป็นสมาชิกและ กทม. ในการจัดระเบียบสายพร้อมกัน

สำหรับนโยบายการจัดระเบียบสายสื่อสารของภาครัฐ ตั้งเป้าปี 2565 ให้มีการดำเนินการในโครงการจัดระเบียบสายสื่อสารบริเวณกรุงเทพฯ ชั้นใน ตามถนนสายหลัก โดยเฉพาะย่านธุรกิจและขยายสู่พื้นที่รอบนอกต่อไป โดยในปี 2565 นี้ ได้เริ่มดำเนินการในกลุ่มเร่งด่วนพื้นที่ชั้นใน กทม.

มอบหมายเอ็นทีรับผิดชอบ

กระทรวงดีอีเอสได้มอบหมายให้เอ็นทีดำเนินการในโครงการจัดระเบียบสายสื่อสารบริเวณพื้นที่ กทม.ตามแนวถนนสายหลัก บริเวณย่านธุรกิจและสถานที่สำคัญ ซึ่งเมื่อกลางเดือน มิ.ค. 2565 ที่ผ่านมา ได้มีการจัดระเบียบสายสื่อสารบริเวณพื้นที่เขตวัฒนา บริเวณถนนสุขุมวิท 71 บริเวณปากซอยปรีดีพนมยงค์ 31 - ซอยเอกมัย 12 - ปากซอยทองหล่อ 10 ไปแล้ว

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ในช่วงเช้า (27 มิ.ย.) นายชัยวุฒิ ได้ลงพื้นที่ ถ.สุขุมวิท ติดตามให้นโยบายการจัดระเบียบสายสื่อสารของเอ็นที และของผู้ให้บริการโทรคมนาคมรายอื่นๆ พร้อมด้วย นางสมจิตต์ ธีระชุติกุลรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานขายและปฏิบัติการลูกค้า 2เอ็นที ตรวจสอบภาพความเรียบร้อยสายสื่อสาร

ในพื้นที่กรุงเทพฯ ชั้นในบริเวณ ถนนสุขุมวิท 36 บริเวณด้านหน้าอาคารชุด และแหล่งสัญจรหนาแน่น เพื่อช่วยปรับทัศนียภาพให้สวยงาม มีความปลอดภัย

ภายใต้การใช้งานโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมร่วมกัน (Infrastructure Sharing) เพื่อสนองตอบนโยบายการจัดระเบียบสายสื่อสารของภาครัฐ ตั้งเป้าปี 2565 ให้มีการดำเนินการในโครงการจัดระเบียบสายสื่อสารบริเวณกรุงเทพฯ ชั้นในตามถนนสายหลัก โดยเฉพาะย่านธุรกิจและขยายสู่พื้นที่รอบนอกต่อไป

จัดระเบียบสายสื่อสาร 39 เส้นทาง

นางสมจิตต์ กล่าวว่า เอ็นทีพร้อมดำเนินการตามนโยบายของกระทรวงดีอีเอส เพื่อจัดระเบียบสายสื่อสารให้เป็นระเบียบเรียบร้อย เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อประเทศภาพรวม โดยเอ็นที กฟน. ร่วมกับผู้ประกอบการกิจการโทรคมนาคม รวมทั้งหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง จัดทำแผนบูรณาการจัดระเบียบสายสื่อสารในเส้นทางหลัก และเส้นทางวิกฤติทั้งใน กทม. 39 เส้นทาง รวมระยะทางทั้งหมด 104.83 กม. โดยเส้นทางซอยสุขุมวิท 36 (สุขุมวิท-พระราม 4) เป็นพื้นที่มีประชากรหนาแน่น

จัดอยู่ในกลุ่มเร่งด่วนมีระยะทางดำเนินการ 3 กม. รูปแบบการจัดระเบียบสายสื่อสารที่ใช้ในเส้นทาง ซอยสุขุมวิท 36 เป็นแบบแขวนอากาศ โดยร้อยถอยสายที่ขาด หรือไม่ใช้งาน และจัดเก็บแบบมัดรวมสาย ปรับปรุงลดจำนวนสายสื่อสาร และเปลี่ยนสายสื่อสารทองแดงเป็นแบบชนิดไฟเบอร์ออฟติก พร้อมติดตั้งตามมาตรฐานที่กำหนด

ถอดบทเรียนบ่อนไก่-สำเพ็ง

ทางด้าน กทม.นายชัชชาติสิทธิพันธุ์ผู้ว่าฯ กทม. ได้ประชุมผู้บริหาร กทม.โดยมีการถอดบทเรียนเหตุไฟไหม้ชุมชนบ่อนไก่ และสำเพ็ง

โดยกรณีบ่อนไก่ ซึ่งมีต้นเพลิงมาจากไฟฟ้าช็อต และพบปัญหาบ้านเรือนอยู่ติดกัน โครงสร้างไม้ติดไฟง่าย น้ำประปามีแรงดันน้อย การปฏิบัติงานมีหลายหน่วยงาน ทำให้การบริหารจัดการพื้นที่ทำไม่ได้

ผู้ว่าฯ กทม.ระบุว่า บทเรียนจากเหตุการณ์นี้คือ 1.ประชาชนในชุมชนไม่ได้แจ้งเหตุไปยังสถานีดับเพลิงโดยตรง แต่ไปแจ้งที่อาสาสมัครชุมชน ทำให้เสียเวลาไป 5 นาที ในส่วนนี้เราสามารถฝึกให้ชุมชนช่วยเหลือตัวเองได้ อาจทำให้

การดับเพลิงทำได้เร็วมากขึ้น

2.สายไฟฟ้าในชุมชนขาดขาดการบำรุงรักษา ทำให้เกิดไฟช็อตอีกทั้งชุมชนยังเกิดความสับสน ไม่รู้จะอพยพไปที่ใด ดังนั้นการฝึกซ้อมจึง

เป็นเรื่องสำคัญ

สำรวจหม้อแปลงกรุงเทพฯชั้นใน

ส่วนกรณีเคสที่สำเพ็ง สาเหตุดับเพลิง คือ หม้อแปลงที่มีควัน สายสื่อสารติดไฟ และ ตัวอาคารมีเชื้อเพลิง ทำให้ไฟลุกลามเร็วขึ้น เบื้องต้นได้ประสานการไฟฟ้านครหลวง(กฟน.) สำรวจหม้อแปลงทั้งหมด 400 กว่าลูกเฉพาะ จุดเสี่ยงในกรุงเทพฯ ชั้นใน และขอให้ประชาชน แจ้งเข้ามาที่มากทม. หรือโทรหาพี่ ฟองดูว์เรา จะได้ดำเนินการตรวจสอบให้ ส่วนการจัดระเบียบสายสื่อสารจะหารือกับ กสทช.ให้เร็วขึ้น

ต่อจากนี้ จะให้มีการอบรม จัดระเบียบ ให้ทุกทีมรวมเป็นหนึ่งเดียวกัน ซึ่งไม่ใช่เรื่องง่ายเนื่องจากมีหลายหน่วยงานที่เข้ามาช่วย จึงให้ทาง ผอ.สำนักป้องกันและบรรเทา สาธารณภัย ทำแผนระยะสั้น กลาง ยาว เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด

ผู้สื่อข่าวถามถึงการพิจารณาเบี้ยเลี้ยง ค่าเสี่ยงภัยแก่อสาสมัคร ที่มีการเสนอให้ เพิ่มจาก 5,000 บาท เป็น 7,000 บาท รวมถึง จัดสรรอุปกรณ์ นายชัชชาติ กล่าวว่า มีการร่าง แผนแล้ว ค่าตอบแทนเราก็ต้องพิจารณาเช่นกัน รวมถึงอุปกรณ์ต่างๆ ต้องมีอย่างเหมาะสม

สั่งสำรวจจุดเสี่ยงชุมชนหนาแน่น

ขณะที่ น.ส.ทิวดา กมลเวช รองผู้ว่า กทม. กล่าวว่า ได้ให้สำรวจข้อมูลทั้งหมด ใน พื้นที่หนาแน่น ที่เหมือนกับชุมชนบ่อนไก่ ให้ มีการระบุจุดเสี่ยง และสรุปผลเหตุเพลิงไหม้ แต่ละจุด เกิดซ้ำที่จุดไหนบ้าง ทั้งนี้ ในช่วง 3 สัปดาห์ที่ผ่านมาเกิดเหตุไฟฟาลัดวงจร-เพลิงไหม้ ทุกวัน เพราะฉะนั้นเราทราบอยู่แล้ว มันเกิดซ้ำ ที่ไหนบ้างและการเข้าถึงชุมชนที่ไหนยากบ้าง จึงต้องสนับสนุนอุปกรณ์ระงับเหตุเบื้องต้น รวมทั้งการทำแผนเผชิญเหตุ

สอบกพน.-หม้อแปลง คลื่นใหม่สำเพ็ง

เจ้าของตึกล้มฟองแฟง ชัชชาติจี้ถอดบทเรียน

ตร.จ่อเรียก 'กพน.' สอบ
ยกหม้อแปลงพิสุจน์ คลื่นปม
ใหม่สำเพ็ง รอรวบรวมหลัก
ฐานก่อน □อ่านต่อหน้า 12

● สำเพ็ง □ ต่อจากหน้า 1

สรุปใครประมาท ผู้ว่าการการไฟฟ้าฯ ยัน
หากเป็นต้นเหตุพร้อมจ่ายเยียวยา ชั้นแรก
ขอคุยผู้เสียหายไม่ต้องถึงศาล ด้านเจ้าของตึก
ล้มรวมตัวฟ้องแฟงการไฟฟ้าฯ สภาวิศวกร
ตรวจที่เกิดเหตุชี้ต้องทุบทั้ง 2 ตึก 'ชัชชาติ'
จี้ถอดบทเรียน

จากเหตุเพลิงไหม้ลูกกลมอาคารพาณิชย์
บริษัท ราชวงศ์รุ่งเรือง จำกัด กำแพงพลาตติก
ตั้งอยู่เลขที่ 157 ถนนราชวงศ์ แขวงจักรวรรดิ
เขตสัมพันธวงศ์ กทม. ก่อนลูกกลมไปยังอาคาร
ข้างเคียงหลายคูหาทำให้มีผู้เสียชีวิต 2 ราย
และได้รับบาดเจ็บสาหัสอีกหลายราย
เมื่อช่วงสายวันที่ 26 มิ.ย.ที่ผ่านมา

ความถี่บนหน้าล่าสุด วันที่ 27 มิ.ย.
พล.ต.ต.จิรสันต์ แก้วแสงเอก รองผบช.น.
ในฐานะโฆษกผบช.น. เปิดผอถึงการตรวจสอบ
เหตุเพลิงไหม้อาคารพาณิชย์ย่านตลาดสำเพ็ง
เมื่อช่วงบ่ายวันที่ 26 มิ.ย. ว่า ตำรวจพิสูจน์
หลักฐาน พนักงานสอบสวน สน.จักรวรรดิ
และการไฟฟ้านครหลวง ได้ยกหม้อแปลง
ไฟฟ้าที่คาดว่าเป็นจุดต้นเพลิงไปตรวจสอบ
ที่การไฟฟ้านครหลวง (กพน.) แล้วและอยู่



ระหว่างรอผลการตรวจสอบ ส่วนการสอบปากคำ
ผู้ที่อยู่ในร้านค้ารวมทั้งผู้ที่เห็นควันไฟจาก
หม้อแปลงก่อนเกิดเหตุรวมแล้ว 5 ราย และ
จะเชิญเจ้าหน้าที่ กพน. มาสอบกรณีมีควันไฟ
ออกจากหม้อแปลงด้วย ทั้งนี้อยู่ระหว่างการ
รวบรวมพยานหลักฐานว่าเหตุเพลิงไหม้นี้
เกิดจากความประมาทของฝ่ายใด

วันเดียวกัน พล.ต.อ.สันต์ ฐิวัชชัยวิรุฒย์
ผกก.สน.จักรวรรดิ กล่าวว่า ขณะนี้กระบวนการ
สอบสวนยังดำเนินการไปอย่างต่อเนื่อง ยังไม่
สามารถพิสูจน์ได้ว่าสาเหตุเกิดจากสิ่งใด จนกว่า
จะรอผลการสอบสวนผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายเสร็จสิ้น
อีกทั้งยังต้องรอผลการตรวจสอบของกองพิสูจน์
หลักฐาน นำมาประกอบสำนวนคดี ซึ่งต้องใช้

ระยะเวลานานพอสมควร ส่วนเรื่องผู้เสียหาย
ที่ประสงค์จะเดินทางเข้าแจ้งความดำเนินคดี
กับหน่วยงานใด ก็สามารถเดินทางเข้าแจ้งความ
กับพนักงานสอบสวนได้ตามสิทธิ์
ที่สถาบันนิติเวชวิทยา น.ส.อนงกรณ์ธรรม
คุ้มมาก อายุ 59 ปี เข้าติดต่อขอรับศพนางสาว

🏠 **ตรวจสอบ**
- เจ้าหน้าที่เขต
สัมพันธวงศ์ พร้อม
เจ้าหน้าที่กพน. ตรวจสอบอาคารในตลาด
สำเพ็ง กทม. หลังเหตุ
ไฟไหม้ โดยเตรียม
เยียวยาผู้ได้รับความ
เดือดร้อน และตรวจ
สอบหม้อแปลงไฟฟ้า
อันตรายอีก 400 ลูก
เมื่อวันที่ 27 มิ.ย.

น.ส.จิราพัชร คุ้มมาก อายุ 52 ปี พนักงาน
แคชเชียร์ บริษัท ราชวงศ์รุ่งเรือง จำกัด
กำแพงพลาตติก ที่เสียชีวิตจากเหตุเพลิงไหม้
โดยน.ส.อนงกรณ์ธรรมกล่าวว่า ทันทีที่ทราบข่าว

ข่าวสด

Khao Sod
Circulation: 950,000
Ad Rate: 1,650

Section: First Section/หน้าแรก

วันที่: อังคาร 28 มิถุนายน 2565

ปีที่: 32

ฉบับที่: 11535

หน้า: 1 (ล่างซ้าย), 12

Col.Inch: 114.56 Ad Value: 189,024

PRValue (x3): 567,072

คลิ๊ป: สีสี่

หัวข้อข่าว: สอบกฟน.-หม้อแปลง คลื่นใหม่สำเพ็ง

รู้สึกตกใจ จากนั้นจะนำศพน้องสาวไปบำเพ็ญกุศลที่วัดอ่างแก้ว เขตภาษีเจริญ อยากรู้กร้องให้หน่วยงานที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับเหตุหม้อแปลงไฟฟ้าระเบิดเข้ามารับผิดชอบ รวมถึงบริษัทที่น้องทำงานด้วย เพราะน้องมีภาระผ่อนส่งบ้านร่วมกับน้องสาวของคนอีกคน

ส่วนศพนายเพชร เดื่อม อายุ 34 ปี สัญชาติเมียนมา ที่เสียชีวิตจากเหตุเพลิงไหม้ดังกล่าวยังไม่มีการติดต่อขอรับศพแต่อย่างใด

วันเดียวกัน นายเกียรติศักดิ์ แซ่เตี เจ้าของตึกที่ขายของใช้เล็ก 1 ในตึกที่ได้รับความเสียหายจากเพลิงไหม้ เปิดใจกับ 'ข่าวสด' ว่า เมื่อวานทางร้านปิดให้บริการ ไม่เช่นนั้นตนและลูกจ้างอีก 5-6 คน ไม่รู้จะมีชะตากรรมเป็นเช่นไร รู้สึกเห็นใจกับผู้เสียชีวิตทั้ง 2 ราย อยากให้ดูแลในเรื่องผู้เสียชีวิตทั้งสองราย และทรัพย์สินในบ้านเรือนอื่นๆ ที่เสียหายจากเหตุการณ์นี้ ประชาชนธรรมดาไม่สามารถดูแลเองได้ นอกจากจะต้องแจ้งหน่วยงานที่รับผิดชอบหม้อแปลงเก่ามาก่อไรที่จะเปลี่ยนมันก็ต้องเปลี่ยน อย่าให้เกิดเหตุโศกนาฏกรรมแล้วค่อยมาแก้ที่หลัง ตึกแถวของตนเสียหายทั้งหลัง ชาวของและทรัพย์สินต่างๆ ก็เสียหายด้วยเช่นกัน ประเมินมูลค่าความเสียหายไม่ต่ำกว่า 10 ล้านบาท และหากซ่อมเพื่อกลับมาดำเนินธุรกิจเหมือนเดิม คงจะใช้งบประมาณ 20 ล้านบาท

นายเกียรติศักดิ์กล่าวต่อว่า ตนและผู้เสียหายรายอื่นๆ จะแจ้งความฟ้องร้อง กฟน. เพื่อให้ร่วมรับผิดชอบความเสียหายแน่นอน ที่ผ่านมามีทั้งสายไฟและหม้อแปลงมีปัญหาบ่อยครั้งล่าสุดเมื่อวันศุกร์ที่ 24 มิ.ย. เวลาประมาณ 19.00 น. หม้อแปลงไฟฟ้าลูกนี้เพิ่งมีปัญหา มีเสียงคล้ายเกิดการชอร์ตจนชาวบ้านต้องแจ้งเจ้าหน้าที่มาดู แต่เจ้าหน้าที่มาแก้ไขเพียงชั่วคราวแล้วกลับไป กระทั่งช่วงเช้าวันนี้หม้อแปลงก็มีปัญหาอีก ก่อนจะเกิดระเบิด มีทรัพย์สินได้รับความเสียหาย มีผู้เสียชีวิตและได้รับบาดเจ็บจำนวนมาก เรื่องนี้ กฟน. ควรต้องรับผิดชอบ นอกจากนั้นจะฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายทางแพ่งตามกระบวนการศาลควบคู่กันไป

ด้านนายวิลาศ เฉลยสัตย์ ผู้ว่าการ กฟน. กล่าวหลังนำคณะผู้บริหาร ลงพื้นที่จุดเกิดเหตุเพลิงไหม้ ว่า กฟน. ขอแสดงความเสียใจกับ

ผู้เสียชีวิต ผู้บาดเจ็บ รวมถึงผู้ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุเพลิงไหม้ในครั้งนี้ วันนี้องพื้นที่เพื่อนมาติดตามการแก้ไขปัญหามา รวมถึงเร่งติดตามการติดตั้งระบบไฟฟ้ากลับคืนปกติให้มีความมั่นคงปลอดภัยให้กับประชาชนในพื้นที่ และรับทราบข้อมูลในการบูรณาการการทำงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในทุกๆ พร้อมช่วยเหลือเยียวยาเบื้องต้นในระยะเร่งด่วนตามมาตรการฉุกเฉินที่ กฟน. กำหนดไว้อย่างเต็มที่ สำหรับการดำเนินการด้านการตรวจสอบระบบไฟฟ้า รวมจุดเสี่ยงต่างๆ ในพื้นที่กรุงเทพฯ นั้น กฟน. พร้อมให้ความร่วมมือดำเนินการตามแนวทางการป้องกันไม่ให้เกิดการดับดังกล่าวเกิดขึ้น ซึ่งจะมีรายละเอียดที่ชัดเจนต่อไป

นายวิลาศกล่าวต่อว่า สำหรับสาเหตุเพลิงไหม้ที่อาจมาจากหม้อแปลงไฟฟ้านั้น ขณะนี้ได้ร่วมกับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องตรวจสอบโดยละเอียด จากนั้นจะจัดเจ้าหน้าที่ดูแลตรวจสอบพื้นที่บริเวณย่านสำเพ็งให้เรียบร้อยปลอดภัยเพื่อให้ย่านธุรกิจแห่งนี้กลับมาเป็นศูนย์กลางรวมสินค้าขับเคลื่อนเศรษฐกิจที่ดีต่อไป

ผู้ว่าการ กฟน. กล่าวด้วยว่า หม้อแปลงดังกล่าวไม่ได้เปิดใช้งานมา 10 วันแล้ว เนื่องจากอยู่ในระหว่างขั้นตอนการตรวจสอบระบบภายในและสายไฟที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ช่วงก่อนที่เกิดเหตุเจ้าหน้าที่ได้ลงมาเตรียมการเปิดใช้งานเปิดสวิตช์ เพื่อให้กระแสไฟเข้าสู่ระบบ แต่ในช่วงระหว่างเดินทางกลับไปเพื่อรายงานได้รับแจ้งว่าเกิดเหตุไฟดับและเกิดเพลิงไหม้สำหรับหม้อแปลงลูกนี้ ใช้งานมาแล้วประมาณ 20 ปี ซึ่งตามมาตรฐานแล้วการไฟฟ้าจะเปลี่ยนหม้อไฟประมาณ 25 ปี และจากการตรวจสอบหม้อแปลงลูกนี้ยังสามารถใช้งานได้เพราะก่อนหน้านี้ได้ส่งเจ้าหน้าที่มาตรวจเมื่อปีที่แล้ว

ผู้สื่อข่าวถามว่าวันศุกร์ที่ผ่านมาได้รับแจ้งว่าหม้อแปลงขัดข้องหรือไม่ เนื่องจากมีประชาชนหลายคนพูดตรงกันว่า เห็นกลุ่มควันจากหม้อแปลงไฟฟ้า ผู้ว่าการ กฟน. กล่าวว่า ตนยังไม่ได้รับรายงานเรื่องนี้ขอกลับไปตรวจสอบอีกครั้ง

เมื่อถามว่า ผู้เสียหายกังวลว่าจะไม่ได้รับการเยียวยา นายวิลาศกล่าวว่า ต้องพิสูจน์สาเหตุก่อน หากเป็นความผิดพลาดของการ

ไฟฟ้าจริง ก็ยินดีที่จะเยียวยาผู้เสียหายที่ได้รับผลกระทบโดยตรงจากเหตุหม้อแปลงขัดข้อง โดยจะให้ส่งรายละเอียดว่า จะรับผิดชอบส่วนไหนอย่างไร ขณะนี้อาจจะเร็วเกินไปต้องรอให้ได้ผลสรุปก่อน แต่ถ้าดับแรกจะพูดคุยกับผู้เสียหายเพื่อทำความเข้าใจก่อนหากตกลงกันได้จะได้ไม่ถึงขั้นตอนของการฟ้องร้องทางกฎหมาย

ต่อมา รศ.ดร.ปิยะบุตร วานิชพงษ์พันธุ์ นายกสิวิศกร พร้อมด้วย น.ส.บุญกร แสนสุข ประธานคณะทำงานประสานงานด้านภัยพิบัติจากอสังหาริมทรัพย์ กสิวิศกร, ดร.ธนศ วีระศิริ นายกสิวิศกรกรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์, น.ส.อาทิตยา โชคกิจมนัสชัย ผอ.เขตสัมพันธวงศ์, กฟน. และเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานกลางสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ร่วมลงพื้นที่ตรวจสอบ โดยใช้เวลาประมาณ 30 นาที

น.ส.อาทิตยา กล่าวว่า จากการตรวจสอบเบื้องต้นพบว่าอาคารพาณิชย์เสียหายประมาณ 4 คูหา จากการประเมินมีมูลค่าความเสียหายไม่ต่ำกว่า 30 ล้านบาท และยอมรับว่า ยังไม่เคยเกิดเหตุรุนแรงแบบนี้ มีผู้เสียชีวิตถึง 2 ราย ซึ่งถือเป็นบทเรียนสำคัญ โดยหลังจากนี้จะให้เจ้าหน้าที่ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปเร่งสำรวจสายไฟเก่า เครื่องใช้ไฟฟ้าเก่า และช่วยประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนช่วยกันเป็นหูเป็นตา หากพบจุดที่มีความเสี่ยงก็ให้แจ้งมายังสำนักงานเขตได้ รวมถึงจะเชิญการไฟฟ้ามาประชุมร่วมกันว่าให้ไปตรวจสอบว่าในพื้นที่ มีหม้อแปลงไฟฟ้าที่เก่าเกินอายุที่สมควร คือ มากกว่า 20 ปี หรือไม่ เพื่อดำเนินการซ่อมแซมต่อไป

รศ.ดร.ปิยะบุตรกล่าวว่า เบื้องต้นพบว่าอาคารที่ 2 และ 3 ในจุดเกิดเหตุเสียหายมากที่สุดที่บริเวณชั้น 2-3 ถือว่าไม่มีความปลอดภัยของตัวอาคาร เนื่องจากเป็นอาคารที่ต่อเติมขึ้นหลังกัน และโดนความร้อนเป็นระยะเวลานานทำให้โครงสร้างอาคารที่เป็นส่วนรับน้ำหนักมีการแอ่นตัว ควรต้องรื้อถอนเพื่อความปลอดภัย ส่วนอาคารริมที่เป็นอาคารที่ 1 และ 4 โครงสร้างบางส่วนเสียหายแต่ยังสามารถซ่อมแซมเสริมแนวคานรับ

ข่าวสด

Khao Sod
Circulation: 950,000
Ad Rate: 1,650

Section: First Section/หน้าแรก

วันที่: อังคาร 28 มิถุนายน 2565

ปีที่: 32

ฉบับที่: 11535

หน้า: 1 (ล่างซ้าย), 12

Col.Inch: 114.56 Ad Value: 189,024

PRValue (x3): 567,072

คลิป: สีสี่

หัวข้อข่าว: สอบกฟน.-หม้อแปลง คลื่นใหม่ล้ำเพ็ง

นำหนักของตัวอาคารเพื่อใช้งานอาคารต่อได้ น.ส.โสภา เกียรตินิรชา ผู้ตรวจราชการ กระทรวงแรงงาน กล่าวว่า ขณะนี้ตรวจสอบพบว่าผู้เสียชีวิตทั้ง 2 ราย มีการทำประกันสังคมไว้ รวมถึงรายที่เป็นแรงงานต่างด้าวด้วย ซึ่งในเบื้องต้นทั้งคู่จะได้รับเงินชดเชยจำนวน 5 หมื่นบาทต่อราย และยังมีเงินทดแทนตามระยะเวลาการทำงาน ที่กระทรวงแรงงานจะจ่ายให้ร้อยละ 70 ของค่าแรง โดยต้องไปตรวจสอบระยะเวลาการทำงานของทั้ง 2 คน ก่อน ส่วนยอดผู้ได้รับบาดเจ็บจากการที่มีการสรุปตั้งแต่เมื่อวานคือ 11 คน ตอนนั้กลับบ้านได้แล้ว 10 คน ยังเหลืออีก 1 คนที่นอนพักรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาล

ที่ศาลาว่าการ กทม.2 ดินแดง นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าฯ กทม. กล่าวถึงเหตุไฟไหม้ที่ล้ำเพ็ง ว่า การแก้ปัญหาจะมี 2 ส่วนคือ 1.กระบวนการภายใน ประกอบด้วย ผู้บัญชาการเหตุ เพื่อเข้าแก้ปัญหา และวางแผนการฉีดน้ำ 2.กระบวนการภายนอก กฟน.ต้องควบคุม

ความเสี่ยงเรื่องหม้อแปลง ซึ่งภายในเขตกรุงเทพฯ ชั้นในมีหม้อแปลงอยู่ประมาณ 400 กว่าลูก รวมถึงสายสื่อสารที่เป็นตัวไฟลุกลามมายังอาคารที่มีเชื้อเพลิงจำนวนมาก เป็น 3 ปัจจัยที่ทำให้เกิดเหตุเพลิงไหม้ครั้งนี้ โดยมี 3 หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้แก่ กฟน. การประปานครหลวง (กปน.) และตำรวจ ซึ่งจะนัดหารือกันในวันพรุ่งนี้ 28 มิ.ย. ขณะเดียวกัน กทม. จะเร่งหารือในการตัดสายไฟฟ้า และสายสื่อสารให้เร็วขึ้น ขณะนี้ได้ติดต่อทางสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) แล้ว

เมื่อถามว่า ชาวบ้านได้แจ้ง กฟน.แล้วถึงหม้อแปลงที่เกิดเหตุมีปัญหามาแต่การแก้ไขล่าช้า นายชัชชาติกล่าวว่า ทางกฟน.คิดว่าหม้อแปลงไม่ได้มีเชื้อเพลิงอยู่ข้างใน คงต้องดูรายละเอียดกันอีกที แต่เบื้องต้นได้นัดกับทางรองผู้ว่าการ กฟน.หารือแล้ว

“เป็นบทเรียนราคาแพงที่ไม่ควรจะต้องรีบแก้ไข ประชาชนต้องตรวจสอบความเสี่ยงของตัวเอง เช่น หม้อแปลงที่อยู่ใกล้สายสื่อสาร และรกรุงรัง อีกทั้งอยู่ใกล้อาคารที่มีเชื้อเพลิง เป็นปัจจัยที่มีความเสี่ยงทำให้เกิดเหตุไฟไหม้เหมือนเมื่อวานนี้” ผู้ว่าฯ กทม.กล่าว

ยกหม้อแปลงบิ๊มพิสุจน์ สอบกพน.-ใหม่สำเพ็ง

ยกหม้อแปลงตรวจสอบแล้ว ดร.จ่อเรียก กพน.สอบ รอรวบรวมหลักฐานก่อนสรุปใคร ประมาท ขณะผู้ว่าการ กพน. ยันหากเกิดจากการไฟฟ้า พร้อมจ่ายเยียวยา ชั้นแรกขอพูดคุยกับผู้เสียหาย □ อ่านต่อหน้า 12

●ใหม่สำเพ็ง □ ต่อจากหน้า 1

เพื่อไม่ต้องถึงศาล ด้านเจ้าของตึกต้นจะรวบรวมผู้เสียหายฟ้องแพ่งกพน. สภาวิศวกรตรวจที่เกิดเหตุชี้ต้องทุบทั้ง 2 ตึก

จากเหตุเพลิงไหม้ลูกกลมอาคารพาณิชย์ บริษัท ราชวงศ์รุ่งเรือง จำกัด ก้าวลงพลาสติกตั้งอยู่เลขที่ 157 ถนนราชวงศ์ แขวงจักรวรรดิ เขตสัมพันธวงศ์ กทม. ก่อนลุกลามไปยังอาคารข้างเคียงหลายคูหาทำให้มีผู้เสียชีวิต 2 ราย และได้รับบาดเจ็บสาหัส 1 คน ไฟอีกหลายรายเมื่อช่วงสายวันที่ 26 มิ.ย.ที่ผ่านมา

ความคืบหน้าล่าสุด วันที่ 27 มิ.ย. พล.ต.ต.จิรสันต์ แก้วแสงเอก รองผบ.ช.น. ในฐานะโฆษกบ.ช.น. เปิดเผยถึงการตรวจสอบเหตุเพลิงไหม้อาคารพาณิชย์ย่านตลาดสำเพ็ง เมื่อช่วงบ่ายวันที่ 26 มิ.ย. ว่า ดำรวจพิสูจน์

หลักฐาน พนักงานสอบสวน สน.จักรวรรดิ และการไฟฟ้านครหลวง ได้ยกหม้อแปลงไฟฟ้าที่คาดว่า เป็นจุดต้นเพลิงไปตรวจสอบที่การไฟฟ้านครหลวง (กพน.) แล้วและอยู่ระหว่างรอผลการตรวจสอบ ส่วนการสอบปากคำผู้ที่อยู่ในร้านค้ารวมทั้งผู้ที่เห็นควันไฟจากหม้อแปลงก่อนเกิดเหตุรวมแล้ว 5 ราย และจะเชิญเจ้าหน้าที่ กพน. มาสอบกรณีมีควันไฟออกจากหม้อแปลงด้วย ทั้งนี้อยู่ระหว่างการรวบรวมพยานหลักฐานว่าเหตุเพลิงไหม้เกิดจากความประมาทของฝ่ายใด

วันเดียวกัน พ.ต.อ.วสันต์ ธวัชชัยวิรุศ ผกก.สน.จักรวรรดิ กล่าวว่า ขณะนี้กระบวนการสอบสวนยังดำเนินการไปอย่างต่อเนื่อง ยังไม่สามารถพิสูจน์ได้ว่าสาเหตุเกิดจากสิ่งใด จนกว่าจะรอผลการสอบสวนผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายเสร็จสิ้น อีกทั้งยังต้องรอผลการตรวจสอบของกองพิสูจน์

หลักฐาน นำมาประกอบสำนวนคดี ซึ่งต้องใช้ระยะเวลาานพอสมควร ส่วนเรื่องผู้เสียหายที่ประสงค์จะเดินทางเข้าแจ้งความดำเนินคดีกับหน่วยงานใด ก็สามารถเดินทางเข้าแจ้งความกับพนักงานสอบสวนได้ตามสิทธิ์

ที่สถาบันนิติเวชวิทยา น.ส.อนงค์วรรณ สุ่มมาก อายุ 59 ปี เข้าติดคอขอรับศพน้องสาว น.ส.จิราพัชร สุ่มมาก อายุ 52 ปี พนักงานแคชเชียร์ บริษัท ราชวงศ์รุ่งเรือง จำกัด ก้าวลงพลาสติก ที่เสียชีวิตจากเหตุเพลิงไหม้ โดยน.ส.อนงค์วรรณกล่าวว่า ทันทีที่ทราบข่าวรู้สึกตกใจ จากนั้นจะนำศพน้องสาวไปบำเพ็ญกุศลที่วัดอ่างแก้ว เขตภาษีเจริญ อยากเรียกร้องให้หน่วยงานที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับเหตุหม้อแปลงไฟฟ้าระเบิดเข้ามารับผิดชอบ รวมถึงบริษัทที่น้องทำงานด้วย เพราะน้องมีภาระผ่อนส่งบ้านร่วมกับน้องสาวของदनอีกคน

ส่วนศพนายเพชร เดื่อม อายุ 34 ปี สัญชาติเมียนมา ที่เสียชีวิตจากเหตุเพลิงไหม้ดังกล่าว ยังไม่มีญาติมาติดคอขอรับศพแต่อย่างใด

วันเดียวกัน นายเกียรติศักดิ์ แซ่เต้ เจ้าของตึกที่ขายของใช้ตึก 1 ในตึกที่ได้รับความเสียหายจากเพลิงไหม้ เปิดใจกับ 'ข่าวสด' ว่า เมื่อวานทางร้านปิดให้บริการ ไม่เช่นนั้นคนและลูกจ้างอีก 5-6 คน ไม่รู้จะมีชะตากรรมเป็นเช่นไร รู้สึกเห็นใจกับผู้เสียชีวิตทั้ง 2 ราย อยากให้ดูแลในเรื่องผู้เสียชีวิตทั้งสองราย และทรัพย์สินในบ้านเรือนอื่นๆ ที่เสียหายจากเหตุการณ์นี้ ประชาชนธรรมดาไม่สามารถดูแลเองได้ นอกจากจะต้องแจ้งหน่วยงานที่รับผิดชอบหม้อแปลงเก่ามากอะไรที่จะเปลี่ยนมันก็ต้องเปลี่ยน อย่าให้เกิดเหตุโศกนาฏกรรมแล้วค่อยมาแก้ที่หลัง ตึกแถวของคนเสียหายทั้งหลัง ชาวของและทรัพย์สินต่างๆ ก็เสียหายด้วย



☒ ตรวจสอบ - เจ้าหน้าที่เขตสัมพันธวงศ์ พร้อมเจ้าหน้าที่การไฟฟ้านครหลวง ตรวจสอบอาคารในตลาดสำเพ็ง กทม. หลังเหตุไฟไหม้ โดยเตรียมเยียวยาผู้ได้รับความเดือดร้อน และตรวจสอบหม้อแปลงไฟฟ้าอันตรายอีก 400 ลูก เมื่อวันที่ 27 มิ.ย.

เช่นกัน ประเมินมูลค่าความเสียหายไม่ต่ำกว่า 10 ล้านบาท และหากซ่อมเพื่อกลับมาดำเนินธุรกิจเหมือนเดิม คงจะใช้งบประมาณ 20 ล้านบาท เกียรติศักดิ์กล่าวต่อว่า ตนและผู้เสียหายรายอื่นๆ จะแจ้งความฟ้องร้อง กฟน. เพื่อให้ร่วมรับผิดชอบความเสียหายแน่นอน ที่ผ่านมามีทั้งสายไฟและหม้อแปลงมีปัญหาบ่อยครั้ง ล่าสุดเมื่อวันศุกร์ที่ 24 มิ.ย. เวลาประมาณ 19.00 น. หม้อแปลงไฟฟ้าลูกนี้ก็เพิ่งมีปัญหา มีเสียงคล้ายเกิดการชอร์ตจนชาวบ้านต้องแจ้งเจ้าหน้าที่มาดู แต่เจ้าหน้าที่มาแก้ไขเพียงชั่วคราวแล้วกลับไป กระทั่งช่วงเช้าวันนี้หม้อแปลงก็ยังมีปัญหาอีก ก่อนจะเกิดระเบิด มีทรัพย์สินได้รับความเสียหาย มีผู้เสียชีวิตและได้รับบาดเจ็บจำนวนมาก เรื่องนี้ กฟน.ควรต้องรับผิดชอบ นอกจากนี้จะฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายทางแพ่งตามกระบวนการศาลควบคู่กันไป

ด้านนายวิลาศ เฉลยสัตย์ ผู้ว่าการ กฟน. กล่าวหลังนำคณะผู้บริหาร ลงพื้นที่จุดเกิดเหตุเพลิงไหม้ ว่า กฟน.ขอแสดงความเสียใจกับผู้เสียชีวิต ผู้บาดเจ็บ รวมถึงผู้ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุเพลิงไหม้ในครั้งนี้ วันนี้นั่งพื้นที่เพื่อมาติดตามการแก้ไขปัญหา รวมถึงเร่งติดตามการติดตั้งระบบ ไฟฟ้ากลับคืนปกติให้มีความมั่นคงปลอดภัยให้กับประชาชนในพื้นที่ และรับทราบข้อมูลในการบูรณาการการทำงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในทุกๆ พร้อมช่วยเหลือเยียวยาเบื้องต้นในระยะเร่งด่วนตามมาตรการฉุกเฉินที่ กฟน.กำหนดไว้อย่างเต็มที่ สำหรับการดำเนินการด้านการตรวจสอบระบบไฟฟ้า รวมจุดเสี่ยงต่างๆ ในพื้นที่กรุงเทพฯ นั้น กฟน.พร้อมให้ความร่วมมือดำเนินการตามแนวทางการป้องกันไม่ให้เกิดเหตุครั้งนี้อีกขึ้น ซึ่งจะมีรายละเอียดที่ชัดเจนต่อไป

นายวิลาศกล่าวต่อว่า สำหรับสาเหตุเพลิงไหม้ที่อาจมาจากหม้อแปลงไฟฟ้านั้น ขณะนี้ได้ร่วมกับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องตรวจสอบโดยละเอียด จากนั้นจะจัดเจ้าหน้าที่ดูแลตรวจสอบพื้นที่บริเวณย่านสำเพ็งให้เรียบร้อยปลอดภัย เพื่อให้ย่านธุรกิจแห่งนี้กลับมาเป็นศูนย์รวมสินค้าขับเคลื่อนเศรษฐกิจที่ดีต่อไป

ผู้ว่าการ กฟน.กล่าวด้วยว่า หม้อแปลงลูกดังกล่าวไม่ได้เปิดใช้งานมา 10 วันแล้ว เนื่องจากอยู่ในระหว่างขั้นตอนการตรวจสอบระบบภายในและสายไฟที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ช่วงก่อน

ที่เกิดเหตุเจ้าหน้าที่ได้ลงมาตรฐานการเปิดใช้งานเปิดสวิทช์ เพื่อให้กระแสไฟเข้าสู่ระบบ แต่ในช่วงระหว่างเดินทางกลับไปเพื่อรายงานได้รับแจ้งว่าเกิดเหตุไฟดับและเกิดเพลิงไหม้สำหรับหม้อแปลงลูกนี้ ใช้งานมาแล้วประมาณ 20 ปี ซึ่งตามมาตรฐานแล้วการไฟฟ้าจะเปลี่ยนหม้อไฟประมาณ 25 ปี และจากการตรวจสอบหม้อแปลงลูกนี้ยังสามารถใช้งานได้เพราะก่อนหน้านั้นได้ส่งเจ้าหน้าที่มาตรวจเมื่อปีที่แล้ว

ผู้สื่อข่าวถามว่าวันศุกร์ที่ผ่านมาได้รับแจ้งว่าหม้อแปลงขัดข้องหรือไม่ เนื่องจากมีประชาชนหลายคนพูดตรงกันว่า เห็นกลุ่มควันจากหม้อแปลงไฟฟ้า ผู้ว่าการ กฟน.กล่าวว่า ตนยังไม่ได้รับรายงานเรื่องนี้ขอกลับไปตรวจสอบอีกครั้ง

เมื่อถามว่า ผู้เสียหายกังวลว่าจะไม่ได้รับการเยียวยา นายวิลาศกล่าวว่า ต้องพิสูจน์สาเหตุก่อน หากเป็นความผิดพลาดของการไฟฟ้าจริง ก็ยินดีที่จะเยียวยาผู้เสียหายที่ได้รับกระทบโดยตรงจากเหตุหม้อแปลงขัดข้อง โดยจะให้ลงรายละเอียดว่า จะรับผิดชอบส่วนไหนอย่างไร ขณะนี้อาจจะเร็วเกินไปต้องรอให้ได้ผลสรุปก่อน แต่ลำดับแรกจะพูดคุยกับผู้เสียหายเพื่อทำความเข้าใจก่อนหากตกลงกันได้จะได้ไม่ถึงขั้นตอนของการฟ้องร้องทางกฎหมาย

ต่อมา รศ.ดร.ปิยะบุตร วานิชพงษ์พันธุ์ นายกสภาวิศวกร พร้อมด้วย น.ส.บุญกร แสนสุข ประธานคณะทำงานประสานงานด้านภัยพิบัติจากอสังหาริมทรัพย์ สภาวิศวกร, ดร.ธเนศ วีระศิริ นายกวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์, น.ส.อาทิตยา โชคกิจ มนัสชัย ผอ.เขตสัมพันธวงศ์, กฟน.และเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานกลางสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ร่วมลงพื้นที่ตรวจสอบ โดยใช้เวลาประมาณ 30 นาที

น.ส.อาทิตยา กล่าวว่า จากการตรวจสอบเบื้องต้นพบว่าอาคารพาณิชย์เสียหายประมาณ 4 คูหา จากการประเมินมีมูลค่าความเสียหายไม่ต่ำกว่า 30 ล้านบาท และยอมรับว่า ยังไม่เคยเกิดเหตุรุนแรงแบบนี้ มีผู้เสียชีวิตถึง 2 ราย ซึ่งถือเป็นบทเรียนสำคัญ โดยหลังจากนี้จะให้เจ้าหน้าที่ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปเร่งสำรวจสายไฟเก่า เครื่องใช้ไฟฟ้าเก่า และช่วยประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนช่วยกัน

เป็นหูเป็นตา หากพบจุดที่มีความเสี่ยงก็ให้แจ้งมายังสำนักงานเขตได้ รวมถึงจะเชิญการไฟฟ้ามาประชุมร่วมกันว่าให้ไปตรวจสอบว่าในพื้นที่ มีหม้อแปลงไฟฟ้าที่เก่าเกินอายุที่สมควร คือ มากกว่า 20 ปี หรือไม่ เพื่อดำเนินการซ่อมแซมต่อไป

รศ.ดร.ปิยะบุตรกล่าวว่า เบื้องต้นพบว่าอาคารที่ 2 และ 3 ในจุดเกิดเหตุเสียหายมากที่สุดที่บริเวณชั้น 2-3 ถือว่าไม่มีความปลอดภัยของตัวอาคาร เนื่องจากเป็นอาคารที่ต่อเติมขึ้นหลังขึ้น และโดนความร้อนเป็นระยะเวลานานทำให้โครงสร้างอาคารที่เป็นส่วนรับน้ำหนักมีการแอ่นตัว ควรต้องรื้อถอนเพื่อความปลอดภัย ส่วนอาคารริมที่เป็นอาคารที่ 1 และ 4 โครงสร้างบางส่วนเสียหาย แต่ยังสามารถซ่อมแซมเสริมแนวคานรับน้ำหนักของตัวอาคารเพื่อใช้งานอาคารต่อได้


น.ส.โสภณ เกียรติธินรธา ผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงาน กล่าวว่า ขณะนี้ตรวจสอบพบว่าผู้เสียชีวิตทั้ง 2 ราย มีการทำประกันสังคมไว้ รวมถึงรายที่เป็นแรงงานต่างด้าวด้วย ซึ่งในเบื้องต้นทั้งคู่จะได้รับเงินชดเชยจำนวน 5 หมื่นบาทต่อราย และยังมีเงินทดแทนตามระยะเวลาการทำงาน ที่กระทรวงแรงงานจะจ่ายให้ร้อยละ 70 ของค่าแรง โดยต้องไปตรวจสอบระยะเวลาการทำงานของทั้ง 2 คน ก่อน ส่วนยอดผู้ได้รับบาดเจ็บจากการที่มีการสรุปตั้งแต่เมื่อวานคือ 11 คน ตอนนี้อยู่ที่บ้านได้แล้ว 10 คน ยังเหลืออีก 1 คนที่นอนพักรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาล

ที่ศาลาว่าการ กทม.2 ดินแดง นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าฯ กทม. กล่าวถึงเหตุไฟไหม้ที่สำเพ็ง ว่า การแก้ปัญหาจะมี 2 ส่วนคือ 1.กระบวนการภายใน ประกอบด้วย ผู้บัญชาการเหตุ เพื่อเข้าแก้ปัญหา และวางแผนการฉีดน้ำ 2.กระบวนการภายนอก กฟน.ต้องควบคุมความเสี่ยงเรื่องหม้อแปลง ซึ่งภายในเขตกรุงเทพฯ ชั้นในมีหม้อแปลงอยู่ประมาณ 400 กว่าลูก รวมถึงสายสื่อสารที่เป็นตัวไฟลูกกลมมายังอาคารที่มีเชื้อเพลิงจำนวนมาก เป็น 3 ปัจจัยที่ทำให้เกิดเหตุเพลิงไหม้ครั้งนี้ โดยมี 3 หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้แก่ กฟน. การประปานครหลวง (กปน.) และตำรวจ ซึ่งจะนัดหารือกันในวันพรุ่งนี้ 28 มิ.ย. ขณะเดียวกัน กทม. จะเร่งหาวิธีในการตัดสายไฟฟ้า และสาย

สื่อสารให้เร็วขึ้น ขณะนี้ได้ติดต่อทางสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) แล้ว

เมื่อถามว่า ชาวบ้านได้แจ้ง กพน.แล้วถึงหม้อแปลงที่เกิดเหตุมีปัญหาคือการแก้ไขล่าช้า นายชัชชาติกล่าวว่า ทางกพน.คิดว่าหม้อแปลงไม่ได้มีเชื้อเพลิงอยู่ข้างใน คงต้องดูรายละเอียดกันอีกที แต่เบื้องต้นได้นัดกับทางรองผู้ว่าการ กพน.หารือแล้ว

“เป็นบทเรียนราคาแพงที่ไม่ควรจะต้องรีบแก้ไข ประชาชนต้องตรวจสอบความเสี่ยงของตัวเอง เช่น หม้อแปลงที่อยู่ใกล้สายสื่อสาร และรกรุงรัง อีกทั้งอยู่ใกล้อาคารที่มีเชื้อเพลิง เป็นปัจจัยที่มีความเสี่ยงทำให้เกิดเหตุไฟไหม้เหมือนเมื่อวานนี้” ผู้ว่าฯ กทม.กล่าว



◀ **เคลื่อนย้าย...การไฟฟ้า**
นครหลวง นำรถยกเคลื่อนย้าย
หม้อแปลงไฟฟ้าต้นเหตุเพลิง
ไหม้ตึกแถวย่านสำเพ็ง ริมถนน
ราชวงศ์ แขวงจักรวรรดิ เขต
สัมพันธวงศ์ เผยหม้อแปลงใช้
งานมานานมาก มีอายุกว่า 20
ปี พร้อมเจรจาค่าเสียหายและ
เยียวยาให้กับผู้ได้รับผลกระทบ

กปน.พร้อมเยียวยา เหยื่อไฟไหม้สำเพ็ง

ยอมรับหม้อแปลงเก่า 20 ปี กทม.เช็กทางหนีไฟ 50 เขต

“กปน.” ร่อนแถลงการณ์เสียใจเหตุเพลิง
ไหม้สำเพ็ง พร้อมเยียวยาผู้เสียหาย สั่งตรวจ
สอบหม้อแปลงถี่ขึ้น ยอมรับ **◆ อ่านต่อหน้า 2**

เยียวยา

□ ต่อจากหน้า 1

หม้อแปลงต้นเหตุใช้งานมานานกว่า 20 ปี
“ซัชชาติ” สั่ง 50 เขต ตรวจสอบบันทึ
ทางออกหนีไฟ-บันได หวั่น มีเหตุโศกนาฏ
กรรม เล็งหาผู้ประกอบการ เดินหน้าท้อร้อ
ยสายสื่อสารลงใต้ดิน พร้อมนัด 3 หน่วยงาน
กปน.การไฟฟ้านครหลวง-ประปา-ตำรวจ
ซี เป็นบทเรียนราคาแพงที่ไม่ควรเกิด โดย
เฉพาะหม้อแปลงกว่า 400 ลูก-สายสื่อสาร
เป็นความเสี่ยง เร่งประสาน กสทช. ดูปัด
สายไฟ-สายสื่อสารไม่จำเป็นทั้ง “ดีอีเอส”

งานรับ กทม. รับปากหางบประมาณเป็นเจ้า
ภาพ ทำท้อร้อยสายทั่วกรุงเทพฯ คาดเสร็จ
ใน 4 ปี ไช้บง 2 หมั่นล้นบาท “นายก
วิศวกรรม” เผยอาคารมีโอกาสถล่มเตรียม
รื้อถอน ขณะที่ผู้เสียหาย จวกและการไฟฟ้า
ปล่อยอุปกรณ์ชำรุดชำรุด นักรวมตัวฟ้อง
เรียกค่าเสียหาย

จากกรณีเหตุเพลิงไหม้บริษัท
ราชวงศ์รุ่งเรือง จำกัด เลขที่ 157 ถนน
ราชวงศ์ แขวงจักรวรรดิ เขตสัมพันธวงศ์
กรุงเทพมหานคร ร้านขายกระเป๋าผ้า ถุง
พลาสติก ถุงกระดาษ ก่อตั้งได้สินค้าสำเร็จ

รูป ตั้งอยู่ริมถนนใจกลางย่านธุรกิจค้าส่ง
และค้าปลีกสำเพ็ง ก่อนจะถูกลูกตาอาคาร
โถงตึกเสียหายรวม 6 คูหา รถยนต์ 4 คัน
มีผู้เสียชีวิต 2 ราย บาดเจ็บอีกจำนวนหนึ่ง
เบื้องต้นสาเหตุเกิดจากหม้อแปลงไฟฟ้า
ระเบิด หลังเจ้าหน้าที่การไฟฟ้ามาซ่อมแซม
สายไฟบริเวณดังกล่าว ซึ่งหลังเกิดเหตุนาย
ซัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าฯกทม. ลงพื้นที่สั่ง
เจ้าหน้าที่เร่งเยียวยาช่วยเหลือผู้เสียหาย
พร้อมเตรียมหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อ
ป้องกันเกิดเหตุซ้ำซากขึ้นอีก ตามที่เสนอ
ข่าวให้ทราบนั้น

○ กทม.มีหม้อแปลง 400 ลูก

เกี่ยวกับเรื่องนี้เมื่อวันที่ 27 มิ.ย.
นายซัชชาติ ผู้ว่าฯกทม. เปิดเผยก่อนร่วม
ประชุมคณะผู้บริหาร กทม. ถึงความคืบหน้า
กรณีเหตุไฟไหม้ที่สำเพ็ง ว่า จะมีการนัด
หารือกับทางการไฟฟ้านครหลวง (กปน.)
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องถึงกระบวนการ
จัดลำดับการเข้าระงับเหตุเพลิงไหม้ ส่วน
การแก้ปัญหาจะมี 2 ส่วนคือ 1.การแก้ปัญหา
ภายใน ใครเป็นผู้บัญชาการเหตุ รณนำคิด
อย่างไร และ 2.กระบวนการภายนอก กปน.
ต้องควบคุมความเสี่ยงเรื่องหม้อแปลง ซึ่ง
ภายในเขตกรุงเทพฯ ชั้นในมีหม้อแปลงอยู่
ประมาณ 400 กว่าลูก รวมถึงสายสื่อสารที่

เป็นตัวทำให้ไฟลุกลาม อีกทั้งอาคารที่มีเชื้อเพลิงจำนวนมาก ถือเป็น 3 ปัจจัยที่ทำให้เกิดเหตุเพลิงไหม้ครั้งนี้โดยมี 3 หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

○ เร่งตัดสายไฟ-สายสื่อสารทิ้ง

นายชัชชาติ กล่าวว่า ประกอบด้วย การไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) การประปานครหลวง (กปน.) และตำรวจ โดยจะนัดหารือกันในวันที่ 28 มิ.ย.นี้ อย่างไรก็ตาม กทม.จะเร่งรัดหรือในการตัดสายไฟฟ้าและสายสื่อสารต้องทำให้เร็วขึ้น ขณะนี้อยู่ระหว่างติดต่อทางสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) สำหรับเหตุการณ์เพลิงไหม้ครั้งนี้ ถือเป็นบทเรียนราคาแพงที่ไม่ควรจะต้องซ้ำ ต้องรีบดำเนินการแก้ไข ประชาชนต้องตรวจสอบความเสี่ยงของตัวเอง เช่น หม้อแปลงที่อยู่ใกล้สายสื่อสารและกรงรั้ง อีกทั้งอยู่ใกล้อาคารที่มีเชื้อเพลิงเป็นปัจจัยที่มีความเสี่ยงทำให้เกิดเหตุไฟไหม้ นอกจากนี้สิ่งให้สำนักงานเขต เข้าไปตรวจสอบสถานบันเชิง เรื่องความพร้อมของทางหนีไฟ มาตรฐานการดับเพลิง และเชื้อเพลิงภายในอาคารด้วย

○ นักฟน.หารือด่วน

ต่อคำถามก่อนเกิดเหตุไฟไหม้ชาวบ้านได้ร้องเรียนไปยัง กฟน. แต่ได้รับการแก้ไขล่าช้า จนทำให้หม้อแปลงระเบิดเป็นปัญหาซ้ำซาก นายชัชชาติ ตอบว่า การไฟฟ้าคิดว่าหม้อแปลงไม่ได้มีเชื้อเพลิงอยู่ข้างใน คงต้องดูรายละเอียดกันอีกครั้ง เบื้องต้นได้เน้นกับทางรองผู้ว่าการการไฟฟ้านครหลวงเพื่อหารือแล้ว

ต่อคำถามจะมีการพิจารณาค่าตอบแทน เบี้ยเลี้ยง ค่าเสี่ยงภัยแก่อาสาสมัคร รวมถึงจัดสรรอุปกรณ์ที่เหมาะสม ในงานด้านบรรเทาสาธารณภัย และทบทวนการเพิ่มเบี้ยเสี่ยงภัยให้กับเจ้าหน้าที่ดับเพลิงหรือไม่ ซึ่งก่อนหน้านี้มีการเสนอให้เพิ่มจาก 5,000 บาท เป็น 7,000 บาท นายชัชชาติ ตอบว่า มีการวางแผนไว้แล้ว รวมถึงอุปกรณ์การปฏิบัติงานต่าง ๆ ต้องจัดให้มืออย่างเหมาะสม อีกทั้งจะพิจารณาเพิ่มเบี้ย

เลี้ยง ค่าตอบแทนในส่วนของพนักงานรักษาความสะอาดด้วย

○ เล็งนำสายสื่อสารลงใต้ดิน

นอกจากนี้ นายชัชชาติ ยังกล่าวถึงการจัดระเบียบสายสื่อสารในพื้นที่กรุงเทพฯ ที่มีปัญหาเรื่องเทคนิค และมีผู้ประกอบการอยู่ไม่กี่บริษัท ขณะเดียวกัน กทม. ไม่มีความเชี่ยวชาญด้านนี้ คงต้องหารือกับผู้ประกอบการ ที่สำคัญไม่ต้องการให้ต้นทุนการเช่าท่อร้อยสายใต้ดิน เป็นการเพิ่มต้นทุนของผู้บริโภค ต้องคิดต้นทุนให้ละเอียดรอบคอบ เพราะสุดท้ายหากคิดต้นทุนเช่าท่อร้อยสายแพง ผู้ประกอบการสื่อสารโทรคมนาคม ต้องไปคิดต้นทุนเพิ่มจากผู้บริโภค อย่างไรก็ตามหากขอให้เอาสายสื่อสารลงดินคงใช้เวลา ขั้นแรกต้องจัดระเบียบสายสื่อสาร โดยการตัดสายตายหรือสายที่ไม่ได้ใช้งานทิ้งก่อน นอกจากเป็นการจัดระเบียบสายสื่อสารแล้ว ยังเป็นการลดความเสี่ยงเรื่องอัคคีภัยอีกด้วย

○ ดีอีเอสขานรับกม.

ขณะที่นายชัชชาติ ชนาคนานุสรณ์ รมว.ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอีเอส) นำคณะลงพื้นที่ตรวจการจัดระเบียบสายสื่อสารของ บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) หรือเอ็นที และผู้ให้บริการโทรคมนาคมรายอื่น โดยมีนางสมจิตต์ ธีระชุติกุล รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานขายและปฏิบัติการลูกค้า 2 เอ็นที ให้การต้อนรับ

นายชัชชาติ เปิดเผยว่า วันที่ 4 ก.ค.นี้ กระทรวงดีอีเอสและเอ็นที นัดหารือกับนายชัชชาติ ผู้ว่าฯ กทม. เรื่องการบริหารจัดการท่อร้อยสายสื่อสารลงใต้ดินในพื้นที่ กทม. ที่เป็นปัญหาค้างคามานาน เนื่องจากก่อนหน้านี้ กทม. ให้บริษัทกรุงเทพธนาคม จำกัด ดำเนินโครงการสร้างท่อร้อยสายใหม่ เพื่อนำสายสื่อสารลงใต้ดิน แต่ยังไม่สามารถดำเนินการได้ เนื่องจากการลงทุนสูง การทำโครงการนำสายสื่อสารลงใต้ดินต้องใช้งบประมาณ 20,000 ล้านบาท ทำให้ค่าเช่าราคาแพง

○ จัดหาเจ้าภาพภาคเสร็จ4ปี

รมว.ดีอีเอส กล่าวอีกว่า ดังนั้นรัฐบาลจะจัดสรรงบประมาณให้บางส่วนเพื่อลดต้นทุนในส่วนนี้ให้กับผู้ให้บริการโทรคมนาคม โดยอาจเป็นงบประมาณสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) และกองทุนดีอี ซึ่งเราจะพยายามหางบประมาณให้ได้ กำลังนัดคุยกับคณะกรรมการ กสทช.ชุดใหม่อยู่ หรืออาจมาจากกองทุนดีอี นอกจากเงินสนับสนุนจากรัฐบาลแล้ว ค่าเช่าต้องไม่แพง หรือสามารถลดหย่อนเงินยูไซได้ โดยเอ็นทีถือเป็นหน่วยงานรัฐ ทำหน้าที่เป็นตัวกลางได้ หากมีค่าใช้จ่ายจะคิดจากเอกชนในราคาไม่แพงหรือราคาทุน โดยการดำเนินการทั่ว กทม.ทั้งหมดคาดว่าจะใช้เวลาประมาณ 3-4 ปี

○ เอ็นทีพร้อมเป็นแม่งาน

ด้านนางสมจิตต์ ระบุว่า เอ็นทีพร้อมดำเนินการตามแนวนโยบายของกระทรวงดีอีเอส เพื่อจัดระเบียบสายสื่อสารให้เป็นระเบียบเรียบร้อย โดยเอ็นทีและหน่วยงานต่าง ๆ จัดทำแผนบูรณาการจัดระเบียบสายสื่อสาร ในเส้นทางหลักและเส้นทางวิกฤติทั้งใน กทม. จำนวน 39 เส้นทาง รวมระยะทางทั้งหมด 104.83 กม.

○ ยกคณะตรวจจุดเกิดเหตุ

วันเดียวกันนายวิลาศ เฉลยสัตย์ ผู้ว่าการการไฟฟ้านครหลวง พร้อมด้วย รศ.ดร.ปิยะบุตร วานิชพงษ์พันธ์ุ์ นายกสภาวิศวกร สมัยที่ 7 และ น.ส.บุษกร แสนสุข ประธานคณะทำงานประสานงานด้านภัยพิบัติจากอัคคีภัย สภาวิศวกร, ดร.ชเนศ วีระศิริ นายกวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ น.ส.อาทิตยา โชคกิจมนัสชัย ผอ.เขตสัมพันธวงศ์ น.ส.โสภา เกียรตินิรชา ผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงาน และ พ.ต.อ.วัฒน์ ธีร์ชัยวิรุฒย์ ผกก.สน.จักรวรรดิ ประสานเจ้าหน้าที่ พฐ. เจ้าหน้าที่สำนักการโยธา กรุงเทพมหานคร เจ้าหน้าที่การไฟฟ้า และเจ้าหน้าที่สภาวิศวกร ร่วมตรวจสอบอาคารที่เกิดเหตุ

○ ยอมรับหม้อแปลงเก่า20ปี

น.ส.อาทิตยา ผอ.เขตสัมพันธวงศ์ ระบุว่า จากการตรวจสอบเบื้องต้นพบว่า

อาคารพาณิชย์ได้รับความเสียหายประมาณ 4 คูหา จากการประเมินความเสียหายไม่ต่ำกว่า 30 ล้านบาท ยอมรับว่า ยังไม่เคยเกิดเหตุรุนแรงแบบนี้ มีผู้เสียชีวิตถึง 2 ราย ถือเป็นบทเรียนสำคัญ หลังจากนั้นจะให้เจ้าหน้าที่ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ไปเร่งสำรวจสายไฟเก่า เครื่องใช้ไฟฟ้าเก่า และช่วยประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนช่วยกันเป็นหูเป็นตา หากพบจุดที่มีความเสี่ยงให้แจ้งมายังสำนักงานเขตได้ รวมถึงจะเชิญการไฟฟ้ามาประชุมร่วมกัน ว่าเป็นไปตรวจสอบว่าในพื้นที่ที่มีหม้อแปลงไฟฟ้าที่เก่าเกินอายุที่สมควรคือมากกว่า 20 ปีหรือไม่ เพราะจากข้อมูลของการไฟฟ้าระบุว่าหม้อแปลงที่มีอายุเกิน 20 ปี จะต้องได้รับการดูแลเป็นพิเศษ หากในพื้นที่ยังมีหม้อแปลงประเภทนี้อยู่ จะประสานให้ดำเนินการดูแลเปลี่ยนใหม่หรือซ่อมแซม ให้สมบูรณ์อย่างรัดกุมมากขึ้นต่อไป ส่วนหม้อแปลงบริเวณหน้าร้านที่เกิดเหตุ นั้น คนไม่สามารถตอบได้ว่ามีอายุการใช้งานมากี่ปี เท่าที่สังเกตด้วยสายตาเชื่อว่าน่าจะใช้งานมานานพอสมควรแล้ว

○ จ่อรื้ออาคารไฟไหม้

ส่วน ดร.ธเนศ กล่าวว่า ต้องแบ่งตัวอาคารเป็น 2 ส่วน อาคารส่วนแรกติดกับหม้อแปลงไฟฟ้านั้น ส่วนใหญ่ตัวอาคารเป็นคอนกรีตเสริมเหล็กได้รับผลกระทบน้อย พื้นไม่มีรอยแตกกร้าวแต่ห้องทางฝั่งซ้าย 2 หลังนั้น เป็นผนังอิฐก่อและเสริมโครงสร้างเหล็ก เมื่อเจอความร้อนเหล็กได้เสียรูปและแอ่นตัว ผนังเองมีการบิดตัว โดยมีข้อเสนอแนะว่าสามารถตรวจสอบห้องที่เป็นคอนกรีตเสริมเหล็กตามหลักวิศวกรรมได้ ส่วน 2 ห้องทางด้านซ้ายนั้นอาจต้องทำการรื้อทั้งหมด โดยทั้ง 3 ห้องนั้นไม่ได้มีโครงสร้างเชื่อมกันมีโอบาสนล่อมได้ หากประชาชนจะกลับมาใช้ชีวิตในอาคารโดยรอบต้องมีการค้ำยันก่อน

○ กฟน.ออกแถลงการณ์

ต่อมาการไฟฟ้าานครหลวง (MEA) ออกแถลงการณ์เหตุการณ์ดังกล่าว ระบุว่า ขอแสดงความเสียใจกับผู้เสียชีวิตและผู้บาดเจ็บ รวมถึงผู้ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุ

เพลิงไหม้ในครั้งนี้ โดยเมื่อวันที่ 26 มิ.ย. เวลาประมาณ 11.25 น. การไฟฟ้านครหลวงได้รับแจ้งเหตุเพลิงไหม้บริเวณสำเเพง ถนนราชวงศ์ แขวงจักรวรรดิ เขตสัมพันธวงศ์ จึงส่งรถแก้ไขไฟฟ้าชุดตรวจสอบ พบว่าเกิดเหตุเพลิงไหม้บริเวณหม้อแปลงไฟฟ้าและอาคารพาณิชย์ รถยนต์ ได้รับความเสียหาย พนักงานช่างสายอากาศได้ตัดกระแสไฟฟ้า และให้เจ้าหน้าที่ดับเพลิงฉีดน้ำในสถานที่เกิดเหตุ และดำเนินการจ่ายไฟกลับคืนเมื่อเวลา 16.00 น. รวมถึงดำเนินการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างในพื้นที่เพื่อความปลอดภัยแก่ประชาชน

สาเหตุที่เกิดเหตุการณ์เพลิงไหม้ จากข้อมูลที่เกี่ยวข้องรวมถึงสื่อออนไลน์ เผยแพร่ และคำบอกเล่าของผู้เห็นเหตุการณ์ในที่เกิดเหตุ แจ้งว่ามีกลุ่มควันบริเวณหม้อแปลงไฟฟ้าเกิดขึ้น ถัดมาเกิดเปลวไฟที่บริเวณสายสื่อสารใต้หม้อแปลงไฟฟ้า และลุกลามไปยังอาคาร 3 คูหา รถยนต์ จำนวน 4 คัน รถจักรยานยนต์ จำนวน 3 คัน และมีผู้เสียชีวิตจำนวน 2 คน ผู้เห็นเหตุการณ์ดังกล่าวสันนิษฐานว่าอาจเกิดจากหม้อแปลงสถานี SD12526 หรือสายสื่อสารที่อยู่บริเวณสถานีหม้อแปลงดังกล่าว ซึ่งข้อเท็จจริงต้องรอองค์พิสูจน์หลักฐาน สำนักงานตำรวจแห่งชาติสรุปสาเหตุของการเกิดเหตุเพลิงไหม้ในครั้งนี้

○ พร้อมเยียวยาผู้เสียหาย

MEA มีความห่วงใยผู้ที่ได้รับผลกระทบ จึงพิจารณาช่วยเหลือเบื้องต้น เป็นการเร่งด่วนตามมาตรการฉุกเฉิน โดยกรณีมีผู้เสียชีวิต MEA จะมอบเงินช่วยเหลือแก่ทายาทโดยธรรมตามกฎหมายของผู้เสียชีวิต ส่วนผู้ได้รับบาดเจ็บ MEA จะมอบเงินช่วยเหลือแก่ผู้ได้รับบาดเจ็บและนำส่งของไปเยี่ยมผู้ได้รับบาดเจ็บ กรณีมีทรัพย์สินของประชาชนเสียหาย MEA จะมอบเงินช่วยเหลือให้แก่ผู้ได้รับความเสียหายเป็นการเบื้องต้นเช่นเดียวกัน สำหรับผู้เสียชีวิต MEA อยู่ระหว่างการประสานงานกับสถาบันนิติเวชวิทยา โรงพยาบาลตำรวจ เพื่อร่วมในพิธีสวดพระอภิธรรมศพต่อไป

○ สั่งตรวจสอบหม้อแปลง

ในส่วนมาตรการแก้ไขและป้องกัน MEA จะทบทวนแผนการบำรุง ดูแลรักษา โดยเพิ่มความถี่ในการตรวจสอบให้มากขึ้น ดำเนินการเปลี่ยนหม้อแปลงไฟฟ้าก่อนครบอายุการใช้งาน เร่งดำเนินการนำนวัตกรรมการแจ้งเตือนเหตุสำหรับหม้อแปลงไฟฟ้านำมาใช้เพิ่มเติมในระบบที่มีอยู่ นอกจากนี้จะเร่งประชุมหารือหาแนวทางร่วมกันในการตรวจสอบดูแลระบบไฟฟ้ารวมถึงจุดเสี่ยงต่าง ๆ พร้อมดำเนินการจัดระเบียบสายสื่อสารโดยบูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อความปลอดภัยของประชาชน

○ ร้านค้าจกการไฟฟ้าและ

ด้านนายเกียรติศักดิ์ แซ่เต๋ อายุ 40 ปี เจ้าของร้านพิชิตชัยค้าของเล่นเด็ก ซึ่งอยู่ติดกับห้องต้นเพลิง ได้รับความเสียหายจากเหตุการณ์ครั้งนี้ด้วย เปิดเผยว่า โชคดีที่วันเกิดเหตุร้านปิดให้บริการ ไม่เช่นนั้นตนและลูกจ้างอีก 5-6 คนไม่รู้ว่าจะมีชะตากรรมเป็นเช่นไร จากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทำให้สินค้าและโครงสร้างอาคารร้านตนได้รับความเสียหายทั้งหมดประเมินมูลค่าความเสียหายไม่ต่ำกว่า 10 ล้านบาท หลังจากนั้นตนและเจ้าของร้านต้นเพลิง รวมถึงผู้เสียหายรายอื่นจะแจ้งความฟ้องร้องกับการไฟฟ้า เพื่อให้ร่วมรับผิดชอบความเสียหายอย่างแน่นอน เพราะที่ผ่านมาทั้งสายไฟและหม้อแปลงมีปัญหาบ่อยครั้ง ล่าสุดเมื่อวันที่ 24 มิ.ย.ที่ผ่านมา หม้อแปลงไฟฟ้าถูกไฟไหม้มีปัญหา มีเสียงคล้ายเกิดการช็อตจนชาวบ้านต้องแจ้งเจ้าหน้าที่มาดู แต่เจ้าหน้าที่มาแก้ไขเพียงชั่วคราวแล้วกลับไป กระทั่งช่วงเช้าวันนั้นหม้อแปลงมีปัญหาอีก ส่งผลให้เกิดการระเบิดมีทรัพย์สินได้รับความเสียหายมีผู้เสียชีวิตและได้รับบาดเจ็บจำนวนมาก ตนมองว่าเรื่องนี้การไฟฟ้าควรต้องรับผิดชอบจะฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายตามกระบวนการศาลควบคู่กันไป

○ สุชาติเร่งเยียวยาเหยื่อ

ขณะที่นายสุชาติ ชมกลิ่น รมว.แรงงาน ระบุว่า ผู้เสียชีวิต 2 ราย เป็นลูกจ้างร้านเกิดเหตุเป็นชายชาวกัมพูชา 1 ราย และหญิงไทย 1 ราย และมีผู้บาดเจ็บจากการล้า

กว่า 9 ราย สำหรับลูกจ้างที่เสียชีวิต 2 ราย รายแรกคือ น.ส.จิราพัชร สุ่มมาตร สิทธิประโยชน์ที่ทายาทจะได้รับ เป็นค่าทำศพจำนวน 50,000 บาท เงินทดแทนขาดรายได้จำนวน 1,260,000 บาท และบำเหน็จชราภาพกรณีตาย 134,653 บาท พร้อมดอกเบี้ยรวมทั้งสิ้น 1,444,653 บาท รายที่ 2 นาย PHEAK. DOEUM เป็นลูกจ้างชวากัมพูชา เข้ามาทำงานอย่างถูกต้องตามกฎหมาย สิทธิประโยชน์ที่ทายาทจะได้รับ เป็นค่าทำศพจำนวน 50,000 บาท เงินทดแทนขาดรายได้จำนวน 722,904 บาท บำเหน็จชราภาพกรณีตาย 17,512 บาท พร้อมดอกเบี้ยรวม 790,416 บาท ซึ่งสำนักงานประกันสังคมได้ประสานความช่วยเหลือจ่ายสิทธิประโยชน์แก่ทายาทโดยเร็วต่อไป

ที่สถาบันนิติเวชวิทยา รพ.ตร.น.ส.อนงค์วรรณ สุ่มมาตร อายุ 59 ปี พี่สาว น.ส.จิราพัชร อายุ 52 ปี เขื่อนในกองเพลิง พร้อมญาติเดินทางเข้าติดต่อขอรับศพน้องสาว เพื่อนำกลับไปบำเพ็ญกุศลที่วัดอ่างแก้ว ย่านภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร

○ **อาคารต้นเพลิงไม่ได้ประกัน**
ด้านนายสุทธิพล ทวีชัยการ เลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการ

ประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) เปิดเผยว่า ขณะนี้กำลังเร่งตรวจสอบรายชื่อผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บ ว่ามีการทำประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคลไว้หรือไม่ ส่วนความเสียหายต่อทรัพย์สิน พบว่ามีอาคารพาณิชย์ได้รับความเสียหาย 6 อาคาร และรถยนต์ที่จอดบริเวณนั้นเสียหาย 2 คัน โดยร้านราชวงศ์รุ่งเรือง จำกัด ซึ่งเป็นต้นเพลิงประกอบธุรกิจขายอุปกรณ์พลาสติกพีวีซี และกล่องกระดาษ ไม่ได้ทำประกันภัยคุ้มครองทรัพย์สินแต่อย่างใด ส่วนอาคารพาณิชย์ เลขที่ 158-159 ได้ทำประกันภัยคุ้มครองทรัพย์สิน ซึ่งเป็นอาคารพาณิชย์ไว้กับ บมจ.อยุธยา อลิอันซ์ ประกันภัย โดยให้ความคุ้มครองตัวอาคาร รวมส่วนปรับปรุงต่อเติมอาคาร เฟอร์นิเจอร์และเครื่องตกแต่งทุนประกันภัย 5.2 ล้านบาท คุ้มครองค่าเช่าและหรือคุ้มครองค่าใช้จ่ายต่าง ๆ สำหรับค่าเช่าอาคารเดือนละไม่เกิน 500,000 บาท ไม่เกิน 12 เดือน หรือ 6 ล้านบาท รวมทุนประกันภัยทั้งสิ้น 11.2 ล้านบาท ซึ่ง คปภ.เขตท่าพระ ได้ประสานบริษัทประกันภัย ลงพื้นที่เกิดเหตุและตรวจสอบความเสียหายเป็นที่เรียบร้อย.

'ดีอีเอส'จัดระเบียบสายสื่อสาร

ไทยโพสต์ • 'ดีอีเอส' นัด 4 ก.ค.นี้ ถก 'ชัชชาติ' เคลียร์ปรับ จัดระเบียบสายสื่อสารลงใต้ดิน ล้อมคอกไฟไหม้สำเพ็ง เล็งดินหา งบดำเนินการ 2 หมื่นล้านบาท บูม ปรมย่านธุรกิจก่อนขยายสู่พื้นที่ รอบนอก

นายชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ์ รมว.ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอีเอส) กล่าวว่า ในวันที่ 4 ก.ค.นี้ ได้นัดหารือกับนายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (กทม.) พร้อมด้วย บมจ. โทรคมนาคมแห่งชาติ (NT) เรื่อง การบริหารจัดการท่อร้อยสาย สื่อสารลงใต้ดินที่เป็นปัญหาค้าง คามาานาน โดยก่อนหน้านี้ กทม. ให้บริษัท กรุงเทพธนาคม จำกัด ดำเนินโครงการสร้างท่อร้อยสาย ใหม่เพื่อนำสายสื่อสารลงใต้ดิน

แต่ที่ผ่านมายังไม่สามารถดำเนินการได้เนื่องจากการลงทุนสูง

ทั้งนี้ เบื้องต้นโครงการดังกล่าวต้องใช้งบราว 2 หมื่นล้านบาท ทำให้ค่าเช่ามีราคาแพง ดังนั้นรัฐบาลรับปากว่าจะจัดสรรงบประมาณให้ เพื่อลดต้นทุนในส่วนนี้ให้กับผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต (ไอเอสพี) คาดว่าจะสามารถทำโครงการเสร็จภายใน 3-4 ปี

“จะพยายามทางงบประมาณให้ได้ อาจมาจาก กสทช. ซึ่งกำลังนัดคุยกับ กสทช.ชุดใหม่ หรือจากกองทุนดีอี นอกจากเงินสนับสนุนจากรัฐบาลแล้ว ค่าเช่าก็ต้องไม่แพง หรือสามารถลดหย่อนเงินยูโซ่ (กองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม เพื่อประโยชน์สาธารณะ)

ได้” นายชัยวุฒิกล่าว

สำหรับพื้นที่ไหนยังไม่สามารถนำสายสื่อสารลงใต้ดินได้ ก็มีโครงการจัดระเบียบสาย ด้วยการตัดสายเก่าทิ้งและเดินสายสื่อสารใหม่ โดยนโยบายการจัดระเบียบสายสื่อสารของภาครัฐ ตั้งเป้าปี 2565 ให้มีการดำเนินการในบริเวณกรุงเทพฯ ชั้นในตามถนนสายหลัก โดยเฉพาะย่านธุรกิจ และขยายสู่พื้นที่รอบนอกต่อไป และการจัดระเบียบในวันนี้เป็นการตอบ โจทย์ปัญหาที่เกิดไฟไหม้สำเพ็ง และเพื่อให้ประชาชนทราบว่ารัฐกำลังดำเนินการอยู่และจะทำตามแผนงานที่ได้วางไว้ ในบางจุดต้องขอภัยที่ยังไปไม่ถึงเนื่องจากปัญหาจำนวนคนและงบประมาณ.

ยก'เกาหลีโมเดล'ล่อมคอกไฟไหม้

กรุงเทพฯ • "บิกตู" ลังการดูแลชาวบ้าน
ประสบภัยไฟไหม้ จี จันท.ดูแลชุมชนแออัด
หวั่นเกิดเหตุซ้ำ ขณะที่ "ซัชชาติ" ถอด
บทเรียนปอนโก-ลำเพ็ง เปิดโต๊ะประชุม 3
หน่วยงานเกี่ยวข้อง เล็งสำรวจจกเครื่อง
หม้อแปลงอีก 400 ลูกในกรุงเทพฯ ชั้นใน
เร่งสแกนหาจุดเสี่ยงพร้อมจัดระเบียบสาย
สื่อสาร ลังล่อมคอกตรวจมาตรฐานหนีไฟ-
ดับเพลิงสถานบันเทิง ยกเกาหลีโมเดลมาใช้
ขณะที่ "กพท." ดันบูรณาการตอปกรณ์เตือน
เหตุ ดัน "นายกวิศวกรรมสถานฯ" ระบุจุด
ล่อแหลมอาคารถล่มบางส่วนต้องรื้อทันที

เมื่อวันจันทร์ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์
โอชา นายกรัฐมนตรีและ รว.ภ.กลา.โหม ให้
สัมภาษณ์ถึงเหตุเพลิงไหม้ลำเพ็งว่า ได้สั่ง
การให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปดูแลในพื้นที่
โดยหลายส่วนราชการได้เข้าไปแก้ปัญหา
และดูแลเช่นเดียวกับเหตุไฟไหม้ที่ปอนโก
ขอฝากเตือนไว้ด้วย โดยเฉพาะพื้นที่ชุมชน
แออัด และเรื่องเครื่องไม้เครื่องมืออุปกรณ์
ไฟฟ้าอะไรต่างๆ ที่ไม่ทันสมัยหรือเก่า เป็น
หน้าที่ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องรับผิดชอบ
อยู่แล้ว ขอให้กดดันและตรวจตราให้
ดีเพราะไม่อยากให้เกิดการสูญเสียขึ้นอีก

ที่อาคารธานีพรรัตน์ ศาลาว่าการกรุง
เทพมหานคร (กทม.) (ดินแดง) นายซัช
ชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร
กล่าวว่า จะมีการนัดกับการไฟฟ้าฯ ซึ่ง
จะต้องดูภายในว่ากระบวนการจัดลำดับเข้า
ดับเพลิงเป็นอย่างไร ส่วนการแก้ปัญหาจะ
มี 2 ส่วน คือ 1.กระบวนการภายใน ในการ
แก้ปัญหา ใครเป็นผู้บัญชาการเหตุ และรถ
น้ำฉีดอย่างไร 2.กระบวนการภายนอก โดย
การไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) ต้องควบคุม
ความเสี่ยงเรื่องหม้อแปลง ซึ่งภายในเขต
กรุงเทพฯ ชั้นในมีหม้อแปลงอยู่ประมาณ
กว่า 400 ลูก รวมถึงสายสื่อสารที่เป็นตัว
ที่ไฟลุกลามมาได้ ซึ่งภายในอาคารที่มีเชื้อ
เพลิงเยอะ โดยมี 3 หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

อ่านต่อหน้า 2

ยก 'เกาหลีโมเดล'

ได้แก่ การไฟฟ้า, การประปาฯ และ

ตำรวจ ซึ่งจะนัดหารือกันในวันพรุ่ง
นี้ (28 มิ.ย.)

"เป็นบทเรียนราคาแพงที่ไม่ควร
จะเกิด ต้องรีบดำเนินการแก้ไข ประชา
ชนต้องตรวจสอบความเสี่ยงของตัวเอง
เช่นหม้อแปลงที่อยู่ใกล้สายสื่อสารและ
รกรุงรัง อีกทั้งอยู่ใกล้อาคารที่มีเชื้อ
เพลิง เป็นปัจจัยที่มีความเสี่ยงทำให้
เกิดเหตุไฟไหม้เหมือนเมื่อวานนี้" ผู้ว่าฯ
กทม.กล่าว

นายซัชชาติกล่าวอีกว่า ส่วน
สถานบันเทิงตนได้สั่งให้สำนักงานเขต
เข้าไปตรวจความพร้อมของทางหนีไฟ
มาตรฐานการดับเพลิง และเชื้อเพลิง
ภายในอาคาร

วันเดียวกัน นายซัชชาติยังกล่าว
ถึงการถอดบทเรียนเหตุไฟไหม้ชุมชน
ปอนโกและลำเพ็งว่า สาเหตุของเพลิง
ไหม้ที่ปอนโกต้นเพลิงมาจากไฟฟ้าเซอร์
กิตที่ชั้นบนของอาคาร และลุกลามไปยัง
อีกจุดหนึ่งอย่างรวดเร็ว นอกจากนี้
ปัญหาคือบ้านเรือนอยู่ติดกัน และเป็น
โครงสร้างไม้ติดไฟง่าย และน้ำประปา
มีแรงดันน้อย ซึ่งการปฏิบัติงานมีหลาย
หน่วยงาน ทำให้การบริหารจัดการพื้นที่
ทำได้ไม่ดี

นายซัชชาติกล่าวว่า เบื้องต้น
ได้ประสานการไฟฟ้านครหลวงสำรวจ
หม้อแปลงทั้งหมดกว่า 400 ลูก เฉพาะ
จุดเสี่ยงในกรุงเทพฯ ชั้นใน และหาก
ประชาชนมีข้อกังวล ให้แจ้งเข้ามาที่
กทม.หรือทราฟฟิฟองดูว์ ส่วนการจัด
ระเบียบสายสื่อสารจะหารือกับ กสทช.
เพื่อหารือเรื่องนี้ให้เร็วขึ้น

"เจ้าของอาคารที่มีวัสดุที่มีเชื้อ
เพลิงมากต้องระวังเรื่องอัคคีภัยให้มาก
ขึ้น โดยเจ้าของอาคารต้องตรวจสอบ
ดูแลในส่วนของตัวเองด้วย ส่วนการ
เข้าเผชิญเหตุ ตามหลักป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยควรไปฉีดที่ต้นเพลิง
มากกว่าการกระหน่ำฉีดเข้าไป ต่อจาก
นี้จะให้มีการอบรม จัดระเบียบให้ทุกทีม
รวมเป็นหนึ่งเดียวกัน ทาง ผอ.ส.ป.ก. ทำ
แผนระยะสั้น กลาง ยาว เพื่อให้เกิด

ประโยชน์สูงสุด" ผู้ว่าฯ กทม.กล่าว

นายซัชชาติระบุว่า นอกจาก
นี้มีการวางแผนค่าตอบแทน เราก็ต้อง
พิจารณาเช่นกัน รวมถึงอุปกรณ์ต่างๆ
ต้องมีอย่างเหมาะสมแก่อาสาสมัคร
และต้องพิจารณาถึงความเหมาะสม
ของเด็ก โดยเอาตัวอย่างการทำงาน
บรรเทาสาธารณภัยของประเทศเกาหลี
มาเป็นต้นแบบในการทำงานของเรา
ด้วย

อ่านต่อหน้า 16

ยก 'เกาหลีโมเดล'

ด้าน น.ส.อาทิตยา โชคกิมจันชัย ผู้
อำนวยการเขตสัมพันธวงศ์ เปิดเผยว่า หลัง
จากนี้จะให้เจ้าหน้าที่ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ไปเร่งสำรวจสายไฟเก่า เครื่องใช้ไฟฟ้าเก่า
รวมถึงจะเชิญการไฟฟ้าฯ มาประชุมร่วมกัน
ให้ไปตรวจสอบว่าในพื้นที่ที่มีหม้อแปลงไฟฟ้าที่
เก่าเกินอายุที่สมควร คือมากกว่า 20 ปีหรือไม่
ถ้ามีอยู่ก็จะประสานให้ดำเนินการดูแลเปลี่ยน
ใหม่หรือซ่อมแซมให้รัดกุม

ขณะที่นายเกียรติศักดิ์ แซ่เต้ เจ้าของ
ร้านพิซซิชัยค้าของเล่นเด็ก ซึ่งอยู่ติดกับห้อง
ต้นเพลิง ประเมินมูลค่าความเสียหายไม่ต่ำ
กว่า 10 ล้านบาท โดยหลังจากนี้ทั้งตนเอง
และเจ้าของร้านต้นเพลิงรวมถึงผู้เสียหายราย
อื่นๆ จะดำเนินการแจ้งความฟ้องร้องกับการ
ไฟฟ้าฯ เพื่อให้ร่วมรับผิดชอบความเสียหาย
อย่างแน่นอน

ด้านนายวิลาศ เฉลยสัตย์ ผู้ว่าการ
ไฟฟ้านครหลวง กล่าวว่า หม้อแปลงนั้น
มีอายุโดยเฉลี่ยประมาณ 25 ปี โดยลูกนี้ใช้
มาแล้วประมาณ 20 ปี มีการบำรุงรักษาตาม
มาตรฐาน และได้ตรวจสอบล่าสุดเมื่อกลางปีที่
แล้ว ซึ่งปกติจะทำการตรวจสอบปีต่อปี เบื้อง
ต้นยังไม่สามารถชี้ชัดถึงสาเหตุที่เกิดปัญหาได้
ส่วนเรื่องที่มีข้อมูลว่าเจ้าของอาคารจะฟ้อง
ร้อง กฟน.เป็นเงินจำนวน 10 ล้านบาทนั้น ก็
เป็นสิทธิ์ของผู้เสียหาย

"อยากให้มีการพูดคุยกันก่อน จากนั้น
ผู้เสียหายอาจสามารถติดต่อที่สำนักงานเขต
ท้องที่ได้ ปกติแล้วหม้อแปลงไฟฟ้าลักษณะนี้
มีจำนวนประมาณ 400 ลูกทั่วกรุงเทพฯ และ

จะมีการปรับแผนการบำรุงรักษา ติดอุปกรณ์เดือนเหตุ รวมถึงประสานกับกรุงเทพมหานคร และประสานในเรื่องสายสื่อสารเช่นกัน" นายวิลาศระบุ

ดร.ธนศ วีระศิริ นายวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ กล่าวว่า ต้องแบ่งตัวอาคารเป็นสองส่วน อาคารส่วนแรกที่ตรงกับหม้อแปลงไฟฟ้านั้น ส่วนใหญ่ตัวอาคารเป็นคอนกรีตเสริมเหล็กและได้รับผลกระทบน้อย พื้นไม่มีรอยแตกร้าว แต่ห้องทางฝั่งซ้าย 2 หลังข้างกันเป็นผนังอิฐก่อและเสริมโครงสร้างเหล็ก เมื่อเจอความร้อนเหล็กได้เสียรูปและแอ่นตัว ผนังเองก็มีการบิดตัว

"โดยมีข้อเสนอแนะว่าสามารถตรวจสอบห้องที่เป็นคอนกรีตเสริมเหล็กทางขวาตามหลักวิศวกรรมได้ ส่วนสองห้องทางด้านซ้ายนั้นอาจต้องทำการรื้อทั้งหมด โดยทั้งสามห้องนั้นไม่ได้มีโครงสร้างเชื่อมกันและมีโอกาสถล่มได้ หากประชาชนจะกลับมาใช้ชีวิตในอาคารโดยรอบต้องมีการค้ำยันก่อน" ดร.ธนศระบุ

ด้านนายบุญสงค์ ทัพชัยยุทธ์ เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน มอบหมายให้นายนันทชัย ปัญญาสุรฤทธิ์ รองเลขาธิการสำนักงานประกันสังคม เข้าตรวจสอบช่วยเหลือ ในเบื้องต้นพบว่าในจำนวนผู้ประสบเหตุ 6 ราย มีลูกจ้าง ผู้ประกันตนเสียชีวิต 2 ราย ซึ่งเป็นลูกจ้างของห้างผ้าใบราชวงศ์ และได้รับบาดเจ็บ 4 ราย เป็นผู้ประกันตนมาตรา 33 เป็นเจ้าหน้าที่ของมูลนิธิอ่าวเคียวปอเด็กเซียงตั้ง (ปอเด็กตั้ง) ซึ่งการประสบอันตรายในครั้งนี้ สำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่ 1 ได้ดำเนินการชี้แจงสิทธิประโยชน์ให้แก่ทายาทผู้ประกันตนที่เสียชีวิต นางสาวจิราพร สุ่มมาตร รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,444,653 บาท รายที่ 2 นาย Pheak Doeum ลูกจ้างห้างผ้าใบราชวงศ์ ชาวกัมพูชา เป็นเงินทั้งสิ้น 790,416 บาท.

ล้อมคอก หม้อแปลงไฟฟ้า

มีเก๋'400ลูก'ทั่วกรุง เขี้ยวยาเหยื่อสำเพ็ง

หลายหน่วยงานแห่ดูที่เกิดเหตุไฟไหม้สำเพ็ง
ดับ 2 ศพ เตรียมแผนล้อมคอกป้องกันเหตุสลดซ้ำ
ทั้งปรับปรุงอุปกรณ์ไฟฟ้าของ ★ มีต่อหน้า 10

ล้อมคอก ☆ ต่อจากหน้า 3

หน่วยราชการและของชาวบ้าน กฟน.แจ้งมีหม้อแปลงไฟฟ้าเก่าอายุ 20-25 ปีกว่า 400 ลูกทั่วกรุงเทพฯ “บิ๊กตุ๋” สั่งหน่วยงานกวดขันตรวจเครื่องมือ-อุปกรณ์ไฟฟ้าเก่า ไม่อยากให้ผู้เสียชีวิตอีก “ซัชชาติ” ถอดบทเรียน 2 เหตุเพลิงไหม้ เล็งเพิ่มค่าตอบแทนอาสาสมัครดับเพลิงเชิงป้องกันบรรเทาสาธารณภัย เกาหลีมาใช้ใน กทม. “แรงงาน” ขยับช่วยเหลือ แคมป์เชียร์หญิงไทยญาติจะได้รับกว่า 1.4 ล้านบาท ส่วนคนงานชาวเขมรญาติได้เกือบ 8 แสนบาท

กรณีเหตุเพลิงไหม้อาคารพาณิชย์ย่านสำเพ็ง ทำให้พนักงานบริษัทราชวงศ์รุ่งเรือง จำกัด เลขที่ 157 ถนนราชวงศ์ แขวงจักรวรรดิ เขตสัมพันธวงศ์ เสียชีวิต 2 คน ประกอบด้วย น.ส.จิราพัชร สุ่มมาตร อายุ 52 ปี พนักงานแคชเชียร์ และนายเพชร เตียมอายุ 34 ปี คนงานชาวกัมพูชา เบื้องต้นพยานยืนยันเหตุเกิดจากหม้อแปลงไฟฟ้าขนาดใหญ่หน้าอาคารดังกล่าวระเบิดจนไฟลุกลามไหม้สายไฟฟ้ายาวไปติดตัวอาคาร ค่าเสียหายกว่า 10 ล้านบาท ส่วนสาเหตุที่แท้จริงยังอยู่ระหว่างการพิสูจน์ของเจ้าหน้าที่ หลายหน่วยงานตามทีเสนอข่าวไปแล้วนั้น

ความคืบหน้าเวลา 09.00 น. วันที่ 27 มิ.ย. น.ส.อาทิตย์ยา ไชคกิจมนัสชัย ผู้อำนวยการเขตสัมพันธวงศ์ พร้อมด้วย น.ส.โสภา เกียรติดิรักษา ผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงาน ประธานเจ้าหน้าที่ กองพิสูจน์หลักฐาน (พฐ.) เจ้าหน้าที่สำนักการโยธา กรุงเทพมหานคร เจ้าหน้าที่การไฟฟ้านครหลวง และเจ้าหน้าที่สภากีฬากร ร่วมตรวจสอบเหตุหม้อแปลงระเบิดจนเพลิงไหม้ลุกลามไปติดอาคารร้านค้าริมถนนราชวงศ์ย่านสำเพ็งเสียหายหลายคูหา มีผู้เสียชีวิต 2 คน และบาดเจ็บจำนวนหนึ่ง น.ส.อาทิตย์ยา ไชคกิจมนัสชัย ผอ.เขตสัมพันธวงศ์ เผยว่า ตรวจสอบเบื้องต้นพบว่ามีอาคารพาณิชย์เสียหายประมาณ 4 คูหา ประเมินมูลค่าความเสียหายไม่ต่ำกว่า 30 ล้านบาท ยอมรับว่ายังไม่เคยเกิดเหตุรุนแรงแบบนี้ มีผู้เสียชีวิตถึง 2 คน ถือเป็นบทเรียนสำคัญ

“หลังจากนี้ให้เจ้าหน้าที่ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งสำรวจสายไฟเก่า เครื่องใช้ไฟฟ้าเก่า ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนเป็นหูเป็นตา หากพบจุดเสี่ยงให้แจ้งมายัง



▲ ล้อมคอก เจ้าหน้าที่หลายหน่วยแห่ตรวจสอบเหตุเพลิงไหม้ตึกแถวย่านสำเพ็ง หลังหม้อแปลงระเบิดไฟลุกลามหลายคูหา ทำ น.ส.จิราพัชร สุ่มมาตร (ภาพเล็ก) และคนงานชาวเขมรเสียชีวิตคาถองเพลิง เร่งปรับปรุงหม้อแปลงเก่าทั่วกรุง.

สำนักงานเขต รวมถึงจะเชิญการไฟฟ้ามาประชุมร่วมกันว่าให้ไปตรวจสอบในพื้นที่ที่มีหม้อแปลงเก่าเกินอายุที่สมควรคือมากกว่า 20 ปีหรือไม่ เพราะจากข้อมูลการไฟฟ้าระบุว่า หม้อแปลงอายุเกิน 20 ปีต้องได้รับการดูแลมากเป็นพิเศษ หากในพื้นที่ยังมีหม้อแปลงประเภทนี้อยู่จะประสานให้ดำเนินการดูแลเปลี่ยนใหม่หรือซ่อมแซมให้สมบูรณ์รัศมีมากขึ้น ส่วนหม้อแปลงหน้าร้านเกิดเหตุจนไม่สามารถตอบได้ว่าอายุการใช้งานกี่ปี แต่เท่าที่สังเกตด้วยสายตาเชื่อว่า น่าจะใช้งานมานานพอสมควรแล้ว วันเสาร์วันอาทิตย์นี้ทางเขตจะอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน ถือโอกาสนี้ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับทราบเรื่องการดูแลสายไฟและมาตรการป้องกันรัศมีภัยเกี่ยวกับสายไฟฟ้าด้วยอีกทาง” น.ส.อาทิตย์กล่าว

น.ส.โสภา เกียรตินิรชา ผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงาน กล่าวว่า ผู้เสียชีวิตทั้ง 2 คน ทำประกันสังคม รวมถึงคนที่เป็นแรงงานต่างด้าวด้วย เบื้องต้นทั้งคู่ได้รับเงินชดเชยคนละ 5 หมื่นบาท และยังมีเงินทดแทนตามระยะเวลาทำงานที่กระทรวงแรงงานจะจ่ายให้ 70 เปอร์เซ็นต์ของค่าแรง และต้องไปตรวจสอบระยะเวลาการทำงานของทั้ง 2 คน ก่อน ส่วนผู้ได้รับบาดเจ็บ 11 คน ตอนนี้อยู่ที่บ้านแล้ว 10 คน เหลืออีก 1 คนที่นอนรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาล

นายเกียรติศักดิ์ แซ่เต้ อายุ 40 ปี เจ้าของร้านพิชิตชัยค้าของเล่นเด็กติดกับอาคารต้นเพลิงเผยว่า โชคดีวันเกิดเหตุร้านตนปิดบริการ ไม่เช่นนั้นตนและลูกจ้างอีก 5-6 คนไม่รู้จะมีชะตากรรมอย่างไร เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทำให้สินค้าและโครงสร้างอาคารเสียหายทั้งหมด ประเมินมูลค่าความเสียหายไม่ต่ำกว่า 10 ล้านบาท หลังจากนั้นตนเจ้าของร้านต้นเพลิง รวมถึงผู้เสียหายรายอื่นจะดำเนินการฟ้องร้องกับการไฟฟ้าในครหลวงเพื่อให้อับผิดชอบความเสียหายแน่นอน เพราะที่ผ่านมามีทั้งสายไฟและหม้อแปลงมีปัญหาบ่อยครั้ง ล่าสุดวันที่ 24 มิ.ย. เวลา 19.00 น. หม้อแปลงไฟฟ้าลูกนี้เพิ่งมีปัญหา มีเสียงคล้ายเกิดการช็อตจนชาวบ้านต้องแจ้งเจ้าหน้าที่มาดูแลแต่เจ้าหน้าที่มาแก้ไขเพียงชั่วคราวแล้วกลับไปกระทั่งช่วงเช้าหม้อแปลงมีปัญหาส่งผลให้เกิดการระเบิดมีทรัพย์สินเสียหาย มีผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บจำนวนมาก

ต่อมาเมื่อเวลา 11.00 น. นายวิลาศ เฉลยสัตย์ ผู้ว่าการการไฟฟ้าในครหลวง (กฟน.) นายธนศวีระศิริ นายวิศวกรกรมสถานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ และ น.ส.บุษกร แสนสุข ประธานคณะทำงานประสานงานด้านภัยพิบัติจากอัคคีภัย สภาวิศวกร

ภาคเช้าตรวจสอบที่เหตุเพลิงไหม้และบริเวณโดยรอบ มีเจ้าหน้าที่การไฟฟ้ามาซ่อมแซมสายไฟ และตรวจสอบความปลอดภัยบริเวณเสาไฟฟ้าจุดใกล้เคียงกับเหตุเพลิงไหม้ นายวิลาศกล่าวว่าการพบ. ขอแสดงความเสียใจกับเหตุการณ์ครั้งนี้ ขณะนี้ต้องรอผลการพิสูจน์ให้เสร็จสิ้นแต่เรื่องมาตรการรับผิดชอบมีอยู่แล้ว ทั้งในส่วนทรัพย์สินที่เสียหายและผู้เสียชีวิต ส่วนหม้อแปลงนั้นอายุโดยเฉลี่ยประมาณ 25 ปี ลูกนี้ใช้มาแล้วประมาณ 20 ปีมีการบำรุงรักษาตามมาตรฐาน ตรวจสอบล่าสุดเมื่อกลางปีที่แล้ว ปกติตรวจสอบปีต่อปี

“เบื้องต้นยังไม่สามารถชี้ชัดถึงสาเหตุที่เกิดปัญหาได้ แต่จากสภาพแวดล้อมเห็นว่า มีควันขึ้นและมีไฟไหม้ต้องตรวจสอบอย่างละเอียดก่อน ส่วนเรื่องที่มีข้อมูลว่าเจ้าของอาคารจะฟ้องร้อง กฟน. เป็นจำนวนเงิน 10 ล้านบาท เป็นสิทธิ์ของผู้เสียหาย อย่างไรก็ตาม อยากให้พูดคุยกันก่อน จากนั้นผู้เสียหายสามารถติดต่อได้ที่สำนักงานเขตท้องที่ปกติ หม้อแปลงไฟฟ้าที่ใกล้ขณะนี้มีจำนวนประมาณ 400 ลูกทั่วกรุงเทพฯ จะปรับแผนการบำรุงรักษาติดอุปกรณ์เตือนเหตุ รวมถึงประสานทางกรุงเทพมหานครและประสานในเรื่องสายสื่อสารด้วย” ผู้ว่าการ กฟน. กล่าว ด้านนายธนศวีระศิริ ต้องแบ่งตัวอาคารเป็น 2 ส่วน อาคารส่วนแรกที่ตรงกับหม้อแปลงไฟฟ้าส่วนใหญ่ตัวอาคารเป็นคอนกรีตเสริมเหล็กได้รับผลกระทบน้อยพื้นที่ไม่มีรอยแตกร้าว แต่ห้องทางฝั่งซ้าย 2 หลังข้างกันเป็นผนังอิฐก่อและเสริมโครงสร้างเหล็ก เมื่อเจอความร้อนเหล็กเสียรูปและแอมตัวผนังบิดตัวมีข้อเสนอแนะว่า สามารถตรวจสอบท้องที่เป็นคอนกรีตเสริมเหล็กทางขวาตามหลักวิศวกรรมได้ ส่วน 2 ห้องทางด้านซ้ายอาจต้องรื้อทั้งหมด ทั้ง 2 ห้องไม่มีโครงสร้างเชื่อมกันและมีโอกาสถล่มได้ หากประชาชนจะกลับมาใช้ชีวิตในอาคารโดยรอบต้อง

ที่สถาบันนิติเวชวิทยา รพ.ตำรวจ น.ส.อนงค์วรรณ สุ่มมาตร์ อายุ 59 ปี มาติดต่อขอรับศพ น.ส.จิราพัชร สุ่มมาตร์ อายุ 52 ปี น้องสาว ที่เสียชีวิตจากเหตุการณ์เพลิงไหม้สำเพ็ง น.ส.อนงค์วรรณเผยว่า พื้นที่ที่ทราบข่าวรู้สึกตกใจเพราะคิดว่าน้องสาวน่าจะเอาตัวรอด แต่พอไปดูจุดเกิดเหตุถึงเห็นว่าหม้อแปลงระเบิดตรงหน้าร้านที่น้องสาวทำงานอยู่พอดี พอไฟลุกลามถึงร้านจำหน่ายถุงพลาสติกเป็นเหมือนเชื้อเพลิง ทำให้ลุกลามอย่างรวดเร็ว น้องหนีออกมาไม่ได้ จะนำศพไปบำเพ็ญกุศลที่วัดอ่างแก้ว เขต

ภาษีเจริญ อยากเรียกร้องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับผิดชอบรวมถึงบริษัทที่น่องทำงานด้วย เพราะน้องมีภาระผ่อนบ้านร่วมกับน้องสาวอีกคน ส่วนศพ นายเพชร เต็ม อายุ 34 ปี ยังไม่มีญาติมารับ

พ.ต.อ.กฤษณะ พัฒนเจริญ รองโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติ (ตร.) เผยว่า ขณะนี้พนักงานสอบสวนสอบปากคำพยานเห็นเหตุการณ์ไปกว่า 10 คนแล้ว ส่วนสาเหตุการเกิดเพลิงไหม้ยังไม่ตัดประเด็นใดออกไป เนื่องจากต้องเข้าตรวจสอบที่เกิดเหตุอย่างละเอียดก่อน วันที่ 27 มิ.ย. เจ้าหน้าที่ของสำนักโยธาธิการและผังเมืองจะเข้าตรวจสอบโครงสร้างตัวอาคารว่ายังแข็งแรงและปลอดภัยต่อการเข้าปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่หรือไม่ จากนั้นพนักงานสอบสวนและเจ้าหน้าที่ พฐ. จะร่วมกันเข้าตรวจสอบที่เกิดเหตุอย่างละเอียดนำไปประกอบพยานหลักฐานที่ได้จากการสืบสวนสอบสวน และหาสาเหตุการเกิดเพลิงไหม้ที่แท้จริงต่อไป

☆ มีต่อหน้า 11

ล้อมคอก

☆ ต่อจากหน้า 10

ที่กระทรวงแรงงาน นายสุชาติ ชมกลิ่น รมว.แรงงาน กล่าวถึงความช่วยเหลือคนงานที่บาดเจ็บและเสียชีวิตจากเหตุเพลิงไหม้ย่านสำเพ็งว่า ให้กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานส่งพนักงานตรวจสอบความปลอดภัยเข้าไปตรวจสอบและหาข้อเท็จจริง คาดว่าเกิดจากหม้อแปลงไฟฟ้าระเบิด มีเสียชีวิตซึ่งเป็นลูกจ้าง 2 ราย เป็นชายสัญชาติกัมพูชา 1 คน และหญิงไทย 1 คน ผู้บาดเจ็บจากถ้ำลึกคว้น 9 คน เบื้องต้นกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานให้สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 8 และศูนย์ความปลอดภัยในการทำงานเขต 11 (ตลิ่งชัน) เข้าตรวจสอบ รวมทั้งประสานหน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงานเข้าให้ความช่วยเหลือลูกจ้างและนายจ้างที่ได้รับผลกระทบ จะเชิญนายจ้างและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมาสอบข้อเท็จจริงเพิ่มเติมและดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ต่อไป

นายสุชาติกล่าวด้วยว่า ตรวจสอบสิทธิรักษาพยาบาลผู้ป่วยที่ถ้ำลึกคว้นของโรงพยาบาลหัวเฉียว พบว่าใช้สิทธิประกันกลุ่มอุบัติเหตุ 4 ราย ใช้สิทธิประกันสังคม 1 ราย อยู่ระหว่างตรวจสอบสิทธิอีก 2 ราย ส่วนผู้บาดเจ็บที่เข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลกลางยังไม่ได้รับแจ้ง สำหรับลูกจ้างที่เสียชีวิตเป็นผู้ประกันตนคือ น.ส.จิราพัชร สุ่มมาตร์ ลูกจ้างห้างผ้าโบราณวงศ์ ทายาทจะได้รับค่าทำศพ 50,000 บาท เงินทดแทนขาดรายได้ 1,260,000

บาท และบำเหน็จชราภาพกรณีตาย 134,653 บาท พร้อมดอกเบี้ย รวม 1,444,653 บาท ส่วน นายเพชร เดียม ลูกจ้างชาวกัมพูชาเข้ามาทำงาน ถูกต้องตามกฎหมาย ทายาทจะได้รับค่าทำศพ 50,000 บาท เงินทดแทนขาดรายได้ 722,904 บาท บำเหน็จชราภาพกรณีตาย 17,512 บาท พร้อม ดอกเบี้ย รวม 790,416 บาท สำนักงานประกันสังคม จะประสานความช่วยเหลือจ่ายสิทธิประโยชน์แก่ ทายาทโดยเร็ว

ที่ทำเนียบรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และ รมว.กลาโหม ให้สัมภาษณ์ ถึงเหตุเพลิงไหม้สำเพ็งว่า ได้รับรายงานเหตุไฟไหม้ เวลา 11.00 น.กว่า สั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ไปดูแลในพื้นที่ หลายส่วนราชการเข้าไปแก้ปัญหา ดูแลเช่นเดียวกับเหตุไฟไหม้ที่บ่อนไก่ ขอฝากเตือน ไว้ด้วย โดยเฉพาะพื้นที่ชุมชนแออัด เรื่องเครื่องไม้ เครื่องมืออุปกรณ์ไฟฟ้าอะไรต่างๆที่ไม่ทันสมัยหรือเก่า เป็นหน้าที่ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องรับผิดชอบ อยู่แล้ว ขอให้กวดขันและตรวจตราให้ดี เพราะ ไม่อยากให้เกิดการสูญเสียขึ้นอีก

ที่อาคารธานีนพรัตน์ ศาลาว่าการ กทม. 2 ดินแดง นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าฯ กทม. เผย หลังประชุมคณะผู้บริหาร กทม. ว่า ที่ประชุมวันนี้ พิจารณาเรื่องการถอดบทเรียนเหตุเพลิงไหม้ชุมชน บ่อนไก่และสำเพ็งพบว่าสาเหตุเพลิงไหม้ที่บ่อนไก่ ต้นเพลิงมาจากไฟฟ้าช็อตที่ชั้นบนและลุกลามไป ยังอีกจุดอย่างรวดเร็ว นอกจากนี้ บ้านเรือนอยู่ติดกัน และเป็นโครงสร้างไม้ติดไฟง่าย น้ำประปามีแรงดันน้อย การปฏิบัติงานมีหลายหน่วยงานทำให้บริหารจัดการ พื้นที่ไม่ดี

นายชัชชาติกล่าวต่อว่า กรณีที่สำเพ็งสาเหตุ ต้นเพลิงคือ 1.หม้อแปลงที่มีควัน 2.สายสื่อสารติดไฟ และ 3.ตัวอาคารมีเชื้อเพลิง เช่น พลาสติกเยอะ เลอะทำให้ลุกลามเร็วขึ้น เบื้องต้นประสานการไฟฟ้า นครหลวง (กฟน.) สำรวจหม้อแปลงทั้งหมด 400 กว่าลูกเฉพาะจุดเสี่ยงในกรุงเทพฯชั้นใน หากมี ข้อกังวลให้แจ้งเข้ามาที่ กทม. หรือโทรหาไฟ 1509 เราจะดำเนินการตรวจสอบให้ เพื่อสร้างความเชื่อ มั่น ส่วนการจัดระเบียบสายสื่อสารจะหารือกับ กสทช. เพื่อให้เร็วขึ้น อย่างไรก็ตาม เจ้าของอาคารที่มีวัสดุ ที่มีเชื้อเพลิงมากต้องระวังเรื่องอัคคีภัยให้มากขึ้น เจ้าของอาคารต้องตรวจสอบดูแลในส่วนของตัวเองด้วย

“ส่วนการเข้าเผชิญเหตุตามหลักป้องกันและ บรรเทาสาธารณภัย ควรฉีดที่ต้นเพลิงมากกว่า กระหน้าฉีด ต่อจากนี้จะให้อบรมจัดระเบียบให้ทุก ทีมรวมเป็นหนึ่งเดียวกัน ต้องเรียนว่าไม่ใช่เรื่องง่าย เนื่องจากมีหลายหน่วยงานเข้ามาช่วย ให้ผอ.สปก. ทำแผนระยะสั้น กลางและยาวให้เกิดประโยชน์สูงสุด นอกจากนี้จะพิจารณาเรื่องค่าตอบแทน ค่าเสี่ยงภัย รวมถึงอุปกรณ์ต่างๆ การนำเด็กมาเป็นอาสาสมัคร จะพิจารณาความเหมาะสม จะนำการทำงานบรรเทา สาธารณภัยของประเทศเกาหลีที่ประสบความสำเร็จ มาเป็นต้นแบบ วันที่ 27 มิ.ย. เวลา 11.30 น. นัด ประชุม 4 หน่วยงาน ประกอบด้วย กทม. การไฟฟ้า นครหลวง การประปานครหลวง และสำนักงาน ตำรวจแห่งชาติ ที่ศาลาว่าการ กทม. 1 เสาชิงช้า” นายชัชชาติกล่าว



ตรวจสอบ - เจ้าหน้าที่สำนักโยธาธิการและผังเมือง สภาวิศวกร และกรุงเทพมหานคร (กทม.) ได้ลงพื้นที่ตรวจสอบอาคารพาณิชย์ที่เกิดเหตุเพลิงไหม้ย่านสำเพ็ง ถ.ราชวงศ์ เพื่อดูว่าอาคารยังมีความแข็งแรงและปลอดภัยหรือไม่ ก่อนที่จะดำเนินการในขั้นตอนต่อไปว่าจะให้ใช้อาคารต่อ หรือต้องทำการรื้อถอน

โหม้สำเพ็งเสียหาย30ล. กทม.นัดถกล้อมคอก โหม้สำเพ็งเสียหาย30ล. กทม.นัดถกล้อมคอก

ผู้จัดการรายวัน360° - กทม.ประเมินความเสียหายไฟไหม้ตึกย่านสำเพ็ง คาดเสียหายไม่ต่ำกว่า 30 ล้าน “แรงงาน” เตรียมมอบเงินชดเชยผู้เสียชีวิตจากกองทุนประกันสังคม ผู้ว่าฯ กปน. พร้อมเยียวยา แต่ขอหาสาเหตุให้แน่ชัดก่อน เพยหม้อแปลงใช้มาแล้ว 20 ปี มีแบบนี้อีก 400 ลูกทั่วกรุงเทพฯ ตำรวจเตรียมเรียกเจ้าหน้าที่การไฟฟ้าสอบปากคำ หลังชาวบ้านบอกมาดูแล้วกลับทันที ส่วนอาคาร ให้ กทม.ตรวจสอบ ต้องรื้อถอนหรือไม่ “ซัชชาติ” นัดถก กปน. ประปา ตำรวจ วันนี้ ทหาทางแก้ไขปัญหาไม่ให้เกิดซ้ำ

อ่านต่อหน้า **4**

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า วานนี้ (27 มิ.ย.) เจ้าหน้าที่จากเขตสัมพันธวงศ์ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่จากกระทรวงแรงงาน ได้เดินทางไปตรวจสอบที่เกิดเหตุเพลิงไหม้อาคารพาณิชย์ย่านสำเพ็ง ร่วมกับตำรวจพิสูจน์หลักฐาน และเจ้าหน้าที่จากสภาวิศวกรกรมสถานแห่งประเทศไทย

น.ส.อาทิตย์ยา โชคกิจมณัสชัย ผู้อำนวยการเขตสัมพันธวงศ์ กล่าวว่า การตรวจสอบในเมืองต้น พบว่า อาคารพาณิชย์ได้รับความเสียหายไม่ต่ำกว่า 4 คูหา

ประเมินมีมูลค่าความเสียหายไม่ต่ำกว่า 30 ล้านบาท โดยยอมรับว่ายังไม่เคยเกิดเหตุรุนแรงแบบนี้ มีผู้เสียชีวิตถึง 2 ราย ถือเป็นบทเรียนสำคัญ และจากนี้ จะให้เจ้าหน้าที่ไปเร่งสำรวจสายไฟเก่า เครื่องใช้ไฟฟ้าเก่า และประชาชนสัมพันธ์ให้ประชาชนเป็นหูเป็นตา หากพบจุดเสี่ยง ให้แจ้งมายังสำนักงานเขตได้ รวมถึงจะเชิญการไฟฟ้ามาประชุมร่วมกัน เพื่อให้ไปตรวจสอบว่าในพื้นที่ที่มีหม้อแปลงไฟฟ้าที่เก่าเกินอายุที่สมควร คือ มากกว่า 20 ปีหรือไม่ เพื่อดำเนินการซ่อมแซมต่อไป

น.ส.โสภา เกียรตินิรธา ผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงาน กล่าวว่า ผู้เสียชีวิตทั้ง 2 ราย มีการทำประกันสังคมเอาไว้ จึงจะได้รับเงินชดเชยจำนวน 5 หมื่นบาทต่อราย และยังมีเงินทดแทนตามระยะเวลาการทำงาน ที่กระทรวงแรงงานจะจ่ายให้ 70% ของค่าแรง โดยต้องไปตรวจสอบระยะเวลาการทำงานของทั้งคู่ก่อน

นายวิลาศ เฉลยสัตย์ ผู้ว่าการการไฟฟ้านครหลวง (กปน.) กล่าวภายหลังลงพื้นที่ตรวจสอบสถานที่เกิดเหตุเพลิงไหม้ ว่า ขอแสดงความเสียใจกับเหตุการณ์ในครั้งนี้ โดยเรื่องมาตรการรับมือมีอยู่แล้ว แต่ต้องรอผลการพิสูจน์ให้เสร็จสิ้น ทั้งในส่วนทรัพย์สินที่เสียหายและผู้เสียชีวิต ส่วนหม้อแปลง มีอายุโดยเฉลี่ยประมาณ 25 ปี ลูกนี้ใช้มาแล้วประมาณ 20 ปี มีการบำรุงรักษาตามมาตรฐาน ซึ่งได้ตรวจสอบล่าสุดเมื่อกลางปีที่แล้ว ปกติทำการตรวจสอบปีต่อปี เบื้องต้นยังไม่สามารถชี้ชัดถึงสาเหตุที่เกิดปัญหาได้ แต่จากสภาพแวดล้อม เห็นว่า มีควันขึ้นและมีไฟไหม้ ต้องทำการตรวจสอบอย่างละเอียดก่อน

ทั้งนี้ ปกติแล้วหม้อแปลงไฟฟ้าลักษณะนี้ มีจำนวนประมาณ 400 ลูกทั่วกรุงเทพฯ และจะมีการปรับแผนการบำรุงรักษา ติดอุปกรณ์เตือนเหตุ รวมถึงประสานกับทางกรุงเทพมหานคร และประสานในเรื่องสายสื่อสารด้วย ส่วนเรื่องที่มีข้อมูลว่าเจ้าของอาคารจะฟ้องร้อง กปน. เป็นจำนวนเงิน 10 ล้านบาท ก็เป็นสิทธิ์ของผู้เสียหาย แต่อยากให้มีกระบวนการพูดคุยกันก่อน

พล.ต.ต.จิรสันต์ แก้วแสงเอก รองผู้บัญชาการตำรวจนครบาล กล่าวว่า จะเชิญเจ้าหน้าที่การไฟฟ้ามาให้ปากคำ หลังจากที่มีชาวบ้านบางส่วนให้ข้อมูลว่า หลังจากพบเห็นควันไฟออกจากหม้อแปลง ได้แจ้งให้เจ้าหน้าที่การไฟฟ้า มาตรวจสอบ แต่เมื่อเข้ามาในพื้นที่แล้วก็กลับออกไป ซึ่งในเรื่องนี้ก็ต้องสอบสวนให้ละเอียดก่อนว่าเป็นจริงหรือไม่ ส่วนต้นเพลิง เบื้องต้นคาดว่าเกิดจากที่หม้อแปลงไฟฟ้า แต่ต้องให้ผู้เชี่ยวชาญและตำรวจพิสูจน์หลักฐานตรวจสอบภายในอาคารประกอบด้วย ยังไม่มีการยืนยันว่ามีต้นเพลิงมาจากอาคาร และยังได้ประสานให้ฝ่ายโยธา กรุงเทพมหานคร มาตรวจสอบว่าจำเป็นต้องรื้อถอนหรือไม่ แต่ได้กันเป็นพื้นที่อันตรายไว้แล้ว

ที่อาคารชาตินันท์รัตน์ ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร (กทม.) ดินแดง นายซัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการ กทม. กล่าวว่า การแก้ปัญหาจะมี 2 ส่วน คือ 1.กระบวนการภายใน ในการแก้ปัญหา ใครเป็นผู้บัญชาการเหตุ และระงับเหตุอย่างไร 2.กระบวนการภายนอก โดยการไฟฟ้านครหลวง (กปน.) ต้องควบคุมความเสี่ยงเรื่องหม้อแปลงซึ่งภายในเขตกรุงเทพฯ ชั้นใน มีหม้อแปลงอยู่ประมาณ 400 กว่าลูก รวมถึงสายสื่อสารที่เป็นตัวไฟลุกกลมมาได้ ซึ่งภายในอาคารที่มีเชื้อเพลิงเยอะ โดยมี 3 หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ กปน. การประปานครหลวง และตำรวจ ซึ่งจะนัดหารือกันในวันพุธที่ 28 มิ.ย.2565 และ กทม. เอง จะต้องเร่งรัดหารือในการตัดสายไฟฟ้า และสายสื่อสาร และต้องทำให้เร็วขึ้น โดยต้องติดต่อทางสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.)

“เป็นบทเรียนราคาแพงที่ไม่ควรเจ็ด ต้องรีบดำเนินการแก้ไข ประชาชนต้องตรวจสอบความเสี่ยงของตัวเอง เช่นหม้อแปลงที่อยู่ใกล้สายสื่อสาร และกรุงรั้งอีกทั้งอยู่ใกล้อาคารที่มีเชื้อเพลิง เป็นปัจจัยที่มีความเสี่ยง ทำให้เกิดเหตุไฟไหม้ได้ และในส่วนของสถานบันแห่งนี้ ได้สั่งให้ทางสำนักงานเขต เข้าไปตรวจสอบความพร้อมของทางพื้นที่ไฟมาตรฐานการดับเพลิง และเชื้อเพลิงภายในอาคารแล้ว” นายซัชชาติกล่าว.

'ซซชาติ'สรุปบทเรียนไฟไหม้! กฟน.เช็ค400หม้อแปลงเสียง

'ซซชาติ'สรุปบทเรียนไฟไหม้บ่อนไก่-ลำเพ็ง เน้นฝึกรวมชุมชนขึ้นตอน
เผชิญเหตุ ประสาน กฟน.ไล่เช็คหม้อแปลงไฟฟ้า (อ่านต่อหน้า 15)

ซซชาติ

'ซซชาติ'จ่อหารือทุกฝ่ายป้องไฟไหม้

เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน ที่ศาลาว่าการ กรุงเทพมหานคร (กทม.) นายซซชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าฯกทม. ให้สัมภาษณ์ก่อนเข้าร่วมประชุมคณะผู้บริหาร กทม. ครั้งที่ 10 เกี่ยวกับความคืบหน้าการตรวจสอบและช่วยเหลือกรณีเกิดเหตุเพลิงไหม้ย่านลำเพ็ง มีลูกจ้างแรงงานเสียชีวิต 2 ราย เมื่อวันที่ 26 มิถุนายนที่ผ่านมา ว่า จะนัดหารือกับการไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) การแก้ปัญหาจะมี 2 ส่วน คือ 1.กระบวนการในการแก้ปัญหา ใครเป็นผู้บัญชาการเหตุ รุดนำคดีอย่างไร 2.กระบวนการของ กฟน.ต้องควบคุมความเสี่ยงเรื่องหม้อแปลง ซึ่งภายในเขต กทม.ชั้นในมีหม้อแปลงอยู่ประมาณ 400 กว่าลูก รวมถึงสายสื่อสารที่เป็นตัวไฟลุกลามมาได้ และอาคารที่มีเชื้อเพลิงมาก เป็น 3 ปัจจัย ทำให้เกิดเหตุเพลิงไหม้ครั้งนี้ โดยมี 3 หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้แก่ กฟน. การประสานนครหลวง (กฟน.) และตำรวจ ซึ่งจะนัดหารือกันในช่วงบ่ายวันที่ 28 มิถุนายน กทม.จะเร่งรัดหารือในการตัดสายไฟฟ้าและสายสื่อสารต้องทำให้เร็วขึ้น ล่าสุดติดต่อทางสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) ในเรื่องนี้

นายซซชาติกล่าวว่า เหตุที่เกิดขึ้นเป็นบทเรียนราคาแพงที่ไม่ควรจะต้องซ้ำเติม การแก้ไข ประชาชนต้องตรวจสอบความเสี่ยงของตัวเอง เช่น หม้อแปลงที่อยู่ใกล้สายสื่อสารและรกรุงรัง อีกทั้งอยู่ใกล้อาคารที่มีเชื้อเพลิง เป็นปัจจัยที่มีความเสี่ยงทำให้เกิดเหตุ นอกจากนี้ ในส่วนสถานบันเทิงได้สั่งให้สำนักงานเขต เข้าไปตรวจความพร้อมของทางหนีไฟ มาตรฐานการดับเพลิง และเชื้อเพลิงภายในอาคาร

ผู้สื่อข่าวถามว่า กรณีก่อนเกิดเหตุเพลิงไหม้เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน ได้รับแจ้งจากชาวบ้านได้มีการร้องเรียนไปยัง กฟน. แต่ได้รับการแก้ไขล่าช้า จนทำให้หม้อแปลงระเบิดเป็นปัญหาซ้ำซาก นายซซชาติกล่าวว่า กฟน.คิดว่าหม้อแปลงไม่ได้มีเชื้อเพลิงอยู่ข้างใน คงต้องดูรายละเอียดกันอีกที

สรุปบทเรียนใหม่บ่อนไก่-ลำเพ็ง

ต่อมา ภายหลังจากการประชุม นายซซชาติแถลงว่า มีการถอดบทเรียนเหตุเพลิงไหม้ชุมชนพัฒนาบ่อนไก่และตลาดลำเพ็ง โดยสรุปสาเหตุเพลิงไหม้ที่ชุมชนพัฒนาบ่อนไก่ คือ 1.ประชาชนในชุมชนไม่ได้แจ้งเหตุไปยังสถานีดับเพลิงโดยตรง แต่ไปแจ้งที่อาสาสมัครชุมชน ทำให้เสียเวลาไปประมาณ 5 นาทีก่อนที่เจ้าหน้าที่ดับเพลิงจะได้รับแจ้งอย่างเป็นทางการ อีกทั้งไม่ได้นำถังแดงไปดับเพลิงในตอนแรก ในส่วนนี้สามารถฝึกให้ชุมชนช่วยเหลือตัวเองได้ อาจทำให้การดับเพลิงทำได้เร็วขึ้น

นายซซชาติกล่าวว่า 2.สายไฟฟ้าในชุมชนชำรุด ขาดการบำรุงรักษา ทำให้เกิดไฟชอร์ต อีกทั้ง ชุมชนยังเกิดความสับสนไม่รู้จักอพยพไปที่ใด ดังนั้น การฝึกซ้อมจึงเป็นเรื่องสำคัญ ความจริงชุมชนมีหัวดับเพลิงแดงเพียงพอและมีหลายจุด แต่ในเบื้องต้นอาจมีเรื่องแรงดันน้ำที่อาจจะไม่เพียงพอ 3.ปัญหาด้านผู้ปฏิบัติงาน ยังต้องมีการปรับปรุง เนื่องจากไม่มีผู้บัญชาการเหตุการณ์ ผู้ที่ลงพื้นที่ในชุมชนไม่มีความคุ้นเคยในชุมชน ดังนั้น ผู้อำนวยการสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (สปก.) ผู้อำนวยการเขต และอาสาสมัคร ต้องซักซ้อมการปฏิบัติงานให้ดีขึ้น

ไล่เช็ค400หม้อแปลงจุดเสี่ยง

นายซซชาติกล่าวว่า ส่วนกรณีลำเพ็ง สาเหตุต้นเพลิง คือ 1.หม้อแปลงที่มีควัน 2.สายสื่อสารติดไฟ และ3.ตัวอาคารมีเชื้อ

เพลิง เช่น พลาสติกมาก ทำไฟลุกลามเร็วขึ้น เบื้องต้นได้ประสาน กฟน. ตรวจสอบหม้อแปลงทั้งหมด 400 กว่าลูก เฉพาะจุดเสี่ยงในกรุงเทพมหานครชั้นใน หากประชาชนมีข้อกังวลให้แจ้งเข้ามาที่ กทม. หรือโทรหาพี่ฟองดูร์ กทม.จะดำเนินการตรวจสอบให้ อย่างไรก็ตาม เจ้าของอาคารที่มีวัสดุที่มีเชื้อเพลิงมากต้องตรวจสอบดูแลในส่วนของตัวเองด้วย ส่วนการเข้าเผชิญเหตุ ต่อจากนี้จะให้มีการอบรม จัดระเบียบให้ทุกทีมรวมเป็นหนึ่งเดียวกัน แต่ไม่ใช่เรื่องง่าย เนื่องจากมีหลายหน่วยงานที่เข้ามาช่วย จึงให้ทางผู้อำนวยการสปก. ต้องทำแผนระยะสั้น กลาง ยาว เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด

นายซซชาติกล่าวว่า สำหรับสถิติการแจ้งปัญหาผ่านระบบโทรหาพี่ฟองดูร์ตั้งแต่วันที่ 29 พฤษภาคม-วันที่ 27 มิถุนายน พบว่ามี การแจ้งปัญหาแล้วทั้งสิ้น 54,929 เรื่อง โดย ร้อยละ 50 ของปัญหาเป็นเรื่องถนน ทางเท้า แสงสว่าง สายไฟ และขยะ ซึ่งได้ดำเนินการแล้ว 19,436 เรื่อง อยู่ระหว่างดำเนินการ 21,196 เรื่อง ส่งต่อให้หน่วยงานอื่น 10,202 เรื่อง และรอรับเรื่อง 4,458 เรื่อง

ยันเก็บตัวส่วนขยายสายสีเขียว

นายซซชาติ กล่าวถึงความคืบหน้าการแก้ปัญหาสัญญาสัมปทานรถไฟฟ้าสายสีเขียวว่า เรื่องนี้จะต้องสรุปความคืบหน้าร่วมกับ ศ.พิเศษ ชงทอง จันทรางศุ ประธานกรรมการบริหารบริษัท กรุงเทพมหานคร จำกัด หรือเคทีภายใน 1 เดือน สิ่งสำคัญคือการคิดราคารถไฟฟ้าส่วนต่อขยายส่วนที่ 2 ที่เป็นภาระหนี้ ซึ่งปัจจุบันมีหนี้ใช้อยู่ ร้อยละ 27 ซึ่งเป็นการแก้ปัญหาชั่วคราว เบื้องต้น คงเป็นไปตามข้อเสนอของสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (ทีดีอาร์ไอ) ที่ให้เก็บค่าโดยสารไม่เกิน 59 บาทในส่วนต่อขยายส่วนที่ 2 แบริ่ง-เคหะสมุทรปราการและห้าแยกลาดพร้าว-คูต ถึงเวลาแล้วที่ต้องจ่ายค่าโดยสาร

ผู้ว่าฯกทม.กล่าวอีกว่า ปัจจุบันมีรถไฟฟ้าสายสีเขียวมีหนี้ส่วนต่อขยายราว 100,000 ล้านบาท นอกจากนี้ ยังมีหนี้โครงสร้างพื้นฐานของรัฐบาล แบ่งเป็น หนี้ว่างระบบขณะ ที่นี้ของรัฐบาลเป็นหนี้ว่างระบบรถประมาณ 19,000 ล้านบาท และหนี้ค่าจ้างเดินรถอีก 13,000 ล้านบาท ซึ่งต้องพิจารณา 2 ส่วน ได้แก่ การคิดอัตราค่าโดยสารที่ไม่ได้ขึ้นมา

นานหลายปี และการต่อสัญญาสัมปทาน คาดว่าจะได้ข้อสรุปภายในเดือนหน้า

เล็งทำเองนำสายสื่อสารลงใต้ดิน

นายชัชชาติ กล่าวถึงการจัดระเบียบสายสื่อสารในพื้นที่กรุงเทพฯ ว่า ตอนนี้มีปัญหาเรื่องเทคนิคและมีผู้ประกอบการดำเนินการไม่ก็บริษัท ขณะเดียวกัน กทม.ไม่มีความเชี่ยวชาญด้านนี้ คงต้องหารือกับผู้ประกอบการ "ที่สำคัญไม่ต้องการให้ต้นทุนการเช่าท่อร้อยสายใต้ดินไปเพิ่มต้นทุนของผู้บริโภค จึงต้องคิดเรื่องต้นทุนให้ละเอียดรอบคอบ เพราะสุดท้ายหากคิดต้นทุนเช่าท่อร้อยสายแพง ผู้ประกอบการสื่อสารโทรคมนาคมก็ต้องไปคิดต้นทุนเพิ่มจากผู้บริโภค อย่างไรก็ตาม หากรอให้เอาสายสื่อสารลงดินคงใช้เวลา ชั้นแรกต้องจัดระเบียบสายสื่อสารโดยการตัดสายตาย หรือสายที่ไม่ได้ใช้งานทิ้งก่อน นอกจากเป็นการจัดระเบียบสายสื่อสารแล้ว ยังเป็นการลดความเสี่ยงเรื่องอัคคีภัยลงด้วย" นายชัชชาติกล่าว

ด้านนายวิศณุ ทรัพย์สมพล รองผู้ว่า กทม.กล่าวว่า ศักยภาพของบริษัท กรุงเทพธนาคม จำกัด (เคที) วิสาหกิจของกทม.คงทำไม่ไหว กทม.อาจต้องเป็นเจ้าของเอง แต่ต้องหารือกับทุกฝ่าย หากใครพร้อมจะทำก็จะวางแนวทางการบริหารจัดการต่อไป

ผู้ว่าฯกทม.ฉีดวัคซีนเข็ม5

ที่อาคารกีฬาเวสน์ 1 สนามกีฬาไทย-ญี่ปุ่น ดินแดง นายชัชชาติพร้อมด้วยนายภิมุข สิมะโรจน์ เลขานุการผู้ว่าฯกทม. เข้ารับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 เข็มกระตุ้น เพื่อรณรงค์ให้ประชาชนเห็นความสำคัญและไปรับการฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้นตามระยะเวลาที่เหมาะสม

นายชัชชาติกล่าวว่า เป็นการฉีดวัคซีนเข็มที่ 5 โมเดอร์นา ที่ผ่านมาฉีดวัคซีนซิโนแวค 2 เข็ม วัคซีนโมเดอร์นา 2 เข็ม ซึ่งเข็มที่ 4 ฉีดมาตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2564 ที่ร้านขายของชำในประเทศสหรัฐอเมริกา

"วันนี้มาเป็นฟรีเซ็นเตอร์ฉีดบูสเตอร์โดส ซึ่งเป็นเรื่องสำคัญ เพราะเราเคยคนเยอะไม่รู้สึกละเลย ฉีด เขามาก" นายชัชชาติกล่าว **'สุชาติ'เร่งช่วยเหยื่อเพลิงไหม้**

ด้านนายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน กล่าวว่า ได้สั่งการให้กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (กสร.) ส่ง



บูสเตอร์เข็ม 5 - นายชัชชาติ ลิทธิพันธุ์ ผู้ว่าฯกทม. เข้ารับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 เข็มกระตุ้น (บูสเตอร์โดส) เข็มที่ 5 เพื่อรณรงค์ให้ประชาชนเห็นความสำคัญและรับการฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้นตามระยะเวลาที่เหมาะสม ที่อาคารกีฬาเวสน์ 1 สนามกีฬาไทย-ญี่ปุ่น ดินแดง เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน

พนักงานตรวจความปลอดภัยเข้าไปตรวจสอบและหาข้อเท็จจริงเบื้องต้น พบว่าเกิดเหตุเพลิงไหม้อาคารพาณิชย์ประมาณ 9 คูหา คาดว่าเกิดจากหม้อแปลงไฟฟ้าระเบิด โดยอาคารที่ไฟไหม้เป็นร้านค้าที่ประกอบกิจการขายอุปกรณ์/ถุงพลาสติก และขายเครื่องเล่นเด็ก มีผู้เสียชีวิตจากการถูกไฟคลอกเป็นลูกจ้างของร้านขายอุปกรณ์/ถุงพลาสติก จำนวน 2 ราย เป็นชายสัญชาติกัมพูชา 1 ราย และหญิงไทย 1 ราย และมีผู้บาดเจ็บจากการล้าล้มคว่ำ จำนวน 9 ราย

นายสุชาติกล่าวว่า ได้ประสานให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าช่วยเหลือลูกจ้าง นายจ้าง และสถานประกอบการที่ได้รับผลกระทบ โดย กสร.ได้ให้สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 8 และศูนย์ความปลอดภัยในการทำงานเขต 11 (ตลิ่งชัน) เข้าตรวจสอบสถานที่เกิดเหตุ และดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ รวมทั้งประสานหน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงานเข้าให้ความช่วยเหลือลูกจ้าง นายจ้าง และจะเชิญนายจ้างและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องมาสอบข้อเท็จจริงเพิ่มเติมและดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ต่อไป

"ลูกจ้างที่เสียชีวิต 2 ราย รายแรก คือ น.ส.จิราพัชร สุ่มมาตร เป็นลูกจ้างของห้างผ้าโบราณวงศ์ ลิทธิประโยชน์ที่ทายาทจะได้รับเป็นค่าทำศพจำนวน 50,000 บาท เงินทดแทน

ขาดรายได้จำนวน 1,260,000 บาท และบำเหน็จชราภาพกรณีตาย จำนวน 134,653 บาท พร้อมดอกเบี้ย รวมทั้งสิ้น 1,444,653 บาท รายที่สอง เป็นลูกจ้างสัญชาติกัมพูชาของห้างผ้าโบราณวงศ์เช่นกัน เข้ามาทำงานอย่างถูกต้องตามกฎหมาย ลิทธิประโยชน์ที่ทายาทจะได้รับ เป็นค่าทำศพจำนวน 50,000 บาท เงินทดแทนขาดรายได้จำนวน 722,904 บาท บำเหน็จชราภาพกรณีตาย จำนวน 17,512 บาท พร้อมดอกเบี้ย รวมทั้งสิ้น 790,416 บาท ซึ่งสำนักงานประกันสังคม (สปส.) จะได้ประสานความช่วยเหลือจ่ายสิทธิประโยชน์แก่ทายาทโดยเร็วต่อไป" นายสุชาติกล่าว

'ดีเอสอี'ถกจัดระเบียบสายสื่อสาร

นายชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม หรือดีเอสอี กล่าวว่า ได้ติดตามนโยบายการจัดระเบียบสายสื่อสารของบริษัทโทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) หรือเอ็นที และของผู้ให้บริการโทรคมนาคมรายอื่นๆ โดยความร่วมมือจากทุกหน่วยงาน อาทิ สำนักงาน กสทช. กฟน. กทม. และผู้ประกอบการโทรคมนาคม ตั้งเป้าปี 2565 จะดำเนินการจัดการสายสื่อสารที่ไม่ได้ใช้งานบริเวณกรุงเทพฯ ชั้นในตามถนนสายหลักให้แล้วเสร็จ โดยเฉพาะย่านธุรกิจและขยายสู่พื้นที่รอบนอกต่อไป

มติชน

Matichon
Circulation: 950,000
Ad Rate: 1,650

Section: First Section/หน้าแรก

วันที่: อังคาร 28 มิถุนายน 2565

ปีที่: 45

ฉบับที่: 16179

หน้า: 1(ซ้าย), 15

Col.Inch: 116.85 Ad Value: 192,802.50

PRValue (x3): 578,407.50

คลิป: สีสี่

หัวข้อข่าว: 'ซัสชาติ'สรุปบทเรียนไฟไหม้! กฟน.เช็ค400หม้อแปลงเสี่ยง

นายชัยวุฒิกล่าวว่า ในวันที่ 4 กรกฎาคมนี้ ดีอีเอสพร้อมด้วยเอ็นที จะเข้าหารือกับนายซัสชาติ เรื่องการบริหารจัดการท่อร้อยสายสื่อสารลงใต้ดิน สำหรับการดำเนินการของหน่วยงานรัฐ เอ็นทีจะเป็นผู้จัดทำ ซึ่งประเมินงบประมาณในกรุงเทพฯทั้งหมดประมาณ 2 หมื่นล้านบาท โดยรัฐเป็นผู้ลงทุนเองเพื่อช่วยบรรเทาด้านราคาต้นทุนที่ภาคเอกชนต้องจ่าย คาดว่าจะทยอยทำให้เสร็จทั่วกรุงเทพฯใน 3-4 ปีนี้

นางสมจิตต์ วีระชุติกุล รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานขายและปฏิบัติการลูกค้า 2 บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) หรือเอ็นที กล่าวว่า เอ็นทีและกฟน. ร่วมกับผู้ประกอบการกิจการโทรคมนาคม รวมทั้งหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ทำแผนจัดระเบียบสายสื่อสารในเส้นทางหลักและเส้นทางวิกฤตในจำนวน 39 เส้นทาง รวมระยะทาง 104.83 กิโลเมตร โดยเส้นทางซอยสุขุมวิท 36 (สุขุมวิท-พระราม 4) เป็นพื้นที่มีประชากรหนาแน่น จัดอยู่ในกลุ่มเร่งด่วน มีระยะทางดำเนินการ 3 กิโลเมตร รูปแบบการจัดระเบียบสายสื่อสารที่ใช้ในเส้นทางซอยสุขุมวิท 36 เป็นแบบแขวนอากาศ โดยรื้อถอนสายที่ขาดหรือไม่ใช้งาน และจัดเก็บแบบมัดรวบสาย ปรับปรุงลดจำนวนสายสื่อสารและเปลี่ยนสายสื่อสารทองแดงเป็นแบบชนิดไฟเบอร์ออปติกพร้อมติดตั้งตามมาตรฐานที่กำหนด เริ่มดำเนินการตั้งแต่วันที่ 27 มิถุนายน เป็นต้นไป

CITY

Subsidy for underground cable project

KOMSAN TORTERMWASANA

State funds will be used to subsidise internet service providers to place roadside telecom and broadcast cables underground in Bangkok, said Digital Economy and Society Minister Chaiwut Thanakamanusorn.

Mr Chaiwut said he and the National Telecom Plc (NT) will meet Bangkok governor Chadchart Sittipunt on July 4 to discuss the underground cable project which has run into funding challenges. The minister explained the Krungthep Thanakom Co, a state enterprise under the Bangkok Metropolitan Administration, has taken charge of the underground cable project. However, work has stalled due to the hefty cost of the project estimated at 20 billion baht.

The concern was that if the internet service providers were to wholly absorb the cost of laying cables underground, the cost of internet services would go up.

Mr Chaiwut said the government will secure funds to help subsidise the operation with the NT supervising the project expected for completion within three to four years.

The funds might come from the National Broadcasting and Telecommunications Commission (NBTC) or the Digital Economy Fund, he said.

Mr Chaiwut noted underground cables cannot be laid in some parts of the capital so some roadside cables will remain although new wiring will be installed to replace the bundled cables which pose a safety risk and are an eyesore.

However, the rewiring requires the cooperation of the NBTC, the Metropolitan Electricity Authority and the Telecommunications Association of Thailand of which the internet service provider companies are members, he said. The minister added that underground cabling is being done along main roads and streets in business areas before other parts of the city.